Ficha de produto para exaustores domésticos

de acordo com o Regulamento Delegado (UE) n.º 65/2014 e Regulamento (UE) n.º 66/2014

Miele		
Identificador de modelo		DAC 4240 Stella Ambient
Consumo anual de energia (CAE _{exaustor})	kWh/ano	31.2
Classe de eficiência energética		A++
Índice de eficiência energética (IEE exaustor)		36.4
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF _{exaustor})		41.0
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos		
A (a mais eficiente) até G (a menos eficiente)		A
Eficiência de iluminação (El _{exaustor})	lx/W	30.6
Classe de eficiência de iluminação		
A (a mais eficiente) até G (a menos eficiente)		A
Eficiência de filtragem de gorduras	%	80.5
Classe de eficiência de filtragem de gorduras		
A (a mais eficiente) até G (a menos eficiente)		C
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	m³/h	355.4
Fluxo de ar (regulação de velocidade mínima)	m³/h	239
Fluxo de ar (regulação de velocidade máxima)	m³/h	513
Fluxo de ar (no modo intensivo ou boost)	m³/h	754
Fluxo de ar máx. (Q _{máx})	m³/h	754.0
Pressão de ar medida no ponto de maior eficiência	Pa	471
Nível de potência sonora com ponderação A (regulação de velocidade mínima)	dB	43
Nível de potência sonora com ponderação A (regulação de velocidade máxima)	dB	60
Nível de potência sonora com ponderação A (no modo intensivo ou boost)	dB	68
Potência eléctrica medida no ponto de maior eficiência	W	113.4
Consumo de energia no modo de espera	W	0.25
Potência nominal do sistema de iluminação	W	14.4
lluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	lx	440
Factor de aumento de tempo		0.5