

M 7244 TC

Four à micro-ondes encastrable
design parfaitement combinable avec commande supérieure.



- Écran texte avec commande par capteur - DirectSensor S
- Brunissage optimal et régulier - gril quartz intégré
- Décongélation et cuisson parfaites - programmes automatiques
- Très spacieux - volume d'enceinte 46 l et plateau tournant 40 cm
- D'une seule pression - fonction popcorn

Code EAN: 4002516113225 / Numéro matériel: 11100000

Modèle et design	
Micro-ondes encastrable	•
VitroLine	•
TopControl	•
Couleur de l'appareil	Noir obsid.
Avantages	
Maintien au chaud	•
Gril quartz	•
Fonctions	
Programmes automatiques	•
Gril	•
Micro-ondes seules	•
Fonctions combinées micro-ondes avec gril	•
Confort d'utilisation	
Affichage	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Fonction Popcorn	•
Fonctions de Minuterie	•
Affichage de l'heure	•
Minuterie	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Touche Quick Start	•
Réglages individuels	•
Efficacité et durabilité	
Arrêt nocturne	•
Confort d'entretien	
Enceinte en inox	•
Porte CleanGlass	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Blocage de la mise en marche	•
Commutateur de sécurité	•
Blocage de sécurité "Door	•

M 7244 TC





Four à micro-ondes encastrable
design parfaitement combinable avec commande supérieure.



Informations techniques	
Volume de l'enceinte en l	46
Charnières de porte	inf.
Éclairage de l'enceinte de cuisson	1 spot LED
Hauteur de l'enceinte en cm	23,2
Diamètre du plateau tournant en cm	40,6
Puissance micro-ondes à commande électronique	•
Niveaux de puissances du four à micro-ondes en W	80/150/300/450/600/750/900
Puissance micro-ondes maximale en W	900
Puissance du gril en W	1.500
Largeur de la niche en mm	562
Hauteur de la niche en mm	450
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	456
Profondeur de l'appareil en mm	560
Poids en kg	29,2
Aération indépendante de la niche	•
Puissance de raccordement totale en kW	1,6
Tension en V	220-240
Frequence en Hz	50
Nombre de phases de courant	1
Protection par fusible en A	10
Câble d'alimentation avec connecteur réseau	•
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,1
Accessoires fournis	
Grille	1
Plateau Gourmet	1


M 7244 TC

Four à micro-ondes encastrable
design parfaitement combinable avec commande supérieure.



M7140TC, M724xTC, schéma

- 1) Vue de l'avant
- 2) Câble d'alimentation électrique, L = 1.600 mm
- 3) Pas de raccordement dans cette zone



M7140TC, M724xTC, schéma

- 1) Vue de l'avant
- 2) Câble d'alimentation électrique, L = 1.600 mm
- 3) Pas de raccordement dans cette zone

