

KWT 6422 i

Einbau-Weintemperierschrank mit FlexiFrame und 3D-Bodenpräsentier für anspruchsvollste Weinliebhaber.



- Flexibelste Lagerung größerer Weinflaschen dank FlexiFrame
- Parallele Lagerung von Wein durch separate Temperaturzonen
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt - LED-Beleuchtung



EAN: 4002515947432 / Materialnummer: 10792890

Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side fähig	•
Design	
Beleuchtung Weinzone	LED-Beleuchtung
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör Miele@home	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Silence System	•
Anzahl der Holzroste	2
Material der Holzroste	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	2
3D-Bodenpräsentierrost	•
Vibrationsarme Lagerung	•
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2
Einstellbarer Temperaturbereich in °C	5
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	G
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	150,38
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,412
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

KWT 6422 i


Einbau-Weintemperierschrank
mit FlexiFrame und 3D-Bodenpräseniter für anspruchsvollste Weinliebhaber.




Technische Daten	
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	874
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	557
Gerätehöhe in mm	872
Gerätetiefe in mm	550
Gewicht in kg	50,0
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	20
Klimaklasse	SN-ST
Weintemperierzone in l	97
Gesamtnutzinhalt in l	97
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	30 Flaschen
Geräuschklasse (A-D)	B
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1.000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Active AirClean Filter	•
Active AirClean Filter	•

KWT 6422 i

Einbau-Weintemperierschrank
mit FlexiFrame und 3D-Bodenpräsentier für anspruchsvollste Weinliebhaber.



KWT6422i, Skizze



KWT6422i, Innenraummaße (Skizze)