# SIKKERHETSDATABLAD

ProCare Tex 10 MA

## AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: ProCare Tex 10 MA

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Aktuelle identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen: Vaskemiddel
Begrenset til profesjonell og industriell bruk.

Ikke tilrådde anvendelser: Ingen kjente

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Selskapsopplysninger: **Miele AS**
Nesbruveien 71
1394 NESBRU
Norge
+47 67 17 34 40
https://www.miele.no/

E-post: backoffice.professional@miele.no

Revidert: 25.03.2026

SDS Versjon: 1.0

### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødsituasjon: Ring 113, be om giftinformasjonen. Åpent 24 timer i døgnet.
Giftinformasjonen på tlf.nr.: +47 22 59 13 00
Se avsnitt 4 om 'Førstehjelpstiltak'

## AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

Klassifisert i henhold til CLP-forskriften.

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Eye Dam. 1; H318, Gir alvorlig øyeskade.

### 2.2. Merkingselementer

Farepiktogram:



Varselord: Fare

Faresetninger: Gir alvorlig øyeskade. (H318)

Sikkerhetssetning(er):

| | |
|---|---|
| *Generelt* | Ikke relevant. |
| *Forebygging* | Benytt øyevern. (P280) |
| *Tiltak* | VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. (P305+P351+P338)<br>Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege. (P310) |
| *Oppbevaring* | Ikke relevant. |
| *Disponering* | Ikke relevant. |

Inneholder: D-glukopyranose, oligomer, C10-16 (partalls) alkylglykosider
D-glukopyranose, oligomerer, decyloktylglykosider

Annen merkning:

| | |
|---|---|
| Etikettering av innhold i overensstemmelse med produktforskriften (gjelder emballasje til vaskemidler som selges til allmennheten): | ≥15% - <30%<br>· Ikke-ioniske overflateaktive stoffer |

### 2.3. Andre farer

Annet: Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.
Produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert til å være hormonforstyrrende i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2023/707.

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

Ikke relevant. Dette produktet er en stoffblanding.

### 3.2. Stoffblandinger

| Produkt/bestanddel | Identifikatorer | % w/w | Klassifisering | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| D-glukopyranose, oligomer, C10-16 (partalls) alkylglykosider | CAS-nr.: 110615-47-9<br>EF-nr.: 600-975-8<br>REACH: 01-2119489418-23-XXXX<br>Indeksnr.: | 3-<10% | Skin Irrit. 2, H315 (C ≥ 30.0%)<br>Eye Dam. 1, H318 (C ≥ 12%) | [19] |
| D-glukopyranose, oligomerer, decyloktylglykosider | CAS-nr.: 68515-73-1<br>EF-nr.: 500-220-1<br>REACH: 01-2119488530-36-XXXX<br>Indeksnr.: | 3-<10% | Eye Dam. 1, H318 | [19] |
| Polyetylenglykol (PEG) | CAS-nr.: 25322-68-3<br>EF-nr.: 500-038-2<br>REACH: 01-2119958801-32-XXXX<br>Indeksnr.: | 1-<10% | | |

Se avsnitt 16 for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor. Tiltaks- og grenseverdier, hvis tilgjengelig, er oppført i avsnitt 8.

### Annen informasjon

(19) UVCB= Ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologiske materialer.

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

| | |
|---|---|
| Generelt: | Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet. Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Gi aldri en bevisstløs person vann eller lignende. |
| Innånding: | Ved pustevansker eller irritasjon i luftveiene: Ta personen ut i frisk luft og hold personen under oppsyn. |
| Hudkontakt: | Ved irritasjon: vask av produktet. Ved fortsatt irritasjon: Oppsøk lege. |
| Øyekontakt: | Ved kontakt med øynene: Hold øyelokkene fra hverandre slik at vannet kommer godt til. Om man bruker kontaktlinser skal disse fjernes så raskt som mulig. Skyll straks øynene med rikelig vann eller saltløsning (20-30 °C) til irritasjonen opphører, og minst i 30 minutter. Sørg for å skylle under øvre og nedre øyelokk. Oppsøk legevakt/sykehus straks. Fortsett skylling under transport. |

| | |
|---|---|
| Svelging: | Hvis personen er ved bevissthet, skyll munnen med vann og hold personen under oppsyn. Gi aldri personen noe å drikke.<br>Ved illebefinnende: Kontakt lege omgående og ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra produktet. Ikke fremkall brekninger, med mindre legen anbefaler det. Senk hodet, slik at evt. oppkast ikke vil renne ned i munnen og halsen. |
| Forbrenning: | Ikke relevant. |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Produktet inneholder stoffer som gir alvorlig øyenskade. Kontakt med disse stoffene kan ha uhelbredelig effekt på øyet/gi alvorlige øyenskader.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Ved eksponering eller mistanke om eksponering:
Søk legehjelp umiddelbart.

**Merknader til lege**

Ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet.

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1. Slokkingsmidler
Egnede slokkingsmidler: alkoholbestandig skum, kullsyre, pulver, vanntåke.
Uegnede slokkingsmidler: Vannstråle bør ikke brukes, da det kan spre brannen.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Brann vil utvikle tett røyk. Det kan utgjøre helsefare å bli utsatt for nedbrytningsprodukter. Lukkede beholdere som utsettes for ild, avkjøles med vann. La ikke vann fra brannslokking renne ut i kloakk og vannløp.

### 5.3. Råd til brannmannskaper
Brannslokningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern med full ansiktsmaske.

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Unngå direkte kontakt med søl.
Områder med spill kan være glatte.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Unngå utslipp til miljøet. Må ikke tømmes i vannløp, avløpssystemer eller kloakk
Hold uvedkommende borte fra fareområdet.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Utslipp begrenses og samles opp med granulat eller lignende og avhendes i følge regler om farlig avfall.
Utslipp begrenses og samles opp med brannfast, absorberende materiale som f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur og has i en beholder for forskriftsmessig avfallshåndtering.
Rengjøring foretas så langt som det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt
Se avsnitt 13 "Sluttbehandling" om håndtering av avfall.
Se avsnitt 8 "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr" for beskyttelsesforanstaltninger.

## AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Unngå direkte kontakt med produktet.
Røyking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdet.
Se avsnitt 8 'Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr' for opplysning om personlig beskyttelse.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje.

| | |
|---|---|
| Egnet emballasje: | Oppbevares alltid i beholdere av samme materiale som den originale. |
| Oppbevaringsbetingelser: | Ingen spesielle krav. |
| Uforenlige materialer: | Sterke syrer, sterke baser, sterke oksideringsmidler og sterke reduksjonsmidler. |

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

### 8.1. Kontrollparametrer

Produktet inneholder ikke noen stoffer som er nevnt i den norske listen for stoffer med yrkesmessige begrensninger for eksponering.

**DNEL**

D-glukopyranose, oligomer, C10-16 (partalls) alkylglykosider

| Varighet: | Opptaksvei: | DNEL: |
|---|---|---|
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere | Dermal | 595,000 mg/kg bw/day |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Dermal | 357,000 mg/kg bw/day |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere | Innånding | 420 mg/m³ |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Innånding | 124 mg/m³ |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Oral | 35.7 mg/kg bw/day |

D-glukopyranose, oligomerer, decyloktylglykosider

| Varighet: | Opptaksvei: | DNEL: |
|---|---|---|
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere | Dermal | 595,000 mg/kg bw/day |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Dermal | 357,000 mg/kg bw/day |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere | Innånding | 420 mg/m³ |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Innånding | 124 mg/m³ |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Oral | 35.7 mg/kg bw/day |

Polyetylenglykol (PEG)

| Varighet: | Opptaksvei: | DNEL: |
|---|---|---|
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere | Dermal | 112 mg/kg bw/day |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Dermal | 40 mg/kg bw/day |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere | Innånding | 40.2 mg/m³ |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Innånding | 7.14 mg/m³ |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Oral | 40 mg/kg bw/day |

**PNEC**

D-glukopyranose, oligomer, C10-16 (partalls) alkylglykosider

| Opptaksvei: | Eksponeringens varighet: | PNEC: |
|---|---|---|
| Ferskvann | | 0.176 mg/L |
| Ferskvannssediment | | 1.516 mg/kg |
| Havvann | | 0.018 mg/L |
| Havvannssediment | | 0.065 mg/kg |
| Jord | | 0.654 mg/kg |
| Periodisk utslipp (ferskvann) | | 0.029 mg/L |
| Renseanlegg | | 5,000 mg/L |
| Rovdyr | | 111.11 mg/kg |

D-glukopyranose, oligomerer, decyloktylglykosider

| Opptaksvei: | Eksponeringens varighet: | PNEC: |
|---|---|---|
| Ferskvann | | 0.176 mg/L |

| | |
|---|---|
| Ferskvannssediment | 1.516 mg/kg |
| Havvann | 0.018 mg/L |
| Havvannssediment | 0.152 mg/kg |
| Jord | 0.654 mg/kg |
| Periodisk utslipp (ferskvann) | 0.27 mg/L |
| Renseanlegg | 560 mg/L |
| Rovdyr | 111.11 mg/kg |

Polyetylenglykol (PEG)

| Opptaksvei: | Eksponeringens varighet: | PNEC: |
|---|---|---|
| Ferskvann | | 0.273 g/L |
| Ferskvannssediment | | 1,030 mg/kg |
| Havvann | | 27.3 mg/L |
| Havvannssediment | | 103 mg/kg |
| Jord | | 46.4 mg/kg |
| Periodisk utslipp (ferskvann) | | 1 mg/L |
| Periodisk utslipp (havvann) | | 0.1 mg/L |

## 8.2. Eksponeringskontroll

Bruk generell kontroll for å forhindre unødvendig eksponering.

Generelt: Røyking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdet.

Eksponeringsscenarioer: Ingen eksponeringsscenarioer er implementert for dette produktet.

Eksponeringsgrenser: Det foreligger ikke eksponeringsgrenser for innholdstoffer i produktet.

Tekniske tiltak: Sørg for at øyeskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer er plassert innen rekkevidde. Følg standard forholdsregler ved bruk av produktet. Unngå inhalering av damp.

Hygieniske tiltak: Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Vær ekstra nøye med hender, underarmer og ansikt.

Begrensning av eksponering av mijøet: Ingen spesielle krav.

### Individuelle vernetiltak

Generelt: Benytt utelukkende CE-merket verneutstyr.

Åndedrettsvern:

| Type | Klasse | Farge | Standarder |
|---|---|---|---|
| Ingen spesielle ved normal tilsiktet bruk. | | | |

Kroppsvern:

| Anbefalt | Type/Kategori | Standarder |
|---|---|---|
| Bruk egnede verneklær, for eksempel overaller laget av polypropylen eller arbeidsklær laget av bomull/polyester. | - | - |



Håndvern:

| Arbeidssituasjon | Materiale | Hansketykkelse (mm) | Gjennomtrengning stid (min.) | Standarder |
|---|---|---|---|---|
| | Ingen spesielle ved normal tilsiktet bruk | - | - | - |

| Arbeidssituasjon | Materiale | Hansketykkelse (mm) | Gjennomtrengning stid (min.) | Standarder | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nitril | 0,11-0,14 | 240 | EN374-2 |  |
| Ved langvarig eksponering eller høye konsentrasjoner | Nitril | ≥ 0,4 | > 480 | EN374-2, EN16523-1, EN388 |  |

Øyevern:

| Type | Standarder | |
|---|---|---|
| Bruk beskyttelsesbriller med sideskjold. | EN166 |  |

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

| | |
|---|---|
| Tilstandsform: | Væske |
| Farge: | Gulaktig |
| Lukt / Luktterskel (ppm): | Produktspesifikk |
| pH: | 9,5 |
| Tetthet (g/cm$^3$): | 1,03 |
| Kinematisk viskositet: | Ingen data tilgjengelige. |
| Partikkelegenskaper: | Ikke relevant - produktet er en væske |

**Tilstandsendring og damptrykk**

| | |
|---|---|
| Smeltepunkt/Frysepunkt (°C): | Ingen data tilgjengelige. |
| Bløtgjøringspunkt / -område (°C): | Ikke relevant - produktet er en væske |
| Kokepunkt (°C): | Ingen data tilgjengelige. |
| Damptrykk: | Ingen data tilgjengelige. |
| Relativ damptetthet: | Ingen data tilgjengelige. |
| Spaltingstemperatur (°C): | Ikke relevant |

**Data for brann- og eksplosjonsfarer**

| | |
|---|---|
| Flammepunkt (°C): | >100 |
| Antennelighet (°C): | Ingen data tilgjengelige. |
| Selvantennelsestemperatur (°C): | Ingen data tilgjengelige. |
| Nedre og øvre eksplosjonsgrense (% v/v): | Ingen data tilgjengelige. |

**Løselighet**

| | |
|---|---|
| Løselighet i vann: | Oppløselig |
| Fordelingskoeffisient (n-octanol/vann) (LogKow): | Ikke relevant |
| Løselighet i fett (g/L): | Ingen data tilgjengelige. |

### 9.2. Andre opplysninger

Andre fysiske og kjemiske parametrer: Strømningstid: 14 s ved 20°C, 4 mm. Metode: DIN 53211

Oksiderende egenskaper: Ingen data tilgjengelige.

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

**10.1. Reaktivitet**
Ingen data tilgjengelige.

**10.2. Kjemisk stabilitet**
Produktet er stabilt under de betingelsene som er angitt i avsnitt 7 om "Håndtering og lagring".

**10.3. Risiko for farlige reaksjoner**
Ingen kjente

**10.4. Forhold som skal unngås**
Varme
Sollys

**10.5. Uforenlige materialer**
Sterke syrer, sterke baser, sterke oksideringsmidler og sterke reduksjonsmidler.

**10.6. Farlige nedbrytningsprodukter**
Under normale oppbevarings- og bruksforhold skal det ikke kunne dannes farlige nedbrytningsprodukter.

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

**11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Akutt giftighet**
Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Hudetsing/hudirritasjon**
Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**
Gir alvorlig øyeskade.

**Sensibilisering ved innånding**
Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Sensibilisering ved hudkontakt**
Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller**
Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Kreftframkallende egenskaper**
Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Reproduksjonstoksisitet**
Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**STOT, enkelteksponering**
Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**STOT, gjentatt eksponering**
Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Aspirasjonsfare**
Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

**Symptomer med hensyn til fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper**
Produktet inneholder stoffer som gir alvorlig øyenskade. Kontakt med disse stoffene kan ha uhelbredelig effekt på øyet/gi alvorlige øyenskader.

**11.2. Opplysninger om andre farer**

**Hormonforstyrrende egenskaper**

Blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan påvirke helsen.

**Andre opplysninger**

Ingen kjente

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

| | |
|---|---|
| Produkt/bestanddel | D-glukopyranose, oligomerer, decyloktylglykosider |
| Testmetode: | OECD 202 |
| Art: | Vannloppe, Daphnia magna |
| Varighet: | 48 timer |
| Test: | EC50 |
| Resultat: | >100 mg/L |

| | |
|---|---|
| Produkt/bestanddel | D-glukopyranose, oligomerer, decyloktylglykosider |
| Art: | Fisk, Brachydanio rerio |
| Varighet: | 28 dager |
| Test: | LC50 |
| Resultat: | 1,8 mg/L |

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

| | |
|---|---|
| Produkt/bestanddel | D-glukopyranose, oligomerer, decyloktylglykosider |
| Varighet: | 28 dager |
| Resultat: | >99,4 % |
| Konklusjon: | God biologisk nedbrytbarhet |

Tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i Forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (EU regulativ nr. 648/2004). Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og rengjøringsmidler.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Basert på tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelige.

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan påvirke miljøet.

### 12.7. Andre skadevirkninger

Ingen kjente

## AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Dette produktet er omfattet av regelverket om farlig avfall. (*)
HP 4 Irriterende (hudirritasjon og øyeskader)
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.
Fraråde tømming i avløp.
Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

| | | |
|---|---|---|
| Avfallskode EAL: | 20 01 29* | Rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer |

**Forurenset emballasje**

| | | |
|---|---|---|
| Avfallskode EAL: | 15 01 10* | Emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer |

## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

| | 14.1 FN- eller ID-nummer | 14.2 FN-forsendelsesnavn | 14.3 Transportfareklasse(r) | 14.4 Emballasje-gruppe | 14.5 Miljøfarer | Annen informasjon: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR/ADN/RID | - | - | - | - | - | - |
| IMDG | - | - | - | - | - | - |
| IATA | - | - | - | - | - | - |

**Annen informasjon**

Ikke farlig gods i henhold til ADR/ADN/RID, IATA og IMDG.

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Ikke relevant.

**14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Ingen data tilgjengelige.

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

**15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

| | |
|---|---|
| Anvendelsesbegrensninger: | Bare for yrkesbrukere.<br>Produktet må ikke brukes profesjonelt av personer under 18 år. |
| Krav om særlig utdannelse: | Ingen spesielle krav. |
| SEVESO - Farekategorier / spesifiserte farlige kjemikalier: | Ikke relevant. |
| Etikettering av innhold i overensstemmelse med produktforskriften: | ≥15% - <30%<br>· Ikke-ioniske overflateaktive stoffer |
| Deklarering av kjemikalier: | Dersom produktet importeres til eller produseres i Norge i mengder på 100 kg/år er det registreringspliktig i produktregisteret fordi det er klassifisert som farlig. |
| Annen informasjon: | Tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i Forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (EU regulativ nr. 648/2004). Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og rengjøringsmidler. |
| Kilder: | Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven, kapittel 11. arbeid av barn og ungdom).<br>EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler<br>Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).<br>Forskrift 19. mai 2015 nr. 541 om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften).<br>Forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften).<br>Forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). |

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Nei

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

## Fullstendig tekst for H-setninger som det refereres til i avsnitt 3

H315, Irriterer huden.
H318, Gir alvorlig øyeskade.

## Forkortelser og akronymer

ADN/ADNR = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier
ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods
ATE = Akutt toksisitets estimat
BCF = Biokonsentrasjons faktor
CAS = Chemical Abstracts Service
CE = Conformité Européenne
CLP = Klassifisering, merking og innpakning
CSA = Kjemisk sikkerhetsvurdering
CSR = Kjemisk sikkerhetsrapport
DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå
DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå
EC = Effektiv konsentrasjon
ED = Effektiv dose
EINECS = Fortegnelse over eksisterende komersielle kjemiske substanser
Effektiv lasting
EL = Konsentrasjon assosiert med x % vekstraterespons
ErC = ES = Eksponeringsscenario
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring
EuPCS = Europeisk produktkategoriseringssystem
EWC = Europeisk Avfallskatalog
GHS = Globalt Harmonisert System for Klassifisering og Merking av Kjemikalier
GWP = Potensial for global oppvarming
HP = Kode for farlig egenskap
IATA/ICAO = Internasjonal lufttransport Forening
IBC = Middels Bulk Kontainer
IC = X maksimal inhiberende konsentrasjon
IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods
LC = Dødelig konsentrasjon
LCLo = Verdien er den laveste konsentrasjonen av et stoff i luft som rapporteres at har forårsaket dyrs eller menneskers død
LD =Dødelig dose
LOAEC = Laveste observerte konsentrasjon av bivirkninger
LOAEL = Laveste observerte bivirkningsnivå
LOEC = Laveste observerte effektkonsentrasjon
LL = Dødelig lasting
LogKoc = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for organisk karbon–vann
LT = dødelig tid
LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol / vann
M = For multiplikasjonsfaktor
MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin Forurensning fra Skip, 1973, modifisert i 1978
NOAEC = Ingen observerte effektkonsentrasjoner
NOAEL = Ingen observerte bivirkningsnivåer
NOEC = Ingen observerte effektkonsentrasjoner
NOELR = Ingen observerbar effektlastingsrate
OECD = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon
RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods
RRN = REACH registrerings nummer
SCL = Spesifikk konsentrasjonsgrense
SVHC = Stoffer med særlig høy bekymring
STOT-RE = Giftig mot spesifikt målorgan - Gjentatt eksponering
STOT-SE = Giftig mot spesifikt målorgan - Enkel eksponering

TWA = Tidsvektet gjennomsnittlig
UN = Forenede Nasjoner
UVBC = Ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologiske materialer.
VOC = Flyktig organisk forbindelse
vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

**Annen informasjon**

Klassifiseringen av blandingen når det gjelder helsefarer er i samsvar med beregningsmetodene som er beskrevet i CLP-forskriften.

**Sikkerhetsdatablad er validert av**

Safety Data Sheet Consulting

**Annet**

Endringer i forhold til siste vesentlige revisjon (første siffer i SDS-versjon, se avsnitt 1) av dette sikkerhetsdatablad er markert med en trekant.
Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke nødvendigvis gjeldende ved bruk sammen med andre produkter.
Det anbefales å utlevere dette sikkerhetsdatabladet til den faktiske bruker av produktet. Den nevnte informasjonen kan ikke brukes som produktspesifikasjon.
Land-språk: NO-nb