

# Gebruiks- en montagehandleiding Stoomoven met magnetron



Lees voor het opstellen – installeren – de ingebruikneming **beslist** de gebruiks- en montagehandleiding. Dat is veilig voor u en zo voorkomt u schade.

# Inhoud

---

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Veiligheidsinstructies en waarschuwingen .....</b>      | <b>7</b>  |
| <b>Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu .....</b> | <b>18</b> |
| <b>Overzicht .....</b>                                     | <b>19</b> |
| Stoomoven .....                                            | 19        |
| Typeplaatje .....                                          | 20        |
| Bijgeleverde accessoires .....                             | 20        |
| <b>Bedieningselementen .....</b>                           | <b>22</b> |
| Aan/Uit-toets .....                                        | 23        |
| Naderingssensor .....                                      | 23        |
| Sensortoetsen .....                                        | 24        |
| Touchdisplay.....                                          | 25        |
| Symbolen.....                                              | 26        |
| <b>Principe van de bediening .....</b>                     | <b>27</b> |
| Menupunt kiezen .....                                      | 27        |
| Bladeren.....                                              | 27        |
| Menuniveau verlaten.....                                   | 27        |
| Waarde of instelling wijzigen .....                        | 27        |
| Instelling in een keuzelijst wijzigen.....                 | 27        |
| Cijfers invoeren met de cijferrol.....                     | 27        |
| Cijfers invoeren met het cijferblok .....                  | 27        |
| Instelling met een segmentbalkje wijzigen .....            | 28        |
| Letters invoeren .....                                     | 28        |
| Contextmenu weergeven .....                                | 28        |
| Functies verplaatsen .....                                 | 28        |
| Pull down menu weergeven.....                              | 29        |
| Help weergeven.....                                        | 29        |
| MobileStart activeren .....                                | 29        |
| <b>Functiebeschrijving .....</b>                           | <b>30</b> |
| Stomen .....                                               | 30        |
| Waterreservoir.....                                        | 30        |
| Temperatuur .....                                          | 30        |
| Bereidingstijd .....                                       | 30        |
| Geluiden.....                                              | 30        |
| Opwarmfase .....                                           | 30        |
| Bereidingsfase.....                                        | 31        |
| Stoomreductie .....                                        | 31        |
| Magnetronfunctie.....                                      | 31        |
| Principe .....                                             | 31        |
| Servieskeuze.....                                          | 32        |
| Glazen schaal.....                                         | 36        |
| Ovenverlichting.....                                       | 36        |

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Ingebruikneming van het apparaat.....</b>                                                 | <b>37</b> |
| Miele@home .....                                                                             | 37        |
| Basisinstellingen.....                                                                       | 38        |
| Apparaat voor de eerste keer reinigen.....                                                   | 39        |
| Kookpunt aanpassen.....                                                                      | 39        |
| <b>Instellingen .....</b>                                                                    | <b>40</b> |
| Overzicht instellingen .....                                                                 | 40        |
| Menu “Instellingen” oproepen .....                                                           | 43        |
| Taal  ..... | 43        |
| Dagtijd.....                                                                                 | 43        |
| Datum .....                                                                                  | 44        |
| Verlichting.....                                                                             | 44        |
| Startscherm .....                                                                            | 44        |
| Display .....                                                                                | 45        |
| Volume .....                                                                                 | 45        |
| Eenheden.....                                                                                | 46        |
| Quickmagnetron .....                                                                         | 46        |
| Popcorn.....                                                                                 | 46        |
| Warmhouden .....                                                                             | 46        |
| Stoomreductie .....                                                                          | 47        |
| Voorgeprogram. temperaturen .....                                                            | 47        |
| Voorgeprogr. vermogens .....                                                                 | 47        |
| Waterhardheid .....                                                                          | 48        |
| Naderingssensor .....                                                                        | 49        |
| Veiligheid .....                                                                             | 50        |
| Meubelfrontherkenning .....                                                                  | 50        |
| Miele@home .....                                                                             | 51        |
| Afstandsbediening .....                                                                      | 52        |
| MobileStart activeren .....                                                                  | 52        |
| SuperVision .....                                                                            | 52        |
| RemoteUpdate .....                                                                           | 53        |
| Softwareversie .....                                                                         | 54        |
| Juridische informatie .....                                                                  | 54        |
| Handelaar .....                                                                              | 54        |
| Fabrieksinstellingen.....                                                                    | 54        |
| Bedrijfsuren (totaal) .....                                                                  | 54        |
| <b>Alarm + kookwekker .....</b>                                                              | <b>55</b> |
| De functie Alarm gebruiken .....                                                             | 55        |
| De functie Kookwekker gebruiken.....                                                         | 56        |
| <b>Hoofd- en submenu's .....</b>                                                             | <b>57</b> |

# Inhoud

---

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bediening</b> .....                                           | <b>58</b> |
| Waarden en instellingen voor een bereidingsproces wijzigen ..... | 59        |
| Temperatuur wijzigen .....                                       | 59        |
| Magnetronvermogen wijzigen.....                                  | 59        |
| Bereidingstijden instellen .....                                 | 60        |
| Ingestelde bereidingstijden wijzigen.....                        | 60        |
| Ingestelde bereidingstijden wissen.....                          | 60        |
| Bereiding bij functies met magnetron onderbreken.....            | 61        |
| Bereiding bij functies met stoom onderbreken.....                | 61        |
| Bereiding afbreken .....                                         | 62        |
| Een andere functie kiezen .....                                  | 62        |
| <b>Quickmagnetron en Popcorn</b> .....                           | <b>63</b> |
| <b>Belangrijke opmerkingen en informatie over stomen</b> .....   | <b>64</b> |
| Het bijzondere van koken met stoom.....                          | 64        |
| Kookgerei .....                                                  | 64        |
| Glazen schaal.....                                               | 64        |
| Niveau .....                                                     | 65        |
| Diepvriesproducten.....                                          | 65        |
| Temperatuur .....                                                | 65        |
| Bereidingstijd .....                                             | 65        |
| Koken met vloeistoffen .....                                     | 65        |
| Eigen recepten .....                                             | 65        |
| <b>Stomen</b> .....                                              | <b>66</b> |
| Eco-stomen .....                                                 | 66        |
| Opmerkingen bij de bereidingstabellen .....                      | 66        |
| Groente .....                                                    | 67        |
| Vis .....                                                        | 70        |
| Vlees.....                                                       | 73        |
| Rijst.....                                                       | 75        |
| Graan.....                                                       | 76        |
| Pasta/deegwaren .....                                            | 77        |
| Knoedels .....                                                   | 78        |
| Peulvruchten, gedroogd.....                                      | 79        |
| Kippeneieren .....                                               | 81        |
| Fruit .....                                                      | 82        |
| Worstwaren.....                                                  | 82        |
| Schaaldieren.....                                                | 83        |
| Zoetwatermosselen .....                                          | 84        |
| Koken menu – handmatig .....                                     | 85        |
| <b>Sous-vide</b> .....                                           | <b>87</b> |

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| <b>Speciale toepassingen</b>                   | <b>94</b>  |
| Verwarmen met stoom                            | 94         |
| Ontdooien met stoom                            | 96         |
| Blancheren                                     | 99         |
| Inmaken                                        | 99         |
| Gistdeeg laten rijzen                          | 102        |
| Steriliseren                                   | 102        |
| Koken menu – automatisch                       | 103        |
| Vochtige handdoekjes verwarmen                 | 103        |
| Gelatine weken of oplossen                     | 104        |
| Honing vloeibaar maken                         | 104        |
| Chocolade smelten                              | 104        |
| Yoghurt bereiden                               | 105        |
| Spek uitsmelten                                | 106        |
| Uien fruiten/stoven                            | 106        |
| Sap bereiden                                   | 106        |
| Levensmiddelen pellen                          | 107        |
| Appels conserveren                             | 107        |
| Eierstich (ei voor soep)                       | 107        |
| <b>Quick Steam</b>                             | <b>108</b> |
| Aardappelen in schil (vastkokend) bereiden     | 109        |
| Rijst koken                                    | 110        |
| <b>Ontdooien en verwarmen met de magnetron</b> | <b>111</b> |
| Ontdooien                                      | 112        |
| Verwarmen                                      | 115        |
| <b>Automatische programma's</b>                | <b>119</b> |
| Categorieën                                    | 119        |
| Automatische programma's gebruiken             | 119        |
| Aanwijzingen voor het gebruik                  | 119        |
| Zoeken                                         | 120        |
| <b>MyMiele</b>                                 | <b>121</b> |
| <b>Eigen programma's</b>                       | <b>122</b> |
| <b>Aanwijzingen voor keuringsinstituten</b>    | <b>125</b> |
| <b>Reiniging en onderhoud</b>                  | <b>127</b> |
| Ongeschikte reinigingsmiddelen                 | 128        |
| Front reinigen                                 | 128        |
| Ovenruimte reinigen                            | 128        |
| Waterreservoir reinigen                        | 129        |
| Accessoires reinigen                           | 129        |
| Geleiderails reinigen                          | 129        |

# Inhoud

---

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Onderhoud .....                                              | 130        |
| Ontkalken .....                                              | 130        |
| Inweken .....                                                | 131        |
| <b>Nuttige tips</b> .....                                    | <b>132</b> |
| Meldingen in de indicaties/het display .....                 | 132        |
| Ongewoon gedrag .....                                        | 133        |
| Geluiden .....                                               | 135        |
| Onbevredigend resultaat .....                                | 136        |
| Algemene problemen of technische storingen .....             | 137        |
| <b>Bij te bestellen accessoires</b> .....                    | <b>138</b> |
| <b>Service</b> .....                                         | <b>139</b> |
| Contact bij storingen .....                                  | 139        |
| Garantie .....                                               | 139        |
| <b>Installatie</b> .....                                     | <b>140</b> |
| Veiligheidsinstructies voor het inbouwen .....               | 140        |
| Inbouwmaten .....                                            | 141        |
| Inbouw in een hoge kast .....                                | 141        |
| Inbouw in een onderkast .....                                | 142        |
| Zijkant .....                                                | 143        |
| Aansluiting en ventilatie .....                              | 144        |
| Stoomoven inbouwen .....                                     | 145        |
| Elektrische aansluiting .....                                | 146        |
| <b>Technische gegevens</b> .....                             | <b>147</b> |
| Conformiteitsverklaring .....                                | 147        |
| Auteursrechten en licenties voor de communicatiemodule ..... | 147        |
| Auteursrechten en licenties .....                            | 148        |

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Voor de stoomoven met magnetron worden in deze tekst ook de aanduidingen stoomoven en oven gebruikt.

Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees de gebruiks- en montagehandleiding aandachtig door voordat u de stoomoven in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de inbouw, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Zo beschermt u zichzelf en vermijdt u schade aan het apparaat.

In overeenstemming met de norm IE/ENC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van de stoomoven en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

# Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

## Verantwoord gebruik

► Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk gebruik (of daarmee vergelijkbaar).

► Het apparaat mag niet buiten worden gebruikt.

► De stoomoven is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, te weten voor het koken met stoom, ontdooien, verwarmen en bereiden van levensmiddelen.

Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan en kan gevaarlijk zijn.

► Brandgevaar door ontvlambare materialen.

Als u in het apparaat ontvlambare producten droogt, verdampt het vocht. Deze materialen kunnen dan uitdrogen en ontbranden.

Gebruik de stoomoven nooit voor het bewaren of drogen van ontvlambare materialen.

► Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in staat zijn het apparaat veilig te bedienen en die volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing!

De personen die het apparaat bedienen, moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.

► Omwille van speciale eisen (ten aanzien van onder meer de temperatuur, de vochtigheid, de chemische bestendigheid, de slijtvastheid en trillingen) beschikt de oven over een speciale lamp. Deze lamp mag alleen voor deze toepassing worden gebruikt. De lamp is niet geschikt voor normale verlichtingsdoeleinden. De lamp mag alleen door een door Miele geautoriseerde vakkracht of door Miele worden vervangen.

► Deze stoomoven heeft 2 lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E.

### Wanneer er kinderen in huis zijn

- ▶ Maak gebruik van de vergrendeling, zodat kinderen het apparaat niet onbedoeld kunnen inschakelen.
- ▶ Houd kinderen onder 8 jaar op afstand, tenzij u voortdurend toezicht houdt.
- ▶ Kinderen vanaf 8 jaar mogen de stoomoven alleen zonder toezicht gebruiken als ze precies weten hoe ze deze veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.
- ▶ Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden
- ▶ Houd kinderen in de gaten wanneer zij zich in de buurt van het apparaat bevinden. Laat kinderen nooit met het apparaat spelen.
- ▶ Verstikkingsgevaar door verpakkingsmateriaal. Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen bij kinderen vandaan.
- ▶ Gevaar voor letsel door stoom en hete oppervlakken. De huid van kinderen is gevoeliger voor hoge temperaturen dan de huid van volwassenen. Tijdens het gebruik komt er stoom uit de wasemafvoer. De glasplaat van de deur en het bedieningspaneel van de stoomoven worden warm.  
Zorg ervoor dat kinderen de stoomoven niet aanraken tijdens het gebruik. Houd kinderen op afstand van de stoomoven, totdat het apparaat voldoende is afgekoeld en er geen letselgevaar meer bestaat.
- ▶ Letselrisico door de geopende deur.  
De deur mag met maximaal 8 kg worden belast. Kinderen kunnen zich aan de geopende deur verwonden.  
Voorkom dat kinderen op de geopende deur gaan staan of zitten of eraan gaan hangen.

# Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

## Technische veiligheid

► Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden kan de gebruiker aanzienlijke risico's lopen. Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door een door Miele geautoriseerde vakkracht worden uitgevoerd.

► Stralingsgevaar door microgolven:

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden waarbij afdekkingen moeten worden verwijderd, mogen alleen door een vakman worden uitgevoerd.

► Een beschadigd apparaat kan uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer het voor de plaatsing op zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat nooit in gebruik.

► Controleer of de deur en de deurdichting beschadigd zijn. Bij beschadigingen mag u de magnetronfunctie niet gebruiken! Laat het apparaat eerst door Miele repareren.

► Als een defecte stoomoven wordt ingeschakeld, kunnen er microgolven vrijkomen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gebruiker. Gebruik de stoomoven niet als

- de deur niet goed afsluit,
- het front van de ovenruimte gedeukt of krom is,
- de deurscharnieren los zitten,
- er zichtbare gaatjes of scheuren in de ommanteling, de deur of de binnenwanden van het apparaat zitten,
- er zich vocht tussen de glasplaten van de deur bevindt.

► Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-upsystemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.

De veiligheidsvoorzieningen van de huisinstallatie en dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of een niet-netsynchrone energievoorziening of de veiligheidsvoorzieningen in de energievoorziening moeten door gelijkwaardige voorzieningen worden vervangen.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde moet worden voldaan. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een vakman inspecteren.
- ▶ Voordat u het apparaat aansluit, dient u de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist overeenkomen om schade aan het apparaat te voorkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
- ▶ Met een stekkerdoos of verlengsnoer kan een veilig gebruik van het apparaat niet worden gewaarborgd (brandgevaar). Sluit het apparaat hiermee niet op het elektriciteitsnet aan.
- ▶ Gebruik het apparaat alleen als het is ingebouwd, zodat de veiligheid is gewaarborgd.
- ▶ Dit apparaat mag niet op een niet-stationaire locatie (zoals een boot) worden gebruikt.
- ▶ Kans op letsel door elektrische schok. Wanneer onderdelen die onder spanning staan worden aangeraakt of wanneer elektrische en mechanische onderdelen worden veranderd, is dit gevaarlijk voor de gebruiker. Het kan er tevens toe leiden dat de stoomoven niet meer goed functioneert.  
Open nooit de behuizing van de stoomoven.
- ▶ De garantie vervalt als het apparaat niet wordt gerepareerd door een technicus die door Miele is geautoriseerd.
- ▶ Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele onderdelen worden vervangen. Alleen van Miele onderdelen kunnen wij garanderen dat zij volledig aan de veiligheidseisen voldoen.
- ▶ Als de stekker van de aansluitkabel wordt verwijderd of als de aansluitkabel geen stekker heeft, mag de stoomoven uitsluitend door een elektricien op het elektriciteitsnet worden aangesloten.
- ▶ Als de aansluitkabel beschadigd is, moet deze door een speciale aansluitkabel worden vervangen (zie hoofdstuk: "Installatie", paragraaf "Elektrische aansluiting").

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

► Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dient het apparaat spanningsvrij te worden gemaakt. Ga daarvoor als volgt te werk:

- schakel de zekeringen in uw zekeringkast uit of
- draai de zekeringen in uw zekeringkast er helemaal uit of
- trek de stekker (indien aanwezig) uit de contactdoos. Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.

► Als de stoomoven achter een meubeldeur is ingebouwd, mag de deur niet worden gesloten als u de stoomoven gebruikt. Achter een gesloten front hopen warmte en vocht zich op. Hierdoor kunnen het apparaat, de kast en de vloer beschadigd raken. Sluit de deur pas als het apparaat volledig is afgekoeld.

### Veilig gebruik

► Gevaar voor letsel door hete stoom en hete oppervlakken. De stoomoven wordt bij gebruik heet. U kunt zich branden aan de stoom, ovenruimte, geleiderails, accessoires en het gerecht.

Draag altijd ovenwanten als u gerechten in de oven zet of eruit haalt, of als u in de hete oven bezig bent.

► Gevaar voor letsel door hete gerechten.

Als u de ovenpan in de oven schuift of eruit haalt, kan het gerecht overlopen. U kunt zich eraan branden.

Let erop als u de ovenpan in de oven schuift of eruit haalt, dat het hete gerecht niet overloopt.

► Gevaar voor letsel door heet water.

Na afloop van een bereiding bevindt zich nog heet water in het stoomaggregaat. Dit wordt teruggepompt naar het waterreservoir. Zorg ervoor dat het waterreservoir niet kan kantelen als u het verwijderd en neerzet.

► In afgesloten blikken en dergelijke ontstaat tijdens het inmaken of verwarmen overdruk. Hierdoor kunnen deze voorwerpen openbarsten.

Gebruik het apparaat niet om voedingsmiddelen in afgesloten blikken en dergelijke in te maken of te verwarmen.

► Kunststof serviesgoed dat niet hitte- en stoombestendig is, smelt bij hoge temperaturen en kan de stoomoven beschadigen.

Gebruik alleen hitte- (tot 100 °C) en stoombestendig kunststof serviesgoed. Neem de aanwijzingen van de fabrikant van het serviesgoed in acht.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ Gerechten die in de ovenruimte worden bewaard, kunnen uitdrogen. Het vrijkomende vocht kan corrosie in de stoomoven veroorzaken. Bewaar geen levensmiddelen in de ovenruimte en gebruik voor de bereiding geen voorwerpen die kunnen roesten.
- ▶ Letselrisico door de geopende deur. U kunt zich aan de open deur verwonden of erover struikelen. Laat de deur daarom niet onnodig open staan.
- ▶ De deur mag met maximaal 8 kg worden belast. Ga nooit op de geopende deur staan of zitten. Plaats er ook geen zware voorwerpen op. Er mag ook niets tussen de deur en de ovenruimte vastgeklemd raken. De oven kan anders beschadigd raken.
- ▶ Als u een elektrisch apparaat (bijvoorbeeld een mixer) in de buurt van het apparaat gebruikt, mag de aansluitkabel niet tussen de deur van het apparaat beklemd raken. De isolatie van de kabel kan beschadigd raken.

### Ovenfunctie “Magnetron ”

- ▶ Houd bij ontdooien, verwarmen of koken met een ovenfunctie met magnetron rekening met het feit dat de bereidingstijden vaak veel korter zijn dan bij ovenfuncties zonder magnetron. Bij te lange bereidingstijden droogt het voedingsmiddel uit en kan vlam vatten.
- ▶ De functie Magnetron  is bestemd voor het verwarmen van gerechten en dranken. Gebruik de functie Magnetron  niet voor het drogen van bijvoorbeeld bloemen, kruiden, brood, broodjes en andere brandbare producten. Er bestaat verwondings- en brandgevaar.
- ▶ Het is belangrijk dat de temperatuur in het voedingsmiddel gelijkmatig wordt verdeeld en hoog genoeg is. Roer het gerecht daarom regelmatig door of draai het om. Let bij het koken, verwarmen en ontdooien op de aangegeven doorwarmtijden. De doorwarmtijd is de rusttijd waarin de warmte zich gelijkmatig over het voedingsmiddel verdeelt.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

► Gevaar voor letsel door hete voedingsmiddelen. Bij het verwarmen van voedingsmiddelen ontstaat de warmte in het voedingsmiddel zelf, waardoor het servies minder heet wordt (behalve bij ovenvast aardewerk). Het servies wordt alleen warm door de warmte die het voedingsmiddel afgeeft.

Controleer bij het uitnemen van het voedingsmiddel of de gewenste temperatuur bereikt is. Beoordeel de temperatuur niet op basis van de temperatuur van het serviesgoed! **Let vooral bij babyvoeding op de juiste temperatuur!** Verwarmde babyvoeding goed doorroeren of schudden. Proef er zelf van, zodat u zeker weet dat de baby zich niet brandt.

► De functie Magnetron  is niet geschikt voor het reinigen en desinfecteren van gebruiksvoorwerpen, omdat hierbij de temperaturen hoog kunnen oplopen. U kunt zich verbranden wanneer u de voorwerpen uit de oven haalt.

► Letselrisico door overdruk in afgesloten potten en flessen. Als u gesloten potten of flessen verhit, wordt druk opgebouwd. Het voorwerp kan daardoor ontploffen.

Verhit daarom nooit voedingsmiddelen of vloeistoffen in afgesloten potten of flessen. Open de potten vooraf en verwijder bij zuigflessen eerst de dop en de speen.

► Bij het koken en vooral het naverwarmen van vloeistoffen bij de functie Magnetron  kan het kookpunt worden bereikt, zonder dat de typische luchtbelletjes opstijgen. De vloeistof kookt dan niet gelijkmatig. U kunt zich verbranden aan de hete vloeistof wanneer deze bij het uit de oven nemen ineens gaat borrelen en overkoken. In het slechtste geval kan de druk zelfs zo sterk zijn dat de deur vanzelf opengaat.

Roer de vloeistof voor het verwarmen/koken om. Wacht na het verwarmen minstens 20 seconden, voordat u het glas uit de oven haalt. U kunt tijdens de bereiding ook een glazen staafje of een lepel in het glas zetten.

► Als u eieren zonder schaal met de magnetronfunctie verhit, kan het eigeel er na het koken onder hoge druk uit spuiten. Prik daarom van tevoren altijd enkele gaatjes in de dooier.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

► Als u eieren met schaal met de magnetronfunctie kookt, ontploffen de eieren. Dat kan ook gebeuren, nadat u ze al uit het apparaat heeft gehaald.

Kook eieren met schaal alleen met de ovenfunctie “Stomen ” of met het betreffende automatische programma. Verwarm geen gekookte eieren met de magnetronfunctie.

► Als u voedingsmiddelen waarvan de schil of het vel hard is, zoals tomaten, worstjes, aardappelen in schil, aubergines, verhit of bakt, kunnen deze ontploffen.

Maak daarom eerst een paar gaatjes of inkepingen in de schil of het vel. Zo kan de vrijkomende damp ontsnappen.

► Kussens met kersenpitten, gel en vergelijkbare producten mogen niet met de ovenfunctie “Magnetron ” worden verhit. Zulke producten kunnen vlam vatten, ook nadat ze uit het apparaat zijn gehaald.

► Laat de deur van de stoomoven dicht als de gerechten in de ovenruimte rook ontwikkelen. Eventuele vlammen worden zo gedoofd. Breek het proces af door de stoomoven uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te trekken. Open de deur pas als de rook is weggetrokken.

► Bij servies met holle handgrepen en dekselknoppen kan vocht in de openingen komen. Door het verdampen van dit vocht kan hierin druk ontstaat en kunnen de delen ontploffen (tenzij de betreffende delen goed ontlucht zijn).

Maak bij de functie Magnetron  geen gebruik van servies met holle handgrepen of dekselknoppen.

► Kunststof servies dat niet geschikt is voor de magnetron kan beschadigd raken bij de functie Magnetron  en functies met de magnetron en daarbij ook de stoomoven beschadigen.

Gebruik geen metalen pannen, geen aluminiumfolie, geen bestek, geen servies met een metalen laagje, geen kristal dat lood bevat, geen schalen met een kartelrand, geen kunststof die niet hittebestendig is en geen houten serviesgoed. Gebruik ook geen metalen clips, geen kunststof en papieren clips waar ijzerdraad in zit en geen kunststof bekertjes waarvan het aluminium dekseltje niet helemaal is verwijderd (zie hoofdstuk “Magnetron”, paragraaf “Servieskeuze”).

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

► Brandgevaar door potten van ontvlambare materialen. Wegwerpbakjes van kunststof moeten voldoen aan de eisen genoemd in het hoofdstuk “Magnetron”, paragraaf “Servieskeuze”.

Blijf bij de stoomoven als u gerechten bereidt in wegwerpbakjes van kunststof, papier of andere brandbare materialen.

► Isolatieverpakkingen bestaan onder meer uit een laagje aluminiumfolie, die de microgolven terugkaatst. Papier dat rond de aluminiumfolie zit, kan daardoor sterk verhit worden en vlam vatten.

Verwarm met de functie met magnetron geen voedingsmiddelen in een isolatieverpakking, zoals braadzakken voor kip.

► Als u de stoomoven gebruikt zonder gerecht of met een verkeerde belading met de functie Magnetron  kan de stoomoven beschadigd raken.

Gebruik de glazen schaal **altijd** bij de functie Magnetron , ook om er kleine vormen op te plaatsen.

Gebruik de functie Magnetron  niet voor het voorverwarmen van serviesgoed of voor het drogen van kruiden.

## Reiniging en onderhoud

- ▶ Kans op letsel door elektrische schok. De stoom van een stoomreiniger kan terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en een kortsluiting veroorzaken. Gebruik voor de reiniging nooit een stoomreiniger.
- ▶ Door krassen kunnen de glasplaten van de deur beschadigd raken. Gebruik voor de reiniging van de glasplaten dan ook geen schuurmiddelen, geen harde sponzen of borstels en geen metalen schrapers.
- ▶ U kunt de geleiderails verwijderen (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Geleiderails reinigen”). Plaats de geleiderails weer correct terug.
- ▶ De geleiderails zijn in kunststof bussen gestoken. Controleer deze bussen op beschadigingen. Als de bussen beschadigd zijn, mag u de magnetron niet gebruiken, totdat de bussen zijn vervangen.
- ▶ Verwijder levensmiddelen of vloeistoffen die keukenzout bevatten meteen als deze in aanraking komen met de roestvrijstalen wanden van de binnenruimte. U voorkomt zo dat er corrosie ontstaat.

## Accessoires

- ▶ Gebruik uitsluitend Miele accessoires om te voorkomen dat garantieaanspraken vervallen.
- ▶ Miele geeft u na afloop van de serieproductie van de stoomoven een leveringsgarantie van maximaal 15 jaar en minimaal 10 jaar voor essentiële onderdelen.

# Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu

---

## Afdanken van de verpakking

De verpakking zorgt ervoor dat u het apparaat gemakkelijk kunt hanteren en beschermt het apparaat tegen transport-schade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en is in het algemeen recyclebaar.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard. Gebruik materiaalspecifieke inzamelings- en retouropties voor recyclebaar materiaal. Uw Miele vakhandelaar neemt de transportverpakking terug.


## Afdanken van het apparaat

Elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw af te danken apparaat bij het gewone huisvuil afvoert of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Voer het af te danken apparaat daarom nooit via het gewone huisvuil af.



Lever het apparaat in bij een gratis, gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparaten, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken apparaat. U bent wettelijk verplicht om niet compleet ingebouwde gebruikte batterijen en accu's alsmede lampen die onbeschadigd kunnen worden verwijderd, te verwijderen. Breng deze naar een geschikte inzamellocatie, waar u ze gratis kunt inleveren. Het af te danken apparaat moet totdat u het wegbrengt buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

## Stoomoven



- ① Bedieningselementen
- ② Wasemafoer
- ③ Automatische deuropener voor de stoomreductie
- ④ LED-binnenverlichting
- ⑤ Geleiderails met 4 niveaus
- ⑥ Stoomtoevoer
- ⑦ Opvanggoot
- ⑧ Deurdichting
- ⑨ Waterreservoir met afneembare overloopbeveiliging
- ⑩ Aanzuigbuis
- ⑪ Ruimte voor het waterreservoir
- ⑫ Typeplaatje
- ⑬ Temperatuurvoeler
- ⑭ Deur

# Overzicht

De in deze gebruiks- en montagehandleiding beschreven modellen vindt u op de achterzijde.

## Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich in het vak voor het waterreservoir.

Hier vindt u de typeaanduiding, het serienummer en de aansluitgegevens (netspanning/frequentie/maximale aansluitwaarde).

De typeaanduiding en het serienummer (SN) vindt u ook op het kleine plaatje dat bij een geopende deur op de frontlijst zichtbaar is.

Zorg dat u deze informatie bij de hand hebt als u vragen of problemen hebt. Miele kan u dan gericht verder helpen.

## Bijgeleverde accessoires

U kunt de bijgeleverde accessoires (en andere accessoires) desgewenst ook nabestellen (zie “Bij te bestellen accessoires”).

### DMGS 100-30



1 glazen schaal

U kunt de glazen schaal voor alle functies gebruiken.

Bij het stomen kunt u de glazen schaal gebruiken om het vocht op te vangen dat tijdens een bereiding ontstaat.

Gebruik in de functie Magnetron  **altijd** de glazen schaal, ook om er kleine vormen op te plaatsen.

375 x 394 x 30 mm (BxDxH)

De glazen schaal mag maximaal met 8 kg gewicht worden belast.

De glazen schaal kan door grote temperatuurschommelingen beschadigd raken.

Plaats de hete glazen schaal niet op een koud oppervlak, zoals een granieten werkblad of op tegels. Gebruik daarvoor een geschikte onderzetter.

Wanneer u roosters en metalen pannen met de functie Magnetron  gebruikt, kunnen vonken ontstaan. De stoomoven kan hierdoor beschadigd raken.

Gebruik het rooster en de stoomovenpannen **niet** met de functie Magnetron .


U kunt het rooster en de stoomovenpannen gebruiken met de functie Quick Steam  en in alle functies met stoom.

## Rooster




1 rooster om eigen serviesgoed op te zetten

## DGG 50-80




1 stoomovenpan zonder gaatjes,  
capaciteit 4,2 l/  
nuttig volume 3,6 l  
375 x 197 x 80 mm (BxDxH)

## DGG 50-40



1 stoomovenpan zonder gaatjes,  
capaciteit 2,2 l/  
nuttig volume 1,6 l  
375 x 197 x 40 mm (BxDxH)

## DGGL 50-40



2 stoomovenpannen met gaatjes,  
capaciteit 2,2 l/  
nuttig volume 1,6 l  
375 x 197 x 40 mm (BxDxH)

## Ontkalkingstabletten

Voor het ontkalken van de stoomoven


## Miele-kookboek "Stomen"

De beste recepten uit de Miele-testkeuken

## Miele-kookboek "Koken en verwarmen"

De beste recepten uit de Miele-testkeuken

# Bedieningselementen



- ① Aan/Uit-toets , verzonken  
Met deze toets kunt u de stoomoven in- en uitschakelen
- ② Optische interface  
(alleen voor Miele technici)
- ③ Sensortoets   
Voor het aansturen van uw stoomoven via uw mobiel apparaat
- ④ Sensortoets   
Voor het starten van de functie Quickmagnetron
- ⑤ Sensortoets   
Voor het starten van de functie Popcorn
- ⑥ Touchdisplay  
Voor de weergave van informatie voor de bediening
- ⑦ Naderingssensor  
Schakelt de ovenverlichting en het display in en bevestigt de geluidssignalen, die klinken, wanneer u in de buurt komt
- ⑧ Sensortoets   
Voor stapsgewijs terugspringen
- ⑨ Sensortoets   
Voor het instellen van kookwekker- of alarmtijden
- ⑩ Sensortoets   
Voor het in- en uitschakelen van de verlichting

### Aan/Uit-toets

De Aan/Uit-toets  is verzonken en reageert op aanraking van uw vinger.

Met deze toets schakelt u de stoomoven in en uit.

### Naderingssensor

De naderingssensor bevindt zich onder het touchdisplay naast de sensortoets . De naderingssensor registreert wanneer u met uw hand of lichaam het touchdisplay nadert.

Als u de overeenkomstige instellingen geactiveerd hebt, kunt u de ovenverlichting inschakelen, de stoomoven inschakelen of reageren op het geluidssignaal (zie hoofdstuk “Instellingen” paragraaf “Naderingssensor”).

# Bedieningselementen

## Sensortoetsen

De sensortoetsen reageren op een lichte aanraking van uw vingers. Elke aanraking wordt met een toetssignaal bevestigd. Dit toetssignaal kunt u ook uitzetten door de instelling Volume | Toetssignaal | Uit te kiezen.

Als u wilt dat de sensortoetsen ook bij een uitgeschakelde stoomoven reageren, kiest u de instelling Display | QuickTouch | Aan.

| Sensortoets                                                                         | Functie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Als u de stoomoven wilt bedienen via uw mobiele apparaat, hebt u het systeem Miele@home nodig en dient u de instelling Afstandsbediening in te schakelen en deze sensortoets aan te raken. Daarna licht deze sensortoets oranje op en is de functie MobileStart beschikbaar.</p> <p>Zolang deze sensortoets brandt, kunt u de stoomoven via uw mobiele apparaat aansturen (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Miele@home”).</p> |
|    | <p>Met deze sensortoets start u de functie Quickmagnetron. De bereiding vindt plaats met een voorgeprogrammeerd magnetronvermogen van 600 W en een bereidingstijd van 1 minuut (zie het hoofdstuk “Quickmagnetron”). Als u deze sensortoets meermaals aanraakt, verlengt u de bereidingstijd stapsgewijs.</p> <p>U kunt deze functie alleen gebruiken als er geen andere bereiding bezig is.</p>                                             |
|    | <p>Met deze sensortoets start u de functie Popcorn. Het bereidingsproces start bij 850 W en met een bereidingstijd van 2:50 minuten (zie hoofdstuk “Popcorn”).</p> <p>U kunt deze functie alleen gebruiken als er geen andere bereiding bezig is.</p>                                                                                                                                                                                        |
|  | <p>Afhankelijk van het menu waarin u zich bevindt, komt u in het hogere menu of gaat u terug naar het hoofdmenu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <p>Als een menu in het display verschijnt of als een bereiding actief is, kunt u op elk moment een kookwekkertijd (bijvoorbeeld voor het koken van eieren) of een alarm (een vast tijdstip) instellen (zie hoofdstuk “Alarm en kookwekker”).</p>                                                                                                                                                                                             |
|  | <p>U kunt met deze sensortoets de ovenverlichting in- en uitschakelen.</p> <p>Afhankelijk van de gekozen instelling dooft de verlichting bij een bereiding na 15 seconden of blijft deze continu aan of uit.</p>                                                                                                                                                                                                                             |


## Touchdisplay

Het gevoelige oppervlak van het touchdisplay kan door puntige of scherpe voorwerpen (zoals pennen) bekrast raken.

Raak het touchdisplay alleen met uw vingers aan.

Er mag geen water achter het touchdisplay komen.

Het touchdisplay bestaat uit meerdere delen.



In de **kopregel** wordt links het menupad weergegeven. De afzonderlijke menu-punten zijn door een verticaal streepje van elkaar gescheiden. Als het menupad wegens ruimtegebrek niet meer volledig kan worden weergegeven, worden hogere menupunten door ... I vervangen.

Wanneer u een menunaam in de kopregel aanraakt, wisselt de weergave naar het betreffende menu. Raak  aan om naar het startscherm te wisselen.

De dagtijd wordt rechts in de kopregel weergegeven. U kunt de actuele dagtijd instellen door aanraking.

Daarnaast kunnen ook meer symbolen verschijnen, bijvoorbeeld SuperVision .

Aan de bovenste rand van de kopregel bevindt zich een oranje lijn vanwaar u het pull down menu naar beneden kunt trekken. Zo kunt u tijdens een bereiding instellingen in- of uitschakelen.

In het **midden** verschijnt het actuele menu met de menupunten. Door hier over het display te swipen, bladert u naar rechts of links. Als u een menupunt aanraakt, kiest u dit (zie hoofdstuk “Principe van de bediening”).

In de **voetregel** verschijnen afhankelijk van het menu verschillende velden voor de bediening, zoals Timer, Opslaan of OK.

# Bedieningselementen

## Symbolen

In het display kunnen ook de volgende symbolen verschijnen:

| Symbool                                                                           | Betekenis                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dit symbool geeft aan dat er extra informatie is of dat er aanwijzingen zijn voor de bediening. Bevestig dergelijke informatievensters met <i>OK</i> .     |
|  | Alarm                                                                                                                                                      |
|  | Kookwekker                                                                                                                                                 |
|  | Instellingen, zoals de lichtsterkte van het display en het volume van de geluidssignalen, stelt u met behulp van een balkje in.                            |
|  | Dit symbool wijst op hogere menupunten die wegens ruimtegebrek niet meer in het menupad kunnen worden weergegeven.                                         |
|  | De gebruikersnaambeveiliging of de toetsvergrendeling is ingeschakeld (zie hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Veiligheid”). De bediening is geblokkeerd. |
|  | Afstandsbediening (wordt alleen getoond indien u over het systeem Miele@home beschikt en de instelling Afstandsbediening   Aan hebt gekozen)               |
|  | SuperVision (wordt alleen getoond indien u over het systeem Miele@home beschikt en de instelling SuperVision   SuperVision-weergave   Aan hebt gekozen)    |

U bedient de stoomoven met het touchdisplay door de gewenste menupunten aan te raken.

Als u een mogelijke keuze aanraakt, kleurt de betreffende optie (woord en/of symbool) **oranje**.

De velden waarmee u een bedieningsstap kunt bevestigen, zijn **groen** gemarkeerd (bijvoorbeeld *OK*).

## Menupunt kiezen

- Raak op het touchdisplay het gewenste veld of de gewenste waarde aan.

## Bladeren

U kunt naar links en naar rechts bladeren.

- U doet dit door over het beeldscherm te swipen. Houd daarvoor uw vinger tegen het touchdisplay en swipe met de vinger in de gewenste richting.

De balk onderin toont waar in het huidi-menu u zich bevindt.

## Menuniveau verlaten

- Raak de sensortoets  of het symbool ... I in het menupad aan.
- Raak het symbool  aan om naar het startscherm te wisselen.

Alle instellingen die u tot dat moment hebt uitgevoerd en niet met *OK* hebt bevestigd, worden niet opgeslagen.

## Waarde of instelling wijzigen

### Instelling in een keuzelijst wijzigen

De actueel gekozen instelling wordt oranje gemarkeerd.

- Kies de gewenste instelling.

De instelling wordt opgeslagen. U komt terug in het hogere menu.

### Cijfers invoeren met de cijferrol

- Swipe op de cijferrol naar boven of naar beneden, totdat de gewenste waarde in het midden staat.
- Bevestig met *OK*.

Het gewijzigde cijfer wordt opgeslagen.

### Cijfers invoeren met het cijferblok

- Druk op de waarde die in het midden van de cijferrol staat.
- Het cijferblok verschijnt.
- Druk op de betreffende cijfers.

Als u een geldige waarde hebt ingevoerd, wordt de achtergrond van de toets *OK* groen.

Met de pijl wist u het laatst ingevoerde cijfer.

- Bevestig met *OK*.

Het gewijzigde cijfer wordt opgeslagen.

# Principe van de bediening

---

## Instelling met een segmentbalkje wijzigen

Sommige instellingen worden weergegeven door middel van een segmentbalkje ■■■■■□□□□. Als alle segmenten gevuld zijn, is de maximale waarde ingesteld.

Als er geen of slechts één segment gevuld is, is de minimale waarde ingesteld of is de instelling uitgeschakeld (bijvoorbeeld bij het geluidssignaal).

- Raak het overeenkomstige segment op het segmentbalkje aan om de instelling te wijzigen.
- Kies Aan of Uit om de instelling in- of uit te schakelen.
- Bevestig uw keuze met *OK*.

De instelling wordt opgeslagen. U komt terug in het hogere menu.

## Letters invoeren

Letters kunt u via een toetsenbord invoeren. Kies korte, betekenisvolle namen.

- Raak de gewenste letters en tekens aan.

**Tip:** Met het teken  $\int$  kunt u naar de volgende regel gaan, als u een lange programmanaam wilt gebruiken.

- Raak Opslaan aan.

De naam wordt opgeslagen.

## Contextmenu weergeven

In bepaalde menu's kan een contextmenu worden weergegeven, bijvoorbeeld om eigen programma's te hernoemen of functies onder MyMiele te verplaatsen.

- Raak bijvoorbeeld een eigen programma aan totdat het contextmenu wordt geopend.
- Tik buiten het menuvenster op het touchdisplay om het contextmenu te sluiten.

## Functies verplaatsen

U kunt de volgorde van eigen programma's of functies onder MyMiele wijzigen.

- Raak bijvoorbeeld een eigen programma aan totdat het contextmenu wordt geopend.
- Kies Verschuiven.
- Houd uw vinger op het gemarkeerde veld en sleep het naar de gewenste plaats.

## Pull down menu weergeven

U kunt tijdens een bereiding de WiFi-functie  in- of uitschakelen.

- Sleep het pull down menu naar beneden vanaf de oranje lijn onder de kopregel.
- Raak het symbool van de WiFi-functie  aan om de functie in- of uit te schakelen.  
De actieve instelling is oranje gemarkeerd. Instellingen die niet actief zijn, worden afhankelijk van het gekozen kleurenschema zwart of wit gemarkeerd (zie hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Display”).
- Sleep het pull down menu weer naar boven of raak het touchdisplay aan buiten het menuvenster om het pull down menu te sluiten.

## Help weergeven

Bij sommige functies is een helpfunctie beschikbaar. Op de onderste regel verschijnt Help.

- Raak Help aan om de aanwijzingen met afbeeldingen en tekst weer te geven.
- Raak Sluiten aan om naar het vorige menu terug te gaan.

## MobileStart activeren

- Raak de sensortoets  aan om MobileStart te activeren.

De sensortoets  brandt. Met de Miele-app kunt u de stoomoven op afstand bedienen.

De rechtstreekse bediening van de stoomoven heeft voorrang op de afstandsbediening via de app. Zolang de sensortoets  brandt, kunt u MobileStart gebruiken.

# Funcatiebeschrijving

---

## Stomen

### Waterreservoir

De maximale inhoud bedraagt 1,5 liter, de minimale inhoud 0,5 liter. Er bevinden zich markeringen op het waterreservoir. De bovenste markering mag in geen geval worden overschreden.

Het waterverbruik is afhankelijk van het gerecht en de bereidingstijd. Tijdens de bereiding moet er eventueel water worden bijgevuld. Als u de ovendeur tijdens het gebruik opent, neemt het waterverbruik toe.

Het verwijderen van het waterreservoir werkt volgens het push/pull-systeem: druk licht op het reservoir als u het wilt verwijderen.

Na afloop van een bereiding bevindt zich nog heet restwater in het stoomaggregaat. Dit wordt teruggepompt naar het waterreservoir. Leeg het waterreservoir na elke bereiding met stoom.

### Temperatuur

Sommige functies hebben een voorgeprogrammeerde temperatuur. U kunt deze voorgeprogrammeerde temperatuur voor een enkele bereiding, een bereidingsstap of permanent binnen het aangegeven bereik wijzigen. U kunt de voorgeprogrammeerde temperatuur in stappen van 5 °C wijzigen, bij het sous-vide bereiden in stappen van 1 °C (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Voorgeprogrammeerde temperaturen”).

## Bereidingstijd

U kunt een bereidingstijd instellen tussen 1 minuut (0:01) en 10 uur (10:00). Als de bereidingstijd langer is dan 59 minuten, moet u deze in uren en minuten invoeren. Voorbeeld: bereidingstijd 80 minuten = 1:20.

Bij het stomen begint de bereidingstijd pas wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.

## Geluiden

Na het inschakelen van het apparaat, bij gebruik en na het uitschakelen hoort u een (brommend) geluid. Dit geluid duidt niet op een storing of een defect aan het apparaat. Het geluid ontstaat bij het in- en afpompen van het water.

Als de stoomoven in gebruik is, hoort u een ventilatorgeluid.

## Opwarmfase

Terwijl de stoomoven tot de ingestelde temperatuur wordt opgewarmd, worden in het display Opwarmen en de oplopende temperatuur weergegeven.

Bij het stomen is de duur van de opwarmfase afhankelijk van de hoeveelheid en de temperatuur van het gerecht. In het algemeen duurt de opwarmfase ca. 5 minuten. Als u gekoelde of ingevoren levensmiddelen bereidt, neemt de tijd toe. Ook bij lage bereidingstemperaturen en bij gebruik van de functie Sous-vide  kan de opwarmfase langer duren.

## Bereidingsfase

Als de ingestelde temperatuur bereikt is, begint de bereidingsfase. Tijdens de bereidingsfase kunt u in het display de resttijd aflezen.

## Stoomreductie

Als u met een temperatuur vanaf 80 °C hebt gewerkt, wordt de deur van de stoomoven vlak voor het einde van de bereiding automatisch iets geopend, zodat de stoom kan ontwijken. In het display verschijnt *Stoomreductie*. De deur sluit weer automatisch.

De stoomreductie kan worden uitgeschakeld (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Stoomreductie”). Als de functie is uitgeschakeld, komt er veel stoom vrij als u de deur opent.

## Magnetronfunctie

### Principe

In de stoomoven bevindt zich een magnetron die de stroom omzet in elektromagnetische golven (microgolven). Deze golven worden gelijkmatig in de ovenruimte verspreid en bovendien door de metalen wanden gereflecteerd.

De microgolven komen van alle kanten bij en in de levensmiddelen. Levensmiddelen bestaan uit een grote verzameling van moleculen. Deze moleculen (vooral watermoleculen) gaan door de microgolven sterk bewegen. Zo wordt het gerecht van buiten naar binnen verwarmd. Hoe meer water een gerecht bevat, des te sneller wordt het verwarmd of gaar gekookt.

### Voordelen van de magnetron

- Gerechten kunnen over het algemeen met weinig of geen extra vloeistof of vet worden bereid.
- De tijden voor ontdooien, verwarmen of bereiden zijn korter dan bij een kookplaat of oven.

Als u de stoomoven gebruikt zonder gerecht of met een verkeerde belasting met de functie Magnetron  kan de stoomoven beschadigd raken. Gebruik de glazen schaal **altijd** bij de functie Magnetron , ook om er kleine vormen op te plaatsen.

# Funcatiebeschrijving

## Servieskeuze

De golven kunnen het voedingsmiddel alleen bereiken, als het gebruikte servies microgolven doorlaat. Microgolven dringen bijvoorbeeld door porselein, glas, karton en kunststof heen, maar niet door metaal. Gebruik daarom geen metalen servies of servies dat metaal bevat. Metaal reflecteert de microgolven zodat vonken kunnen ontstaan en de microgolven niet worden opgenomen.

 Letselrisico door overdruk in afgesloten potten en flessen.

Als u gesloten potten of flessen verhit, wordt druk opgebouwd. Het voorwerp kan daardoor ontploffen.

Verhit daarom nooit vaste of vloeibare voedingsmiddelen in afgesloten potten of flessen.

Open de potten vooraf en verwijder bij babyflessen eerst de dop en de speen.

 Brandgevaar door het gebruik van ongeschikt servies bij de functie Magnetron .

Niet-magnetronbestendig serviesgoed kan beschadigd raken en de stoomoven beschadigen.

Gebruik bij de functie Magnetron  alleen servies dat geschikt is voor gebruik in de magnetron.

Het materiaal en de vorm van het serviesgoed zijn van invloed op de kook- en bereidingstijden.

Het beste kunt u ronde of ovale platte schalen gebruiken. De gerechten worden dan gelijkmatiger verwarmd dan in rechthoekige schalen.

## Geschikt kookgerei

 Brandgevaar door ontvlambare materialen.

Papieren of kunststof wegwerpbakjes of andere brandbare materialen kunnen ontbranden en de stoomoven beschadigen.

Blijf bij de stoomoven als u gerechten verwarmt of bereidt in wegwerpbakjes van kunststof, papier of andere brandbare stoffen.

U kunt volgend serviesgoed en materiaal gebruiken:

- Vuurvast glas en keramiek  
Behalve kristalglas, omdat dit lood kan bevatten en kan springen.
- Porselein
  - zonder metalen decoraties  
Metalen decoraties (bijvoorbeeld een gouden rand of kobaltblauw) kunnen vonken veroorzaken.
  - zonder holle handgrepen  
Er kan vocht in de holle handgrepen komen en door het verdampen van dit vocht kan hierin druk ontstaan en kunnen de handgrepen ontploffen.
- Niet geveerd aardewerk en aardewerk waarvan de kleuren met glazuur zijn afgedekt

 Letselrisico door heet serviesgoed.

Aardewerk kan heet worden.

Trek ovenwanten aan bij gebruik van aardewerken servies.

- Kunststof servies en wegwerpbakjes uit kunststof bij de functie **Magnetron** 

**Tip:** U kunt uit milieu-overwegingen beter geen gebruik maken van wegwerpbakjes.

Kunststof servies en kunststof kookzakjes die niet hittebestendig zijn, kunnen vervormen of zelfs met het gerecht versmelten.

Gebruik alleen hittebestendig kunststof serviesgoed en hittebestendige kunststof kookzakjes. Het kunststof serviesgoed en de kunststof kookzakjes moeten geschikt zijn voor temperaturen tot minimaal 110 °C.

- Kunststof servies voor magnetrons  
Kunststof serviesgoed voor magnetrons is verkrijgbaar in speciaalzaken.
- Kunststof servies van polystyreen  
Voor het kortstondig verwarmen van levensmiddelen
- Kunststof kookzakjes  
Voor het verwarmen en koken van de inhoud. Prik eerst gaatjes in het zakje. De stoom kan dan ontsnappen. U voorkomt zo dat de druk te hoog wordt en het builtje uiteenspat. Daarnaast zijn er speciale stoomkookzakjes, waarin geen gaatjes hoeven te worden geprikt. Houdt u zich aan de gebruiksaanwijzing.
- Braadzakken en braadfolie  
Neem de aanwijzingen voor het gebruik van de fabrikant in acht.



Brandgevaar door metalen delen.

Metalen deeltjes zoals metalen clips of clips van kunststof of papier waar ijzerdraad in zit, kunnen brandbare materialen dermate verwarmen dat ze ontbranden.

Gebruik geen metalen clips of clips van kunststof of papier waar ijzerdraad in zit.

- Het bijgeleverde **rooster** en de bijgeleverde **ovenpannen** zijn in principe **alleen geschikt** voor bereidingen met de functie **Quick Steam**  en bij functies zonder magnetron.
- Aluminium bakjes zonder deksel voor het ontdooien en verwarmen van kant-en-klaargerechten  
De voedingsmiddelen worden alleen van bovenaf verwarmd. Als u het kant-en-klaargerecht uit de verpakking haalt en in een geschikte schaal doet, wordt de warmte over het algemeen gelijkmatiger verdeeld.

Bij gebruik van aluminium bakjes en -folie kunnen knetterende geluiden of vonken ontstaan.

Plaats aluminium bakjes op de glazen schaal.

Aluminium bakjes en -folie mogen niet in aanraking komen met de ovenwanden en moeten minstens 2 cm van de binnenwanden van het apparaat verwijderd blijven.

- Metalen pennen, haken  
Het stuk vlees moet veel groter zijn dan de metalen pennen of haken.

# Functiebeschrijving

## Ongeschikt kookgerei

Bij servies met holle handgrepen en dekselknoppen kan vocht in de openingen komen. Door het verdampen van dit vocht kan hierin druk ontstaan en kunnen de delen ontploffen (tenzij de betreffende delen goed ontlucht zijn).

Maak bij de bereiding geen gebruik van servies met holle handgrepen of dekselknoppen.

U mag volgend servies en materiaal **niet** gebruiken:


- Roosters van metaal (met inbegrip van het bijgeleverde rooster) zijn in principe **niet** geschikt voor gebruik met de functie Magnetron .
- Bakjes van metaal en roestvrij staal (met inbegrip van de bijgeleverde ovenpannen) zijn in principe **niet** geschikt voor gebruik met de functie Magnetron .
- Aluminiumfolie  
Uitzondering: vlees met grillige vormen, zoals gevogelte, wordt het beste ontdooid, verwarmd of bereid als u de platte delen de laatste paar minuten met stukjes aluminiumfolie afdekt.
- Metalen clips of clips van kunststof of papieren clips waar ijzerdraad in zit
- Kunststof bekertjes, waarvan het aluminium deksel niet helemaal is verwijderd
- Kristalglas
- Bestek en servies met een metalen decoratie (bijvoorbeeld een gouden rand, kobaltblauw)

- Servies met holle handgrepen
- Kunststof servies van melamine  
Melamine neemt energie op en wordt daardoor heet.  
Vraag bij de aankoop na uit welk materiaal het kunststof servies bestaat.
- Niet-hittebestendig kunststof serviesgoed en niet-hittebestendige kunststof kookzakjes
- Houten kommen  
Tijdens de bereiding verdampt het water in het hout. Daardoor droogt het uit en ontstaan er barsten.

### Serviesgoed in de ovenruimte zetten

- Plaats de glazen schaal op niveau 1.
- Zet het serviesgoed met het gerecht midden op de glazen schaal.

### Deksel



**Tip:** Een deksel is verkrijgbaar in de handel.

- Het voorkomt dat bij lange bereidings-tijden te veel waterdamp ontsnapt.
  - Het zorgt ervoor dat het gerecht sneller warm wordt.
  - Het voorkomt dat het gerecht uitdroogt.
  - Het houdt de ovenruimte schoon.
- Gebruik bij bereidingen met functie Magnetron  een deksel van glas of kunststof dat geschikt is voor de magnetron.

U kunt ook speciale magnetronfolie gebruiken. Pas op met gewone huishoudfolie. Deze kan vervormen en door de hitte versmelten met de gerechten.

Het deksel mag de schaal niet afsluiten. Als de schaal een kleine diameter heeft, kan het voorkomen dat de stoom niet kan ontsnappen. Het deksel wordt te heet en kan gaan smelten.

Gebruik schalen met een voldoende grote diameter.

- Gebruik **geen** deksel bij het verwarmen van de volgende levensmiddelen:
- Gepaneerde levensmiddelen
- Levensmiddelen die met de functie Quick Steam  moeten worden verwarmd of bereid

# Funcatiebeschrijving

---

## Glazen schaal

Functies/bereidingen met stoom:

Schuif de glazen schaal op niveau 1 in het apparaat als u stoomovenpannen met gaatjes gebruikt.

Vochtdruppels worden hierin opgevangen en u kunt het vocht zo gemakkelijk verwijderen.

Het condenswater kan niet goed verdampen als de glazen schaal op de bodem van de ovenruimte staat.

Plaats de glazen schaal op niveau 1.

Functie Magnetron :

Gebruik de glazen schaal **altijd** op niveau 1, ook om er kleine vormen op te plaatsen.

## Ovenverlichting

Om energie te besparen, is de stoomoven standaard zo ingesteld dat de ovenverlichting na de start uitgaat.

Als u wilt dat de ovenruimte tijdens het gebruik continu wordt verlicht, moet u de standaardinstelling wijzigen (zie “Instellingen”, paragraaf “Verlichting”).

Als de deur na afloop van een bereidingsproces geopend blijft, wordt de verlichting na 5 minuten automatisch uitgeschakeld.

Als u de toets  op het bedieningspaneel aanraakt, wordt de verlichting gedurende 15 seconden ingeschakeld.

## Miele@home

Uw stoomoven heeft een geïntegreerde WiFi-module.

Om deze te kunnen gebruiken, hebt u het volgende nodig:

- een WiFi-netwerk
- de Miele-app
- een Miele-gebruikersaccount. Het gebruikersaccount kunt u aanmaken via de Miele-app.

De Miele-app helpt u bij de verbinding tussen de stoomoven en uw eigen WiFi-netwerk.

Nadat u de stoomoven in uw WiFi-netwerk hebt opgenomen, kunt u met de app bijvoorbeeld de volgende handelingen uitvoeren:

- Informatie over de status van uw stoomoven opvragen
- Aanwijzingen over lopende bereidingsprocessen van uw stoomoven opvragen
- Lopende bereidingsprocessen beëindigen

Door de stoomoven in uw WiFi-netwerk op te nemen, wordt het energieverbruik hoger, ook als de stoomoven is uitgeschakeld.

Het signaal van uw WiFi-netwerk moet voldoende sterk zijn op de locatie van uw stoomoven.

## Beschikbaarheid wifi-verbinding

De wifi-verbinding deelt een frequentiebereik met andere apparaten (zoals magnetrons, op afstand bestuurbare speelgoed). Hierdoor kunnen tijdelijke of volledige storingen in de verbinding optreden. Een constante beschikbaarheid van de aangeboden functies kan daarom niet worden gegarandeerd.

## Beschikbaarheid van Miele@home

Het gebruik van de Miele app is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Miele@home-services in uw land.

De service Miele@home is niet in elk land beschikbaar.

Informatie over de beschikbaarheid vindt u op de website [www.miele.com](http://www.miele.com).

## Miele app

De Miele app kunt u gratis downloaden uit de Apple App Store® of de Google Play Store™.



# Ingebruikneming van het apparaat

## Basisinstellingen

Volgende instellingen moeten gebeuren voor eerste gebruik. U kunt deze instellingen op een later tijdstip weer wijzigen (zie hoofdstuk “Instellingen”).



Gevaar voor letsel door hete oppervlakken.

De stoomoven wordt bij gebruik heet. Gebruik de stoomoven alleen wanneer deze is ingebouwd. Alleen dan is veilig gebruik gegarandeerd.

Als de stoomoven op het elektriciteitsnet wordt aangesloten, wordt deze automatisch ingeschakeld.

## Taal instellen

- Kies de gewenste taal.

Als u per ongeluk een taal hebt gekozen die u niet beheerst, volg dan de aanwijzingen in het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Taal”.

## Standplaats instellen

- Kies de gewenste standplaats.

## Miele@home installeren

In het display verschijnt Miele@home instellen?.

- Als u Miele@home onmiddellijk wilt instellen, kiest u *Verder*.
- Als u dit later wilt instellen, kiest u *Overslaan*.  
Informatie om dit op een later tijdstip te installeren vindt u in het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Miele@home”.

- Kies de gewenste verbindingsmethode als u Miele@home onmiddellijk wilt installeren.

Het display en de Miele app leiden u door de verdere stappen.

## Datum instellen

- Stel achtereenvolgens de dag, de maand en het jaar in.
- Bevestig met *OK*.

## Tijd instellen

- Stel de dagtijd in uren en minuten in.
- Bevestig met *OK*.

## Waterhardheid instellen

Het waterleidingbedrijf kan u informatie geven over de waterhardheid in uw regio.

Meer informatie over de waterhardheid vindt u in het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Waterhardheid”.

- Stel de plaatselijke waterhardheid in.
- Bevestig met *OK*.

## Eerste ingebruikneming afsluiten

- Volg eventuele verdere aanwijzingen in het display.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

## Meubelfrontherkenning inschakelen

Als de stoomoven achter een meubelfront (bijv. een deur) is ingebouwd, moet absoluut de meubelfrontherkenning worden ingeschakeld.

- Kies Instellingen  | Meubelfrontherkenning | Aan.

## Apparaat voor de eerste keer reinigen

- Verwijder eventueel aanwezige stickers en beschermfolie van de stoomoven en van de accessoires.

Het apparaat wordt in de fabriek getest. Tijdens transport kan daarom restwater uit de leidingen in de ovenruimte lopen.

## Waterreservoir reinigen

- Neem het waterreservoir uit het apparaat.
- Verwijder de overloopbeveiliging.
- Spoel het waterreservoir handmatig om.

## Accessoires/ovenruimte reinigen

- Haal alle accessoires uit de ovenruimte.
- Reinig de accessoires met de hand of in de vaatwasser.

De stoomoven is tijdens de productie met een onderhoudsmiddel behandeld.

- Reinig de ovenruimte met een schoon sponsdoekje, afwasmiddel en warm water om het onderhoudsmiddel te verwijderen.

## Kookpunt aanpassen

Voordat u voor het eerst gerechten bereidt, moet u het apparaat aan het kookpunt van het water aanpassen. Het kookpunt is afhankelijk van de plaats waar het apparaat wordt opgesteld. Tijdens het aanpassen van het kookpunt worden ook de watergeleidende onderdelen doorgespoeld.

U moet het kookpunt **beslist** aanpassen. Alleen dan kan het apparaat correct functioneren.

Gedestilleerd water, water met koolzuur en andere vloeistoffen kunnen de stoomoven beschadigen.

Gebruik **uitsluitend vers, koud drinkwater** (kouder dan 20 °C).

- Haal het waterreservoir uit het apparaat en vul het tot aan de markering “max”.
- Schuif het waterreservoir in de stoomoven.
- Zet de stoomoven gedurende 15 minuten aan met de functie Stomen  (100 °C). Ga te werk zoals beschreven in het hoofdstuk “Bediening”.

## Kookpunt na verhuizing aanpassen

Na een verhuizing moet in de stoomoven de kooktemperatuur van het water worden aangepast als de nieuwe plaats van opstelling minimaal 300 hoogtemeters verschilt van de vorige. Voer hiervoor een ontkalkingsprocedure uit (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Onderhoud”).

# Instellingen

## Overzicht instellingen

| Menupunt                                                                               | Mogelijke instellingen                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taal  | ...   deutsch   english   ...<br>Standplaats                                                                                                                                                                                                   |
| Dagtijd                                                                                | Weergave<br>Aan   Uit*   Nachtschakeling<br>Kloktype<br>Analoog*   Digitaal<br>Tijdformaat<br>24 h*   12 h (am/pm)<br>Instellen                                                                                                                |
| Datum                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verlichting                                                                            | Aan<br>15 seconden "Aan"*<br>Uit                                                                                                                                                                                                               |
| Startscherm                                                                            | Hoofdmenu*<br>Ovenfuncties<br>Automatische programma's<br>Speciale toepassingen<br>Eigen programma's<br>MyMiele                                                                                                                                |
| Display                                                                                | Lichtsterkte<br><br>Kleurenschema<br>Licht   Donker*<br>QuickTouch<br>Aan   Uit*                                                                              |
| Volume                                                                                 | Geluidssignalen<br><br>Toetssignaal<br><br>Welkomstmelodie<br>Aan*   Uit |
| Eenheden                                                                               | Gewicht<br>g*   lb   lb:oz<br>Temperatuur<br>°C*   °F                                                                                                                                                                                          |

\* Fabrieksinstelling

| Menupunt                         | Mogelijke instellingen                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quickmagnetron                   | Vermogen<br>Bereidingstijd                                                                                                                                                          |
| Popcorn                          | Bereidingstijd                                                                                                                                                                      |
| Warmhouden                       | Stomen<br>Aan   Uit*<br>Magnetron<br>Aan   Uit*                                                                                                                                     |
| Stoomreductie                    | Aan*<br>Uit                                                                                                                                                                         |
| Voorgeprogram. temperatu-<br>ren |                                                                                                                                                                                     |
| Voorgeprogr. vermogens           |                                                                                                                                                                                     |
| Waterhardheid                    | 1 °dH   ...   21 °dH*   ...   70 °dH                                                                                                                                                |
| Naderingssensor                  | Bij nadering licht aan<br>Tijdens een bereiding*   Bij dagtijd aan / bij apparaat aan  <br>Uit<br>Bij nadering display aan<br>Aan   Uit*<br>Bij nadering signalen uit<br>Aan*   Uit |
| Veiligheid                       | Vergrendeling <br>Aan   Uit*<br>Toetsvergrendeling<br>Aan   Uit*                                   |
| Meubelfrontherkenning            | Aan<br>Uit*                                                                                                                                                                         |
| Miele@home                       | Activeren<br>Deactiveren<br>Verbindingsstatus<br>Opnieuw instellen<br>Resetten<br>Instellen                                                                                         |
| Afstandsbediening                | Aan*<br>Uit                                                                                                                                                                         |
| SuperVision                      | SuperVisionweergave<br>Aan   Uit*<br>Weergave bij stand-by<br>Aan   Alleen foutmeldingen*<br>Apparatenlijst<br>Apparaat weergeven   Geluidssignalen                                 |

\* Fabrieksinstelling

# Instellingen

| Menupunt              | Mogelijke instellingen                                                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RemoteUpdate          | Aan*<br>Uit                                                                                                    |
| Softwareversie        |                                                                                                                |
| Juridische informatie | Open source licenties                                                                                          |
| Handelaar             | Demo-functie<br>Aan   Uit*                                                                                     |
| Fabrieksinstellingen  | Instellingen apparaat<br>Eigen programma's<br>MyMiele<br>Voorgeprogr. vermogens<br>Voorgeprogram. temperaturen |
| Bedrijfsuren (totaal) |                                                                                                                |

\* Fabrieksinstelling

## Menu “Instellingen” oproepen

In het menu  Instellingen kunt u de fabrieksinstellingen van uw stoomoven naar uw persoonlijke voorkeuren aanpassen.

U bevindt zich in het hoofdmenu.

- Kies  Instellingen.
- Kies de gewenste instelling.

U kunt de instellingen controleren of wijzigen.

U kunt instellingen alleen wijzigen als op dat moment geen bereiding plaatsvindt.

## Taal

U kunt uw eigen taal en uw standplaats instellen.

Nadat u uw keuze heeft gemaakt en bevestigd, verschijnt in het display meteen de gekozen taal.

**Tip:** Als u per ongeluk een taal heeft gekozen die u niet beheerst, kiest u  in het hoofdmenu. Gebruik het symbool  om weer terug te keren naar het submenu Taal .

## Dagtijd

### Weergave

Kies de gewenste dagtijdweergave voor de uitgeschakelde stoomoven:

- Aan  
De dagtijd verschijnt altijd op het display. Deze instelling leidt wel tot een hoger energieverbruik.  
Als u ook de instelling Display | QuickTouch | Aan kiest, reageren alle sensortoetsen meteen wanneer deze worden aangeraakt en registreert de benaderingssensor automatisch wanneer u in de buurt van het display komt.  
Als u ook de instelling Display | QuickTouch | Uit kiest, moet u de stoomoven inschakelen voordat u deze kunt bedienen.
- Uit  
Het display blijft donker om energie te besparen. U moet de stoomoven inschakelen voordat u deze kunt bedienen.
- Nachtschakeling  
De dagtijd verschijnt alleen van 5:00 tot 23:00 uur op het display. De rest van de tijd is het display donker. Deze instelling leidt wel tot een hoger energieverbruik.

# Instellingen

## Kloktype

U kunt de dagtijd **Analoog** (in de vorm van een klok met wijzerplaat) of **Digitaal** (h:min) laten weergeven.

Bij digitale weergave verschijnt in het display ook de datum.

## Tijdformaat

U kunt de dagtijd in een 24- of 12-uurs-formaat (24 h of 12 h (am/pm)) laten weergeven.

## Instellen

Met deze functie stelt u de uren en de minuten in.

**Tip:** Als er geen bereiding bezig is, selecteert u de dagtijd in de kopregel om deze te wijzigen.

Na een stroomstoring wordt de huidige dagtijd weer weergegeven. De dagtijd wordt ongeveer 150 uren bewaard.

Als de stoomoven met een wifi-netwerk is verbonden en in de Miele-app is aangemeld, wordt de tijd gesynchroniseerd aan de hand van de door u in de Miele-app ingestelde standplaats.

## Datum

Met deze functie stelt u de datum in.

De datum verschijnt bij uitgeschakelde stoomoven alleen als u kiest voor de instelling **Dagtijd** | **Kloktype** | **Digitaal**.

## Verlichting

- **Aan**  
De ovenverlichting blijft tijdens de hele bereiding ingeschakeld.
- **15 seconden "Aan"**  
De ovenverlichting wordt tijdens een bereiding na 15 seconden uitgeschakeld. Met behulp van de sensortoets  schakelt u de ovenverlichting weer voor 15 seconden in.
- **Uit**  
De ovenverlichting is uitgeschakeld. Met behulp van de sensortoets  schakelt u de ovenverlichting weer voor 15 seconden in.

## Startscherm

Standaard verschijnt bij het inschakelen van de stoomoven het hoofdmenu. In plaats daarvan kunt u als startscherm ook bijvoorbeeld meteen de functies of de instellingen onder **MyMiele** kiezen (zie hoofdstuk "MyMiele").

Het gewijzigde startscherm wordt pas na het opnieuw inschakelen van de stoomoven getoond.

U komt door  te kiezen of via het menunpad in de kopregel in het hoofdmenu.

## Display

### Lichtsterkte

De lichtsterkte van het display wordt weergegeven door middel van een segmentbalkje.

-  maximale lichtsterkte
-  minimale lichtsterkte

### Kleurenschema

Kies of in het display een licht of donker kleurenschema moet worden weergegeven.

- Licht  
Het display heeft een lichte achtergrond met donker opschrift.
- Donker  
Het display heeft een donkere achtergrond met licht opschrift.

### QuickTouch

Kies hoe de sensortoetsen en de benaderingssensor moeten reageren als de stoomoven uitgeschakeld is:

- Aan  
Als u ook de instelling Dagtijd | Weergave | Aan of Nachtschakeling gekozen hebt, reageren de sensortoetsen en de benaderingssensor ook als de stoomoven uitgeschakeld is. Deze instelling leidt wel tot een hoger energieverbruik.
- Uit  
Onafhankelijk van de instelling Dagtijd | Weergave reageren de sensortoetsen en de benaderingssensor alleen wanneer de stoomoven ingeschakeld is en nog een bepaalde tijd na het uitschakelen van de stoomoven.

## Volume

### Geluidssignalen

Wanneer Geluidssignalen is ingeschakeld, klinkt na het bereiken van de ingestelde temperatuur en na afloop van een ingestelde tijd een geluidssignaal.

De geluidssterkte van het signaal wordt weergegeven met behulp van een segmentbalkje.

-  maximaal volume
-  Geluidssignalen zijn uitgeschakeld

### Toetssignaal

De geluidssterkte van de signalen die u hoort als u een toets aanraakt, wordt weergegeven door middel van een segmentbalkje.

-  maximale geluidssterkte
-  toetssignaal is uitgeschakeld

### Welkomstmelodie

U kunt de melodie die u bij aanraking van de Aan/Uit-toets  hoort, uit- of inschakelen.

# Instellingen

---

## Eenheden

### Gewicht

Bij de automatische programma's kunt u het gewicht van de voedingsmiddelen in gram (g), pond (lb) of pond/ounce (lb:oz) instellen.

### Temperatuur

U kunt de temperatuur instellen in graden Celsius (°C) of graden Fahrenheit (°F).

## Quickmagnetron

Voor het onmiddellijk starten van de magnetron zijn een vermogen van 600 W en een bereidingstijd van 1 minuut voorgeprogrammeerd.

#### - Vermogen

U kunt een magnetronvermogen van 80 W, 150 W, 300 W, 450 W, 600 W, 850 W of 1000 W instellen.

#### - Bereidingstijd

De maximaal in te stellen bereidingstijd is afhankelijk van het gekozen vermogen:

80–300 W: maximaal 10 minuten

450–1000 W: maximaal 5 minuten

## Popcorn

Voor het direct starten van de magnetronfunctie voor de bereiding van popcorn zijn een magnetronvermogen van 850 Watt en een bereidingstijd van 2:50 minuten voorgeprogrammeerd. Dit komt overeen met de waarden die de meeste fabrikanten aanbevelen voor de bereiding van popcorn in de magnetron. U kunt een bereidingstijd van maximaal 4 minuten instellen.

Het magnetronvermogen is vast ingesteld en kan niet gewijzigd worden.

## Warmhouden

Met de functie Warmhouden kunt u het gerecht na de bereiding warmhouden. Het gerecht wordt op een vooraf ingestelde temperatuur of magnetronvermogen gedurende maximaal 15 minuten warmgehouden. Door de deur te openen of de sensortoetsen aan te raken, kunt u de warmhoudfase afbreken.

Houd er rekening mee dat kwetsbare gerechten, zoals vis, door het warmhouden nog na kunnen garen.

## Stomen

#### - Aan

De functie Warmhouden is ingeschakeld. Als de bereiding plaatsvindt met een temperatuur vanaf ca. 80 °C, start deze functie na ca. 5 minuten. Het gerecht wordt op een temperatuur van 70 °C warmgehouden.

#### - Uit

De functie Warmhouden is uitgeschakeld.

## Magnetron

#### - Aan

De functie Warmhouden is ingeschakeld. Als de bereiding plaatsvindt met een magnetronvermogen van minstens 450 W en een bereidingstijd van minimaal 10 minuten, start deze functie na ca. 5 minuten. Het gerecht wordt met een magnetronvermogen van 150 W warmgehouden.

#### - Uit

De functie Warmhouden is uitgeschakeld.

## Stoomreductie

- Aan  
Als u met een temperatuur vanaf 80 °C hebt gewerkt, wordt de deur van de stoomoven vlak voor het einde van de bereiding automatisch iets geopend. Door deze functie ontsnapt er bij het openen van de deur niet zoveel stoom. De deur sluit weer automatisch.
- Uit  
Als de stoomreductie uitgeschakeld is, wordt automatisch ook de functie Warmhouden uitgeschakeld. Als de functie is uitgeschakeld, komt er veel stoom vrij als u de deur opent.

## Voorgeprogram. temperaturen

Als u vaak met afwijkende temperaturen werkt, kan het zinvol zijn de voorgeprogrammeerde temperaturen te wijzigen. Zodra u het menupunt heeft opgeroepen, verschijnt de keuzelijst met de functies.

- Kies de gewenste functie.

De voorgeprogrammeerde temperatuur licht op. Tegelijk verschijnt het bereik waaruit u kunt kiezen.

- Wijzig de voorgeprogrammeerde temperatuur.
- Bevestig met *OK*.

## Voorgeprogr. vermogens

Als u vaak met afwijkende magnetronvermogens werkt, kan het zinvol zijn de voorgeprogrammeerde vermogens te wijzigen.

U kunt de voorgeprogrammeerde vermogens voor de functie Magnetron  en voor de functie Quick Steam  wijzigen.

Zodra u het menupunt hebt opgeroepen, verschijnt de lijst met functies en het betreffende voorgeprogrammeerde vermogen.

- Magnetron :  
80 W, 150 W, 300 W, 450 W,  
600 W, 850 W, 1000 W
- Quick Steam :  
80 W, 150 W, 300 W

- Kies de gewenste functie.
- Wijzig het voorgeprogrammeerde vermogen.
- Bevestig met *OK*.

# Instellingen

## Waterhardheid

Om ervoor te zorgen dat de stoomoven probleemloos functioneert en op het juiste moment wordt ontkalkt, moet u het apparaat op de waterhardheid van uw regio instellen. Hoe harder het water, des te vaker moet het apparaat worden ontkalkt.

Het waterleidingbedrijf kan u informatie verstrekken over de waterhardheid van het drinkwater in uw regio.

Als u drinkwater uit flessen gebruikt, bijvoorbeeld mineraalwater, gebruik dan drinkwater zonder koolzuur. Voer op dezelfde manier de instelling van het calciumgehalte in. Dat staat vermeld op het etiket van de fles in mg/l  $\text{Ca}^{2+}$  of ppm (mg  $\text{Ca}^{2+}$ /l).

U kunt een hardheid instellen tussen 1 °dH en 70 °dH. Af fabriek is de hardheidsgraad 21 °dH ingesteld.

- Stel de plaatselijke waterhardheid in.
- Bevestig met OK.

| Waterhardheid |        | Calciumgehalte<br>mg/l $\text{Ca}^{2+}$ of ppm<br>(mg $\text{Ca}^{2+}$ /l) | Instel-<br>ling |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| °dH           | mmol/l |                                                                            |                 |
| 1             | 0,2    | 7                                                                          | 1               |
| 2             | 0,4    | 14                                                                         | 2               |
| 3             | 0,5    | 21                                                                         | 3               |
| 4             | 0,7    | 29                                                                         | 4               |
| 5             | 0,9    | 36                                                                         | 5               |
| 6             | 1,1    | 43                                                                         | 6               |
| 7             | 1,3    | 50                                                                         | 7               |
| 8             | 1,4    | 57                                                                         | 8               |
| 9             | 1,6    | 64                                                                         | 9               |
| 10            | 1,9    | 71                                                                         | 10              |
| 11            | 2,0    | 79                                                                         | 11              |
| 12            | 2,2    | 86                                                                         | 12              |

| Waterhardheid |           | Calciumgehalte<br>mg/l $\text{Ca}^{2+}$ of ppm<br>(mg $\text{Ca}^{2+}$ /l) | Instel-<br>ling |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| °dH           | mmol/l    |                                                                            |                 |
| 13            | 2,3       | 93                                                                         | 13              |
| 14            | 2,5       | 100                                                                        | 14              |
| 15            | 2,7       | 107                                                                        | 15              |
| 16            | 2,9       | 114                                                                        | 16              |
| 17            | 3,1       | 121                                                                        | 17              |
| 18            | 3,2       | 129                                                                        | 18              |
| 19            | 3,4       | 136                                                                        | 19              |
| 20            | 3,6       | 143                                                                        | 20              |
| 21            | 3,8       | 150                                                                        | 21              |
| 22            | 4,0       | 157                                                                        | 22              |
| 23            | 4,1       | 164                                                                        | 23              |
| 24            | 4,3       | 171                                                                        | 24              |
| 25            | 4,5       | 179                                                                        | 25              |
| 26            | 4,7       | 186                                                                        | 26              |
| 27            | 4,9       | 193                                                                        | 27              |
| 28            | 5,0       | 200                                                                        | 28              |
| 29            | 5,2       | 207                                                                        | 29              |
| 30            | 5,4       | 214                                                                        | 30              |
| 31            | 5,6       | 221                                                                        | 31              |
| 32            | 5,8       | 229                                                                        | 32              |
| 33            | 5,9       | 236                                                                        | 33              |
| 34            | 6,1       | 243                                                                        | 34              |
| 35            | 6,3       | 250                                                                        | 35              |
| 36            | 6,5       | 257                                                                        | 36              |
| 37–45         | 6,6–8,0   | 258–321                                                                    | 37–45           |
| 46–60         | 8,2–10,7  | 322–429                                                                    | 46–60           |
| 61–70         | 10,9–12,5 | 430–500                                                                    | 61–70           |

## Naderingssensor

De naderingssensor registreert wanneer u met uw hand of lichaam het touchdisplay nadert.

Als u wilt dat de naderingssensor ook bij uitgeschakelde stoomoven reageert, kiest u de instelling Display | QuickTouch | Aan.

### Bij nadering licht aan

- Tijdens een bereiding  
Zodra u tijdens een bereiding in de buurt van het touchdisplay komt, wordt de ovenverlichting ingeschakeld. De ovenverlichting wordt na 15 seconden weer automatisch uitgeschakeld.
- Bij dagtijd aan / bij apparaat aan  
Zodra u in de buurt van het touchdisplay komt, wordt de ovenverlichting ingeschakeld. De ovenverlichting wordt na 15 seconden weer automatisch uitgeschakeld.
- Uit  
De naderingssensor reageert niet wanneer u met uw hand of lichaam het touchdisplay nadert. Met behulp van de sensortoets  schakelt u de ovenverlichting voor 15 seconden in.

### Bij nadering display aan

- Aan  
Als de dagtijd wordt weergegeven, wordt de stoomoven ingeschakeld en verschijnt het hoofdmenu zodra u in de buurt van het touchscreen komt.
- Uit  
De naderingssensor reageert niet wanneer u met uw hand of lichaam het touchscreen nadert. Schakel de stoomoven in met de Aan/Uit-toets .

### Bij nadering signalen uit

- Aan  
Zodra u in de buurt van het touchdisplay komt, worden de geluidssignalen uitgeschakeld.
- Uit  
De naderingssensor reageert niet wanneer u met uw hand of lichaam het touchdisplay nadert. Schakel de geluidssignalen handmatig uit.

# Instellingen

## Veiligheid

### Vergrendeling

De vergrendeling voorkomt dat de stoomoven onbedoeld wordt ingeschakeld.

Als de vergrendeling geactiveerd is, kunt u nog wel een kookwekkertijd en een alarm instellen en de functie MobileStart gebruiken.

De ingebruiknamebeveiliging blijft ook na een stroomstoring actief.

#### - Aan

De vergrendeling wordt geactiveerd. Voordat u de stoomoven kunt gebruiken, moet u het apparaat inschakelen en het symbool  minimaal 6 seconden ingedrukt houden.

#### - Uit

De vergrendeling is gedeactiveerd. U kunt de stoomoven gebruiken zoals u gewend bent.

### Toetsvergrendeling

De toetsvergrendeling voorkomt dat een bereidingsproces onbedoeld wordt uitgeschakeld of dat instellingen daarvoor worden gewijzigd. Als de toetsvergrendeling actief is, worden de sensor-toetsen en de velden in het display enkele seconden na de start van een bereiding vergrendeld, behalve de Aan/Uit-toets .

#### - Aan

De toetsvergrendeling is actief. Houd OK minimaal 6 seconden ingedrukt om de toetsvergrendeling voor korte tijd te deactiveren.

#### - Uit

De toetsvergrendeling is niet actief. Alle sensortoetsen reageren bij aanraking meteen.

## Meubelfrontherkenning

#### - Aan

De meubelfrontherkenning is actief. De stoomoven registreert automatisch via de naderingssensor of de deur van het meubel gesloten is.

Als de deur van het meubel gesloten is, wordt de stoomoven na een bepaalde tijd automatisch uitgeschakeld.

#### - Uit

De meubelfrontherkenning is niet actief. De stoomoven herkent niet of de deur van het meubel gesloten is.

Als de stoomoven achter een meubelfront (bijv. een deur) is geplaatst, kunnen de stoomoven, ombouwkast en vloer beschadigd raken door warmte- en vochtophoping achter een gesloten meubelfront. Laat de meubeldeur altijd open als de stoomoven in gebruik is. Sluit de deur pas als de stoomoven volledig is afgekoeld.

## Miele@home

De stoomoven hoort bij de huishoudelijke apparaten die geschikt zijn voor Miele@home en beschikt over de SuperVision-functie.

Uw stoomoven is in de fabriek al voorzien van een WiFi-communicatiemodule en is geschikt voor draadloze communicatie.

U kunt uw stoomoven op verschillende manieren in uw WiFi-netwerk opnemen. Wij adviseren u om uw stoomoven met de Miele-app of via WPS met uw WiFi-netwerk te verbinden.

### - Activeren

Deze instelling is alleen zichtbaar als Miele@home is uitgeschakeld. De WiFi-functie wordt weer ingeschakeld.

### - Deactiveren

Deze instelling is alleen zichtbaar als Miele@home is ingeschakeld. Miele@home blijft geïnstalleerd, de WiFi-functie wordt uitgeschakeld.

### - Verbindingsstatus

Deze instelling is alleen zichtbaar als Miele@home is ingeschakeld. In het display verschijnt informatie zoals de kwaliteit van de WiFi-ontvangst, de netwerknaam en het IP-adres.

### - Opnieuw instellen

De instelling is alleen zichtbaar als er al een WiFi-netwerk is geïnstalleerd. Reset de netwerkinstellingen en breng een nieuwe netwerkverbinding tot stand.

### - Resetten

De instelling is alleen zichtbaar als er al een WiFi-netwerk is geïnstalleerd. De WiFi-functie wordt uitgeschakeld en de verbinding met het WiFi-netwerk wordt gereset naar de fabrieksinstellingen. U dient de verbinding met het WiFi-netwerk opnieuw in te stellen om Miele@home te kunnen gebruiken.

Reset de netwerkinstellingen wanneer u de stoomoven afvoert, verkoopt of een gebruikte stoomoven gaat gebruiken. Alleen dan bent u er zeker van dat u alle persoonlijke gegevens heeft verwijderd en dat de vorige eigenaar geen toegang meer heeft tot de stoomoven.

### - Instellen

Deze instelling is alleen zichtbaar als er nog geen verbinding met een WiFi-netwerk bestaat. U dient de verbinding met het WiFi-netwerk opnieuw in te stellen om Miele@home te kunnen gebruiken.

# Instellingen

## Afstandsbediening

Als u de Miele-app op uw mobiele eindapparaat geïnstalleerd heeft, over het systeem Miele@home beschikt en de afstandsbediening geactiveerd heeft (Aan), kunt u gebruikmaken van de functie MobileStart en bijv. aanwijzingen m.b.t. lopende bereidingsprocessen van uw stoomoven oproepen of een lopend bereidingsproces beëindigen.

In de netwerkgebonden stand-by heeft de stoomoven max. 2 W nodig.

### MobileStart activeren

- Raak de sensortoets  aan om MobileStart te activeren.

De sensortoets  brandt. Met de Miele-app kunt u de stoomoven op afstand bedienen.

De rechtstreekse bediening van de stoomoven heeft voorrang op de afstandsbediening via de app.

Zolang de sensortoets  brandt, kunt u MobileStart gebruiken.

## SuperVision

De stoomoven hoort bij de huishoudelijke apparaten die geschikt zijn voor Miele@home en beschikt over de SuperVision-functie om andere huishoudelijke apparaten via Miele@home te controleren.

U kunt de SuperVision-functie pas activeren nadat u een Miele@home-systeem hebt geïnstalleerd.

### SuperVisionweergave

- Aan  
De functie SuperVision is ingeschakeld. Het symbool  verschijnt rechtsboven in het display.

- Uit  
De functie SuperVision is uitgeschakeld.

### Weergave bij stand-by

De functie SuperVision is ook beschikbaar als de oven in stand-by staat. Voorwaarde is dat de dagtijdweergave van de oven is ingeschakeld (Instellingen | Dagtijd | Weergave | Aan).

- Aan  
Actieve apparaten die zijn aangemeld in het Miele@home-systeem, worden altijd weergegeven.
- Alleen foutmeldingen  
Alleen storingen van actieve apparaten worden weergegeven.

### Apparatenlijst

Alle in het Miele@home-systeem aangemelde huishoudelijke apparaten worden weergegeven. Als u een apparaat selecteert, kunt u meer instellingen oproepen:

- Apparaat weergeven
  - Aan  
De functie SuperVision is ingeschakeld voor dit apparaat.
  - Uit  
De functie SuperVision is uitgeschakeld voor dit apparaat. Het apparaat is verder bij het Miele@home-systeem aangemeld. Storingen worden weergegeven, ook als de functie SuperVision voor dit apparaat is uitgeschakeld.
- Geluidssignalen  
U kunt instellen of de geluidssignalen voor dit apparaat ingeschakeld (Aan) of uitgeschakeld (Uit) zijn.

## RemoteUpdate

De menuoptie RemoteUpdate wordt alleen weergegeven en kan alleen worden gekozen als is voldaan aan de voorwaarden voor het gebruik van Miele@home (zie het hoofdstuk "Eerste ingebruikname", paragraaf "Miele@home").

De software van uw stoomoven kan met de RemoteUpdate worden bijgewerkt. Als er voor de stoomoven een update beschikbaar is, wordt deze automatisch door de stoomoven gedownload. De installatie van de update vindt echter niet automatisch plaats. U moet deze handmatig starten.

Als u een update niet installeert, kunt u de stoomoven gewoon gebruiken. Miele beveelt echter aan om updates te installeren.

### Inschakelen/uitschakelen

RemoteUpdate is standaard ingeschakeld. Een beschikbare update wordt automatisch gedownload en moet handmatig door u worden gestart.

Schakel RemoteUpdate uit als u niet wilt dat updates automatisch worden gedownload.

## Verloop van de Remote update

Informatie over de inhoud en omvang van een update is beschikbaar in de Miele-app.

Als er een update beschikbaar is, wordt in het display van de stoomoven een melding weergegeven.

U kunt de update meteen installeren of de installatie uitstellen. U wordt gevraagd dit te doen als u de stoomoven opnieuw inschakelt.

Als u de update niet wilt installeren, schakelt u RemoteUpdate uit.

De update kan enkele minuten duren.

Let op het volgende bij de RemoteUpdate:

- Zolang u geen melding ontvangt, is er geen update beschikbaar.
- De installatie van een update kan niet ongedaan worden gemaakt.
- Schakel de stoomoven tijdens de installatie van een update niet uit. De update wordt dan afgebroken en wordt niet geïnstalleerd.
- Enkele software-updates kunnen alleen door Miele worden uitgevoerd.

# Instellingen

---

## Softwareversie

Het menupunt "Softwareversie" is bestemd voor Miele Service. Voor particulier gebruik is deze informatie niet relevant.

- Bevestig met *OK*.

## Juridische informatie

Onder Open source licenties vindt u een overzicht van de geïntegreerde open source componenten.

- Bevestig met *OK*.

## Handelaar

Met deze functie kan de vakhandel de stoomoven presenteren zonder dat de verwarming wordt ingeschakeld. Voor particulier gebruik is deze instelling niet relevant.

## Demo-functie

Als u de stoomoven bij geactiveerde demo-functie inschakelt, verschijnt de melding De demo-functie is ingeschakeld. De verwarming werkt niet.

- Aan  
De demo-functie wordt geactiveerd als u *OK* minimaal 4 seconden ingedrukt houdt.
- Uit  
De demo-functie wordt gedeactiveerd als u *OK* minimaal 4 seconden ingedrukt houdt. U kunt de stoomoven gebruiken zoals u gewend bent.

## Fabrieksinstellingen

- Instellingen apparaat  
Alle instellingen worden weer op de fabrieksinstellingen gezet.
- Eigen programma's  
Alle eigen programma's worden gewist.
- MyMiele  
Alle MyMiele-instellingen worden gewist.
- Voorgeprogram. temperaturen  
De gewijzigde voorgeprogrammeerde temperaturen worden weer op de fabrieksinstellingen gezet.
- Voorgeprogr. vermogens  
De gewijzigde magnetronvermogens worden weer op de fabrieksinstellingen gezet.

## Bedrijfsuren (totaal)

Door Bedrijfsuren (totaal) te kiezen, kunt u het totale aantal gebruiksuren van uw stoomoven opvragen.

Met de sensortoets  kunt u een kookwekkertijd (bijvoorbeeld voor het koken van eieren) of een alarm (een vast tijdstip) instellen.

U kunt tegelijkertijd twee alarmen, twee kookwekkertijden of één alarm en één kookwekkertijd instellen.

### De functie Alarm gebruiken

De alarmfunctie  kunt u gebruiken om een vast tijdstip in te stellen, waarop een akoestisch signaal moet worden afgegeven.

### Alarm instellen

Als u voor de instelling Display | QuickTouch | Uit hebt gekozen, moet u eerst de stoomoven inschakelen om het alarm te kunnen instellen. Het tijdstip van het alarm wordt dan weergegeven, terwijl de stoomoven uitgeschakeld is.

- Kies de sensortoets .
- Kies  Alarm.
- Stel het tijdstip van het alarm in.
- Bevestig met Sluiten.

Als de stoomoven uitgeschakeld is, verschijnen het symbool  en het tijdstip van het alarm in plaats van de tijd.

Als op dat moment een bereiding actief is of als u zich in een menu bevindt, verschijnen het tijdstip van het alarm en het symbool  rechtsboven in het display.

Als de ingestelde tijd voor het alarm is bereikt, knippert  naast de tijd in het display en klinkt een geluidssignaal.

- Kies de toets  of de ingestelde tijd voor het alarm in het display.

De akoestische en optische signalen worden uitgeschakeld.

### Alarm wijzigen

- Kies het alarm in het display of kies de sensortoets  en vervolgens het gewenste alarm.

De ingestelde tijd voor het alarm verschijnt.

- Stel het nieuwe tijdstip van het alarm in.
- Bevestig met Sluiten.

Het gewijzigde alarm wordt opgeslagen en verschijnt in het display.

### Alarm wissen

- Kies het alarm in het display of kies de sensortoets  en vervolgens het gewenste alarm.

De ingestelde tijd voor het alarm verschijnt.

- Kies Wissen.
- Bevestig met Sluiten.

Het alarm wordt gewist.

# Alarm + kookwekker

## De functie Kookwekker gebruiken

De kookwekker  kunt u onder meer gebruiken als u iets buiten de oven bereidt, bijvoorbeeld als u eieren kookt.

U kunt de kookwekker ook gebruiken als u al tijden voor het automatisch in- of uitschakelen van de oven hebt ingesteld (bijvoorbeeld om u eraan te herinneren dat u na een bepaalde tijd kruiden of vocht moet toevoegen).

- U kunt de kookwekker voor maximaal 59 minuten en 59 seconden instellen.

## Kookwekker instellen

Als u de instelling Display | QuickTouch | Uit hebt gekozen, schakelt u de stoomoven in om een kookwekkertijd in te stellen. De aflopende kookwekkertijd wordt dan weergegeven terwijl de stoomoven uitgeschakeld is.

Voorbeeld: u wilt eieren koken en stelt een kookwekkertijd in van 6 minuten en 20 seconden.

- Kies de sensortoets .
- Kies  Kookwekker.
- Stel de kookwekker in.
- Bevestig met Sluiten.

Als de stoomoven uitgeschakeld is, verschijnen de aflopende kookwekkertijd en het symbool  in plaats van de tijd.

Als op dat moment een bereiding actief is of als u zich in een menu bevindt, verschijnen de aflopende kookwekkertijd en  rechtsboven in het display.

Als de kookwekkertijd is afgelopen, knippert , de tijd begint op te lopen en er klinkt een geluidssignaal.

- Kies de sensortoets  of de gewenste kookwekkertijd in het display.

De akoestische en optische signalen worden uitgeschakeld.

## Kookwekkertijd wijzigen

- Kies de kookwekkertijd in het display of kies de sensortoets  en vervolgens de gewenste kookwekkertijd.
- De ingestelde kookwekkertijd verschijnt.
- Stel de nieuwe kookwekkertijd in.
  - Bevestig met Sluiten.

De gewijzigde kookwekkertijd wordt opgeslagen en loopt in minuten af. Kookwekkertijden van minder dan 10 minuten tellen af per seconde.

## Kookwekkertijd wissen

- Kies de kookwekkertijd in het display of kies de sensortoets  en vervolgens de gewenste kookwekkertijd.
- De ingestelde kookwekkertijd verschijnt.
- Kies Wissen.
  - Bevestig met Sluiten.

De kookwekkertijd wordt gewist.

## Hoofd- en submenu's

| Menu                                                                                                                                                                            | Voorgeprogrammeerde waarde | Bereik                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Ovenfuncties                                                                                   |                            |                       |
| Stomen                                                                                         | 100 °C                     | 40–100 °C             |
| Magnetron                                                                                      | 1000 W                     | 80–1000 W             |
| Quick Steam                                                                                    | 300 W<br>100 °C            | 80–300 W<br>80–100 °C |
| Sous-vide                                                                                      | 65 °C                      | 45–90 °C              |
| Eco-stomen                                                                                     | 100 °C                     | 40–100 °C             |
| Automatische programma's                                                                       |                            |                       |
| Speciale toepassingen                                                                          |                            |                       |
| Verwarmen                                                                                                                                                                       |                            |                       |
| Stomen                                                                                                                                                                          | 100 °C                     | 80–100 °C             |
| Magnetron                                                                                                                                                                       | 450 W                      | 450–1000 W            |
| Ontdooien                                                                                                                                                                       |                            |                       |
| Stomen                                                                                                                                                                          | 60 °C                      | 50–60 °C              |
| Magnetron                                                                                                                                                                       | 150 W                      | 80–150 W              |
| Blancheren                                                                                                                                                                      | —                          | —                     |
| Inmaken                                                                                                                                                                         | 90 °C                      | 80–100 °C             |
| Gistdeeg laten rijzen                                                                                                                                                           | —                          | —                     |
| Koken menu                                                                                                                                                                      | —                          | —                     |
| Serviesgoed steriliseren                                                                                                                                                        | —                          | —                     |
| MyMiele   |                            |                       |
| Eigen programma's                                                                            |                            |                       |
| Instellingen                                                                                 |                            |                       |
| Onderhoud                                                                                    |                            |                       |
| Ontkalken                                                                                                                                                                       |                            |                       |
| Inweken                                                                                                                                                                         |                            |                       |

## Bediening

Als u het gerecht bij de functie Magnetron  rechtstreeks op de bodem van de ovenruimte plaatst, kan de stoomoven beschadigd raken.

Schuif bij de functie Magnetron  de glazen schaal op niveau 1 in de oven en zet de vormen waarin gerechten worden bereid **altijd** op de glazen schaal.

- Schakel het apparaat in.

Het hoofdmenu verschijnt.

- Als u een bereiding wilt uitvoeren met een functie met stoom, vult u het waterreservoir en schuift het in het apparaat.

Gedestilleerd water, water met koolzuur en andere vloeistoffen kunnen de stoomoven beschadigen.

Gebruik **uitsluitend vers, koud drinkwater** (kouder dan 20 °C).

- Plaats het gerecht in de oven.

- Kies Ovenfuncties .

- Kies de gewenste functie.

De functie verschijnt. Afhankelijk van de gekozen functie verschijnen achtereenvolgens het voorgeprogrammeerde magnetronvermogen, de bereidingstijd en de voorgeprogrammeerde temperatuur.

- Wijzig de voorgeprogrammeerde waarden voor de bereiding en stel indien nodig de bereidingstijd in.

De voorgeprogrammeerde waarden kunt u alsnog wijzigen met behulp van de betreffende waarde of Timer.

- Bij functies **zonder** magnetron start u de bereiding met behulp van de sensortoets OK.

- Bij functies **met** magnetron start u de bereiding met Start.

Bij alle functies verschijnen de ingestelde waarden en het bereidingsproces loopt.

Wanneer u een temperatuur hebt ingesteld, kunt u het stijgen van de temperatuur in het display volgen. Als de ingestelde temperatuur voor het eerst wordt bereikt, klinkt er een signaal.

De magnetronfunctie wordt uitgeschakeld zodra u het bereidingsproces met Stop onderbreekt of de deur van de oven opent. U kunt de bereiding voortzetten met Start.

- Kies na de bereiding Beëindigen of Sluiten (afhankelijk van de functie).

 **Gevaar voor letsel door hete stoom.**

Bij een bereiding met stoom kan er veel hete stoom vrijkomen als u de deur opent. U kunt zich aan de stoom branden.

Doe een stap terug en wacht totdat de hete stoom is vervluchtigd.

- Neem het gerecht uit de oven.

- Schakel de stoomoven uit.

## Stoomoven reinigen



Gevaar voor letsel door heet water.

Na afloop van een bereiding met stoom bevindt zich nog heet restwater in het waterreservoir. U kunt zich hieraan branden.

Zorg ervoor dat het waterreservoir niet kan kantelen als u het verwijderd en neerzet.

- Neem het waterreservoir eventueel uit het apparaat.
- Verwijder de overloopbeveiliging en giet het waterreservoir leeg.
- Reinig en droog de gehele stoomoven zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".

Let erop dat de overloopbeveiliging goed vastklikt als u deze terugplaatst.

- Sluit de deur pas als de ovenruimte helemaal droog is.

## Water bijvullen

Als tijdens een bereiding het water opdraakt, klinkt er een geluidssignaal en verschijnt in het display het verzoek water bij te vullen.

- Neem het waterreservoir uit de stoomoven en vul het met water.
- Schuif het waterreservoir erin.

De bereiding wordt voortgezet.

## Waarden en instellingen voor een bereidingsproces wijzigen

Zodra een bereidingsproces loopt, kunt u naargelang de functie de waarden of instellingen voor dit bereidingsproces wijzigen.

Naargelang de functie kunt u volgende instellingen wijzigen:

- Temperatuur
- Vermogen
- Bereidingstijd
- Einde om
- Start om

### Temperatuur wijzigen

U kunt de voorgeprogrammeerde temperatuur met **Instellingen | Voorgeprogrammeerde temperaturen** ook permanent aan uw persoonlijke wensen aanpassen.

- Raak de temperatuurweergave aan.
- Wijzig de ingestelde temperatuur.
- Bevestig met **OK**.

Het bereidingsproces gaat met de gewijzigde ingestelde temperatuur verder.

### Magnetronvermogen wijzigen

U kunt het voorgeprogrammeerde magnetronvermogen met **Instellingen | Voorgeprogrammeerde vermogens** ook permanent aan uw persoonlijke wensen aanpassen.

- Druk op de weergave van het magnetronvermogen.
- Wijzig het magnetronvermogen.
- Kies **Start**.

Het bereidingsproces gaat met het gewijzigde magnetronvermogen verder.

# Bediening

## Bereidingstijden instellen

Het resultaat kan negatief worden beïnvloed als tussen het inschuiven van het gerecht en de starttijd veel tijd ligt. Verse levensmiddelen kunnen van kleur veranderen en zelfs bederven.

Kies een zo kort mogelijke tijd tot het starten van de bereiding.

U heeft het gerecht in de ovenruimte gezet, een functie gekozen en de nodige instellingen gekozen, zoals een temperatuur.

Als u een waarde invoert bij Bereidingstijd, Einde om of Start om, kunt u het bereidingsproces automatisch uitschakelen of in- en uitschakelen.

### - Bereidingstijd

Hier voert u de tijd in die voor een bereiding nodig is. Na afloop van deze tijd wordt de ovenverwarming automatisch uitgeschakeld. De maximale bereidingstijd die u kunt instellen, is afhankelijk van de gekozen functie.

### - Einde om

Hiermee legt u het tijdstip vast waarop een bereiding moet worden beëindigd. Op dat tijdstip wordt de ovenverwarming automatisch uitgeschakeld.

### - Start om

Deze functie verschijnt pas in het menu als u Bereidingstijd of Einde om heeft ingesteld. Met Start om bepaalt u het tijdstip waarop de bereiding moet starten. Op dat tijdstip wordt de ovenverwarming automatisch ingeschakeld.

■ Kies ⌚ of Timer.

■ Stel de gewenste tijden in.

■ Bevestig met OK.

Bij een bereiding met stoom begint de bereidingstijd pas wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.

Als u met een temperatuur vanaf ca. 80 °C hebt gewerkt, verschijnt vlak voor het einde van de bereidingstijd de melding Stoomreductie en wordt de deur automatisch iets geopend.

■ Wacht tot de melding Stoomreductie verdwijnt, voordat u de deur opent en het gerecht uit de oven haalt.

U kunt een nieuwe bereiding pas starten als de automatische deuropener weer de uitgangspositie heeft bereikt. Druk de deuropener niet handmatig naar binnen, anders kan het systeem beschadigd raken.

## Ingestelde bereidingstijden wijzigen

■ Kies ⌚, de tijdweergave of Timer.

■ Kies de gewenste tijd en wijzig deze.

■ Bevestig met OK.

Bij een stroomstoring worden de instellingen gewist.

## Ingestelde bereidingstijden wissen

■ Kies ⌚, de tijdweergave of Timer.

■ Kies de gewenste tijd.

■ Kies Wissen.

■ Bevestig met OK.

Als u Bereidingstijd wist, worden de ingestelde tijden voor Einde om en Start om ook gewist.

Als u Einde om of Start om wist, start de bereiding met de ingestelde bereidingstijd.

## Bereiding bij functies met magnetron onderbreken

U kunt bij de functies Magnetron  en Quick Steam  het bereidingsproces onderbreken en de bereidingstijd stopzetten.

Terwijl de bereidingstijd loopt, verschijnt Stop rechtsonder in het display.

### ■ Kies Stop.

Het bereidingsproces wordt onderbroken en de bereidingstijd wordt behouden.

Start is groen.

### ■ Kies Start.

Het bereidingsproces wordt voortgezet en de bereidingstijd loopt verder af.

## Bereiding bij functies met stoom onderbreken

De bereiding bij functies met stoom wordt onderbroken als u de deur opent. De ovenverwarming wordt uitgeschakeld. De ingestelde bereidingstijden worden opgeslagen.

 Gevaar voor letsel door hete stoom.

Er kan veel hete stoom vrijkomen als u de deur opent. U kunt zich aan de stoom branden.

Doe een stap terug en wacht totdat de hete stoom is vervluchtigd.

 Gevaar voor letsel door hete oppervlakken en hete gerechten.

De stoomoven wordt bij gebruik heet. U kunt zich branden aan de ovenruimte, geleiderails, accessoires en gerechten.

Draag altijd ovenwanten als u gerechten in de oven zet of eruit haalt, of als u in de oven bezig bent.

Let erop als u de ovenpan in de oven schuift of eruit haalt, dat het hete gerecht niet overloopt.

De bereiding wordt voortgezet als u de deur sluit.

Na het sluiten van de deur wordt het drukverschil vereffend. Hierbij kan een fluitend geluid ontstaan.

De verwarming wordt weer ingeschakeld en de stijgende temperatuur is in het display te zien. Als de ingestelde temperatuur is bereikt, loopt de overgebleven resttijd af.

De bereiding wordt voortijdig beëindigd als u de deur in de laatste minuut opent.

# Bediening

---

## Bereiding afbreken

De verwarming en de verlichting worden uitgeschakeld wanneer u een bereiding afbreekt. De ingestelde bereidingstijden worden gewist.

### Bereiding zonder ingestelde bereidingstijd afbreken

- Kies Beëindigen.

Het hoofdmenu verschijnt.

### Bereiding met ingestelde bereidings-tijd afbreken

- Kies Afbreken.

Functie afbreken? verschijnt.

- Kies Ja.

Het hoofdmenu verschijnt.

## Een andere functie kiezen

U kunt de functie tijdens een bereiding wijzigen.

- Kies het symbool van de gekozen functie.
- Als u een bereidingstijd hebt ingesteld, bevestigt u de melding Functie afbreken? met Ja.
- Kies de nieuwe functie.

In het display verschijnen de gewijzigde functie en de bijbehorende voorgeprogrammeerde waarden.

- Stel de waarden voor het bereidingsproces in en bevestig met *OK*.

U kunt deze functies alleen gebruiken als er geen andere bereiding bezig is. Gebruik altijd de glazen schaal.

## Quickmagnetron

Met de sensortoets  start de magnetron met een bepaald vermogen en een bepaalde bereidingstijd, bijvoorbeeld voor het verwarmen van vloeistoffen.

Voorgeprogrammeerd zijn een magnetronvermogen van 600 W en een bereidingstijd van 1 minuut.

U kunt het magnetronvermogen en de bereidingstijd wijzigen. De maximaal in te stellen tijd is daarbij afhankelijk van het gekozen magnetronvermogen (zie hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Quickmagnetron”).

- Kies de sensortoets .

Als u deze sensortoets meermaals aanraakt, verlengt u de bereidingstijd stapsgewijs.

De aflopende resttijd verschijnt in het display.

U kunt de bereiding op elk moment onderbreken met **Stop** of afbreken met de sensortoets .

Na afloop van de bereiding verschijnt **Einde** en hoort u een signaal.

- Kies **Sluiten**.

Het hoofdmenu verschijnt.

## Popcorn

Met de sensortoets  start de magnetron met een bepaald vermogen en een bepaalde bereidingstijd.

Voorgeprogrammeerd zijn een magnetronvermogen van 850 W en een bereidingstijd van 2:50 minuten. Dit komt overeen met de waarden die de meeste fabrikanten aanbevelen voor de bereiding van popcorn in de magnetron.

U kunt een bereidingstijd van maximaal 4 minuten instellen. Het magnetronvermogen is vast ingesteld en kan niet gewijzigd worden (zie hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Popcorn”).

Neem de aanwijzingen over de bereidingstijd op de verpakking van de betreffende fabrikant in acht. Wijzig de standaard ingestelde tijd eventueel.

- Kies de sensortoets .

De aflopende resttijd verschijnt in het display.

U kunt de bereiding op elk moment onderbreken met **Stop** of afbreken met de sensortoets .

Papieren wegwerpbakjes of andere brandbare materialen kunnen ontbranden en de stoomoven beschadigen.

Blijf in de buurt van de stoomoven tijdens de bereiding en houd u aan de aanwijzingen op de verpakking.

Na afloop van de bereiding verschijnt **Einde** en hoort u een signaal.

- Kies **Sluiten**.

Het hoofdmenu verschijnt.

# Belangrijke opmerkingen en informatie over stomen

---

In dit hoofdstuk vindt u algemene aanwijzingen. Als u bij voedingsmiddelen en/of toepassingen bijzonderheden in acht moet nemen, wordt u hierop gewezen.

## Het bijzondere van koken met stoom

Bij stomen gaan nauwelijks vitamines en mineralen verloren, omdat het voedingsmiddel niet in het water ligt.

Bij stomen blijft de eigen smaak van het voedingsmiddel beter behouden dan bij gewoon koken. Voeg daarom geen zout toe of doe dat pas na de bereiding. Daarnaast behouden de producten hun frisse, natuurlijke kleur.

## Kookgerei

### Ovenpannen

Bij de stoomoven ontvangt u roestvrijstalen kookgerei. Daarnaast kunt u nog andere ovenpannen bestellen, al dan niet met gaatjes en met een verschillende grootte (zie het hoofdstuk “Bij te bestellen accessoires”). Zo kunt u voor elk gerecht de meest geschikte ovenpan gebruiken.

Gebruik zo mogelijk ovenpannen met gaatjes. De stoom bereikt dan van alle kanten het gerecht, waardoor het gelijkmatig gaar wordt.

## Eigen serviesgoed

U kunt ook eigen serviesgoed gebruiken. Neem daarbij het volgende in acht:

- Het serviesgoed moet hitte- (tot 100 °C) en stoombestendig zijn. Als u kunststof serviesgoed wilt gebruiken, informeer dan bij de fabrikant of het materiaal geschikt is voor het beoogde gebruik.
- Kookgerei met dikke wanden (bijvoorbeeld van porselein, keramiek of aardewerk) is minder geschikt voor stomen. Dikke wanden geleiden de warmte slecht, waardoor de aangegeven bereidingstijden aanzienlijk kunnen toenemen.
- Zet het servies op het ingeschoven rooster, niet op de bodem van de stoomoven.
- Houd voldoende afstand tussen de rand van het kookgerei en de bovenwand van de ovenruimte. Zo is gewaarborgd dat de stoom goed bij het gerecht kan.

## Glazen schaal

Schuif de glazen schaal op niveau 1 als u ovenpannen met gaatjes gebruikt. Vochtdruppels worden hierin opgevangen en u kunt het vocht zo gemakkelijk verwijderen.

Het condenswater kan niet goed verdampen als de glazen schaal op de bodem van de ovenruimte staat. Plaats de glazen schaal op niveau 1.

# Belangrijke opmerkingen en informatie over stomen

---

## Niveau

U kunt voor de ovenpannen en het rooster elk niveau kiezen en tegelijk op meerdere niveaus koken. De bereidingstijd verandert daardoor niet.

Als u voor het stomen meerdere hoge ovenpannen tegelijk gebruikt, plaats deze dan niet recht boven elkaar. Laat tussen de ovenpannen bij voorkeur een niveau leeg.

Schuif de ovenpannen, het rooster en de glazen schaal er altijd tussen de spijlen van een niveau in, zodat ze niet kunnen kantelen.

## Diepvriesproducten

Bij diepvriesproducten is de opwarmtijd langer dan bij verse voedingsmiddelen. Hoe groter de hoeveelheid, des te langer de opwarmfase.

## Temperatuur

Bij het stomen wordt maximaal 100 °C bereikt. Op deze temperatuur kunt u bijna alle gerechten bereiden. Sommige kwetsbare levensmiddelen, zoals bessen, moet u op een lagere temperatuur bereiden, omdat ze anders uiteenspaten. U wordt hierop in de betreffende hoofdstukken gewezen.

## Bereidingstijd

Bij het stomen begint de bereidingstijd pas wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.

De bereidingstijden bij stomen komen in grote lijnen overeen met de bereidingstijden in een kookpan. Als de bereidingstijd door bepaalde factoren wordt beïnvloed, wordt u in de volgende hoofdstukken hierop gewezen.

De bereidingstijd is niet afhankelijk van de hoeveelheid. De bereidingstijd voor bijvoorbeeld 1 kg aardappelen is gelijk aan die voor 500 g.

## Koken met vloeistoffen

Vul ovenpannen hooguit voor  $\frac{2}{3}$  als u gerechten met veel vocht bereidt. U voorkomt zo dat het gerecht overstroomt als u het uit de oven haalt.

## Eigen recepten

Voedingsmiddelen en gerechten die u in een pan bereidt, kunt u ook in de stoomoven bereiden. De bereidingstijden zijn ongeveer even lang. Houdt u er wel rekening mee dat gerechten bij stomen niet bruin worden.

# Stomen

## Eco-stomen

Gebruik voor het energiebesparend stomen de functie Eco-stomen . Deze functie is vooral geschikt voor het bereiden van groente en vis.

Wij adviseren hierbij de bereidingstijden en temperaturen te gebruiken, zoals vermeld in de tabellen in het hoofdstuk “Stomen”.

U kunt de bereidingstijd indien nodig nog verlengen.

Als u levensmiddelen bereidt die veel zetmeel bevatten, zoals aardappelen, rijst en deegwaren, gebruik dan bij voorkeur de functie Stomen .

## Instelling

Ovenfuncties  | Eco-stomen 

## Opmerkingen bij de bereidingstabellen

Neem de informatie over bereidingstijden, temperaturen en mogelijke aanwijzingen voor de bereiding in acht.

### Bereidingstijd kiezen

De aangegeven bereidingstijden zijn richtwaarden.

- Kies eerst de kortste tijd. U kunt de bereidingstijd indien nodig nog verlengen.

## Groente

### Verse producten

Bereid verse groente voor zoals u dat normaal ook doet, bijvoorbeeld afspoeien, reinigen en fijnsnijden.

### Diepvriesproducten

Diepvriesgroente hoeft u voor de bereiding niet te ontdooien. Behalve groente die als blok is ingevroren.

Diepvries- en verse groente met een gelijke bereidingstijd kunnen tegelijkertijd worden bereid.

Maak grote, aan elkaar gevroren stukken kleiner. De bereidingstijd vindt u op de verpakking.

### Stoomovenpannen

Voedingsmiddelen met een kleine diameter (zoals erwten en asperges) vormen nauwelijks holle ruimten, zodat de stoom nauwelijks kan binnendringen. Voor een gelijkmatig bereidingsresultaat moet u voor dergelijke producten platte ovenpannen gebruiken. Vul de ovenpannen niet hoger dan 3–5 cm. Verdeel grote hoeveelheden over meerdere platte ovenpannen.

Verschillende groentesoorten met dezelfde bereidingstijd kunt u in één ovenpan bereiden.

Gebruik voor groente die in vocht wordt bereid (zoals rode kool) ovenpannen zonder gaten.

## Niveau

Als u in ovenpannen met gaten groente bereidt die kleur afgeeft (zoals rode bieten), plaats dan geen andere voedingsmiddelen eronder. U voorkomt zo dat de andere voedingsmiddelen verkleuren.

### Bereidingstijd

De gaartijd is, zoals bij conventioneel koken, afhankelijk van de grootte van het gerecht en de gewenste gaarheid. Voorbeeld:

vastkokende aardappelen, in vier stukken:

ca. 17 minuten

vastkokende aardappelen, gehalveerd:

ca. 20 minuten

### Instellingen

Automatische programma's  | Groente | ... |

of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: 100 °C

Bereidingstijd: zie tabel

# Stomen

| Groente                                                                          |  [min] |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Artisjokken                                                                      | 32–38                                                                                   |
| Bloemkool, heel                                                                  | 27–28                                                                                   |
| Bloemkool, roosjes                                                               | 8                                                                                       |
| Sperziebonen                                                                     | 10–12                                                                                   |
| Broccoli, roosjes                                                                | 3–4                                                                                     |
| Bospeentjes, heel                                                                | 7–8                                                                                     |
| Bospeentjes, gehalveerd                                                          | 6–7                                                                                     |
| Bospeentjes, kleingesneden                                                       | 4                                                                                       |
| Witlof, gehalveerd                                                               | 4–5                                                                                     |
| Chinese kool, gesneden                                                           | 3                                                                                       |
| Erwten                                                                           | 3                                                                                       |
| Venkel, gehalveerd                                                               | 10–12                                                                                   |
| Venkel, in reepjes                                                               | 4–5                                                                                     |
| Boerenkool, gesneden                                                             | 23–26                                                                                   |
| Aardappelen, vastkokend, geschild<br>heel<br>gehalveerd<br>in 4 stukken          | 27–29<br>21–22<br>16–18                                                                 |
| Aardappelen, redelijk vastkokend, geschild<br>heel<br>gehalveerd<br>in 4 stukken | 25–27<br>19–21<br>17–18                                                                 |
| Aardappelen, kruimig, geschild<br>heel<br>gehalveerd<br>in 4 stukken             | 26–28<br>19–20<br>15–16                                                                 |
| Koolrabi, in stiften gesneden                                                    | 6–7                                                                                     |
| Pompoen, in blokjes                                                              | 2–4                                                                                     |
| Maïskolven                                                                       | 30–35                                                                                   |
| Snijbiet, gesneden                                                               | 2–3                                                                                     |
| Paprika, blokjes of reepjes                                                      | 2                                                                                       |

| Groente                           | 🕒 [min] |
|-----------------------------------|---------|
| Aardappelen in schil, vastkokend  | 30–32   |
| Paddenstoelen                     | 2       |
| Prei (look), gesneden             | 4–5     |
| Prei (look), stengel gehalveerd   | 6       |
| Romanesco, heel                   | 22–25   |
| Romanesco, roosjes                | 5–7     |
| Spruitjes                         | 10–12   |
| Rode biet, heel                   | 53–57   |
| Rode kool, gesneden               | 23–26   |
| Schorseneren, heel, duimdik       | 9–10    |
| Knolselderij, in stiften gesneden | 6–7     |
| Asperge, groen                    | 7       |
| Asperge, wit, duimdik             | 9–10    |
| Winterwortels, kleingesneden      | 6       |
| Spinazie                          | 1–2     |
| Spitskool, gesneden               | 10–11   |
| Bleekselderij, gesneden           | 4–5     |
| Knolraap, gesneden                | 6–7     |
| Witte kool, gesneden              | 12      |
| Savooiekool, gesneden             | 10–11   |
| Courgette, plakken                | 2–3     |
| Suikererwten                      | 5–7     |

🕒 bereidingstijd

# Stomen

---

## Vis

### Verse producten

Bereid verse vis voor zoals u dat normaal ook doet, bijvoorbeeld schubben en ingewanden verwijderen en reinigen.

### Diepvriesproducten

Vis hoeft voor de bereiding niet helemaal te worden ontdooid. Het is voldoende als de buitenkant zacht genoeg is om de kruiden op te nemen.

### Voorbereiding

Besprenkel de vis voor de bereiding met bijvoorbeeld citroen- of limoensap. Hierdoor wordt het vlees steviger.

U hoeft de vis niet te zouten, omdat het vlees bij stomen alle mineralen behoudt die voor een intensieve smaak zorgen.

### Stoomovenpannen

Vet ovenpannen met gaten in.

### Niveau

Als u in geperforeerde ovenpannen vis bereidt en tegelijk in andere ovenpannen andere gerechten wilt bereiden, kunt u smaakbeïnvloeding vermijden (door druppelend vocht) door de vis meteen boven de opvang- of glazen schaal (afhankelijk van het model) in de oven te plaatsen.

## Temperatuur

### 85–90 °C

Voor het behoedzaam bereiden van kwetsbare vissoorten, zoals zeetong.

### 100 °C

Voor het bereiden van vissoorten met stevig vlees, zoals kabeljauw en zalm. Voor het bereiden van vis in saus of bouillon.

## Bereidingstijd

De bereidingstijd is afhankelijk van de dikte en de hoedanigheid van het levensmiddel, niet van het gewicht. Hoe dikker het levensmiddel des te langer de bereidingstijd. Een stuk vis van 500 g dat 3 cm dik is, heeft een langere bereidingstijd dan een stuk van 500 g dat 2 cm dik is.

Hoe langer u vis kookt des te steviger wordt het vlees. Houd de aangegeven bereidingstijden aan. Als u de vis niet gaar genoeg vindt, kunt u de bereiding verlengen, maar hooguit met enkele minuten.

Verleng de aangegeven bereidingstijden met enkele minuten als u vis in saus of bouillon bereidt.

## Tips

- Met specerijen en kruiden, zoals dille, kunt u de smaak van de vis intensiveren.
- Bereid grotere vissen in de zwemstand. Voor de ondersteuning kunt u een klein kopje of iets dergelijks omgekeerd in de ovenpan zetten. Zet de vis met de geopende buik hierop.
- Met het visafval (graten, vinnen en viskoppen), soepgroente en koud water kunt u in een ovenpan **visfond** maken. Stel een temperatuur in van 100 °C en houd een bereidingstijd aan van 60 tot 90 minuten. Hoe langer de bereidingstijd, des te krachtiger de fond.
- Voor **blauw koken** wordt de vis in water met azijn bereid (de vis wordt daarbij blauw). Voor de hoeveelheden water en azijn volgt u het recept. U mag voor deze bereidingswijze de huid van de vis niet beschadigen. Geschikte vissoorten zijn karper, forel, zeelt, paling en zalm.

## Instellingen

Automatische programma's  | Vis | ... |  
of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: zie tabel

Bereidingstijd: zie tabel

## Stomen

| Vis             | 🌡️ [°C] | 🕒 [min] |
|-----------------|---------|---------|
| Paling          | 100     | 5–7     |
| Baarsfilet      | 100     | 8–10    |
| Doradefilet     | 85      | 3       |
| Forel, 250 g    | 90      | 10–13   |
| Heilbotfilet    | 85      | 4–6     |
| Kabeljauwfilet  | 100     | 6       |
| Karper, 1,5 kg  | 100     | 18–25   |
| Zalmfilet       | 100     | 6–8     |
| Zalmsteak       | 100     | 8–10    |
| Zalmforel       | 90      | 14–17   |
| Pangasiusfilet  | 85      | 3       |
| Roodbaarsfilet  | 100     | 6–8     |
| Schelvisfilet   | 100     | 4–6     |
| Scholfilet      | 85      | 4–5     |
| Zeeduivelfilet  | 85      | 8–10    |
| Zeetongfilet    | 85      | 3       |
| Tarbotfilet     | 85      | 5–8     |
| Tonijnfilet     | 85      | 5–10    |
| Snoekbaarsfilet | 85      | 4       |

🌡️ temperatuur, 🕒 bereidingstijd

## Vlees

### Verse producten

Bereid het vlees voor zoals u dat normaal ook doet.

### Diepvriesproducten

Ontdooi diepvriesvlees voordat u het bereidt (zie "Ontdooien met stoom").

### Voorbereiding

Vlees dat bruin moet worden en dat u vervolgens wilt smoren, zoals goulash, moet u eerst op de kookplaat aanbraden.

### Bereidingstijd

De bereidingstijd is afhankelijk van de dikte en de hoedanigheid van het vlees, niet van het gewicht. Hoe dikker het vlees des te langer de bereidingstijd. Een stuk vlees van 500 g dat 10 cm dik is, heeft een langere bereidingstijd dan een stuk van 500 g dat 5 cm dik is.

## Tips

- Als de **aroma's** behouden moeten blijven, gebruik dan een ovenpan met gaatjes. Schuif een ovenpan zonder gaatjes eronder om het concentraat op te vangen. U kunt het concentraat gebruiken om sauzen te verfijnen. Ook kunt u het invriezen om het later te gebruiken.
- Voor een **krachtige bouillon** kunt u bijvoorbeeld een soepkip, een bout, borstvlees, dikke rib of een runderbot gebruiken. Doe het vlees met botten, soepgroente en koud water in een ovenpan. Hoe langer de bereidingstijd, des te krachtiger de fond.

## Instellingen

Automatische programma's  | Vlees | ... | of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: 100 °C

Bereidingstijd: zie tabel

# Stomen

| Vlees                         | 🕒 [min] |
|-------------------------------|---------|
| Bout (stuk), bedekt met water | 110–120 |
| beenham                       | 135–140 |
| Kippenborstfilet              | 8–10    |
| Schenkel                      | 105–115 |
| Dikke rib, bedekt met water   | 110–120 |
| Kalfsvlees in reepjes         | 3–4     |
| Casselerrib, plakken          | 6–8     |
| Lamsragout                    | 12–16   |
| Poularde                      | 60–70   |
| Kalkoenrollade                | 12–15   |
| Kalkoenschnitzel              | 4–6     |
| Ribstuk, bedekt met water     | 130–140 |
| Rundergoulash                 | 105–115 |
| Soepkip, bedekt met water     | 80–90   |
| Rundvlees, gekookt            | 110–120 |

🕒 bereidingstijd

## Rijst

Rijst welt tijdens de bereiding en moet daarom in vocht worden bereid. Afhankelijk van de rijstsoort is de vochtopname verschillend en daarmee ook de verhouding rijst/vocht.

De rijst neemt het vocht tijdens de bereiding compleet op, zodat er geen voedingsstoffen verloren gaan.

## Stoomovenpan

Gebruik een stoomovenpan zonder gaatjes. Kleinere hoeveelheden rijst (maximaal een beker, ca. 50–150 g) kunt u ook in een geschikte roestvrijstaal schaal op het bak- en braadrooster bereiden.

## Voorbereiding

Was de rijst voor de bereiding. Giet het water weer zorgvuldig af als u de rijst in de stoomovenpan wast.

**Tip:** De benodigde hoeveelheid vloeistof kunt u met een weegschaal of de “bekermethode” bepalen.

Voor de “bekermethode” doet u de gewenste hoeveelheid rijst eerst in een beker en daarna doet u de rijst in de stoomovenpan. Vervolgens meet u de benodigde hoeveelheid vloeistof (zie de tabel) met de beker af en voegt u deze aan de rijst toe.

Zorg dat de rijst gelijkmatig over de stoomovenpan is verdeeld.

## Instellingen

Automatische programma's  | Rijst | ... | Stomen

of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: 100 °C

Bereidingstijd: zie tabel

|                               |  :  | <br>[min] |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rijst met lange korrel</b> |                                                                                                                                                                       |                                                                                             |
| Basmatirijst                  | 1 : 1,5                                                                                                                                                               | 15                                                                                          |
| Parboiled rijst               | 1 : 1,5                                                                                                                                                               | 23–25                                                                                       |
| Volkorenrijst                 | 1 : 1,5                                                                                                                                                               | 26–29                                                                                       |
| Wilde rijst                   | 1 : 1,5                                                                                                                                                               | 26–29                                                                                       |
| <b>Rijst met ronde korrel</b> |                                                                                                                                                                       |                                                                                             |
| Rijstepap                     | 1 : 2,5                                                                                                                                                               | 30                                                                                          |
| Risotto                       | 1 : 2,5                                                                                                                                                               | 18–19                                                                                       |

 :  verhouding tussen rijst en vocht,  
 bereidingstijd

# Stomen

## Graan

Granen wellen tijdens de bereiding en moeten daarom in vocht worden bereid. Afhankelijk van de graansoort is de vochtopname verschillend en daarmee ook de verhouding graan/vocht.

Granen kunnen met hele korrel of gebroken worden bereid.

## Instellingen

Automatische programma's  | Graan | ... |

of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: 100 °C

Bereidingstijd: zie tabel

|                 | Verhouding<br>graan : vocht | 🕒 [min] |
|-----------------|-----------------------------|---------|
| Amarant         | 1 : 1,5                     | 15–17   |
| Bulgur          | 1 : 1,5                     | 9       |
| Spelt, heel     | 1 : 1                       | 18–20   |
| Spelt, gebroken | 1 : 1                       | 7       |
| Haver, heel     | 1 : 1                       | 18      |
| Haver, gebroken | 1 : 1                       | 7       |
| Gierst          | 1 : 1,5                     | 10      |
| Polenta         | 1 : 3                       | 10      |
| Quinoa          | 1 : 1,5                     | 15      |
| Rogge, heel     | 1 : 1                       | 35      |
| Rogge, gebroken | 1 : 1                       | 10      |
| Tarwe, heel     | 1 : 1                       | 30      |
| Tarwe, gebroken | 1 : 1                       | 8       |

🕒 Bereidingstijd

## Pasta/deegwaren

### Droge pasta/deegwaren

Droge pasta en droge deegwaren wellen tijdens de bereiding. Deze producten moeten dan ook in vocht worden bereid. Het vocht moet de pasta goed bedekken. Als u heet vocht gebruikt, wordt het bereidingsresultaat beter.

Verleng de door de producent aangegeven bereidingstijd met ca.  $\frac{1}{3}$ .

### Verse producten

Verse pasta en verse deegwaren (bijvoorbeeld uit de koeling) hoeven niet te wellen. Bereid deze in een ingevette ovenpan met gaatjes.

Haal aan elkaar klevende pasta/deegwaren los en verdeel deze gelijkmatig over de ovenpan.

### Instellingen

Automatische programma's ☒ Auto | Deegwaren | ... |

of

Ovenfuncties ☐ | Stomen ☒

Temperatuur: 100 °C

Bereidingstijd: zie tabel

| Verse producten                                    | 🕒 [min] |
|----------------------------------------------------|---------|
| Gnocchi                                            | 2       |
| Knöpfli                                            | 1       |
| Ravioli                                            | 2       |
| Spätzle                                            | 1       |
| Tortellini                                         | 2       |
| <b>Droge pasta/deegwaren,<br/>bedekt met water</b> |         |
| Lintmacaroni                                       | 14      |
| Vermicelli                                         | 8       |

🕒 Bereidingstijd

# Stomen

## Knoedels

Kant-en-klare knoedels in een kookbultje moeten goed met water worden bedekt, omdat zij anders niet voldoende vocht opnemen en uit elkaar vallen, ook als u ze voorheen in water heeft gezet.

Bereid verse knoedels in een ingevette ovenpan met gaten.

## Instellingen

Automatische programma's  | Deegwaren | ... |

of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: 100 °C

Bereidingstijd: zie tabel

|                                 |  [min] |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestoomde deegballetjes         | 30                                                                                      |
| Gistknoedels                    | 20                                                                                      |
| Aardappelknoedels in kookbultje | 20                                                                                      |
| Deegknoedels in kookbultje      | 18–20                                                                                   |

 Bereidingstijd

## Peulvruchten, gedroogd

Gedroogde peulvruchten moeten voor de bereiding minimaal 10 uur in koud water worden geweekt. Door het weken kunnen peulvruchten beter worden verteerd en neemt de bereidingstijd af. De geweekte peulvruchten moeten tijdens de bereiding met vocht zijn bedekt.

**Linzen** hoeft u niet te weken.

Als de peulvruchten niet zijn geweekt, moet u (afhankelijk van de soort) een bepaalde verhouding peulvruchten/vocht aanhouden.

### Instellingen

Automatische programma's  | Peulvruchten | ... |

of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: 100 °C

Bereidingstijd: zie tabel

| Geweekt                 |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |  [min] |
| <b>Bonen</b>            |                                                                                         |
| Kidneybonen             | 55–65                                                                                   |
| Rode bonen (azukibonen) | 20–25                                                                                   |
| Zwarte bonen            | 55–60                                                                                   |
| Bonte bonen             | 55–65                                                                                   |
| Witte bonen             | 34–36                                                                                   |
| <b>Erwten</b>           |                                                                                         |
| Gele erwten             | 40–50                                                                                   |
| Groene erwten           | 27                                                                                      |

 Bereidingstijd

# Stomen

| Niet geweekt            |                                    |         |
|-------------------------|------------------------------------|---------|
|                         | Verhouding<br>peulvruchten : vocht | 🕒 [min] |
| <b>Bonen</b>            |                                    |         |
| Kidneybonen             | 1 : 3                              | 130–140 |
| Rode bonen (azukibonen) | 1 : 3                              | 95–105  |
| Zwarte bonen            | 1 : 3                              | 100–120 |
| Bonte bonen             | 1 : 3                              | 115–135 |
| Witte bonen             | 1 : 3                              | 80–90   |
| <b>Linzen</b>           |                                    |         |
| Bruine linzen           | 1 : 2                              | 13–14   |
| Rode linzen             | 1 : 2                              | 7       |
| <b>Erwten</b>           |                                    |         |
| Gele erwten             | 1 : 3                              | 110–130 |
| Groene erwten           | 1 : 3                              | 60–70   |

🕒 Bereidingstijd

## Kippeneieren

Gebruik een ovenpan met gaten als u eieren wilt koken.

U hoeft de eieren voor de bereiding niet in te prikken. Omdat de eieren tijdens de opwarmfase langzaam worden verhit, barsten ze niet tijdens het stomen.

Vet ovenpannen zonder gaten in als u daarin eiergerechten wilt bereiden.

## Instellingen

Automatische programma's  | Kippeneieren | ... |

of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: 100 °C

Bereidingstijd: zie tabel

|                                                 |  [min] |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grootte S</b><br>Zacht<br>Gemiddeld<br>Hard  | <br>3<br>5<br>9                                                                         |
| <b>Grootte M</b><br>Zacht<br>Gemiddeld<br>Hard  | <br>4<br>6<br>10                                                                        |
| <b>Grootte L</b><br>Zacht<br>Gemiddeld<br>Hard  | <br>5<br>6–7<br>12                                                                      |
| <b>Grootte XL</b><br>Zacht<br>Gemiddeld<br>Hard | <br>6<br>8<br>13                                                                        |

 Bereidingstijd

# Stomen

## Fruit

Om te voorkomen dat sap verloren gaat, kunt u fruit het best in een ovenpan zonder gaten bereiden. Als u fruit in een ovenpan met gaten bereidt, schuif dan een ovenpan zonder gaten eronder in de oven. Ook dan blijft het sap behouden.

**Tip:** U kunt het opgevangen sap voor andere doeleinden gebruiken.

## Instellingen

Automatische programma's  | Fruit | ... |

of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: 100 °C

Bereidingstijd: zie tabel

|                                 |  [min] |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Appels, in stukjes              | 1–3                                                                                     |
| Peren, in stukjes               | 1–3                                                                                     |
| Kersen                          | 2–4                                                                                     |
| Mirabellen                      | 1–2                                                                                     |
| Nectarines/perziken, in stukjes | 1–2                                                                                     |
| Pruimen                         | 1–3                                                                                     |
| Kweeperen, blokjes              | 6–8                                                                                     |
| Rabarber, in stukjes            | 1–2                                                                                     |
| Kruisbessen                     | 2–3                                                                                     |

 Bereidingstijd

## Worstwaren

### Instellingen

Automatische programma's  | Worst-  
waren | ... |

of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: 90 °C

Bereidingstijd: zie tabel

| Worstwaren     |  [min] |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gekookte worst | 6–8                                                                                     |
| Vleesworst     | 6–8                                                                                     |
| Witte worst    | 6–8                                                                                     |

 Bereidingstijd

## Schaaldieren

### Vorbereitung

Laat ingevroren schaaldieren voor de bereiding ontdooien.

Maak de schaaldieren schoon, verwijder de darm en reinig ze.

### Stoomovenpannen

Vet ovenpannen met gaten in.

### Bereidingstijd

Hoe langer u schaaldieren kookt, des te steviger worden ze. Houdt u zich aan de aangegeven bereidingstijden.

Verleng de aangegeven bereidingstijden met enkele minuten als u schaaldieren in saus of bouillon bereidt.

### Instellingen

Automatische programma's  | Schaaldieren | ... |

of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: zie tabel

Bereidingstijd: zie tabel

|                |  [°C] |  [min] |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Crevettes      | 90                                                                                     | 3                                                                                       |
| Garnalen       | 90                                                                                     | 3                                                                                       |
| Reuzengarnalen | 90                                                                                     | 4                                                                                       |
| Krab           | 90                                                                                     | 3                                                                                       |
| Langoustines   | 95                                                                                     | 10–15                                                                                   |
| Shrimps        | 90                                                                                     | 3                                                                                       |

 Temperatuur,  bereidingstijd

# Stomen

## Zoetwatermosselen

### Verse producten

 Vergiftigingsgevaar door bedorven mosselen.  
Bedorven mosselen kunnen voedselvergiftiging veroorzaken.  
Gebruik alleen gesloten mosselen.  
Eet geen mosselen die na de bereiding nog gesloten zijn.

Zet verse mosselen voor de bereiding enkele uren in water, zodat ze eventueel aanwezig zand kunnen uitspugen. Borstel de mosselen daarna goed schoon.

### Diepvriesproducten

Ingevroren mosselen moeten voor de bereiding worden ontdooid.

### Bereidingstijd

Hoe langer u mosselen kookt, des te harder wordt het vlees. Houdt u zich aan de aangegeven bereidingstijden.

### Instellingen

Automatische programma's  | Mosselen | ... |

of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: zie tabel

Bereidingstijd: zie tabel

|                |  [°C] |  [min] |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Eendenmosselen | 100                                                                                    | 2                                                                                       |
| Kokkels        | 100                                                                                    | 2                                                                                       |
| Mosselen       | 90                                                                                     | 12                                                                                      |
| Jakobsschelpen | 90                                                                                     | 5                                                                                       |
| Zwaardscheden  | 100                                                                                    | 2–4                                                                                     |
| Venusschelpen  | 90                                                                                     | 4                                                                                       |

 Temperatuur,  bereidingstijd

## Koken menu – handmatig

Schakel bij het handmatig koken van een menu de stoomreductie uit (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Stoomreductie”).

Bij het koken van een menu kunt u verschillende gerechten met verschillende bereidingstijden in één menu combineren, bijv. roodbaarsfilet met rijst en broccoli. De gerechten worden daarbij op verschillende tijdstippen in de stoomoven geplaatst, zodat ze tegelijkertijd gaar zijn.

### Niveau

Schuif druppelende (bijv. vis) of kleur afgevend voedingsmiddelen (bijv. rode bietjes) direct boven de opvang- of glazen schaal (afhankelijk van het model) in de stoomoven. U voorkomt zo smaakbeïnvloeding en verkleuringen door druppelend vocht.

### Temperatuur

De temperatuur bij het bereiden van menu's moet 100 °C zijn, omdat de meeste voedingsmiddelen alleen bij die temperatuur gaar worden. Kies nooit de laagste temperatuur als voor voedingsmiddelen verschillende temperaturen worden aanbevolen, bijvoorbeeld voor doradefilet 85 °C en voor aardappelen 100 °C.

Als voor een voedingsmiddel bijvoorbeeld 85 °C wordt aanbevolen, test dan eerst wat het resultaat zal zijn als u op 100 °C gaat koken. Bij kwetsbare vissoorten met een losse structuur, zoals zeetong en schol, wordt het vlees op 100 °C erg stevig.

## Bereidingstijd

Als u de temperatuur verhoogt, moet u de bereidingstijd met ca.  $\frac{1}{3}$  verkorten.

### Voorbeeld

#### Bereidingstijden van de voedingsmiddelen

(zie bereidingstabellen in het hoofdstuk “Stomen”)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Parboiled rijst | 24 minuten |
| Roodbaarsfilet  | 6 minuten  |
| Broccoli        | 4 minuten  |

#### Berekening van de in te stellen bereidingstijden:

24 minuten min 6 minuten = 18 minuten  
(1e bereidingstijd: rijst)

6 minuten min 4 minuten = 2 minuten  
(2e bereidingstijd: roodbaarsfilet)

Rest = 4 minuten (3e bereidingstijd: broccoli)

| Bereidingstijd | 24 min. rijst |                       |                 |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------|
|                |               | 6 min. roodbaarsfilet |                 |
|                |               |                       | 4 min. broccoli |
| Instelling     | 18 min        | 2 min                 | 4 min           |

# Stomen

---

## Menu koken

- Zet eerst de rijst in de oven.
- Stel de eerste bereidingstijd in, dus 18 minuten.
- Zet na die 18 minuten de roodbaarsfilet in de stoomoven.
- Stel de tweede bereidingstijd in, dus 2 minuten.
- Zet na die 2 minuten de broccoli in de stoomoven.
- Stel de derde bereidingstijd in, dus 4 minuten.

Bij deze behoedzame bereidingswijze worden de voedingsmiddelen in een vacuümverpakking langzaam bij lage, constante temperaturen bereid.

Door de vacuümverpakking gaat tijdens de bereiding geen vocht verloren en blijven alle voedings- en aromastoffen behouden.

Het resultaat is een intensieve smaak en een gelijkmatig gaar voedingsmiddel.

Gebruik uitsluitend verse voedingsmiddelen die in perfecte staat verkeren.

Zorg voor voldoende hygiëne en onderbreek de koelketen niet.

Gebruik alleen hittebestendige en kookvaste vacuümzakken.

Bereid geen voedingsmiddelen in de verkoopverpakking, zoals diepvriesproducten in een vacuümverpakking, omdat die verpakking mogelijk niet aan de eisen voldoet.

Gebruik een vacuümzak niet opnieuw.

Vacumeer het voedingsmiddel uitsluitend met een vacumeerapparaat.

### Belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Neem voor een optimaal bereidingsresultaat de volgende aanwijzingen in acht:

- Gebruik minder specerijen en kruiden dan u bij gewoon koken zou doen, omdat de invloed op de smaak van het gerecht groter is.  
U kunt het gerecht ook ongekruid bereiden en pas na de bereiding kruiden toevoegen.

- Door toevoeging van zout, suiker en vloeistoffen neemt de bereidingstijd af.
- Door toevoeging van zuurhoudende ingrediënten zoals citroen en azijn, wordt het gerecht steviger.
- Gebruik geen alcohol of knoflook, omdat hierdoor een onaangename bij-smaak kan ontstaan.
- Gebruik alleen vacuümzakken die bij het formaat van het gerecht passen. Als de vacuümzak te groot is, kan er te veel lucht in achterblijven.
- Als u meerdere levensmiddelen in één vacuümzak wilt bereiden, legt u ze naast elkaar in de zak.
- Als u levensmiddelen in meerdere vacuümzakken tegelijk wilt bereiden, legt u de zakken naast elkaar op het rooster.
- De bereidingstijden zijn afhankelijk van de dikte van het gerecht.
- Houd de deur tijdens de bereiding gesloten. Als u de deur opent, neemt de bereidingstijd toe en kan het resultaat worden beïnvloed.
- De temperaturen en bereidingstijden uit recepten voor sous-vide kunt u niet altijd 1:1 overnemen. Pas deze instellingen aan de door u gewenste gaarheid aan.
- Als u met een lage temperatuur en een lange bereidingstijd werkt, kan zich meer water dan anders in de ovenruimte verzamelen. Het resultaat wordt hierdoor niet beïnvloed.
- Bij hoge temperaturen en/of een lange bereidingstijd kan er een watertekort optreden. Controleer daarom af en toe de aanduiding in het display.

## Sous-vide

### Tips

- Om de voorbereidingstijd te verkorten, kunt u levensmiddelen 1–2 dagen voor de bereiding vacumeren. Bewaar de gevacumeerde levensmiddelen in de koelkast bij een temperatuur van maximaal 5 °C. Om de kwaliteit en smaak te behouden, moeten de levensmiddelen uiterlijk na 2 dagen worden bereid.
  - Vries vloeistoffen, zoals een marinade, voor het vacumeren in, zodat het vocht niet uit de vacuümszak kan lopen.
  - Sla de randen van de vacuümszak voor het vullen naar buiten toe om. De sealnaad blijft dan schoon en goed.
  - Als u het levensmiddel niet meteen na de bereiding wilt eten, leg het dan in ijswater en laat het volledig afkoelen. Bewaar de levensmiddelen daarna bij een temperatuur van maximaal 5 °C. Zo blijven de kwaliteit en de smaak behouden en neemt de houdbaarheid toe.
- Uitzondering:** consumeer gevogelte direct na de bereiding.
- Snijd de vacuümszak na de bereiding aan alle kanten open, zodat u goed bij het levensmiddel kunt.
  - Braad vlees en vaste vissoorten (zoals zalm) vóór het opdienen heel kort op een hoog vuur aan. Zo kunnen er zich verse braadaroma's ontwikkelen.
  - Met het vocht of de marinade van groente, vis of vlees kunt u een sausje bereiden.
  - Serveer het gerecht op voorverwarme borden.

### Functie Sous-vide gebruiken

- Spoel de levensmiddelen met koud water af en dep ze weer droog.
- Doe de levensmiddelen in een vacuümszak en voeg eventueel kruiden of vocht toe.
- Vacumeer de levensmiddelen met een vacumeerapparaat.
- Plaats de glazen schaal op niveau 1.
- Voor een optimaal bereidingsresultaat schuift u het rooster op niveau 2 in het apparaat.
- Leg de gevacumeerde levensmiddelen op het rooster (indien u meerdere zakjes hebt, leg ze dan naast elkaar).
- Kies Ovenfuncties .
- Kies Sous-vide .
- Wijzig zo nodig de voorgeprogrammeerde temperatuur.
- Bevestig met OK.
- Voer eventuele verdere instellingen uit (zie het hoofdstuk “Bediening”).

### **Mogelijke oorzaken van een slecht eindresultaat**

De vacuümzak is opengegaan:

- De lasnaad was niet schoon of sterk genoeg en is losgegaan.
- De zak is door een bot beschadigd.

Het voedingsmiddel heeft een onaangename bijsmaak of een vreemde smaak:

- Het voedingsmiddel is niet goed bewaard, de koelketen is onderbroken.
- Het voedingsmiddel bevatte al voor het vacumeren te veel bacteriën.
- De verhouding van de ingrediënten klopt niet (er zijn bijvoorbeeld te veel kruiden gebruikt).
- De zak of de lasnaad was niet goed.
- Het vacuüm was ontoereikend.
- Het voedingsmiddel is na de bereiding niet meteen gegeten of gekoeld.

## Sous-vide

De in de tabellen genoemde tijden zijn richtwaarden. Wij raden u aan om eerst de kortste bereidingstijd te kiezen. U kunt de bereidingstijd indien nodig nog verlengen. De bereidingstijd begint pas als de ingestelde temperatuur is bereikt.

| Product                                                      | Vooraf toevoegen |      | 🔥 [°C] | 🕒 [min] |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|---------|
|                                                              | Suiker           | Zout |        |         |
| Vis                                                          |                  |      |        |         |
| Kabeljauwfilet, 2,5 cm dik                                   |                  | x    | 54     | 35      |
| Zalmfilet, 2–3 cm dik                                        |                  | x    | 52     | 30      |
| Zeeduivelfilet                                               |                  | x    | 62     | 18      |
| Snoekbaarsfilet, 2 cm dik                                    |                  | x    | 55     | 30      |
| Groente                                                      |                  |      |        |         |
| Bloemkoolroosjes, gemiddeld tot groot                        |                  | x    | 85     | 40      |
| Hokkaido-pompoen, in stukken                                 |                  | x    | 85     | 15      |
| Koolrabi, in schijfjes                                       |                  | x    | 85     | 30      |
| Asperge, wit, heel                                           | x                | x    | 85     | 22–27   |
| Zoete aardappel, in schijfjes                                |                  | x    | 85     | 18      |
| Fruit                                                        |                  |      |        |         |
| Ananas, in stukken                                           | x                |      | 85     | 75      |
| Appels, in schijfjes                                         | x                |      | 80     | 20      |
| Babybananen, heel                                            |                  |      | 62     | 10      |
| Perziken, gehalveerd                                         | x                |      | 62     | 25–30   |
| Rabarber, in stukjes                                         |                  |      | 75     | 13      |
| Pruimen, gehalveerd                                          | x                |      | 70     | 10–12   |
| Diversen                                                     |                  |      |        |         |
| Bonen, wit, ingeweekt in de verhouding 1 : 2 (bonen : vocht) |                  | x    | 90     | 240     |
| Garnalen, gepeld en zonder darm                              |                  | x    | 56     | 19–21   |
| Kippenei, heel                                               |                  |      | 65–66  | 60      |
| Jakobsschelpen, losgehaald                                   |                  |      | 52     | 25      |
| Sjalot, heel                                                 | x                | x    | 85     | 45–60   |

🔥 temperatuur, ⌚ bereidingstijd

| Product                        | Vooraf toevoegen |      | 🌡️ [°C] |                  | 🕒 [min] |
|--------------------------------|------------------|------|---------|------------------|---------|
|                                | Suiker           | Zout | Medium* | Doorbak-<br>ken* |         |
| Vlees                          |                  |      |         |                  |         |
| Eendenborst, heel              |                  | x    | 66      | 72               | 35      |
| Lamsrug met bot                |                  |      | 58      | 62               | 50      |
| Runderfiletsteak, 4 cm dik     |                  |      | 56      | 61               | 120     |
| Rundersteak (heup), 2,5 cm dik |                  |      | 56      | —                | 120     |
| Varkensfilet, heel             |                  | x    | 63      | 67               | 60      |

🌡️ temperatuur, 🕒 bereidingstijd

\* Gaarheid

Bij de gaarheidsgraad “doorbakken” is de kerntemperatuur hoger dan bij “medium”. In de klas-sieke zin is het vlees niet doorbakken.

# Sous-vide

---

## Opwarmen

Warm koolsoorten, zoals koolrabi en bloemkool, alleen in combinatie met een saus op. Zonder saus krijgen koolsoorten bij het opwarmen veelal een onaangename bijsmaak en een grijs-bruine kleur.

Levensmiddelen met een korte bereidingstijd en levensmiddelen waarbij de gaarheid tijdens het opwarmen verandert (zoals vis), zijn niet geschikt om te worden opgewarmd.

## Vorbereiding

Leg de bereide voedingsmiddelen meteen na afloop circa 1 uur in ijswater. Het snelle afkoelen voorkomt dat de voedingsmiddelen verder garen. Zo blijft de optimale gaarheid behouden.

Bewaar de voedingsmiddelen daarna in de koelkast bij een temperatuur van maximaal 5 °C.

Houdt u er rekening mee dat de kwaliteit van voedingsmiddelen afneemt, naarmate u ze langer bewaart.

Wij adviseren u voedingsmiddelen niet langer dan 5 dagen in de koelkast te bewaren, voordat u ze opnieuw verwarmt.

## Instellingen

Ovenfuncties ☐ | Sous-vide 

Temperatuur: zie tabel

Tijd: zie tabel

## Opwarmen met de functie Sous-vide

De in de tabel genoemde tijden zijn richtwaarden. Verleng de tijd indien nodig. De bereidingstijd begint pas als de ingestelde temperatuur is bereikt.

| Levensmiddelen                                               | 🌡️ [°C]             |                              | 🕒 <sup>2</sup> [min] |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
|                                                              | Medium <sup>1</sup> | Doorbak-<br>ken <sup>1</sup> |                      |
| Vlees                                                        |                     |                              |                      |
| Lamsrug met bot                                              | 58                  | 62                           | 30                   |
| Runderfiletsteak, 4 cm dik                                   | 56                  | 61                           | 30                   |
| Rundersteak (heup), 2,5 cm dik                               | 56                  | —                            | 30                   |
| Varkensfilet, heel                                           | 63                  | 67                           | 30                   |
| Groente                                                      |                     |                              |                      |
| Bloemkoolroosjes, gemiddeld tot groot <sup>3</sup>           | 85                  |                              | 15                   |
| Koolrabi, in schijfjes <sup>3</sup>                          | 85                  |                              | 10                   |
| Fruit                                                        |                     |                              |                      |
| Ananas, in stukken                                           | 85                  |                              | 10                   |
| Diversen                                                     |                     |                              |                      |
| Bonen, wit, ingeweekt in de verhouding 1 : 2 (bonen : vocht) | 90                  |                              | 10                   |
| Sjalot, heel                                                 | 85                  |                              | 10                   |

🌡️ temperatuur, 🕒 tijd

<sup>1</sup> Gaarheid

Bij de gaarheidsgraad “doorbakken” is de kerntemperatuur hoger dan bij “medium”. In de klas-sieke zin is het vlees niet doorbakken.

<sup>2</sup> De tijden gelden voor gevacumeerde levensmiddelen met een begintemperatuur van ca. 5 °C (koelkasttemperatuur).

<sup>3</sup> Alleen in saus opwarmen.

# Speciale toepassingen

## Verwarmen met stoom

Gebruik voor het opwarmen van sous-vide bereide gerechten de functie Sous-vide  (zie het hoofdstuk "Sous-vide", paragraaf "Opwarmen").

Voedingsmiddelen kunnen in de stoomoven behoedzaam worden verwarmd. Ze drogen niet uit en worden niet gaarder. Het product wordt gelijkmatig verhit en hoeft niet te worden doorgeroerd.

U kunt bordmaaltijden (vlees, groente, aardappelen) net zo verwarmen als afzonderlijke voedingsmiddelen.

### Kookgerei

Kleine hoeveelheden kunt u op een bord, grote hoeveelheden in een ovenpan verwarmen.

### Tijd

Het aantal borden of ovenpannen is niet van invloed op de tijd.

De in de tabel aangegeven tijd heeft betrekking op een gemiddelde portie per bord. Verleng de tijd bij grotere hoeveelheden.

### Tips

- Verwarm grote stukken (zoals braadvlees) niet als geheel, maar in porties als bordmaaltijd.
- Halveer compacte voedingsmiddelen, zoals gevulde paprika's, een rollade of knoedels.
- Verwarm sauzen apart. Uitzondering: levensmiddelen die in een saus worden bereid (zoals goulash).
- Dek de levensmiddelen bij het verwarmen af. Zo voorkomt u dat de stoom op het serviesgoed condenseert.
- Gepaneerde levensmiddelen, zoals schnitzels, blijven niet krokant.

### Gerechten verwarmen

- Dek de te verwarmen gerechten af met een bord of een hitte- (tot 100 °C) en stoombestendige folie.
- Zet de gerechten op het rooster of in een ovenpan.

### Instellingen

Speciale toepassingen  | Verwarmen | Stomen

of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: 100 °C

Tijd: zie tabel

## Speciale toepassingen

De in de tabel genoemde tijden zijn richtwaarden. Wij raden u aan om eerst de kortste bereidingstijd te kiezen. Verleng de tijd indien nodig.

| Levensmiddelen                                                                            | 🕒* [min] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Groente</b>                                                                            |          |
| Wortels<br>Bloemkool<br>Koolrabi<br>Bonen                                                 | 6–7      |
| <b>Bijgerechten</b>                                                                       |          |
| Pasta<br>Rijst                                                                            | 3–4      |
| Aardappelen, in lengterichting gehalveerd                                                 | 12–14    |
| Knoedels                                                                                  | 15–17    |
| <b>Vlees en gevogelte</b>                                                                 |          |
| Braadvlees, gesneden, 1,5 cm dik<br>Rollade, in plakken gesneden<br>Goulash<br>Lamsragout | 5–6      |
| Gehaktballen                                                                              | 13–15    |
| Kipschnitzel<br>Kalkoenschnitzel                                                          | 7–8      |
| <b>Vis</b>                                                                                |          |
| Visfilet, 2 cm dik                                                                        | 6–7      |
| Visfilet, 3 cm dik                                                                        | 7–8      |
| <b>Bordmaaltijden</b>                                                                     |          |
| Spaghetti, tomatensaus                                                                    | 13–15    |
| Gebraden varkensvlees, aardappelen, groente                                               | 12–14    |
| Gevulde paprika (gehalveerd), rijst                                                       | 13–15    |
| Kippenragout, rijst                                                                       | 7–8      |
| Groentesoep                                                                               | 2–3      |
| Crèmesoep                                                                                 | 3–4      |
| Heldere soep                                                                              | 2–3      |
| Eenpansgerecht                                                                            | 4–5      |

🕒 Tijd

\* De tijden gelden voor levensmiddelen die op een bord worden verhit en die met een bord zijn afgedekt.

# Speciale toepassingen

## Ontdooien met stoom

De ontdooitijden in de stoomoven zijn aanzienlijk korter dan bij ontdooien op kamertemperatuur.

 **Besmettingsgevaar door kiemvorming.**

Kiemen, zoals salmonella, kunnen leiden tot ernstige voedselvergiftiging.

Let bij het ontdooien van vis en vlees (met name gevogelte) extra op de hygiëne.

Gebruik het ontdooivocht niet.

Verwerk de levensmiddelen direct na de doorwarmtijd.

## Temperatuur

De optimale ontdooitemperatuur is 60 °C.

**Uitzonderingen:** Gehakt en wild: 50 °C.

## Voor en na het ontdooien

Verwijder voor het ontdooien de eventuele verpakking.

**Uitzonderingen:** ontdooi brood en gebak in de verpakking, omdat deze producten anders vocht opnemen en zacht worden.

Laat de levensmiddelen na het ontdooien nog enkele minuten bij kamertemperatuur staan. Deze doorwarmtijd is nodig zodat de warmte zich gelijkmatig kan verdelen (van buiten naar binnen).

## Ovenpannen

Gebruik bij het ontdooien van druppelende levensmiddelen (zoals gevogelte) een ovenpan met gaatjes met daaronder de opvang- of glazen schaal (afhankelijk van het model). De levensmiddelen liggen dan niet in het vrijkomende vocht.

Levensmiddelen die niet druppelen, kunt u in een ovenpan zonder gaatjes ontdooien.

## Tips

- Vis hoeft voor de bereiding niet helemaal te worden ontdooid. Het is voldoende als de buitenkant zacht genoeg is om de kruiden op te nemen. Afhankelijk van de dikte is 2–5 minuten voldoende.
- Maak diepvriesproducten die aan elkaar kleven (zoals bessen en stukken vlees) na de helft van de ontdooitijd los en verdeel ze zo goed mogelijk.
- Vries eenmaal ontdooide producten niet weer in.
- Ontdooi ingevroren kant-en-klaarge-rechten volgens de aanwijzingen op de verpakking.

## Instellingen

Speciale toepassingen  | Ontdooien | Stomen

of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: zie tabel

Ontdooitijd: zie tabel

Doorwarmtijd: zie tabel

## Speciale toepassingen

De in de tabel genoemde tijden zijn richtwaarden. Wij raden u aan om eerst de kortste ontdooitijd te kiezen. Verleng de ontdooitijd indien nodig.

| Diepvriesproducten                                 | Hoeveelheid | 🌡️ [°C] | 🕒 [min] | ⌚ [min] |
|----------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|
| <b>Zuivelproducten</b>                             |             |         |         |         |
| Kaas in plakken                                    | 125 g       | 60      | 15      | 10      |
| Kwark                                              | 250 g       | 60      | 20–25   | 10–15   |
| Room                                               | 250 g       | 60      | 20–25   | 10–15   |
| Zachte kaas                                        | 100 g       | 60      | 15      | 10–15   |
| <b>Fruit</b>                                       |             |         |         |         |
| Appelmoes                                          | 250 g       | 60      | 20–25   | 10–15   |
| Stukjes appel                                      | 250 g       | 60      | 20–25   | 10–15   |
| Abrikozen                                          | 500 g       | 60      | 25–28   | 15–20   |
| Aardbeien                                          | 300 g       | 60      | 8–10    | 10–12   |
| Frambozen/rode bessen                              | 300 g       | 60      | 8       | 10–12   |
| Kersen                                             | 150 g       | 60      | 15      | 10–15   |
| Perziken                                           | 500 g       | 60      | 25–28   | 15–20   |
| Pruimen                                            | 250 g       | 60      | 20–25   | 10–15   |
| Kruisbessen                                        | 250 g       | 60      | 20–22   | 10–15   |
| <b>Groente</b>                                     |             |         |         |         |
| Als blok ingevroren                                | 300 g       | 60      | 20–25   | 10–15   |
| <b>Vis</b>                                         |             |         |         |         |
| Visfilets                                          | 400 g       | 60      | 15      | 10–15   |
| Forellen                                           | 500 g       | 60      | 15–18   | 10–15   |
| Kreeft                                             | 300 g       | 60      | 25–30   | 10–15   |
| Krab                                               | 300 g       | 60      | 4–6     | 5       |
| <b>Kant-en-klaargerechten</b>                      |             |         |         |         |
| Vlees, groente, bijgerecht/<br>eenpansgerecht/soep | 480 g       | 60      | 20–25   | 10–15   |
| <b>Vlees</b>                                       |             |         |         |         |
| Braadvlees, plakken                                | à 125–150 g | 60      | 8–10    | 15–20   |
| Gehakt                                             | 250 g       | 50      | 15–20   | 10–15   |
|                                                    | 500 g       | 50      | 20–30   | 10–15   |

## Speciale toepassingen

| Diepvriesproducten             | Hoeveelheid | 🌡️ [°C] | ⌚ [min] | ⌛ [min] |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|---------|
| Goulash                        | 500 g       | 60      | 30–40   | 10–15   |
|                                | 1000 g      | 60      | 50–60   | 10–15   |
| Lever                          | 250 g       | 60      | 20–25   | 10–15   |
| Hazenrug                       | 500 g       | 50      | 30–40   | 10–15   |
| Reerug                         | 1000 g      | 50      | 40–50   | 10–15   |
| Schnitzel/karbonade/braadworst | 800 g       | 60      | 25–35   | 15–20   |
| <b>Gevogelte</b>               |             |         |         |         |
| Kip                            | 1000 g      | 60      | 40      | 15–20   |
| Kippenbouten                   | 150 g       | 60      | 20–25   | 10–15   |
| Kipschnitzel                   | 500 g       | 60      | 25–30   | 10–15   |
| Kalkoenbouten                  | 500 g       | 60      | 40–45   | 10–15   |
| <b>Gebak</b>                   |             |         |         |         |
| Blader-/gistdeeg               | –           | 60      | 10–12   | 10–15   |
| Roerdeeg                       | 400 g       | 60      | 15      | 10–15   |
| <b>Brood/broodjes</b>          |             |         |         |         |
| Broodjes                       | –           | 60      | 30      | 2       |
| Duits brood, gesneden          | 250 g       | 60      | 40      | 15      |
| Volkorenbrood, gesneden        | 250 g       | 60      | 65      | 15      |
| Witbrood, gesneden             | 150 g       | 60      | 30      | 20      |

🌡️ temperatuur, ⌚ ontdooitijd, ⌛ doorwarmtijd

### Blancheren

Als u groente wilt invriezen, moet u de producten eerst blancheren. De kwaliteit van de voedingsmiddelen blijft dan tijdens de opslag in de vriezer beter.

Bij groentesoorten die voor verdere verwerking geblancheerd worden, blijft de kleur beter behouden.

- Doe de voorbereide groente in een ovenpan met gaatjes.
- Doe de groente na het blancheren in ijswater om snel af te koelen. Laat de groente daarna goed uitlekken.

### Instellingen

Speciale toepassingen  | Blancheren of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: 100 °C

Blancheertijd: 1 minuut

### Inmaken

Gebruik alleen verse voedingsmiddelen, zonder lelijke en rotte plekken.

### Glazen

Gebruik alleen onbeschadigde, schone inmaakglazen en toebehoren. U kunt glazen met een twist-off-deksel gebruiken en glazen deksels met een rubberen ring.

Gebruik alleen glazen die even groot zijn, zodat alles gelijkmatig wordt ingemaakt.

Reinig de rand van de glazen na het vullen met een schone doek en heet water en sluit de glazen.

### Fruit

Selecteer het fruit zorgvuldig. Was het kort maar grondig en laat het goed uitrusten. Reinig bessen extra voorzichtig. Bessen zijn zeer kwetsbaar en raken snel beschadigd.

Verwijder eventuele schillen, stelen, pitten, etc. Snijd groot fruit in kleinere stukken. Snijd appels bijvoorbeeld in partjes.

Als u grote steenvruchten met pit (pruimen, abrikozen) wilt inmaken, prik dan meermaals met een vork of houten prikker in de vruchten, omdat deze anders uiteenspatten.

### Groente

Spoel groente af, reinig de groente en snijd deze fijn.

Blancheer groenten voor het inmaken, zodat de kleur behouden blijft (zie het hoofdstuk "Speciale toepassingen", paragraaf "Blancheren").

### Hoeveelheid

Vul het glas losjes tot maximaal 3 cm onder de rand. De celwanden raken beschadigd als u het voedingsmiddel erin drukt. Tik met het glas voorzichtig op een doek, zodat de inhoud beter wordt verdeeld. Vul de glazen met vocht op. Het product moet geheel bedekt zijn.

Gebruik voor fruit een suikeroplossing. Voor groenten kunt u een zout- of azijnoplossing gebruiken.

# Speciale toepassingen

---

## Vlees en worst

Braad of kook het vlees voor het inmaken bijna gaar. Gebruik voor het opvullen van de glazen het braadvocht dat u met water kunt aanlengen of gebruik de bouillon waarin het vlees is gekookt. De rand van het glas moet vetvrij zijn. Vul glazen met worst hooguit voor de helft, omdat de massa tijdens het inmaken nog toeneemt.

## Tips

- Maak gebruik van de restwarmte van de oven en haal de glazen pas 30 minuten na het uitschakelen uit de ovenruimte.
- Laat de glazen ca. 24 uur langzaam afkoelen, afgedekt met een doek.

## Levensmiddelen inmaken

- Schuif het rooster op niveau 1 in het apparaat.
- Zet de glazen op het rooster. De glazen mogen elkaar niet raken.

## Instellingen

Speciale toepassingen  | Inmaken of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: zie tabel

Inmaaktijd: zie tabel

## Speciale toepassingen

| In te maken product  | 🌡️ [°C] | ⌚* [min] |
|----------------------|---------|----------|
| <b>Bessen</b>        |         |          |
| Rode bessen          | 80      | 50       |
| Kruisbessen          | 80      | 55       |
| Rode bosbessen       | 80      | 55       |
| <b>Steenvruchten</b> |         |          |
| Kersen               | 85      | 55       |
| Mirabellen           | 85      | 55       |
| Pruimen              | 85      | 55       |
| Perziken             | 85      | 55       |
| Reine-claudes        | 85      | 55       |
| <b>Pitvruchten</b>   |         |          |
| Appels               | 90      | 50       |
| Appelmoes            | 90      | 65       |
| Kweeperen            | 90      | 65       |
| <b>Groente</b>       |         |          |
| Bonen                | 100     | 120      |
| Tuinbonen            | 100     | 120      |
| Komkommers           | 90      | 55       |
| Rode biet            | 100     | 60       |
| <b>Vlees</b>         |         |          |
| Voorgekookt          | 90      | 90       |
| Gebraden             | 90      | 90       |

🌡️ temperatuur, ⌚ inmaaktijd

\* De inmaaktijden gelden voor potten van 1,0 l. Voor potten van 0,5 l moet de inmaaktijd met 15 minuten worden verkort, voor potten van 0,25 l met 20 minuten.

## Speciale toepassingen

---

### Gistdeeg laten rijzen

- Bereid het deeg volgens het recept.
- Zet de onafgedekte schaal met deeg op het ingeschoven rooster.

#### Instellingen

Speciale toepassingen  | Gistdeeg laten rijzen

Tijd: zie recept

of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: 40 °C

Tijd: zie recept

### Steriliseren

In het apparaat kunt u ook serviesgoed en zuigflessen steriliseren. Na afloop van het programma zijn deze voorwerpen kiemvrij, zoals bij het bekende uitkoken. Controleer wel eerst of alle onderdelen (ook de speen) bestand zijn tegen temperaturen tot 100 °C en tegen stoom.

Haal zuigflessen helemaal uit elkaar. Zet de zuigflessen pas weer in elkaar als deze helemaal droog zijn. Alleen zo voorkomt u dat er opnieuw kiemvorming optreedt.

- Leg alle voorwerpen zo op het rooster of in een ovenpan met gaatjes dat deze elkaar niet raken (liggend of met de opening naar beneden). De hete stoom kan nu onbelemmerd alle voorwerpen bereiken.

#### Instellingen

Speciale toepassingen  | Serviesgoed steriliseren

Tijd: 1 minuut tot 10 uur

of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: 100 °C

Tijd: 15 minuten

### Koken menu – automatisch

Bij het automatisch koken van een menu kunt u maximaal 3 verschillende levensmiddelen in één menu combineren, bijv. vis met rijst en groente.

De levensmiddelen worden daarbij op verschillende tijdstippen in de ovenruimte geplaatst, zodat ze tegelijkertijd gaar zijn.

U kunt de levensmiddelen in een willekeurige volgorde kiezen. De stoomoven sorteert namelijk automatisch op de duur van de bereidingstijd en geeft aan wanneer welk levensmiddel in de oven moet worden geschoven.

De functies Einde om en Start om kunnen bij Koken menu niet gekozen worden.

### Speciale toepassing Koken menu gebruiken

■ Kies Speciale toepassingen  | Koken menu.

■ Kies het gewenste product.

Afhankelijk van het product volgen na de keuze nog vragen over de grootte, het gewicht en de gewenste gaarheid.

■ Kies de gewenste waarden en bevestig deze met **OK**.

■ Kies Levensmiddelen toevoegen.

■ Kies het gewenste product en ga verder te werk zoals bij het eerste product.

■ Herhaal de procedure eventueel voor het derde product.

Na de bevestiging van Menubereiding starten wordt u gevraagd om het product met de langste bereidingstijd in de stoomoven te schuiven.

■ Als u druppelende of kleur afgevende producten in ovenpannen met gaatjes bereidt, schuif deze dan direct boven de glazen schaal in het apparaat. U voorkomt zo smaakbeïnvloeding en verkleuringen door druppelend vocht.

Na afloop van de opwarmfase geeft de stoomoven aan op welk tijdstip het volgende product in het apparaat moet worden geschoven. Als dit tijdstip is bereikt, hoort u een signaal.

Dit proces wordt eventueel voor het derde product herhaald.

U kunt uiteraard ook een menu samenstellen van levensmiddelen die niet zijn genoemd. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk “Stomen”, paragraaf “Menu koken – handmatig”.

### Vochtige handdoekjes verwarmen

■ Maak de handdoekjes vochtig en rol ze stevig op.

■ Leg de handdoekjes naast elkaar in een ovenpan met gaatjes.

### Instellingen

Automatische programma's  | Speciaal | Vochtige doekjes verwarmen of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: 70 °C

Bereidingstijd: 2 minuten

## Speciale toepassingen

### Gelatine weken of oplossen

- Week **bladgelatine** 5 minuten in een schaal koud water. De gelatineblaadjes moeten helemaal bedekt zijn door het water. Knijp de gelatineblaadjes uit en giet de schaal leeg. Doe de uitgeknepen gelatineblaadjes terug in de schaal.
- Doe **gelatinepoeder** in een schaal en voeg zoveel water toe als op de verpakking staat aangegeven.
- Dek het serviesgoed af en zet het op het rooster.

#### Instellingen

Automatische programma's  | Speciaal |  
Gelatine smelten

of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: 90 °C

Bereidingstijd: 1 minuut

### Honing vloeibaar maken

- Draai het deksel iets open en zet de pot in een stoomovenpan met gaatjes.
- Roer de honing tussendoor een keer om.

Bij het vloeibaar maken (dekristalliseren) van honing op een temperatuur van 60 °C is het belangrijkste doel de honing weer smeerbaar te maken.

#### Instellingen

Automatische programma's  | Speciaal |  
Honing vloeibaar maken

of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: 60 °C

Tijd: 90 minuten (ongeacht de grootte van de pot of de hoeveelheid honing in de pot)

### Chocolade smelten

U kunt alle soorten chocolade in de stoomoven smelten.

Als u vetglazuur gebruikt, zet dit dan in de ongeopende verpakking in een ovenpan met gaatjes.

- Hak de chocolade fijn.
- Doe grotere hoeveelheden in een ovenpan zonder gaatjes en kleinere hoeveelheden in een kopje of schaal.
- Dek de ovenpan of het serviesgoed af met hitte- (tot 100 °C) en stoombestendige folie.
- Roer grotere hoeveelheden tussendoor een keer om.

#### Instellingen

Automatische programma's  | Speciaal |  
Chocolade smelten

of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: 65 °C

Tijd: 20 minuten

### Yoghurt bereiden

Voor de yoghurtbereiding gebruikt u melk en als startcultuur yoghurt of yoghurtferment, bijvoorbeeld uit een reformwinkel.

Gebruik verse yoghurt met levende culturen zonder toevoegingen. Gepasteuriseerde yoghurt is niet geschikt.

De yoghurt moet vers zijn. Bewaar de yoghurt niet te lang.

Voor het bereiden van yoghurt zijn ongekoelde, houdbare melk en verse melk geschikt.

Houdbare melk kan zonder verdere behandeling worden gebruikt. Verse melk moet eerst tot 90 °C worden verhit (niet laten koken) en dan tot 35 °C worden afgekoeld. Als u verse melk gebruikt, wordt de yoghurt iets steviger dan bij houdbare melk.

De yoghurt en de melk moeten hetzelfde vetgehalte hebben.

Beweeg of schud de glazen niet tijdens het stollen.

Na de bereiding moet de yoghurt meteen in de koelkast worden afgekoeld.

De stevigheid, het vetgehalte en de in de startyoghurt gebruikte yoghurtculturen beïnvloeden de consistentie van de zelfgemaakte yoghurt. Niet alle yoghurts zijn even geschikt als startyoghurt.

**Tip:** Bij gebruik van yoghurtferment kunt u de yoghurt met een mengsel van melk en room bereiden. Meng  $\frac{3}{4}$  liter melk met  $\frac{1}{4}$  liter room.

- Roer 100 g yoghurt door 1 liter melk of maak het mengsel met yoghurtferment volgens de aanwijzingen op de verpakking.
- Giet het melkmengsel in glazen en sluit de glazen af.
- Zet de afgesloten glazen in een ovenpan met gaatjes. De glazen mogen elkaar niet raken.
- Zet de glazen meteen na afloop van de bereidingstijd in de koelkast. Beweeg de glazen daarbij niet onnodig.

### Instellingen

Automatische programma's  | Speciaal | Yoghurt bereiden  
of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: 40 °C

Tijd: 5:00 uur

### Mogelijke oorzaken van een slecht eindresultaat

De yoghurt is niet stevig genoeg:

De startyoghurt is niet goed bewaard, de koelketen is onderbroken, de verpakking was beschadigd, de melk is niet voldoende verhit.

Er is vocht afgezet:

De glazen zijn bewogen, de yoghurt is niet snel genoeg afgekoeld.

De yoghurt is korrelig:

De melk is te heet gemaakt, de kwaliteit van de melk was niet optimaal, de melk en de startyoghurt zijn niet goed gemengd.

## Speciale toepassingen

### Spek uitsmelten

Het spek wordt niet bruin.

- Doe het spek (in blokjes, reepjes of plakjes) in een ovenpan zonder gaatjes.
- Dek de ovenpan af met een hitte- (tot 100 °C) en stoombestendige folie.

#### Instellingen

Automatische programma's  | Speciaal | Spek uitsmelten

of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: 100 °C

Bereidingstijd: 4 minuten

### Uien fruiten/stoven

Bij stoven wordt een voedingsmiddel in het eigen sap bereid, eventueel met toevoeging van wat vet (fruiten).

- Snijd de uien fijn en doe de uien met wat boter in een ovenpan zonder gaatjes.
- Dek de ovenpan af met een hitte- (tot 100 °C) en stoombestendige folie.

#### Instellingen

Automatische programma's  | Speciaal | Uien fruiten

of

Ovenfuncties  | Stomen 

Temperatuur: 100 °C

Bereidingstijd: 4 minuten

### Sap bereiden

U kunt in uw stoomoven van zacht en hard fruit sap maken.

Overrijp fruit is hiervoor het meest geschikt. Hoe rijper het fruit, des te meer sap en des te aromatischer het sap.

#### Vorbereiding

Selecteer en reinig het fruit waarvan u sap wilt maken en verwijder beschadigde plekken.

Verwijder de steeltjes van wijndruiven en zure kersen, omdat deze bittere stoffen bevatten. De steeltjes van bessen hoeven niet te worden verwijderd.

Snijd grote vruchten, zoals appels, in blokjes van ca. 2 cm. Hoe harder het fruit is, des te kleiner moet u het snijden.

#### Tips

- Meng voor een nog fijnere smaak zoet met minder zoet fruit.
- Bij de meeste fruitsoorten neemt de saphoeveelheid toe en verbetert het aroma als u suiker toevoegt. Meng de suiker door het fruit en laat deze enkele uren intrekken. Gebruik op 1 kg zoet fruit 50–100 g suiker, op 1 kg zuur fruit 100–150 g.
- Wilt u het sap bewaren, doe het dan heet in schone flessen en sluit deze meteen.

### Sap maken van fruit

- Doe het voorbereide fruit in een ovenpan met gaatjes.
- Schuif een ovenpan zonder gaatjes of de opvang- of glazen schaal (afhankelijk van het model) eronder om het vrijkomende vocht op te vangen.

### Instellingen

Ovenfuncties ☐ | Stomen 

Temperatuur: 100 °C

Tijd: 40–70 minuten

### Levensmiddelen pellen

- Snijd levensmiddelen zoals tomaten, nectarines etc. bij de steelaanzet in (kruisvormig). U kunt het velletje dan gemakkelijker verwijderen.
- Doe de levensmiddelen in een ovenpan met gaatjes.
- Laat amandelen meteen na het koken met koud water schrikken. U kunt ze anders niet pellen.

### Instellingen

Ovenfuncties ☐ | Stomen 

Temperatuur: 100 °C

Tijd: zie tabel

| Voedingsmiddel |  [min] |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abrikozen      | 1                                                                                         |
| Amandelen      | 1                                                                                         |
| Nectarines     | 1                                                                                         |
| Paprika        | 4                                                                                         |
| Perziken       | 1                                                                                         |
| Tomaten        | 1                                                                                         |

 Tijd

### Appels conserveren

U kunt onbehandelde appels langer houdbaar maken. De behandeling met stoom vermindert de schimmelvorming. Bij opslag in een droge, koele, goed geventileerde ruimte zijn appels dan 5 tot 6 maanden houdbaar. Dit kan alleen met appels, niet met andere pitvruchten.

### Instellingen

Automatische programma's  | Fruit | Appels | Heel

of

Ovenfuncties ☐ | Stomen 

Temperatuur: 50 °C

Conserveringstijd: 5 minuten

### Eierstich (ei voor soep)

- Roer 6 eieren door 375 ml melk (niet tot schuim kloppen).
- Kruid het ei-/melkmengsel en doe het in een met boter besmeerde ovenpan zonder gaatjes.

### Instellingen

Ovenfuncties ☐ | Stomen 

Temperatuur: 100 °C

Bereidingstijd: 4 minuten

## Quick Steam

U kunt gerechten met de functie Quick Steam  met een combinatie van stoom en magnetron ontdooien, verwarmen en bereiden.

Tijdens de opwarmfase wordt de ovenruimte eerst louter met de stoomovenfunctie tot de ingestelde temperatuur opgewarmd. Zodra deze temperatuur is bereikt, schakelt de magnetron ook in, zodat gedurende het gehele bereidingsproces de stoom- en magnetronfunctie zijn ingeschakeld.

Net als bij het stomen alleen begint de bereidingstijd pas wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.

De gecombineerde functie Quick Steam  heeft als voordeel dat gerechten

- een kortere bereidingstijd vergen, omdat ze sneller garen dan met alleen de stoomfunctie,
- niet te gaar worden of uitdrogen als u alleen de magnetronfunctie gebruikt,
- in één keer kunnen worden ontdooid en verhit,
- tijdens een bereiding niet geroerd hoeven te worden.

### Ontdooien en verwarmen met de functie QuickSteam

|                                                  |  [W] |  [min] |  [°C] | Kookgerei |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bordmaaltijd verwarmen</b> <sup>1,2</sup>     |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                        |           |
| Pasta met tomatensaus, 400 g (verhouding 5:3)    | 300                                                                                   | 7–8                                                                                     | 90                                                                                     | Diep bord |
| Gehaktbal met aardappelpuree en rode kool, 450 g | 300                                                                                   | 11                                                                                      | 85                                                                                     | Diep bord |
| <b>Ontdooien en verwarmen</b> <sup>1,2</sup>     |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                        |           |
| Ingevroren eenpansgerechten/soepen, 250 g        | 300                                                                                   | 10–11                                                                                   | 95                                                                                     | Schalen   |
| Ingevroren eenpansgerechten/soepen, 500 g        | 300                                                                                   | 15–16                                                                                   | 90                                                                                     | Schalen   |

 magnetronvermogen,  tijd,  temperatuur

<sup>1</sup> Dek het gerecht **niet** af.

<sup>2</sup> Plaats de gerechten op de glazen schaal op niveau 1.

## Aardappelen in schil (vastkokend) bereiden

- Plaats de glazen schaal op niveau 1.
- Leg de gewassen aardappelen naast elkaar in een stoomovenpan met gaatjes.

### Instellingen

Automatische programma's  | Groente | Aardappelen | Aardappelen in schil | Vastkokend  
| ... | Quick Steam

of

Ovenfuncties  | Quick Steam 

Magnetronvermogen/temperatuur: 80 W + 100 °C

Bereidingstijd: zie tabel

| Aardappelgrootte     | Hoeveelheid     |  <sup>4</sup> <sub>1</sub> |  [min] |
|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Klein (40–60 g)      | 200 g (4 st)    | 2                                                                                                           | 15                                                                                      |
|                      | 600 g (12 st)   | 2                                                                                                           | 18                                                                                      |
|                      | 1.000 g (20 st) | 2                                                                                                           | 21                                                                                      |
| Gemiddeld (90–110 g) | 200 g (2 st)    | 2                                                                                                           | 18                                                                                      |
|                      | 600 g (6 st)    | 2                                                                                                           | 21                                                                                      |
|                      | 1.000 g (10 st) | 2                                                                                                           | 24                                                                                      |
| Groot (140–160 g)    | 300 g (2 st)    | 2                                                                                                           | 22                                                                                      |
|                      | 600 g (4 st)    | 2                                                                                                           | 25                                                                                      |
|                      | 900 g (6 st)    | 2                                                                                                           | 29                                                                                      |

<sup>4</sup><sub>1</sub> niveau,  bereidingstijd

# Quick Steam

## Rijst koken

Rijst welt tijdens de bereiding en moet daarom in vocht worden bereid. Afhankelijk van de rijstsoort is de vochtopname verschillend en daarmee ook de verhouding rijst/vocht.

De rijst neemt het vocht tijdens de bereiding compleet op, zodat er geen voedingsstoffen verloren gaan.

## Stoomovenpan

Gebruik een stoomovenpan zonder gaatjes.

## Voorbereiding

Was de rijst voor de bereiding. Giet het water weer zorgvuldig af als u de rijst in de stoomovenpan wast.

**Tip:** De benodigde hoeveelheid vloeistof kunt u met een weegschaal of de “beker-methode” bepalen.

Voor de “bekermethode” doet u de gewenste hoeveelheid rijst eerst in een beker en daarna doet u de rijst in de stoomovenpan. Vervolgens meet u de benodigde hoeveelheid vloeistof (zie de tabel) met de beker af en voegt u deze aan de rijst toe.

Zorg dat de rijst gelijkmatig over de stoomovenpan is verdeeld.

## Instellingen

Automatische programma's  | Rijst | ... | Quick Steam

of

Ovenfuncties  | Quick Steam 

Magnetronvermogen/temperatuur: zie tabel

Bereidingstijd: zie tabel

|                 | Verhouding<br>rijst : vocht | Toevoe-<br>gen      |  <sup>4</sup> | <br>[W] | <br>[min] | <br>[°C] |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basmatirijst    | 1 : 2                       | Zout                | 2                                                                                                | 300                                                                                        | 9                                                                                            | 100                                                                                          |
| Parboiled rijst | 1 : 2                       | Zout                | 2                                                                                                | 150                                                                                        | 17                                                                                           | 100                                                                                          |
| Melkrijst       | 1 : 3                       | Suiker <sup>1</sup> | 2                                                                                                | 150                                                                                        | 21                                                                                           | 100                                                                                          |

<sup>4</sup> niveau,  magnetronvermogen,  bereidingstijd,  temperatuur

<sup>1</sup> Na de bereiding toevoegen.

## Ontdooien en verwarmen met de magnetron

Voor het ontdooien en verwarmen van levensmiddelen adviseren wij over het algemeen om de volgende magnetronvermogens in te stellen:

|  [W] | Ontdooien                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80                                                                                    | Zeer kwetsbare levensmiddelen:<br>boter, slagroom- en crèmetaart, kaas                          |
| 150                                                                                   | Alle andere levensmiddelen                                                                      |
|                                                                                       | Verwarmen                                                                                       |
| 450                                                                                   | Baby-, kindervoeding                                                                            |
| 600                                                                                   | Diverse levensmiddelen,<br>diepgevroren kant-en-klaarmaaltijden die niet bruin hoeven te worden |
| 850                                                                                   |                                                                                                 |
| 1000                                                                                  | Dranken                                                                                         |

 magnetronvermogen

De benodigde tijd voor het verwarmen hangt af van de kwaliteit, de hoeveelheid en de begintemperatuur van de levensmiddelen. De tijden vindt u in de tabellen op de volgende pagina's.

# Ontdooien en verwarmen met de magnetron

## Ontdooien

Voedingsstoffen zoals vitaminen en mineralen blijven grotendeels behouden als diepvriesproducten voorzichtig worden ontdooid.



**Besmettingsgevaar door kiemvorming.**

Kiemen zoals salmonella kunnen leiden tot ernstige voedselvergiftiging. Let bij het ontdooien van vis en vlees (met name gevogelte) extra op de hygiëne.

Gebruik het ontdooivocht niet.

Verwerk de levensmiddelen direct na de doorwarmtijd.

## Tips

- Laat het diepvriesproduct zonder verpakking op de glazen schaal ontdooien. Doe de diepvriesproducten bij grotere hoeveelheden in magnetronbestendig serviesgoed en plaats deze op de glazen schaal.
- Ingevroren kant-en-klaarmaaltijden kunt u tegelijk ontdooien en verwarmen. Houdt u zich aan de aanwijzingen op de verpakking.

## Ingevroren levensmiddelen ontdooien

Gebruik magnetronbestendig serviesgoed.

- Leg de ingevroren levensmiddelen op de glazen schaal op niveau 1.
- Dek de ingevroren levensmiddelen eventueel af.
- Kies Speciale toepassingen .
- Kies Ontdooien | Magnetron.
- Wijzig zo nodig het voorgeprogrammeerde vermogen en de ontdooitijd.
- Kies Start.

- Tijdens het ontdooien: roer, keer of verdeel de levensmiddelen opnieuw. Roer van de buitenrand naar het midden toe, omdat de buitenrand sneller opwarmt.

De doorwarmtijd is de rusttijd waarin de warmte zich gelijkmatig in de levensmiddelen verspreidt.

- Laat de levensmiddelen na het ontdooien een paar minuten op kamertemperatuur staan, zodat de temperatuur zich gelijkmatiger kan verspreiden.

## Alternatieve instellingen

Ovenfuncties  | Magnetron 

Magnetronvermogen: zie tabel

Ontdooitijd: zie tabel

Doorwarmtijd: zie tabel

## Aanwijzingen bij de tabel

Houdt u zich aan de aangegeven magnetronvermogens, tijden en doorwarmtijden. Hierbij is rekening gehouden met de eigenschappen, de hoeveelheid en de begintemperatuur van de producten.

## Tijden kiezen

- Kies in principe de gemiddelde tijd.

# Ontdooien en verwarmen met de magnetron

## Ontdooien met de magnetronfunctie

| Diepvriespro-<br>ducten                     | Hoeveel-<br>heid        |  [W] |  [min] |  [min] | Roeren/<br>omkeren/<br>opnieuw<br>schikken | Afdekking |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>Zuivelproducten</b>                      |                         |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                         |                                            |           |
| Room                                        | 250 ml                  | 80                                                                                    | 14                                                                                      | 10–15                                                                                   | iedere<br>5 minuten                        | ja        |
| Boter                                       | 250 g                   | 80                                                                                    | 12–14                                                                                   | 5–10                                                                                    | halverwege<br>de berei-<br>dingstijd       | ja        |
| Plakjes kaas                                | 250 g                   | 80                                                                                    | 6–7                                                                                     | 10–15;<br>plakjes<br>kaas uit-<br>een waaie-<br>ren                                     | na<br>3 minuten                            | nee       |
| Melk                                        | 500 ml                  | 150                                                                                   | 22–23                                                                                   | 5–10                                                                                    | 2 keer<br>telkens na<br>7 minuten          | ja        |
| <b>Taart/cake/gebak</b>                     |                         |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                         |                                            |           |
| Zandtaart<br>(1 stuk)                       | 100 g                   | 150                                                                                   | 1–2                                                                                     | 5–10                                                                                    | –                                          | ja        |
| Zandtaart<br>(1 stuk)                       | 300 g                   | 150                                                                                   | 3–4                                                                                     | 10–15                                                                                   | halverwege<br>de berei-<br>dingstijd       | ja        |
| Vruchtentaart<br>(3 stukken)                | 3 x 100 g               | 150                                                                                   | 9–10                                                                                    | 10–15                                                                                   | na<br>5 minuten                            | ja        |
| Boterkoek<br>(3 stukken)                    | 3 x 100 g               | 150                                                                                   | 5–6                                                                                     | 10–15                                                                                   | halverwege<br>de berei-<br>dingstijd       | ja        |
| Slagroomtaart/<br>crèmetaart<br>(1 stuk)    | 100 g                   | 80                                                                                    | 3–4                                                                                     | 10–15                                                                                   | –                                          | ja        |
| Slagroomtaart/<br>crèmetaart<br>(3 stukken) | 3 x 100 g               | 80                                                                                    | 5,5–6,5                                                                                 | 10–15                                                                                   | halverwege<br>de berei-<br>dingstijd       | ja        |
| Broodjes (4 stuks)                          | 4 x<br>ongeveer<br>50 g | 150                                                                                   | 4–5                                                                                     | 5–10                                                                                    | halverwege<br>de berei-<br>dingstijd       | nee       |

# Ontdooien en verwarmen met de magnetron

| Diepvriespro-<br>ducten     | Hoeveel-<br>heid |  [W] |  [min] |  [min] | Roeren/<br>omkeren/<br>opnieuw<br>schikken | Afdekking |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>Fruit</b>                |                  |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                         |                                            |           |
| Aardbeien, frambo-<br>zen   | 150 g            | 80                                                                                    | 11–12                                                                                   | 5–10                                                                                    | halverwege<br>de berei-<br>dingstijd       | ja        |
| Rode bessen                 | 250 g            | 80                                                                                    | 13–14                                                                                   | 5–10                                                                                    | halverwege<br>de berei-<br>dingstijd       | ja        |
| Pruimen                     | 500 g            | 150                                                                                   | 13–15                                                                                   | 5–10                                                                                    | halverwege<br>de berei-<br>dingstijd       | ja        |
| <b>Vlees</b>                |                  |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                         |                                            |           |
| Rundergehakt                | 500 g            | 150<br>+<br>80                                                                        | 8–9<br>+<br>17–19                                                                       | 10–15                                                                                   | 2 keer<br>telkens na<br>10 minuten         | nee       |
| Kip                         | 1000 g           | 150                                                                                   | 25–28                                                                                   | 10–15                                                                                   | ledere<br>10 minuten                       | nee       |
| <b>Groente</b>              |                  |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                         |                                            |           |
| Erwten                      | 250 g            | 150                                                                                   | 9–10                                                                                    | 5–10                                                                                    | halverwege<br>de berei-<br>dingstijd       | ja        |
| Asperges                    | 250 g            | 150                                                                                   | 11–12                                                                                   | 5–10                                                                                    | na<br>5 minuten                            | ja        |
| Bonen                       | 500 g            | 150                                                                                   | 16–17                                                                                   | 5–10                                                                                    | 2 keer<br>telkens na<br>5 minuten          | ja        |
| Rode kool (in por-<br>ties) | 500 g            | 150                                                                                   | 18–19                                                                                   | 5–10                                                                                    | 2 keer<br>telkens na<br>5 minuten          | ja        |
| Spinazie (in porties)       | 300 g            | 150                                                                                   | 14–15                                                                                   | 10–15                                                                                   | 2 keer<br>telkens na<br>5 minuten          | ja        |

 magnetronvermogen,  ontdooitijd,  doorwarmtijd

## Verwarmen

Neem zeker het hoofdstuk “Veiligheidsinstructies en waarschuwingen”, paragraaf “Correct gebruik” in acht.

 **Gevaar voor letsel door hete levensmiddelen.**

Als u baby- en kindervoeding te sterk verwarmt, kunnen de kinderen zich hieraan branden.

Verwarm baby- en kindervoeding maximaal 60–70 seconden op 450 Watt.

Roer de levensmiddelen goed door na het verwarmen, vooral bij baby- en kindervoeding, of schud ze en proef dan even om te voorkomen dat de kinderen zich verbranden.

 **Letselrisico door overdruk in afgesloten potten en flessen.**

Als u gesloten potten of flessen verhit, wordt druk opgebouwd. Het voorwerp kan daardoor ontploffen.

Verhit daarom nooit voedingsmiddelen of vloeistoffen in afgesloten potten of flessen. Open de potten vooraf en verwijder bij zuigflessen eerst de dop en de speen.

Gevaar voor letsel door hete vloeistoffen.

Bij het koken en vooral het naverwarmen van vloeistoffen bij de functie Magnetron  kan het kookpunt worden bereikt, zonder dat de typische luchtbelletjes opstijgen. De vloeistof kookt dan niet gelijkmatig.

U kunt zich verbranden aan de hete vloeistof wanneer deze bij het uit de oven nemen ineens gaat borrelen en overkoken. In het slechtste geval kan de druk zelfs zo sterk zijn dat de deur vanzelf opengaat.

Roer de vloeistof voor het verwarmen/koken om.

Wacht na het verwarmen minstens 20 seconden voordat u het glas uit de oven haalt.

U kunt tijdens de bereiding ook een glazen staafje of een lepel in het glas zetten.

# Ontdooien en verwarmen met de magnetron

## Tips

- Gebruik altijd een deksel, behalve bij het verwarmen van dranken en gepaarde producten.
- Houd er rekening mee dat het verwarmen van levensmiddelen met een begintemperatuur van ca. 5 °C (koelkasttemperatuur) langer duurt dan het verwarmen van levensmiddelen op kamertemperatuur.
- Als u twijfelt of de levensmiddelen warm genoeg zijn, stel dan opnieuw een tijd in.
- Ingevroren kant-en-klaarmaaltijden kunt u tegelijk ontdooien en verwarmen. Houdt u zich aan de aanwijzingen op de verpakking.

## Gerechten verwarmen

Gebruik magnetronbestendig serviesgoed.

- Plaats de te verwarmen gerechten op de glazen schaal op niveau 1.
- Dek de gerechten eventueel af.
- Kies Speciale toepassingen .
- Kies Verwarmen | Magnetron.
- Wijzig zo nodig het voorgeprogrammeerde vermogen en de tijd.
- Kies Start.
- Tijdens het verwarmen: roer, keer of verdeel de gerechten op nieuw. Roer van de buitenrand naar het midden toe, omdat de buitenrand sneller opwarmt.



Gevaar voor verbranding door hete oppervlakken.

De stoomoven wordt bij gebruik heet. U kunt zich branden aan de ovenruimte, geleiderails en accessoires. Aan de onderkant van het serviesgoed kunnen zich waterdruppels vormen.

Draag ovenwanten wanneer u in de ovenruimte werkt of serviesgoed uit de oven haalt.

De doorwarmtijd is de rusttijd waarin de warmte zich gelijkmatig in de levensmiddelen verspreidt.

- Laat de levensmiddelen een paar minuten op kamertemperatuur staan, zodat de warmte zich gelijkmatig kan verspreiden.

## Alternatieve instellingen

Ovenfuncties  | Magnetron 

Magnetronvermogen: zie tabel

Tijd: zie tabel

Doorwarmtijd: zie tabel

## Aanwijzingen bij de tabel

Houdt u zich aan de aangegeven magnetronvermogens, tijden en doorwarmtijden. Hierbij is rekening gehouden met de eigenschappen, de hoeveelheid en de begintemperatuur van de producten.

## Tijden kiezen

- Kies in principe de gemiddelde tijd.

# Ontdooien en verwarmen met de magnetron

## Verwarmen met de magnetronfunctie

| Levensmiddel                             | Hoeveelheid                   |  [W] |  [min:s] |  [min] | Roeren/<br>omkeren/<br>opnieuw<br>schikken      | Afdekking |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dranken<sup>1</sup></b>               |                               |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                         |                                                 |           |
| Koffie, drinktemperatuur 60–65 °C        | 1 kopje (200 ml)              | 1000                                                                                  | 1:10–1:20                                                                                 | –                                                                                       | vóór het verwarmen                              | nee       |
| Melk, drinktemperatuur 60–65 °C          | 1 beker/<br>pannetje (200 ml) | 1000                                                                                  | 1:20–1:30                                                                                 | –                                                                                       | vóór het verwarmen                              | nee       |
| Water aan de kook brengen                | 1 kopje (125 ml)              | 1000                                                                                  | 1:40–1:50                                                                                 | –                                                                                       | vóór het verwarmen                              | nee       |
| Babyfles (melk)                          | ongeveer 200 ml               | 450                                                                                   | 1:30–1:40                                                                                 | 1                                                                                       | vóór consumptie                                 | nee       |
| Glühwein, grog drinktemperatuur 60–65 °C | 1 beker/<br>pannetje (200 ml) | 1000                                                                                  | 1:00–1:10                                                                                 | –                                                                                       | vóór het verwarmen                              | nee       |
| <b>Levensmiddel<sup>2</sup></b>          |                               |                                                                                       |                                                                                           |                                                                                         |                                                 |           |
| Kindervoeding (kamertemperatuur)         | 1 potje (190 g)               | 450                                                                                   | 1:00–1:10                                                                                 | 1                                                                                       | vóór consumptie                                 | nee       |
| Karbonade, gebakken                      | 200 g                         | 600                                                                                   | 4:20–4:50                                                                                 | 1                                                                                       | halverwege de bereidingstijd                    | nee       |
| Visfilet, gebakken                       | 200 g                         | 600                                                                                   | 3:50–4:20                                                                                 | 1                                                                                       | halverwege de bereidingstijd                    | nee       |
| Vlees met jus                            | 200 g                         | 600                                                                                   | 4:50–5:20                                                                                 | 1                                                                                       | halverwege de bereidingstijd                    | ja        |
| Bijgerechten                             | 250 g                         | 600                                                                                   | 3:40–4:10                                                                                 | 1                                                                                       | halverwege de bereidingstijd                    | ja        |
| Groente                                  | 250 g                         | 600                                                                                   | 3:50–4:20                                                                                 | 1                                                                                       | halverwege de bereidingstijd en vóór consumptie | ja        |

## Ontdooien en verwarmen met de magnetron

| Levensmiddel        | Hoeveelheid |  [W] |  [min:s] |  [min] | Roeren/<br>omkeren/<br>opnieuw<br>schikken      | Afdekking |
|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Vleesjus            | 250 g       | 600                                                                                   | 4:10–4:40                                                                                 | 1                                                                                       | halverwege de bereidingstijd en vóór consumptie | ja        |
| Soep/eenpansgerecht | 250 g       | 600                                                                                   | 4:00–4:30                                                                                 | 1                                                                                       | halverwege de bereidingstijd en vóór consumptie | ja        |
|                     | 500 g       | 600                                                                                   | 7:00–7:30                                                                                 | 1                                                                                       | halverwege de bereidingstijd en vóór consumptie | ja        |

 magnetronvermogen,  tijd,  doorwarmtijd

- <sup>1</sup> Voorkom dat de vloeistof ineens gaat borrelen en overkoken door deze voorafgaand aan het verwarmen om te roeren. Wacht na het verwarmen minstens 20 seconden voordat u het kopje/glas/de beker uit de oven haalt. U kunt tijdens het verwarmen ook een glazen staafje of een lepel in het kopje/glas/de beker zetten.
- <sup>2</sup> De tijden gelden voor levensmiddelen met een begintemperatuur van ca. 5 °C. Bij levensmiddelen die normaal niet in de koelkast worden bewaard, gaan we uit van een kamertemperatuur van ca. 20 °C. Verwarm levensmiddelen (behalve babyvoeding en niet-gebonden sauzen) op een temperatuur van 70–75 °C.

Met de vele automatische programma's krijgt u op een comfortabele en veilige manier een optimaal bereidingsresultaat.

## Categorieën

De automatische programma's  zijn voor een beter overzicht volgens categorie gesorteerd. U kiest gewoon het bij uw gerecht passende programma en volgt de aanwijzingen in het display.

## Automatische programma's gebruiken

- Kies Automatische programma's .

De keuzelijst verschijnt.

- Kies de gewenste categorie (bijvoorbeeld Vis).

De bij de categorie behorende automatische programma's verschijnen.

- Kies het gewenste automatische programma.
- Volg de aanwijzingen in het display.

**Tip:** Via  Info kunt u, afhankelijk van de bereiding, bijvoorbeeld informatie oproepen over het plaatsen van het gerecht.

## Aanwijzingen voor het gebruik

- Laat de ovenruimte na een bereiding eerst tot kamertemperatuur afkoelen, voordat u een automatisch programma start.
- De gewichtsaanduidingen betreffen het gewicht per stuk. U kunt dus één moot zalm à 250 g bereiden, maar ook tien moten à 250 g tegelijk.
- De gaarheid kunt u aflezen op een balkje met zeven segmenten. U stelt de gewenste gaarheid in door het betreffende segment aan te raken.

- In de categorie Rijst kunt u naast de programma's voor rijst met lange korrel en rijst met ronde korrel ook Algemeen kiezen. Gebruik dit automatische programma als u rijstsoorten met lange korrel of met ronde korrel wilt bereiden, die geen eigen automatisch programma hebben.
- Bij sommige automatische programma's kunt u de start- of eindtijd via Start om of Einde om wijzigen.
- Onder Stappen weergeven in het menu staan de afzonderlijke stappen van het automatische programma. Bij sommige automatische programma's staat ook Acties weergeven in het menu. Noodzakelijke acties, zoals het gerecht in de oven schuiven of ingrediënten toevoegen, kunt u met dit menupunt oproepen. Tijdens de bereiding kunt u de acties via  Info laten weergeven.
- Als u het gerecht in de hete ovenruimte schuift, wees dan voorzichtig bij het openen van de deur. Er kan hete stoom vrijkomen. Neem afstand en wacht totdat de stoom is vervluchtigd. Let erop dat u niet met de hete stoom en niet met de hete wanden van de ovenruimte in aanraking komt. U kunt zich branden.
- Als een gerecht na een automatisch programma nog niet helemaal gaar is, kiest u Nakoken.
- Automatische programma's kunnen ook als Eigen programma's worden opgeslagen.

# Automatische programma's

---

## Zoeken

(afhankelijk van de taal)

U kunt bij de functie Automatische programma's zoeken naar de naam van een categorie of van een automatisch programma.

De complete tekst wordt doorzocht. U kunt ook een deel van een woord zoeken.

U bevindt zich in het hoofdmenu.

- Kies Automatische programma's .

De keuzelijst van de categorieën verschijnt.

- Kies Zoeken.

- Voer met het toetsenbord de tekst in die u wilt zoeken, bijvoorbeeld “zalm”.

In de voetregel verschijnt het aantal zoekresultaten.

Als er geen of meer dan 40 zoekresultaten zijn, is het veld `treffers` gedeactiveerd en moet u de zoektekst wijzigen.

- Kies XX treffers.

De gevonden categorieën en automatische programma's verschijnen.

- Kies het gewenste automatische programma of de categorie en daarna het gewenste automatische programma.

Het automatische programma start.

- Volg de aanwijzingen in het display.

Onder MyMiele  kunt u vaak gebruikte toepassingen opslaan.

Vooral bij automatische programma's hoeft u dan niet meer alle menuniveaus te doorlopen om een programma te starten.

**Tip:** U kunt de menupunten die u onder MyMiele opneemt ook als startscherm vastleggen (zie het hoofdstuk "Instellingen", paragraaf "Startscherm").

## Funcities toevoegen

U kunt maximaal 20 funcities toevoegen.

■ Kies MyMiele .

■ Kies Functie toevoegen

U kunt punten uit de volgende rubrieken kiezen:

- Ovenfuncities 
- Automatische programma's 
- Speciale toepassingen 
- Eigen programma's 
- Onderhoud 

■ Bevestig met *OK*.

In de lijst verschijnt het gekozen punt met het bijbehorende symbool.

■ Als u nog meer funcities wilt toevoegen, gaat u op dezelfde manier te werk. U kunt alleen kiezen uit punten die u nog niet heeft toegevoegd.

## Funcities wissen

■ Kies MyMiele .

■ Raak de functie die u wilt wissen aan totdat het contextmenu wordt weergegeven.

■ Kies Wissen.

De functie wordt uit de lijst verwijderd.

## Funcities verplaatsen

■ Kies MyMiele .

■ Raak de functie die u wilt verplaatsen aan totdat het contextmenu wordt weergegeven.

■ Kies Verschuiven.

Rond de functie verschijnt een oranje kader.

■ Versleep de functie.

De functie staat op de gekozen positie.

## Eigen programma's

U kunt maximaal 20 eigen programma's samenstellen en opslaan.

- U kunt maximaal 9 bereidingsstappen combineren om het verloop van de bereiding van uw lievelingsrecepten of vaak gebruikte recepten vast te leggen. Voor elke bereidingsstap kiest u daarvoor instellingen zoals een functie, temperatuur en bereidingstijd.
- Ten slotte kunt u voor uw recept een programmaam invoeren.

Als u uw programma opnieuw oproept en start, wordt het automatisch uitgevoerd.

Andere mogelijkheden om eigen programma's samen te stellen:

- Sla na afloop een automatisch programma of een speciale toepassing op als eigen programma.
- Sla na afloop een bereiding met de ingestelde bereidingstijd op.

Voer vervolgens een programmaam in.

## Eigen programma's samenstellen

■ Kies Eigen programma's .

■ Kies Programma samenstellen.

U kunt nu de instellingen voor de eerste bereidingsstap vastleggen.

Volg de aanwijzingen in het display:

■ Kies en bevestig de gewenste instellingen.

Alle instellingen voor de eerste bereidingsstap zijn vastgelegd.

U kunt nog meer bereidingsstappen toevoegen, bijvoorbeeld omdat u na de eerste functie nog een andere functie wilt gebruiken.

■ Als er nog meer bereidingsstappen nodig zijn, kiest u **Toevoegen** en gaat u verder te werk zoals beschreven bij de eerste bereidingsstap.

Als u de instellingen wilt controleren of nadien wijzigen, kies dan de huidige bereidingsstap.

■ Zodra u alle bereidingsstappen hebt vastgelegd, kiest u **Opslaan**.

■ Voer de programmaam via het toetsenbord in.

Met het teken  kunt u naar de volgende regel gaan, als u een lange programmaam wilt gebruiken.

■ Als u de programmaam hebt ingevoerd, kiest u **Opslaan**.

In het display verschijnt de bevestiging dat uw programmaam is opgeslagen.

■ Bevestig met **OK**.

U kunt het opgeslagen programma meteen of uitgesteld starten of de bereidingsstappen wijzigen.

## Eigen programma's starten

- Plaats het gerecht in de oven.
- Kies Eigen programma's .
- Kies het gewenste programma.

Afhankelijk van de programma-instellingen verschijnen volgende menu-punten:

- Meteen starten  
Het programma wordt meteen gestart. De ovenverwarming wordt direct ingeschakeld.
- Einde om  
Hiermee bepaalt u het tijdstip waarop het programma moet eindigen. Op dat tijdstip wordt de ovenverwarming automatisch uitgeschakeld.
- Start om  
Hiermee bepaalt u het tijdstip waarop het programma moet beginnen. Op dat tijdstip wordt de ovenverwarming automatisch ingeschakeld.
- Stappen weergeven  
Er verschijnt een samenvatting van uw instellingen.
- Kies het gewenste menupunt.  
Het programma start meteen of op het ingestelde tijdstip.
- Kies Sluiten wanneer het programma ten einde is.

## Bereidingsstappen wijzigen

De bereidingsstappen van automatische programma's die u onder een eigen naam heeft opgeslagen, kunt u niet wijzigen.

- Kies Eigen programma's .
- Druk op het programma dat u wilt wijzigen totdat het contextmenu wordt geopend.
- Kies Wijzigen.
- Kies de bereidingsstap die u wilt wijzigen of Toevoegen om een bereidingsstap toe te voegen.
- Kies en bevestig de gewenste instellingen.
- Als u het gewijzigde programma wilt starten zonder het te wijzigen, kies dan Starten.
- Als u alle instellingen hebt gewijzigd, kiest u Opslaan.

In het display verschijnt de bevestiging dat uw programmaam is opgeslagen.

- Bevestig met OK.

Het opgeslagen programma is gewijzigd en u kunt het meteen of uitgesteld starten.

## Eigen programma's

---

### Eigen programma's hernoemen

- Kies Eigen programma's .
- Druk op het programma dat u wilt wijzigen totdat het contextmenu wordt geopend.
- Kies Hernoemen.
- Wijzig de programmanaam via het toetsenbord.

Met het teken  kunt u naar de volgende regel gaan, als u een lange programmanaam wilt gebruiken.

- Als u de programmanaam hebt gewijzigd, kiest u Opslaan.

In het display verschijnt de bevestiging dat uw programmanaam is opgeslagen.

- Bevestig met OK.

Het programma wordt hernoemd.

### Eigen programma's wissen

- Kies Eigen programma's .
- Raak het programma aan dat u wilt verwijderen totdat het contextmenu wordt geopend.
- Kies Wissen.
- Bevestig de vraag met Ja.

Het programma wordt gewist.

Met Instellingen | Fabrieksinstellingen | Eigen programma's kunt u alle programma's tegelijk wissen.

### Eigen programma's verplaatsen

- Kies Eigen programma's .
- Druk op het programma dat u wilt verplaatsen totdat het contextmenu wordt geopend.
- Kies Verschuiven.

Rond de functie verschijnt een oranje kader.

- Verschuif het programma.

Het programma staat op de gekozen positie.

## Testgerechten volgens EN 60350-1 (functie Stomen )

| Testgerecht         | Ovenpannen       | Hoeveelheid [g] |  <sup>41</sup> |  <sup>2</sup> [°C] |  [min] |
|---------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoomtoevoer        |                  |                 |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                         |
| Broccoli (8.1)      | 1x DGGL 1/2-40 L | 300             | Willekeurig                                                                                     | 100                                                                                                 | 3                                                                                       |
| Stoomverdeling      |                  |                 |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                         |
| Broccoli (8.2)      | 2x DGGL 1/2-40 L | Max.            | Willekeurig <sup>3</sup>                                                                        | 100                                                                                                 | 3                                                                                       |
| Capaciteit apparaat |                  |                 |                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                         |
| Erwten (8.3)        | 4x DGGL 1/2-40 L | Telkens 875     | 2, 4 <sup>4</sup>                                                                               | 100                                                                                                 | <sup>5</sup>                                                                            |

<sup>4</sup> niveau(s), <sup>2</sup> temperatuur,  bereidingstijd

- <sup>1</sup> Schuif de opvang- of glazen schaal (afhankelijk van het model) op niveau 1 in het apparaat.
- <sup>2</sup> Plaats het testgerecht in de koude oven (voordat de opwarmfase begint).
- <sup>3</sup> Plaats 2x DGGL 1/2-40 L achter elkaar op het niveau.
- <sup>4</sup> Plaats steeds 2x DGGL 1/2-40 L achter elkaar op de niveaus.
- <sup>5</sup> De test is beëindigd als de temperatuur op de koudste plek 85 °C is.

## Testgerechten menu koken<sup>1</sup> (functie Stomen )

| Testgerecht                                        | Ovenpannen    | Hoeveelheid [g] |  <sup>42</sup> |  [°C] | Hoogte [cm]                   |  [min] |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aardappelen, vastkokend, in 4 stukken <sup>3</sup> | 1/2 DGGL 40 L | 800             | 4                                                                                               | 100                                                                                    | —                             | 17                                                                                      |
| Zalmfilet, diepvries, niet ontdooid                | 1/2 DGGL 40 L | 4 x 150         | 2                                                                                               | 100                                                                                    | < 2,5<br>≥ 2,5 ≤ 3,2<br>> 3,2 | 9<br>10<br>11                                                                           |
| Broccoliroosjes                                    | 1/2 DGGL 40 L | 600             | 3                                                                                               | 100                                                                                    | —                             | 4                                                                                       |

<sup>4</sup> niveau,  temperatuur,  bereidingstijd

- <sup>1</sup> Bereiding zie hoofdstuk “Stomen”, paragraaf “Menu koken – handmatig”.
- <sup>2</sup> Plaats de glazen schaal op niveau 1.
- <sup>3</sup> Schuif het eerste testgerecht (aardappelen) in de koude oven (voordat de opwarmfase begint).

# Aanwijzingen voor keuringsinstituten

## Testgerechten volgens EN 60705 (functie QuickSteam <sup>1)</sup>

| Testgerecht                |  <sup>4</sup> |  [W] |  [°C] |  [min] |  <sup>4</sup> [min] | Opmerking                                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eiercrème, 1000 g (12.3.1) | 1                                                                                              | 150                                                                                   | 80                                                                                     | 19–20                                                                                   | 120                                                                                                  | Serviesgoed: zie beschrijving 12.3.1.2 en bijlage B, afmetingen bovenkant 250 x 250 mm, onafgedekt bereiden |
| Zandtaart, 475 g (12.3.2)  | 1                                                                                              | 300                                                                                   | 85                                                                                     | 7                                                                                       | 5                                                                                                    | Serviesgoed: zie beschrijving 12.3.2.2 en bijlage B, buitendiameter bovenkant 220 mm, onafgedekt bereiden   |

<sup>4</sup> niveau,  magnetronvermogen,  temperatuur,  ontdooi- of bereidingstijd,  doorwarmtijd

<sup>1</sup> Gecombineerde functie van stomen en magnetron.

<sup>2</sup> Gebruik de glazen schaal als ondergrond.

<sup>3</sup> Plaats het testgerecht in de koude oven (voordat de opwarmfase begint).

<sup>4</sup> Laat het testgerecht bij kamertemperatuur staan. Gedurende die tijd wordt de temperatuur in het product gelijkmatiger verdeeld.

## Testgerechten volgens EN 60705 (functie Magnetron <sup>1)</sup>

| Testgerecht                                  |  <sup>4</sup> |  [W] |  [min] |  <sup>2</sup> [min] | Opmerking                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eiercrème, 1000 g (12.3.1)                   | 1                                                                                              | 450                                                                                   | 19–20                                                                                   | 120                                                                                                  | Serviesgoed: zie beschrijving 12.3.1.2 en bijlage B, afmetingen bovenkant 250 x 250 mm, onafgedekt bereiden                                              |
| Zandtaart, 475 g (12.3.2)                    | 1                                                                                              | 450<br>+<br>300                                                                       | 4<br>+<br>10–10:30                                                                      | 5                                                                                                    | Serviesgoed: zie beschrijving 12.3.2.2 en bijlage B, buitendiameter bovenkant 220 mm, onafgedekt bereiden                                                |
| Gehaktmassa, 900 g (12.3.3)                  | 1                                                                                              | 600<br>+<br>450                                                                       | 8<br>+<br>18–19                                                                         | 5                                                                                                    | Serviesgoed: zie beschrijving 12.3.3.2 en bijlage B, afmetingen bovenkant 250 x 124 mm, onafgedekt bereiden, serviesgoed dwars in de ovenruimte plaatsen |
| Vlees ontdooien (rundergehakt), 500 g (13.3) | 1                                                                                              | 150<br>+<br>80                                                                        | 8–9<br>+<br>17–19                                                                       | 10                                                                                                   | Serviesgoed: zie beschrijving 13.3.2 en bijlage B, onafgedekt ontdooien, na de helft van de tijd keren                                                   |
| Frambozen, 250 g (A.3.2)                     | 1                                                                                              | 80                                                                                    | 12–13                                                                                   | 3                                                                                                    | Bakje: zie beschrijving A.3.2.2, onafgedekt ontdooien                                                                                                    |

<sup>4</sup> niveau,  magnetronvermogen,  ontdooi- of bereidingstijd,  doorwarmtijd

<sup>1</sup> Gebruik de glazen schaal als ondergrond.

<sup>2</sup> Laat het testgerecht bij kamertemperatuur staan. Gedurende die tijd wordt de temperatuur in het levensmiddel gelijkmatiger verdeeld.



Gevaar voor letsel door hete oppervlakken.

De stoomoven wordt bij gebruik heet.

U kunt zich branden aan de ovenruimte, geleiderails en accessoires.

Laat de ovenruimte, geleiderails en accessoires eerst afkoelen voordat u deze reinigt.



Kans op letsel door elektrische schok.

De stoom van een stoomreiniger kan terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en een kortsluiting veroorzaken.

Gebruik voor de reiniging nooit een stoomreiniger.

Alle oppervlakken kunnen verkleuren of veranderen wanneer u ongeschikte reinigingsmiddelen gebruikt.

Alle oppervlakken zijn krasgevoelig.

Bij glazen oppervlakken kunnen krassen glasbreuk tot gevolg hebben.

Gebruik voor de reiniging uitsluitend afwasmiddelen voor normaal huishoudelijk gebruik.

Verwijder resten van reinigingsmiddelen onmiddellijk.

Gebruik geen reinigings- of afwasmiddelen die alifatische koolwaterstoffen bevatten. Hierdoor kunnen de dichtingen opzwellen.

Ernstige verontreinigingen kunnen beschadiging van de stoomoven tot gevolg hebben.

Reinig de ovenruimte, de binnenkant van de deur en de deurdichting zodra deze zijn afgekoeld. Hoe langer u wacht, des te moeilijker wordt het om de verontreinigingen te verwijderen. Soms lukt dat helemaal niet meer.

Als een defecte stoomoven wordt ingeschakeld, kunnen er microgolven vrijkomen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gebruiker.

Controleer of de deur en de deurdichting beschadigd zijn. Bij beschadigingen mag u de magnetronfunctie niet gebruiken! Laat het apparaat eerst door Miele repareren.

- Reinig en droog de stoomoven en de accessoires na elk gebruik.
- Sluit de deur pas als de ovenruimte helemaal droog is.

**Tip:** als u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt, reinig het dan nog eens grondig om geurvorming etc. te voorkomen. Laat daarna de deur open.

# Reiniging en onderhoud

## Ongeschikte reinigingsmiddelen

Om beschadigingen aan de oppervlakken te voorkomen, mogen de volgende middelen niet worden gebruikt:

- soda-, ammoniak-, zuur- en chloridehoudende reinigingsmiddelen
- kalkoplossende reinigingsmiddelen
- schurende reinigingsmiddelen (zoals schuurpoeder, vloeibaar schuurmiddel en poetssteen)
- oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen
- reinigingsmiddelen voor roestvrij staal
- reinigingsmiddelen voor vaatwassers
- glasreinigers
- reinigingsmiddelen voor keramische kookplaten
- schurende harde borstels en sponsjes (zoals pannensponsjes en gebruikte sponsjes die nog resten schuurmiddel bevatten)
- vlekkenponsjes
- scherpe metalen schrapers
- staalwol
- roestvrijstalen spiraalsponsjes
- puntreiniging met mechanische reinigingsmiddelen
- ovenreinigers en -sprays

## Front reinigen

- Reinig de voorkant met een schoon sponsdoekje, afwasmiddel en warm water.
- Droog de voorkant vervolgens met een zachte doek.

**Tip:** U kunt voor het reinigen ook een schoon, vochtig microvezeldoekje zonder reinigingsmiddel gebruiken.

## Ovenruimte reinigen

Reinig en droog de ovenruimte, deurdichting, de binnenkant van de deur en het opvanggootje na elk gebruik.

- Verwijder:
  - condens met een spons of sponsdoekje,
  - lichte vetresten met een schoon sponsdoekje, afwasmiddel en warm water.
- Veeg de oppervlakken na elke reiniging met schoon water af, totdat alle resten reinigingsmiddel verwijderd zijn.
- Wrijf de oppervlakken daarna met een zachte doek droog.

## Automatische deuropener reinigen

De deuropener mag niet verontreinigd zijn.

- Verwijder verontreinigingen op de deuropener **meteen** met een schoon sponsdoekje, afwasmiddel en warm water.
- Veeg de oppervlakken na elke reiniging met schoon water af, totdat alle resten reinigingsmiddel verwijderd zijn.

## Waterreservoir reinigen

- Neem het waterreservoir er na elke bereiding met stoom uit.
- Verwijder de overloopbeveiliging.
- Giet het waterreservoir leeg.
- Spoel het waterreservoir met de hand om. Droog het daarna af om kalkafzettingen te voorkomen.
- Plaats de overloopbeveiliging weer terug op het waterreservoir. Let erop dat de overloopbeveiliging goed vastklikt.

## Accessoires reinigen


Alle accessoires zijn vaatwasmachinebestendig.

## Glazen schaal, rooster en ovenpannen reinigen

- Spoel de glazen schaal, het rooster en de ovenpannen na elk gebruik om. Droog de onderdelen vervolgens weer af.
- Blauwe verkleuringen op de ovenpannen kunt u met azijn verwijderen. Spoel de ovenpannen daarna met schoon water af.

## Geleiderails reinigen

De geleiderails zijn geschikt voor de vaatwasser.



- Trek de geleiderails aan de voorkant uit de bevestiging (1.) en verwijder de rails (2.).
- Reinig de geleiderails in de vaatwasser of met een schoon sponsdoekje, afwasmiddel en warm water.

De **inbouw** vindt in omgekeerde volgorde plaats.

- Bouw de geleiderails weer zorgvuldig in.

Als u de geleiderails niet correct terugplaatst, werkt de kantel- en uitrekbeveiliging niet goed.

De geleiderails zitten in kunststof bussen. Controleer de bussen op beschadigingen.

Als de bussen beschadigd zijn, gebruik dan geen functies met magnetron, totdat het onderdeel is vervangen.

# Reiniging en onderhoud

## Onderhoud

De functies **Einde om en Start om** worden niet bij de onderhoudsprogramma's aangeboden.

## Ontkalken

Wij adviseren u om voor het ontkalken de Miele-ontkalkingstabletten te gebruiken (zie "Bij te bestellen accessoires"). Deze zijn speciaal voor Miele-producten ontwikkeld, voor een optimaal ontkalkingsproces. Andere ontkalkingsmiddelen die behalve citroenzuur ook andere zuren en/of andere ongewenste stoffen bevatten, bijvoorbeeld chloriden, kunnen het product beschadigen. Bovendien kan in geval van een foutieve concentratie van de ontkalkingsoplossing het gewenste effect niet worden gegarandeerd.

Als het ontkalkingsmiddel op metalen delen terechtkomt, kunnen er vlekken ontstaan.

Veeg gemorst ontkalkingsmiddel meteen weg.

De stoomoven moet na een bepaalde gebruiksduur worden ontkalkt. Als het tijdstip voor het ontkalken bereikt is, verschijnt het resterende aantal bereidingen in het display. Er worden alleen bereidingen met stoom geteld. Na de laatste bereiding met stoom wordt de stoomoven geblokkeerd.

Wij adviseren het apparaat te ontkalken, voordat het wordt geblokkeerd.

Tijdens het ontkalkingsprogramma moet u het waterreservoir omspoelen en met vers water vullen.

## Ontkalking uitvoeren

■ Verwijder alle accessoires uit de ovenruimte.

■ Kies **Onderhoud**  | **Ontkalken**.

In het display verschijnt de melding **Even wachten a.u.b.**. Het ontkalken wordt voorbereid. Dit kan enkele minuten duren. Als de voorbereiding afgesloten is, wordt u verzocht het waterreservoir te vullen.

■ Vul het waterreservoir tot aan de markering  met lauw water en voeg 2 Miele-ontkalkingstabletten toe.

■ Wacht totdat de ontkalkingstabletten zijn opgelost.

■ Schuif het waterreservoir erin.

■ Bevestig met **OK**.

De resttijd verschijnt. Het ontkalken begint.

Zet het apparaat niet voor het einde van het ontkalkingsprogramma uit, omdat u het programma anders volledig moet herhalen.

Tijdens het programma moet u het waterreservoir twee keer omspoelen en met vers water vullen.

■ Volg de aanwijzingen in het display.

Na afloop van de resttijd verschijnt **Einde** en hoort u een signaal.

### Ontkalking afsluiten

- Schakel de stoomoven uit.
- Neem het waterreservoir eruit en verwijder de overloopbeveiliging.
- Giet het waterreservoir leeg en maak het droog.
- Laat de ovenruimte afkoelen.
- Maak de ovenruimte daarna droog.
- Sluit de deur pas als de ovenruimte helemaal droog is.

### Inweken

Sterke verontreinigingen kunt u met dit onderhoudsprogramma laten inweken.

- Laat de ovenruimte afkoelen.
- Verwijder alle accessoires uit de ovenruimte.
- Verwijder grove verontreinigingen met een doekje.
- Kies Onderhoud ⓘ | Inweken.

Het inweken duurt ca. 10 minuten.

## Nuttige tips

---

De meeste storingen en problemen die bij dagelijks gebruik kunnen optreden, kunt u zelf verhelpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten, omdat u Miele niet hoeft in te schakelen.

Op [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) vindt u informatie over hoe u zelf storingen kunt verhelpen.

De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en het probleem te verhelpen.

### Meldingen in de indicaties/het display

| Probleem                                                                           | Oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F44                                                                                | <p>Er is een technische storing opgetreden.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Schakel de stoomoven uit en na enkele minuten weer in.</li><li>■ Als de foutmelding nog steeds wordt weergegeven, neem dan contact op met Miele.</li></ul>                                                            |
| <b>In het display verschijnt een melding die niet in deze tabel wordt genoemd.</b> | <p>Er is een storing opgetreden in de elektronica.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Onderbreek de stroomvoorziening van de stoomoven gedurende ca. 1 minuut.</li><li>■ Als het probleem na het herstellen van de stroomvoorziening nog niet is verholpen, neem dan contact op met Miele.</li></ul> |

## Ongewoon gedrag

| Probleem                                                                                                   | Oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De ovenruimte wordt niet heet.</b>                                                                      | De demo-functie is geactiveerd.<br>De stoomoven kan worden bediend, maar de verwarming van de ovenruimte werkt niet.<br>■ Schakel de demo-functie uit (zie hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Handelaar”).                                                                          |
|                                                                                                            | De ovenruimte is door het gebruik van een warmhoudlade warm geworden.<br>■ Open de deur en laat de ovenruimte afkoelen.                                                                                                                                                               |
| <b>De stoomoven gaat na een verhuizing niet meer over van de opwarm- naar de bereidingsfase.</b>           | Het kookpunt van het water is veranderd, omdat het hoogteverschil tussen de oude en de nieuwe locatie meer dan 300 meter bedraagt.<br>■ Om het kookpunt aan te passen, moet u een ontkalkingsprogramma uitvoeren (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Onderhoud”). |
| <b>Bij het koken komt ongebruikelijk veel stoom vrij of op andere plaatsen dan normaal.</b>                | De deur is niet goed gesloten.<br>■ Sluit de deur.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                            | De deurdichting zit niet goed.<br>■ Druk de dichting zo aan dat deze overal goed zit.                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                            | De deurdichting is beschadigd.<br>De dichting moet worden vervangen.<br>■ Laat de deurdichting door Miele vervangen.<br>■ Gebruik de magnetronfunctie niet, totdat het onderdeel is vervangen.                                                                                        |
| <b>De functies <small>Start om</small> <small>Einde om</small> <b>verschijnen niet in het display.</b></b> | De temperatuur in de ovenruimte is te hoog, bijvoorbeeld na een bereiding.<br>■ Open de deur en laat de ovenruimte afkoelen.                                                                                                                                                          |
|                                                                                                            | Deze functies worden over het algemeen niet bij de onderhoudsprogramma's aangeboden.                                                                                                                                                                                                  |

## Nuttige tips

| Probleem                                                  | Oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De sensortoetsen of naderingssensor reageren niet.</b> | <p>U heeft de instelling Display   QuickTouch   Uit gekozen. Daardoor reageren de sensortoetsen en de naderingssensor niet als de stoomoven is uitgeschakeld.</p> <p>■ Zodra u de stoomoven inschakelt, reageren de sensortoetsen en de naderingssensor. Als u wilt dat de sensortoetsen en de naderingssensor ook reageren als de stoomoven is uitgeschakeld, kiest u de instelling Display   QuickTouch   Aan.</p> |
|                                                           | <p>De instellingen voor de naderingssensor zijn uitgeschakeld.</p> <p>■ Wijzig de instellingen voor de naderingssensor via Instellingen   Naderingssensor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                           | <p>De naderingssensor is defect.</p> <p>■ Neem contact op met Miele.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                           | <p>De stoomoven is niet op het elektriciteitsnet aangesloten.</p> <p>■ Controleer of de stekker van de stoomoven in het stopcontact zit.</p> <p>■ Controleer of de zekering van de elektrische installatie doorgeslagen is. Neem contact op met een electricien of met Miele.</p>                                                                                                                                    |
|                                                           | <p>Als het display ook niet reageert, is er een probleem met de besturing.</p> <p>■ Raak de Aan/Uit-toets  aan totdat het display wordt uitgeschakeld en de stoomoven opnieuw wordt gestart.</p>                                                                                                                                    |

## Geluiden

| Probleem                                                                                              | Oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tijdens het gebruik en na het uitschakelen van de stoomoven is een (brommend) geluid te horen.</b> | Dit geluid duidt niet op een storing of een defect. Het ontstaat door het op- en afpompen van het water.                                                                                                                                           |
| <b>Na het uitschakelen van de oven hoort u nog een ventilatorgeluid.</b>                              | De ventilator heeft een nalooptijd.<br>De oven heeft een ventilator die de wasem uit de ovenruimte afvoert. Als u het apparaat uitschakelt, draait de ventilator nog enige tijd door. De ventilator wordt na enige tijd automatisch uitgeschakeld. |
| <b>Bij het voortzetten van de bereiding is een fluitend geluid te horen.</b>                          | Na het sluiten van de deur wordt het drukverschil ver-effend. Hierbij kan een fluitend geluid ontstaan. Dit geluid is normaal en er is dus geen sprake van een defect.                                                                             |

## Nuttige tips

### Onbevredigend resultaat

| Probleem                                                                                                                                                                                          | Oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Na afloop van de ingestelde tijd zijn de gerechten met de functie Magnetron  niet voldoende warm of gaar.</b> | Na een onderbroken bereiding is de magnetron niet opnieuw ingeschakeld.<br>■ Start de bereiding opnieuw tot het gerecht voldoende warm of gaar is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | Voor het koken of verwarmen met de magnetron is een te korte tijd ingesteld.<br>■ Controleer of voor het ingestelde magnetronvermogen de juiste tijd werd gekozen. Hoe lager het vermogen, des te langer de bereidingstijd.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   | Als de ovenruimte niet voldoende beladen is, verlaagt de stoomoven om veiligheidsredenen automatisch het vermogen tot het niveau dat bij de belading past. In het display blijft het oorspronkelijk ingestelde vermogen staan.<br>■ Start de bereiding opnieuw met een lager magnetronvermogen, totdat de gerechten voldoende warm of gaar zijn.                                                                                                                                                          |
| <b>Na het verwarmen of bereiden met de functie Magnetron  koelt het gerecht te snel af.</b>                      | De warmte ontstaat altijd eerst aan de buitenkant van het gerecht en verplaatst zich vervolgens naar het midden. Als gerechten met een hoger vermogen verwarmd worden, kunnen ze al warm zijn aan de buitenkant, maar binnenin nog niet. Door de aansluitende temperatuurinstelling worden de gerechten binnenin warmer en aan de buitenkant kouder.<br>■ Verwarm gerechten die uit verschillende ingrediënten bestaan, zoals een menu, daarom gedurende een iets langere tijd op een wat lager vermogen. |
| <b>De popcorn is met de functie Popcorn  niet goed gepoft (minder dan de helft).</b>                           | De ovenruimte was te warm en/of te vochtig.<br>■ Laat de ovenruimte afkoelen en/of maak de ovenruimte met een doek droog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                   | De bereidingstijd was te kort.<br>■ Wijzig de standaard ingestelde tijd. U kunt een bereidingstijd van maximaal 4 minuten instellen (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Popcorn”).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Algemene problemen of technische storingen

| Probleem                                                                                                                                                                | Oorzaak en oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U kunt de stoomoven niet inschakelen.                                                                                                                                   | De zekering heeft gereageerd.<br>■ Activeer de zekering (minimale sterkte: zie typeplaatje).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                         | Er is mogelijk sprake van een technische storing.<br>■ Maak het apparaat ca. 1 minuut spanningsvrij. Doe dat als volgt:<br>– schakel de schakelaar van de betreffende zekering uit/draai de zekering er helemaal uit of<br>– schakel de aardlekschakelaar uit.<br>■ Schakel daarna alles weer in. Kunt u de stoomoven dan nog niet in gebruik nemen, neem dan contact op met een elektricien of met Miele.                                                                                                                                |
| De ovenverlichting functioneert niet.                                                                                                                                   | De lamp is defect.<br>■ Neem contact op met Miele als de lamp moet worden vervangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Na langdurige bereidingen met de ovenfunctie "Magnetron  is de ovenruimte erg vochtig. | Een gewone magnetron is een "open" systeem, waaruit vocht kan vrijkomen. Uw stoomoven met magnetron is ook een volwaardige stoomoven. De ovenruimte is daarom stoomdicht. Door de stoomdichte ovenruimte ontstaat bij langdurige bereidingen met de ovenfunctie "Magnetron  " condens aan de zijwanden en de binnenkant van de deur. De hoeveelheid condens is afhankelijk van de bereidingsduur en het vochtgehalte van het betreffende voedingsmiddel. |

## Bij te bestellen accessoires

Speciaal voor uw apparatuur levert Miele een uitgebreid assortiment aan toebehoren, alsmede reinigings- en onderhoudsmiddelen.

U kunt deze producten heel eenvoudig via de webshop bestellen.

De producten zijn ook verkrijgbaar bij Miele (zie achter in deze gebruiksaanwijzing) en bij uw Miele vakhandelaar.

### Kookgerei

Miele biedt een omvangrijke keuze aan kookgerei. Dit kookgerei is perfect op de Miele-apparaten afgestemd voor wat betreft de functie en maten. Gedetailleerde informatie over de afzonderlijke producten vindt u op de Miele-website.

De ovenpannen zijn **niet** geschikt voor gebruik bij de functie Magnetron .

- Ovenpannen met gaatjes in verschillende maten
- Ovenpannen zonder gaatjes in verschillende maten

### Reinigings- en onderhoudsmiddelen

- Ontkalkingstabletten (6 stuks)
- Universeel microvezeldoekje  
Voor het verwijderen van vingerafdrukken en lichte verontreinigingen

### Diversen

Het rooster is **niet** geschikt voor gebruik bij de functie Magnetron .

- Rooster
- Glazen schaal

Op [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) vindt u informatie over hoe u zelf storingen kunt verhelpen en over Miele onderdelen.

### Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele vakhandelaar of Miele.

Een bezoek van een technicus kunt u online op [www.miele.com/service](http://www.miele.com/service) boeken.

De contactgegevens van de afdeling klantcontacten van Miele vindt u achteraan in dit document.

Miele heeft de typeaanduiding en het serienummer nodig (Fabr./SN/Nr.). Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

Het typeplaatje bevindt zich in het vak voor het waterreservoir. De typeaanduiding en het serienummer vindt u ook op het kleine plaatje dat bij een geopende deur op de frontlijst zichtbaar is.

### Garantie

De garantietermijn voor dit apparaat bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

## Veiligheidsinstructies voor het inbouwen

 Schade door ondeskundige inbouw.

Door ondeskundige inbouw kan de stoomoven beschadigd raken. Laat de stoomoven alleen door een gekwalificeerde vakman inbouwen.


- ▶ De aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje van de stoomoven moeten beslist met de waarden van het elektriciteitsnet overeenkomen om beschadiging van de stoomoven te voorkomen. Vergelijk deze gegevens voor het aansluiten. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
- ▶ Met een meervoudige contactdoos of verlengsnoer kan een veilig gebruik van het apparaat niet worden gewaarborgd (brandgevaar). Sluit de stoomoven daarmee niet aan op het elektriciteitsnet.
- ▶ Let erop dat het stopcontact na inbouw van de stoomoven gemakkelijk toegankelijk is.
- ▶ Het apparaat moet zodanig worden geplaatst dat de gebruiker de inhoud van de ovenpannen op het bovenste niveau kan zien. Alleen zo kan letsel door overlopende hete gerechten worden voorkomen.

## Inbouwmaten

Alle maten zijn in mm aangegeven.

### Inbouw in een hoge kast

Achter de inbouwnis mag zich geen achterwand van een kast bevinden.




# Installatie


## Inbouw in een onderkast

Achter de inbouwnis mag zich geen achterwand van een kast bevinden.

Als u de stoomoven onder een elektrische kookplaat of inductiekookplaat wilt inbouwen, let dan op de aanwijzingen voor het inbouwen van de kookplaat en op de inbouwhoogte van de kookplaat.




## Zijkant



- A** Glazen front: 22 mm  
 Metalen front: 23,3 mm

# Installatie

## Aansluiting en ventilatie



- ① Vooraanzicht
- ② Aansluitkabel, lengte = 2.000 mm
- ③ Ventilatie-opening min. 180 cm<sup>2</sup>
- ④ Geen aansluiting in dit gedeelte

## Stoomoven inbouwen

- Sluit de aansluitkabel voor de netspanning op de stoomoven aan.


Schade door ondeskundig transport. De deur kan beschadigd raken als u de deurgreep gebruikt om de stoomoven te dragen.

Gebruik voor het dragen de grepen aan de zijkant van de behuizing.

De stoomoven moet waterpas staan, zodat het stoomaggregaat probleemloos kan functioneren.

De afwijking mag niet meer dan 2° bedragen.

- Schuif de stoomoven in de keukenkast en stel de oven. De aansluitkabel mag niet ingeklemd of beschadigd raken.
- Open de deur.



- Bevestig de stoomoven met de bijgeleverde houtschroeven (3,5 x 25 mm) aan de zijwanden van de kast.
- Sluit de stoomoven aan op het elektriciteitsnet.
- Controleer alle functies van het apparaat aan de hand van de gebruiksaanwijzing.

## Elektrische aansluiting

De stoomoven is standaard voorzien van een aansluitkabel met stekker voor aansluiting op een geaard stopcontact.

Plaats de stoomoven zodanig dat het stopcontact goed bereikbaar is. Als het stopcontact niet goed bereikbaar is, zorg er dan voor dat er voor elke pool een werkschakelaar is.

 **Brandgevaar door oververhitting.**

Het gebruik van de stoomoven via verdeelstekkers en verlengsnoeren kan tot overbelasting van de kabels leiden.

Gebruik om veiligheidsredenen geen verdeelstekkers en verlengkabels.

De elektrische installatie moet conform VDE 0100 zijn uitgevoerd.

Om veiligheidsredenen raden we aan een aardlekschakelaar (RCD) van het type  te gebruiken in de huisinstallatie waarin u de stoomoven installeert.

Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar bij Miele). Om veiligheidsredenen mag alleen een door Miele geautoriseerde vakman/-vrouw of een technicus van Miele de kabel vervangen.

Op het typeplaatje en in deze gebruiksaanwijzing staat informatie over het nominale verbruik en de bijbehorende zekering. Vergelijk deze informatie met de gegevens van de elektrische aansluiting ter plaatse.

Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

Tijdelijk of doorlopend gebruik van een autonome of niet-netsynchrone energievoorziening (zoals microgrids, back-ups systemen) is mogelijk. Voorwaarde voor het gebruik is dat de energievoorziening voldoet aan de bepalingen van EN 50160 of een vergelijkbare standaard.

De veiligheidsvoorzieningen van de huisinstallatie en dit Miele product moeten ook werken bij gebruik van een microgrid of een niet-netsynchrone energievoorziening of de veiligheidsvoorzieningen in de energievoorziening moeten door gelijkwaardige voorzieningen worden vervangen.

Deze stoomoven met magnetron voldoet aan de eisen van de Europese norm EN 55011. Het product is ingedeeld in groep 2, klasse B. Groep 2 betekent dat het apparaat hoogfrequente energie in de vorm van elektromagnetische golven genereert, waarmee levensmiddelen worden verwarmd. Klasse B betekent dat het apparaat geschikt is voor huishoudelijk gebruik.

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Verbruik in uitstand, dagtjeweergave uit                         | max. 0,3 W          |
| Verbruik in uitstand, dagtjeweergave aan                         | max. 0,8 W          |
| Verbruik in netwerkgebonden stand-by                             | max. 2,0 W          |
| Tijd tot automatisch schakelen naar uitstand                     | 20 Min              |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by | 20 Min              |
| Frequentieband van de wifi-module                                | 2,4000 – 2,4835 GHz |
| Zendvermogen van de wifi-module                                  | max. 100 mW         |

### Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Miele, dat deze stoomoven voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

U kunt de volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring op de volgende internetadressen vinden:

- [www.miele.nl](http://www.miele.nl) Downloads of [www.miele.be/nl](http://www.miele.be/nl) Downloads
- Service, informatie opvragen, gebruiksaanwijzingen, op <https://miele.nl/gebruiksaanwijzingen> of <https://miele.be/gebruiksaanwijzingen> door de productnaam of het serienummer in te voeren

### Auteursrechten en licenties voor de communicatiemodule

Voor de bediening en besturing van de communicatiemodule gebruikt Miele eigen software of software van derden waarvoor geen opensource-licentievoorwaarde geldt. Deze software/softwarecomponenten zijn auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten van Miele en derden dienen in acht te worden genomen.

Bovendien bevat deze communicatiemodule softwarecomponenten die onder opensource-licentievoorwaarden worden verspreid. U kunt deze opensource-componenten en de bijbehorende verwijzingen naar auteursrechten, kopieën van de betreffende toepasselijke licentievoorwaarden en eventueel overige informatie lokaal per IP via een webbrowser ([https://<ip\\_adresse>/Licenses](https://<ip_adresse>/Licenses)) oproepen. De daar beschreven aansprakelijkheids- en garantieregelingen van de opensource-licentievoorwaarden zijn alleen van toepassing op de betreffende rechthebbenden.

## Auteursrechten en licenties

Voor de bediening en besturing van het apparaat gebruikt Miele eigen software of software van derden waarvoor geen open source licentievoorwaarde geldt. Deze software/softwarecomponenten zijn auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten van Miele en derden dienen in acht te worden genomen.

Bovendien bevat dit apparaat softwarecomponenten die onder open source licentievoorwaarden worden doorgegeven. U kunt de ontvangen open source componenten en de bijbehorende auteursrechtmededelingen, kopieën van de telkens toepasselijke licentievoorwaarden en eventueel overige informatie in het apparaat onder Instellingen | Juridische informatie | Open-source-licenties oproepen. De daar beschreven aansprakelijkheids- en garantieregeling van de open source licentievoorwaarden geldt slechts in verhouding tot de betreffende rechthebbenden.

Het apparaat bevat met name softwarecomponenten waarvoor de rechthebbenden volgens de GNU General Public License, versie 2 resp. de GNU Lesser General Public License, versie 2.1, een licentie hebben verstrekt. Miele biedt u of derden gedurende een periode van minimaal 3 jaar na aankoop resp. levering van het apparaat aan een machineleesbare kopie van de broncode van de open source componenten in het apparaat waarvoor volgens de voorwaarden van de GNU General Public License, versie 2, of de GNU Lesser General Public License, versie 2.1, een licentie is verstrekt, op een gegevensdrager (cd-rom, dvd of USB-stick) ter beschikking te stellen. Om deze broncode te verkrijgen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen onder vermelding van de productnaam, het serienummer en de koopdatum, hetzij per e-mail ([info@miele.com](mailto:info@miele.com)), hetzij op het onderstaande postadres:

Miele & Cie. KG  
Open Source  
GTZ/TIM  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh

Wij willen u wijzen op de beperkte garantie ten gunste van de rechthebbenden volgens de voorwaarden van de GNU General Public License, versie 2, en de GNU Lesser General Public License, versie 2.1:

*This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.*





**Plan nu zelf een serviceafspraak via [www.miele.nl](http://www.miele.nl).  
Snel en gemakkelijk.**

Bezoek op **[www.miele.nl](http://www.miele.nl)** ook de Miele webshop voor een compleet overzicht van alle accessoires, toebehoren en reinigings- en onderhoudsproducten voor uw Miele apparaat.

U kunt ook bellen met onze afdeling Klantcontacten, bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88.

**Miele Nederland B.V.  
Postbus 166  
4130 ED VIANEN  
(0347) 37 88 88**

**Bezoek het Miele Experience Center:  
De Limiet 2  
4131 NR VIANEN**

**nv Miele België**  
Z.5 Mollem 480  
1730 Mollem (Asse)  
**Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16 (Ma.-Vr. 8u-17u)**  
E-mail: [contact@miele-support.be](mailto:contact@miele-support.be)  
Internet: [www.miele.be](http://www.miele.be)

**Maak een afspraak in het Miele Experience Center  
in Brussel, Mollem, Antwerpen of Hasselt**  
<https://www.miele.be/nl/c/miele-belgie-200.htm>

Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

DGM 7840

nl-NL, BE

M.-Nr. 11 264 530 / 07