

KWT 6722 iGS

Vgradna vinska vitrina

FlexiFrame, komplet SommelierSet in Push2open za zahtevne ljubitelje vina.



- Fleksibilna namestitve velikih steklenic na rešetke FlexiFrame
- Popoln dizajn za kuhinje brez ročajev – Push2open
- Vzporedno shranjevanje vina v ločenih temperaturnih območjih
- Brez neprijetnih vonjev v hladilniku – filter Active AirClean
- Popolna predstavitev vaše zaloge vina – LED-osvetlitev



EAN: 4002516473367 / Materialna številka: 96242567

Kategorija aparata	
Vinska vitrina	•
Izvedba	
Vgradni aparat	•
Vgradni aparat, integriran	•
Tečaj vrat	desno
Možnost zamenjave strani odpiranja vrat	•
Možnost postavitve »side-by-side«	•
Dizajn	
Barva sprednje stranice	Steklena vrata
Vrsta osvetlitve	LED
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Potrebna dodatna oprema Miele@home	XKS 3130 W
DynaCool	•
Blaženje zapiranja vrat SoftClose	•
Odpiralo vrat	Push2open
Sistem Silence	•
Število lesenih rešetk	8
Material lesenih rešetk	Bukev
Fleksibilne lesene rešetke FlexiFrame	8
SommelierSet	•
3D-rešetka za predstavitev	•
Shranjevanje brez vibracij	•
Krmiljenje	
Elektronska prikaz in uravnavanje temperature	TouchControl
Število temperaturnih območij	2
Nastavljivo območje temperature v °C	5
Učinkovitost in trajnostnost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	G
Poraba energije na leto v kWh	178,12
Poraba energije v 24 urah v kWh	0,487
Varnost	
Funkcija fiksiranja nastavitvev	•
Zvočni alarm ob odprtih vratih	•
Zvočni temperaturni alarm	•
Optični alarm ob odprtih vratih	•
Optični temperaturni alarm	•

KWT 6722 iGS

Vgradna vinska vitrina

FlexiFrame, komplet SommelierSet in Push2open za zahtevne ljubitelje vina.



Tehnični podatki	
Širina niše v mm	560
Višina niše v mm	1.772
Globina niše v mm	550
Širina aparata v mm	595
Višina aparata v mm	1.816
Globina aparata v mm	572
Klimatski razred	SN
Območje za temperiranje vina v l	271
Skupna uporabna prostornina v l	271
Prostor za Število 0,75-litrskih bordojskih steklenic	83 steklenic
Razred hrupa (A–D)	B
Glasnost delovanja v dB(A) re1pW	32
Odjem električnega toka v miliamperih (mA)	1.000
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Dolžina priključnega kabla v m	2,8
Priložena oprema	
Filter Active AirClean	•
Filter Active AirClean	•

KWT 6722 iGS

Vgradna vinska vitrina

FlexiFrame, komplet SommelierSet in Push2open za zahtevne ljubitelje vina.

