

* ProCare Tex 20 OB

Muutettu viimeksi: 03.06.2026

8770103207

versio: 1 / FI

Master No. MA-214

Päiväys 17.06.2026

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Kauppanimi

ProCare Tex 20 OB

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen / seoksen käyttö

happipohjainen valkaisuaine

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Osoitteita/muu toiminnanharjoittaja

Miele Oy
Porttikaari 6
FIN-01200 Vantaa
Puhelin +358 9 87597-0
Fax +358 9 87597-299
sähköpostiosoite: info@miele.fi
Web: www.miele.fi

Osoitteita/Valmistaja

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
Puhelin +49 441 9317 0
Hätätapauksissa Department product safety / +49 441 9317 108
vastaavan
tiedonantajan nimi ja
osoite / puhelin
E-Mail sds-cleaning@buefa.de

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (asetus (EY) N:o 1272/2008)

Acute Tox. 4	H302
Acute Tox. 4	H332
Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318
STOT SE 3	H335
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 3	H412

Tuote on luokiteltu ja merkattu (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

Lyhennysten selitykset on esitetty kohdassa 16.

2.2. Merkinnät

Merkinnöt asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan**Varoitusmerkit**

* ProCare Tex 20 OB

Muutettu viimeksi: 03.06.2026

8770103207

versio: 1 / FI

Master No. MA-214

Päiväys 17.06.2026



Huomiosana

Vaara

Vaaralausekkeet

H302+H332	Haitallista nieltynä tai hengitettynä.
H315	Ärsyttää ihoa.
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H410	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet

P273	Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280.6	Käytä silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.
P304+P340	JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P305+P351+P338	JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310	Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
P391	Valumat on kerättävä.

Vaarallisten komponenttien / vaarallisen komponentin merkintä (asetus (EY) No: 1272/2008)

sisältää vetyperoksidiliuos

2.3. Muut vaarat

Tuote ei sisällä PBT-aineita. Tuote ei sisällä lainkaan vPvB-aineita. Tämä tuote ei sisällä aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisiin nähden. Tuote ei sisällä aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia muihin kuin kohde-eliöihin nähden.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

Vaaraa aiheuttavat aineosat

vetyperoksidiliuos

CAS-numero	7722-84-1
EINECS-numero	231-765-0
Rekisteröintinumero	01-2119485845-22-XXXX
Pitoisuus	>= 35 < 50 %
Ox. Liq. 1	H271
Acute Tox. 4	H302
Acute Tox. 4	H332
Skin Corr. 1A	H314
Eye Dam. 1	H318
STOT SE 3	H335
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 3	H412

Pitoisuusrajat (asetus (EY) N:o 1272/2008)

Ox. Liq. 1	H271	>= 70 %
Ox. Liq. 2	H272	>= 50 < 70 %
Skin Corr. 1A	H314	>= 70 %

* ProCare Tex 20 OB

Muutettu viimeksi: 03.06.2026

8770103207

versio: 1 / FI

Master No. MA-214

Päiväys 17.06.2026

	Skin Corr. 1B	H314	>= 50 < 70 %
	Skin Irrit. 2	H315	>= 35 < 50 %
	Eye Dam. 1	H318	>= 8 < 50 %
	Eye Irrit. 2	H319	>= 5 < 8 %
	STOT SE 3	H335	>= 35 %
ATE	suun kautta	431	mg/kg
ATE	hengitysteitse, Pölyä/Sumua	1,5	mg/l
cATpE	hengitysteitse, Höyryjä	11	mg/l

Lyhennysten selitykset on esitetty kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitettynä

Höyryjä hengittänyt viedään raittiiseen ilmaan. Mennään heti lääkäriin.

Iholle saatuna

Aineen jouduttua iholle pestävä heti vedellä ja saippualla.

Silmäkosketus

Roiskeet silmistä huuhdellaan runsaalla vedellä tai silmien huuhteluvedellä. Heti lääkäriin.

Nieltynä

Ei saa oksennuttaa. Mentävä heti lääkäriin ja näytettävä käyttöturvatie-dote.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Tietoa ei ole käytettävissä

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoa ei ole käytettävissä

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

Vesisuihku, Sammutusjauhe, Sammutustoimet määräytyvät ympäristöpalon mukaan

Sopimattomat sammutusaineet

Voimakas vesisuihku, orgaaniset yhdisteet

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Ympäristöpalossa paineen kohoaminen ja äkillinen halkeaminen mahdollista. Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Käytettävä ympäristön ilmasta eristävää hengityssuojainta.

Jäähdytä tulelle alttiita säiliöitä vesisuihkuin.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Pidettävä ihmiset poissa vaara-alueelta sekä pysyttävä tuulen yläpuolella. Höyryjen/pölyn/aerosolin muodostuessa käytettävä hengityksensuojainta. Käytettävä suojavaatetusta.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin eikä vesistöön.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

* ProCare Tex 20 OB

Muutettu viimeksi: 03.06.2026

8770103207

versio: 1 / FI

Master No. MA-214

Päiväys 17.06.2026

Kootaan talteen imukykyisen materiaalin avulla (esim. hiekka, piimaa, yleisimeytysaine). Talteenotettu aine käsitellään kohdan jätteiden käsittely mukaan.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Turvallisuismääräyksiä (ks. Kappale 7 ja 8) noudatettava.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta, tietyissä tapauksissa käytettäväkohdeilmanpoistoa. Jäännöseriä ei saa johtaa takaisin säilytysastioihin.

Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Tuote ei ole palava, kuitenkin se ylläpitää paloa.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Huolehdittava säiliöiden ilmanvaihdosta.

Ei saa varastoida palavien aineiden kanssa. Varastoitava erillään tekstiileistä. Ei saa varastoida yhdessä kanssa: Pelkistimien, Lipeistä

Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonsäteilyltä.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Tietoa ei ole käytettävissä

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot

vetyperoksidiliuos ... %

Luettelo	HTP			
Arvo	1,4	mg/m ³	1	ppm(V)
Lyhytaikainen altistuksen raja-arvo	4,2	mg/m ³	3	ppm(V)

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Tekniset toimenpiteet / Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohteita

Kemikaalien käsittelyssä noudatettava turvallisuismääräyksiä. Henkilökohtaisen suoja-asustuksen on vastattava Asetus (EY) No: 2016/425 ja tähän liittyviä CEN-normeja. Seuraavat henkilönsuojaimia (PPE) koskevat tiedot on ymmärrettävä ehdotuksiksi. Työnantajan on harkittava tarvittavien henkilönsuojaimien valintaa suoritettavan toiminnan ja paikallisten olosuhteiden mukaan. Jos paikan päällä tehdyssä riskiarvioinnissa todetaan, että työntekijälle ei ole vaaraa, henkilönsuojaimia ei tarvitse käyttää tai käytettävän henkilönsuojaimen laajuutta voidaan mukauttaa vastaavasti.

Hengityksensuojaus - Huom

Jos raja-arvot ylitetään työpaikalla, käytettävä sopivaa hengityssuojainta. Ympäröivästä ilmasta eristävä hengityssuojalaite. Lyhytaikainen suodatin, suodatin B

Käsiensuojaus

Kemikaalia läpäisemättömät käsineet

Sopiva materiaali	nitrili			
Käsineen paksuus	>	0,7	mm	
Läpimurtoaika	>	480	min	

Käytä sopivia käsineitä. Sopivat kemikaalisuojakäsineet, jotka on testattu EN 374 mukaisesti. Tarkista tiiviys/läpäisevyys ennen käyttöä. Jos haluat käyttää käsineitä uudelleen, puhdista ne ennen riisumista ja tuuleta ne hyvin. Erikoistarkoituksiin on suositeltavaa tarkistaa yllä mainittujen suojakäsineiden kemikaalinkestävyys yhdessä näiden käsineiden toimittajan kanssa.

Silmiensuojaus

* ProCare Tex 20 OB

Muutettu viimeksi: 03.06.2026

8770103207

versio: 1 / FI

Master No. MA-214

Päiväys 17.06.2026

Silmät täysin suojaavat lasit; Silmänsuojauksen on vastattava normia EN 166.

Kehon suojaus

läpäisemätön suojavaatetus; Suoja-asusteiden on vastattava asiaankuuluvia CEN-normeja.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olotila	nestemäinen			
Väri	väritön			
Haju	pistävä			
Sulamispiste				
Arvo	-33			°C
Kiehumispiste				
Arvo	108			°C
Syttyvyys				
arvioluokitus	ei määritetty			
Räjähdyssraja				
Muut tiedot	ei määritetty			
Leimahduspiste				
Muut tiedot	Ei solveltuva			
Syttymislämpötila				
Muut tiedot	ei määritetty			
Lämpöhajoaminen				
Arvo	>	108		°C
pH-arvo				
Arvo	1,5	asti	2,5	
Viskositeetti				
dynaaminen				
Arvo	noin	1,1		mPa.s
lämpötila		20	°C	
Liukoisuus muihin liuottimiin				
	ei määritetty			
n-oktanoli-/vesi jakautumiskerroin (log Pow)				
log Pow	-1,57			
Höyrynpaine				
Arvo	299			Pa
lämpötila	25	°C		
Tiheys				
Arvo	noin	1,13		kg/l
Haihtumisnopeus				
Muut tiedot	ei määritetty			
Hiukkasten ominaisuudet				
Muut tiedot	ei ole relevantti			
9.2. Muut tiedot				
Hajukynnys				
Muut tiedot	Ei saatavissa			

* ProCare Tex 20 OB

Muutettu viimeksi: 03.06.2026

8770103207

versio: 1 / FI

Master No. MA-214

Päiväys 17.06.2026

Vesiliukoisuus

Muut tiedot

hyvin liukeneva

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus**10.1. Reaktiivisuus**

Kaasumaiset hajoamistuotteet aiheuttavat tiiviisti suljetuissa astioissa ylipainetta.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Suojattava lämmöltä/ylikuumenemiselta.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Kaasumaiset hajoamistuotteet aiheuttavat tiiviisti suljetuissa astioissa ylipainetta. Reagoi epäpuhauksien kanssa.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Pakkausta ei saa sulkea ilmatiiviisti.

Lämpöhajoaminen

Arvo > 108 °C

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Reagoi alkalien ja metallien kanssa. Reagoi palavien aineiden kanssa.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

happi, Vesi

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot**11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista****Akuutti myrkyllisyys suun kautta**

ATE	1.231	mg/kg
menetelmä	Arvo laskettu (asetus (EY) No: 1272/2008)	
Luokituskriteerit täyttyvät.		

Akuutti myrkyllisyys suun kautta (Aineosat)**vetyperoksidiliuos**

Eläinlaji	rotta	
ATE	431	mg/kg

Akuutti myrkyllisyys ihon kautta

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Akuutti myrkyllisyys ihon kautta (Aineosat)

Terveydellisistä vaikutuksista ei ole tietoa.

Välitön myrkyllisyys hengitysteitse

ATE	31,43	mg/l
Hallinto/Muoto	Höyryjä	
menetelmä	Arvo laskettu (asetus (EY) No: 1272/2008)	
ATE	4,29	mg/l
Hallinto/Muoto	Pölyä/Sumua	
menetelmä	Arvo laskettu (asetus (EY) No: 1272/2008)	
Luokituskriteerit täyttyvät.		

Välitön myrkyllisyys hengitysteitse (Aineosat)**vetyperoksidiliuos**

	1,5	mg/l
Altistumisaika	4	h

* ProCare Tex 20 OB

Muutettu viimeksi: 03.06.2026

8770103207

versio: 1 / FI

Master No. MA-214

Päiväys 17.06.2026

Hallinto/Muoto

Pölyä/Sumua

Ihosityövyttävyyksi/ihosärsytys

arvioluokitus

ärsyttävä

Luokituskriteerit täyttyvät.

vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

arvioluokitus

Syövyttävä

Luokituskriteerit täyttyvät.

herkistyminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Herkistyminen (Aineosat)

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Mutageenisuus

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Lisääntymiselle vaarallinen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Erityinen kohde-elimen myrkyllisyys (STOT)
Kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

11.2 Tiedot muista vaaroista
Ihmiin kohdistuvat hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (ainesosat)

Tuote ei sisällä aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisiin nähden.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
12.1. Myrkyllisyys
Myrkyllisyys kalalle
vetyperoksidiliuos ... %

Vertailuaine

vetyperoksidiliuos ... %

Eläinlaji

Pimephales promelas

LC50

16,4

mg/l

Altistumisaika

96

h

Myrkyllisyys vesikirppu (daphnia)
vetyperoksidiliuos ... %

Vertailuaine

vetyperoksidiliuos ... %

Eläinlaji

Daphnia pulex

EC50

2,4

mg/l

Altistumisaika

48

h

Myrkyllisyys leville
vetyperoksidiliuos ... %

Vertailuaine

vetyperoksidiliuos ... %

Eläinlaji

Viherlevä (Chlorella vulgaris)

IC50

2,5

mg/l

* ProCare Tex 20 OB

Muutettu viimeksi: 03.06.2026

8770103207

versio: 1 / FI

Master No. MA-214

Päiväys 17.06.2026

Altistumisaika

72

h

Myrkyllisyys bakteereille**vetyperoksidiliuos ... %**

Vertailuaine

vetyperoksidiliuos ... %

Eläinlaji

Pseudomonas putida

EC10

11

mg/l

Altistumisaika

16

h

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Tuotetta ei saa joutua valvomattomasti ympäristöön.

12.3. Biokertyvyys

Tässä alakohdassa ei ole ekotoksikologiaa tietoja tuotteesta.

n-oktanoli-/vesi jakautumiskerroin (log Pow)

log Pow

-1,57

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tässä alakohdassa ei ole ekotoksikologiaa tietoja tuotteesta.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**

Tuote ei sisällä PBT-aineita. Tuote ei sisällä lainkaan vPvB-aineita.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**Ympäristöön kohdistuvat hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (ainesosat)**

Tuote ei sisällä aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia muihin kuin kohde-eliöihin nähden.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Tässä alakohdassa ei ole ekotoksikologiaa tietoja tuotteesta.

Käyttäytyminen jätevedenpuhdistamoissa

Tuote on happo. Jätevesi on neutraloitava ennen sen johtamista puhdistamoon.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat**13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät****Jäännösjäte**

Jäteavainnumeron järjestäminen eurooppalaisen jäteluettelon mukaisesti on suoritettava neuvottelemalla paikallisen jätehuollon kanssa.

Likaantunut pakkaus

Täysin tyhjat pakkaukset voidaan laittaa kierrätykseen.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

* ProCare Tex 20 OB

Muutettu viimeksi: 03.06.2026

8770103207

versio: 1 / FI

Master No. MA-214

Päiväys 17.06.2026

	Maakuljetukset ADR/RID	Merikuljetukset IMDG/GGVSee
14.1. YK-numero	2014	2014
14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka	5.1	5.1
Välillinen vaara	8, II	8, II
Varoitusmerkintä		
14.5. Ympäristövaarat	 YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN	 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
Meriä saastuttava ainee		Meriä saastuttava ainee
Rajoitettu määrä	1 l	1 l
Kuljetusluokitus	2	
Tunnelirajoituskoodi	E	
Vaaran tunnusnr.	58	
EmS		F-H, S-Q

Tiedot kaikkien liikennemuotojen
14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Varmistettava, että tuotetta kuljetettavilla henkilöillä on tietoa siitä mitä tehdä onnettomuuden tai vuodon sattuessa.

Muut tiedot
14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
ei ole relevantti

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot
15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Incident kategoria (2012/18/EU)

Luokka E1 Vesiympäristölle vaarallinen

Aineosat (asetus (EY) N:o 648/2004)

* ProCare Tex 20 OB

Muutettu viimeksi: 03.06.2026

8770103207

versio: 1 / FI

Master No. MA-214

Päiväys 17.06.2026

30 % ja sitä ylittävä

happipohjaiset valkaisuaineet

VOC

VOC (EC) 0 %

Kansallisia määräyksiä

This product is regulated by Regulation (EU) 2019/1148: all suspicious transactions, and significant disappearances and thefts should be reported to the relevant national contact point. Please see [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list of competent authorities and national contact points en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf)

Muut tiedot

Tämän tuotteen hankintaa, tuontia, hallussapitoa ja käyttöä tavallisten kansalaisten toimesta on rajoitettu asetuksella (EU) 2019/1148. Kaikista epäilyttävistä liiketoimista sekä huomattavista katoamisista ja varkauksista olisi ilmoitettava asianomaiselle kansalliselle yhteyspisteelle.
Tuote ei sisällä ainesosia, jotka ovat seuraavan listan mukaisia: ehdokaslista sisällyttämisestä asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteeseen XIV

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tälle valmistukselle ei tehty aineturvallisuuden arviointia.

KOHTA 16: Muut tiedot

Luokitus ja menetelmä, jota käytetään seosten luokituksen määrittämiseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti:

Acute Tox. 4	H302	Laskentamenetelmä
Acute Tox. 4	H332	Laskentamenetelmä
Skin Irrit. 2	H315	Laskentamenetelmä
Eye Dam. 1	H318	Laskentamenetelmä
STOT SE 3	H335	Laskentamenetelmä
Aquatic Acute 1	H400	Laskentamenetelmä
Aquatic Chronic 3	H412	Laskentamenetelmä

Luvun 2/3 H-lauseet

H271	Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava.
H302	Haitallista nieltynä.
H314	Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315	Ärsyttää ihoa.
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H332	Haitallista hengitettynä.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H400	Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H412	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Luvun 2/3 CLP-kategoriat

Acute Tox. 4	Välitön myrkyllisyys, Katgoria 4
Aquatic Acute 1	Vesiympäristölle vaarallinen, välitön, Katgoria 1
Aquatic Chronic 3	Vesiympäristölle vaarallinen,krooninen, Katgoria 3
Eye Dam. 1	Vakava silmävaurio, Katgoria 1
Ox. Liq. 1	Hapettava neste, Katgoria 1
Skin Corr. 1A	Ihosityövyttävyyys Katgoria 1A
Skin Irrit. 2	Ihoärsytys, Katgoria 2
STOT SE 3	Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, Katgoria 3

Lyhenteet

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

*** ProCare Tex 20 OB**

Muutettu viimeksi: 03.06.2026

8770103207

versio: 1 / FI

Master No. MA-214

Päiväys 17.06.2026

GGVSee: Gefahrgutverordnung See
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
CAS: Chemical Abstracts Service
EAK: Europäischer Abfallkatalog
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
VOC: Volatile Organic Compound
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung
TA Luft: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
n.a.g.: nicht anders genannt
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
BGW: Biologischer Grenzwert
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe
OEL: Occupational exposure limit
SUVA: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
WEL: Workplace exposure limit
MAC: Maximale aanvaarde concentratie (Netherlands)
MEL: Maximum exposure limits
NOEL: No observable effect level
NOEC: No observable effect concentration
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
LLC: Lowest lethal concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative
SVHC: Substances of very high concern
DNEL: Derived no effect level
DMEL: Derived minimal effect level
PNEC: Predicted no effect concentration
PEC: Predicted environmental concentration
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
UN: United Nations
EG: Europäische Gemeinschaft
EWG: Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EU: European Union
HSNO: Hazardous Substances and New Organisms Act (New Zealand)
ATE: Acute Toxicity Estimate
STOT: Specific Target Organ Toxicity
IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Values

Lisätiedot

Tärkeät muutokset tämän turvallisuustiedotteen edelliseen versioon on merkitty:***
Tiedot pohjautuvat tähänhetkiseen tietämykseemme. Ne kuvailevat tuotteitamme turvallisuusvaatimukset huomioonottaen eikä niillä siten ole tarkoituksena taata mitään erityisiä tuoteomaisuuksia.