


## G 7155 SCVi XXL

Lave-vaisselle totalement intégrable XXL

avec tiroir 3D MultiFlex et 44 dB(A) pour un confort maximal.



Code EAN: 4002516101499 / Numéro matériel: 11091000

- De meilleurs résultats en moins d'une heure - QuickPowerWash
- Tout sécher sans effort : séchage avec fonction AutoOpen
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – à partir de 6,0 l, programme auto
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose
- Flexibilité et rangement en toute sécurité – paniers ExtraComfort


**A+++**

<b>Construction</b>	
Lave-vaisselle totalement intégrable	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Lave-vaisselle XXL	•
<b>Ligne</b>	
Coloris	Inox
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touche sélection de programme
Ecran	Affichage en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
<b>Confort</b>	
Ferme-porte	ComfortClose
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	44
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Optique et sonore
Choix de la langue d'affichage	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A+++
plus économique que la valeur seuil de la classe d'efficacité énergétique A+++	10%
Classe d'efficacité de séchage	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO en l	8,9
Consommation d'électricité du programme ECO en kWh	0,75
Consommation d'eau annuelle du programme ECO en l	2.492
Consommation d'électricité annuelle du programme ECO en kWh	213
Consommation d'électricité en mode veille en W	0,3
EcoFeedback	•
Technologie EcoPower	•
ThermoSpar®	•
Demi-charge	•
<b>Protection vaisselle et verres</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage actif par condensation	•
BrilliantGlassCare	•

## G 7155 SCVi XXL

Lave-vaisselle totalement intégrable XXL

avec tiroir 3D MultiFlex et 44 dB(A) pour un confort maximal.





<b>Programme de lavage</b>	
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75°C	•
Quotidien 60°C	•
Fragile	•
QuickPowerWash	•
Extra-silencieux 40 dB(A)	•
Entretien de l'appareil	•
<b>Options de lavage</b>	
IntenseZone	•
Express	•
Extra Propre	•
Séchage +	•
<b>Agencement du panier</b>	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	2
Agencement du panier	ExtraComfort
Nombre de couverts	14
<b>Sécurité</b>	
AquaSécurité	•
Indication de nettoyage de filtre	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur de la niche en mm	600
Hauteur de la niche en mm	845
Profondeur de la niche en mm	570
Largeur de l'appareil en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	570
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	120,5
Poids net en kg	48,0
Puissance de raccordement totale en kW	2,0
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases de courant	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'alimentation en eau en m	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m	1,50
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,70
Poids min. - max. du panneau d'habillage en kg	4,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour]	7,0

## G 7155 SCVi XXL


Lave-vaisselle totalement intégrable XXL

avec tiroir 3D MultiFlex et 44 dB(A) pour un confort maximal.



G7000, G totalement intégrables, XXL, 60 cm (schéma)

- 1) Hauteur du socle 35–155 mm
- 2) Hauteur de socle 100–220 mm
- 3) Hauteur d'appareil max. 970 mm avec jeu d'adaptation hauteur de socle 1 (n° mat. 6.394.761)



G7000, G totalement intégrables, XXL, 60 cm (schéma)