

G 6860 SCVi

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

Med A+++ -20 % gennem EcoTech-varmelager.



- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Nem kommunikation med produkterne – WiFi Conn@ct
- Komfortabel påfyldning af salt – saltbeholder i døren
- Perfekt lys til nem opfyldning – BrilliantLight
- Fleksibel og sikker placering – MaxiComfort-kurvedesign

A+++

EAN: 4002515695517 / Materialenummer: 10366010

Konstruktion	
Fuldintegrerbar opvaskemaskine	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
Design	
Farve	Rustfrit stål
Betjeningspanel	Fuldintegreret panel
Betjeningsart	Programvælger
Display	1-linjet display med tekst
Displayfarve	Hvid
MultiLingua	•
Komfort	
Hjælp til lukning af døren	ComfortClose
BrilliantLight	•
Lydniveau dB(A) re 1 pW	41
Saltpåfyldning i dør	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	optisk og akustisk
Indstilling af sprog i display	•
Effektivitet og holdbarhed	
Energieffektivitetsklasse A+++ - D	A+++
Tørringsklasse	A
Mere økonomisk end grænseværdien for energieffektivitetsklasse A+++	20%
Vandforbrug på program ECO i l	9,9
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,67
Årligt vandforbrug på program ECO i l	2.772
Årligt energiforbrug på program ECO i kWh	189
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,5
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,49
Energiforbrug i stand-by i W	0,2
FlexiTimer med EcoStart	•
Networked-standby	0,6
ThermoSpare®	•
EcoFeedback	•
Vekselskylsteknologi	•
Halv fyldning	•
Skånsom mod glas og service	
Friskvandsopvaskemaskine	•
AutoOpen-tørring	•
SensorDry	•
Turbo-termisk tørring med recirkulation	•
Perfect GlassCare	•
Autoregistrering af dosering	•

G 6860 SCVi

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

Med A+++ -20 % gennem EcoTech-varmelager.



Opvaskeprogrammer	
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Universal 55°C	•
Automatic skåne	•
QuickPowerWash	•
Hygiejne	•
SolarSpar	•
Ekstra lydsvag 38 dB(A)	•
Uden overkurv 65°C	•
Maskinrensning	•
Skyllefunktioner	
Kort	•
Nederst, intensivfunktion	•
Ekstra besparende	•
Ekstra tør	•
Kurvedesign	
Bestikplacering	3D-bestikbakke +
FlexCare-glasholder	4
Antal kuverter	14
Kurvedesign	MaxiComfort
Mulighed for tilslutning	
Miele@Home	•
WifiConn@ct	•
SmartStart	•
MobileControl	•
ShopConn@ct	•
Teknik og kvalitet	
Sensorteknik	AutoSensor
EcoTech vandreservoir	•
Elektronisk Profi-pumpe til variabelt spuletryk	•
Sikkerhed	
Waterproof-system	•
Kontrolmeldinger i displayet for filter	•

G 6860 SCVi

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

Med A+++ -20 % gennem EcoTech-varmelager.



Tekniske data	
Nichebredde i mm	600
Nichehøjde i mm	805
Nichedybde i mm	570
Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	805
Maskindybde i mm	570
Maskindybde i cm ved åben dør	116,5
Nettovægt i kg	45,0
Samlet tilslutningsgværdi i kW	2,1
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandafløbsslangens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70
Vandtilførselsslængens længde i m	1,50

G 6860 SCVi

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

Med A+++ -20 % gennem EcoTech-varmelager.

