

KM 6520 FR

Losse elektrokokkplaat

met vier kookzones voor meer comfort voor een gunstige prijs.



- Eenvoudige bediening – EasySelect
- Opvallend design – 574mm breed met randlijst rondom
- Zeer flexibel – 4 kookzones waarvan Eén Vario-kookzone
- Comfortabel – aankookautomaat voor elke kookzone
- Veilig - restwarmte-indicatie in drie standen voor elke kookzone

EAN nummer: 4002516052944 / Materiaalnummer: 10948620

Soort verwarming	
Soort verwarming	Elektrisch
Uitvoering	
Onafhankelijk van oven	•
Design	
Elegant oppervlak van glaskeramiek	•
Kleur van het keramisch glas	Zwart
Roestvrijstalen randlijst rondom	•
Opliggende inbouw	•
Uitvoering kookzone	
Aantal kookzones	4
Kookzone	
Positie	Links voor
Soort	Eénringskookzone
Afmetingen in mm	Ø 180
Max. vermogen in W	1800
Positie	Links achter
Soort	Eénringskookzone
Afmetingen in mm	Ø 160
Max. vermogen in W	1500
Positie	Rechts achter
Soort	Vario-kookzone
Afmetingen in mm	120/210
Max. vermogen in W	750/2200
Positie	Rechts voor
Soort	Eénringskookzone
Afmetingen in mm	Ø 145
Max. vermogen in W	1200
Bedieningsgemak	
Indicatiekleur	Geel
Stop&Go-functie	•
Recall-functie	•
Kookwekker	•
Automatisch uitschakelen voor alle kookzones	•
Aankookautomaat	•
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld signaaltone)	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Restwarmtebenutting	•
Onderhoud en reiniging	
Eenvoudig te reinigen glaskeramiek	•
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling	•
Vergrendelingsfunctie	•
Ingebruiknamebeveiliging	•
Oververhittingsbeveiliging	•
Restwarmte-indicatie	•

KM 6520 FR


Losse elektrokokkplaat
met vier kookzones voor meer comfort voor een gunstige prijs.



Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	574
Afmetingen in mm (hoogte)	43
Inbouwhoogte inclusief stopcontact in mm	43
Afmetingen in mm (diepte)	504
Afmetingen uitsparing in mm (breedte) bij aansluitende inbouw	560
Afmetingen uitsparing in mm (diepte) bij aansluitende inbouw	490
Gewicht in kg	8
Totale aansluitwaarde in kW	6,700
Spanning in Volt	230
Frequentie in Hz	50-60
Lengte aansluitkabel in m	1,4
Meegeleverde accessoires	
Kookplaatkrabber	•
Aansluitkabel	•

KM 6520 FR

Losse elektrokookplaat
met vier kookzones voor meer comfort voor een gunstige prijs.



KM 6520 FR, KM 6538 FR (schets)

- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, inbouwhoogte = 43 mm, aansluitkabel L = 1440 mm