Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2014

Nome o marchio del fornitore Miele

Indirizzo del fornitore Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Identificativo del modello WTD 100-60 CH

Parametri generali del prodotto

Parametro	Valore		Parametro	Valore	
Capacità nominale (kg)	Capacità nominale ^(b)	5.0	Dimensioni in cm	Altezza	85
	Capacità	8.0		Larghezza	60
	nominale di lavaggio ^(a)			Profondità	64
Indice di efficienza energetica	IEE _w ^(a)	51.6	Classe di efficienza energetica	IEE _w ^(a)	Α
	IEE _{WD} (b)	66.9		IEE _{WD} (b)	D
Indice di efficienza di lavaggio	l _W (a)	1.045	- Efficacia di risciacquo (g/kg di tessuto asciutto)	I _R ^(a)	4.0
	$J_{W}^{(c)}$	1.036		$\mathbf{J}_{R}^{\;(b)}$	4.0
Consumo di energia in kWh per ciclo, per il ciclo di lavaggio della lavasciuga biancheria per uso domestico con il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio	0.469		Consumo di energia in kWh per ciclo, per il ciclo di lavaggio e asciugatura della lavasciuga biancheria per uso domestico in una combinazione di carichi pieni e mezzi carichi. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio	2.658	
Consumo di acqua in litri per ciclo per il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e della durezza dell'acqua.	47		Consumo di acqua in litri per ciclo, per il ciclo di lavaggio e asciugatura della lavasciuga biancheria per uso domestico in una combinazione di carichi pieni e di metà carichi. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e della durezza dell'acqua.	68	
Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati (°C) per il ciclo di lavaggio della lavasciuga biancheria per uso domestico con il programma eco 40-60	Capacità nominale di lavaggio	43	Temperatura massima all'interno dei tessuti trattati (°C) per il ciclo di lavaggio della lavasciuga biancheria per uso domestico con il ciclo	Capacità nominale	35
	Metà	32		M	28
	Un quarto	25	di lavaggio e asciugatura	Metà	
Velocità della centrifuga ^(a) (giri/ min)	Capacità nominale di lavaggio	1500	Contenuto ponderato di	47.7	
	Metà	1500	umidità residua ^(a) (%)		
	Un quarto	1500			

⁽a) Per il programma eco 40-60

⁽b) Per il ciclo di lavaggio e asciugatura

⁽c) Pour le cycle "lavage et séchage"

		I				
Durata del programma eco 40-60 (ore:min)	Capacità nominale di 3:39 lavaggio		Classe di efficienza della	В		
	Metà	2:48	centrifuga-asciugatura ^(a)	_		
	Un quarto	2:48				
Emissioni di rumore aereo durante la fase di centrifuga per il ciclo di lavaggio eco 40- 60 alla capacità nominale di lavaggio (dB(A) re 1 pW)	71		Durata del ciclo di lavaggio e asciugatura (ore:min)	Capacità nominale	6:29	
				Metà	3:59	
Tipo di apparecchio	A libera installazione		Classe di emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio	А		
Modo spento (W) (se del caso)	0.30		Modo stand-by (W) (se del caso)	-		
Avvio ritardato (W) (se del caso)	2.60		Stand-by in rete (W) (se del caso)	0.70		
Durata minima della garanzia d	offerta dal fornitore		24 mesi			
Questo prodotto è stato proget d'argento durante il ciclo di lav	•	ni	no			
Informazioni supplementari						
Link al sito web del fornitore, dove si trovano le informazioni di cui all'allegato II, punto 9, del regolamento (UE) 2019/2023			https://www.miele.com/			
(a) Per il programma eco 40-60 (b) Per il ciclo di lavaggio e asciu (c) Pour le cycle "lavage et sécha	•					