

EVS 7010

Cassetto sottovuoto da incasso alto 14 cm senza maniglia  
per conservare sottovuoto gli alimenti in maniera professionale.



- Si mantiene più a lungo - Conservare e porzionare gli alimenti
- Un'intensa esperienza di gusto - Marinare gli ingredienti
- Preparazione degli alimenti per la cottura sous vide
- Massima praticità - Comandi Touch e estrazione totale
- Apertura facilitata del cassetto - Push2open

EAN: 4002516160250 / Codice Articolo Univoco: 11134100

<b>Costruzione e design</b>	
Cassetto per sottovuoto da incasso	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Senza maniglia	•
Colore	grigio grafite
<b>Aspetti del piacere</b>	
Preparazione per la cottura "Sous Vide	•
Maggiore durata di conservazione degli alimenti	•
Marinare gli alimenti	•
<b>Uso versatile</b>	
Confezionare sottovuoto gli alimenti	•
Marinare gli alimenti	•
Porzionare gli alimenti	•
Sigillare sottovuoto i contenitori	•
Richiudere la confezione originale	•
Chiusura di vasetti	•
Mettere sottovuoto i liquidi	•
<b>Comfort d'uso</b>	
Capacità della camera a vuoto in l	8
Dimensioni massime del sacchetto in mm	250
Meccanismo Push2Open	•
Estraibilità totale per carico/prelievo facile	•
Listello comandi con tasti sensore	•
Listello comandi con simboli	•
Intensità del sottovuoto in livelli	1
Spia LED dell'intensità del sottovuoto	•
Durata della saldatura in livelli	1 - 3
Spia LED della durata della saldatura	•
Funzione Stop	•
<b>Tecnica per il sottovuoto</b>	
Camera a vuoto in acciaio inox	•
Potenza aspirante pompa in m <sup>3</sup> /h	4
<b>Comfort di pulizia</b>	
Listello comandi a filo	•
Avviso deumidificazione pompa a vuoto	•
Barra saldante intercambiabile	•
<b>Sicurezza</b>	
Spegnimento di sicurezza	•

EVS 7010


Cassetto sottovuoto da incasso alto 14 cm senza maniglia  
per conservare sottovuoto gli alimenti in maniera professionale.



<b>Dati tecnici</b>	
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	141
Profondità elettrodomestico in mm	570
Altezza interna utile in mm	80
Assorbimento complessivo in kW	0,3
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Cavo di allacciamento con spina	•
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica in m	1,8
<b>Accessori in dotazione</b>	
Adattatore per mettere sottovuoto i contenitori	1
Supporto per sacchetti	1
Sacchetti per sottovuoto	•
Sacchetti per sottovuoto 180 x 280 mm	50
Sacchetti per sottovuoto 240 x 350 mm	50



EVS 7010

Cassetto sottovuoto da incasso alto 14 cm senza maniglia per conservare sottovuoto gli alimenti in maniera professionale.



ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x schema

A) 22 mm vetro, 23,3 mm acciaio inox



EVS7x10, schema

1) sporgenza piano di lavoro ≤ 29 mm