

DGC 7460

Forno a vapore combinato XXL

per cuocere al vapore, cuocere e arrostiti, con connessione + BrilliantLight.



- Display con testi in chiaro e comando a sensori – DirectSensor
- Risultati perfetti – Tecnologia a vapore DualSteam
- Fuori croccante, dentro succoso – Cottura combinata
- Comfort- Serbat. acqua dietro a pann. scorrevole con apert. aut.
- Facile da pulire- Vano cottura in acciaio inox con PerfectClean

EAN: 4002516160717 / Codice Articolo Univoco: 11134740

Costruzione e design

Forni a vapore combinati	•
PureLine	•
Colore apparecchio	acciaio inox CleanSteel

Caratteristiche speciali

Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Generazione esterna del vapore	•
Sensore ossigeno	•
Possibilità di impostare individualmente il grado di umidità per cottura combinata	•
Cottura menù senza trasmissione di sapori	•
Mix & Match	•
Programmi automatici con personalizzazione individuale del risultato di cottura	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Crisp	•

Modalità di cottura

Scongellare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per paese	•
Cottura combinata con Thermovent plus	•
Cottura combinata	•
Cottura combinata con calore superiore/inferiore	•
Cottura al vapore	•
Sous-vide	•
Riscaldare	•
Casseruola Gourmet	•
Grill	•
Grill piccolo	•
Aria calda più	•
Cottura intensa	•
Cottura speciale torte	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore superiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Cottura Eco	•
Cottura a vapore Eco	•
Scaldare i piatti	•
Usi speciali	•

DGC 7460

Forno a vapore combinato XXL

per cuocere al vapore, cuocere e arrostiti, con connessione + BrilliantLight.



Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftClose	•
MultiLingua	•
Pannello scorrevole motorizzato	•
Cottura indipendente dalle quantità	•
Cottura al vapore possibile su 4 ripiani contemporaneamente	•
Cottura di menù	•
Riduzione vapore prima del termine della cottura	•
Visualizzazione orologio	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Programmi individuali	20
Programma per il sabbat	•
Impostazioni individuali	•
Efficienza e sostenibilità	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Comfort di pulizia	
Frontale in acciaio inox con superficie CleanSteel	•
Vano cottura in acciaio inox con superficie strutturata	•
Corpo termico grill ribaltabile	•
Generatore di vapore esterno	•
Corpo termico inferiore per riduzione condensa	•
Programma ammollo	•
Programma risciacquo	•
Programma di asciugatura del vano cottura	•
Chiusura rapida a innesto per le griglie di supporto	•
Griglie di introduzione estraibili	•
Decalcificazione automatica	•
Sportello CleanGlass	•

DGC 7460

Forno a vapore combinato XXL

per cuocere al vapore, cuocere e arrostiti, con connessione + BrilliantLight.





Tecnologia vapore e alimentazione idrica	
DualSteam	•
Serbatoio di acqua pulita volume in l	1,4
Serbatoio di acqua pulita amovibile dietro il pannello scorrevole motorizzato	•
Contenitore della condensa amovibile dietro il pannello scorrevole motorizzato	•
Filtro scarico	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Sistema di raffreddamento delle fiamme	•
Blocco tasti	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	68
Numero ripiani	4
Contrassegno dei ripiani	•
Inceneritura sportello	sotto
Illuminazione vano cottura	BrilliantLight
Profondità vano d'incasso in mm	555
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	596
Profondità elettrodomestico in mm	567
Peso in kg	45,5
Assorbimento complessivo in kW	3,5
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Numero fasi	1
Protezione in A	16
Cavo di alimentazione con spina	•
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,0
Accessori in dotazione	
Placca universale con PerfectClean	1
Griglia per cuocere e arrostiti con PerfectClean	1
Griglie di introduzione estraibili con PerfectClean (paio)	1
Pastiglie decalcificanti	2

DGC 7460

Forno a vapore combinato XXL

per cuocere al vapore, cuocere e arrostitire, con connessione + BrilliantLight.










DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860,

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 24 mm
- 5) 32.5 mm

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM,

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 27 mm
- 5) 32.5 mm





DGC7x60, DGC7x60X schema

- 1) Vista frontale
- 2) Cavo di alimentazione, L=2.000 mm

DGC 7460

Forno a vapore combinato XXL
per cuocere al vapore, cuocere e arrostitire, con connessione + BrilliantLight.



- 3) Intaglio aerazione min. 180 cm²
- 4) Nessun allacciamento in questa area

