

Naudojimo ir montavimo instrukcija Garintuvas su mikrobangų krosnele



Būtinai perskaitykite šią naudojimo ir montavimo instrukciją prieš statydami, montuodami arba prieš prietaisą eksploatuodami pirmąjį kartą. Taip apsisaugosite patys ir išvengsite prietaiso pažeidimų.

Turinys

Saugos nurodymai ir įspėjimai	7
Jūsų indėlis į aplinkos apsaugą	17
Apžvalga	18
Garinė orkaitė	18
Specifikacijų lentelė	19
Kartu pristatomi priedai	19
Valdymo elementai	21
Išjungimo ir įjungimo mygtukas	22
Ekranas	22
Jutikliniai mygtukai	22
Simboliai	24
Valdymo principas	25
Meniu punkto pasirinkimas	25
Nustatymo keitimas parinkčių sąraše	25
Nustatymo keitimas segmentiniu stulpeliu	25
Veikimo režimo arba funkcijos pasirinkimas	25
Skaičių įvedimas	26
Raidžių įvedimas	26
“MobileStart” funkcijos aktyvinimas	26
Veikimo aprašymas	27
Garinio troškinimo režimas	27
Vandens bakelį	27
Temperatūra	27
Kepimo trukmė	27
Garsai	27
Įkaitinimo fazė	27
Gaminimo fazė	28
Garų sumažinimas	28
Mikrobangų krosnelės režimas	28
Veikimas	28
Indų pasirinkimas	29
Stiklinis indas	33
Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas	33
Pirmasis paleidimas	34
“Miele@home”	34
Pagrindiniai nustatymai	35
Pirmasis garinio troškintuvo valymas	36
Virimo temperatūros priderinimas	36
“Einstellungen”	37
Nustatymų apžvalga	37

Meniu "Einstellungen" iškvietimas	39
"Sprache"	39
"Tageszeit"	39
"Datum"	40
"Beleuchtung"	40
"Display"	40
"Lautstärke"	41
"Einheiten"	41
"Quick-MW"	41
"Popcorn"	41
"Warmhalten"	42
"Dampfreduktion"	42
"Vorschlagstemperaturen"	43
"Vorschlagsleistungen"	43
"Wasserhärte"	44
"Sicherheit"	45
"Miele@home"	46
"Fernsteuerung"	47
"MobileStart" funkcijos aktyvinimas	47
"RemoteUpdate"	47
"Softwareversion"	48
"Händler"	48
"Werkeinstellungen"	48
"Betriebsstunden"	48
"Kurzzeit"	49
Pagrindinis ir submeniu	50
Valdymas	51
Kepimo proceso verčių ir nustatymų keitimas	52
Temperatūros keitimas	52
Mikrobangų galios keitimas	53
Kepimo trukmės nustatymas	53
Kepimo trukmės nustatymo keitimas	54
Nustatyto kepimo laiko keitimas	54
Veikimo režimo su mikrobangų funkcija nutraukimas	55
Veikimo režimo su garų funkcija nutraukimas	55
Kepimo proceso nutraukimas	56
"Quick-MW" ir "Popcorn"	57
Svarbu ir verta žinoti apie troškinimą garuose	58
Troškinimo garuose ypatybės	58
Troškinimo indai	58
Stiklinis padėklas	58

Turinys

Kepimo lygis	59
Šaldytas produktas.....	59
Temperatūra	59
Kepimo trukmė.....	59
Troškinimas su skysčiais.....	59
Asmeniniai receptai.....	59
“Dampfgaren”	60
“Eco-Dampfgaren”	60
Nuoroda į kepimo lenteles	60
Daržovės	61
Žuvis	64
Mėsa.....	67
Ryžiai	69
Grūdai.....	70
Makaronai / tešlos gaminiai	71
Kukuliai	72
Ankštiniai augalai, džiovinti	73
Vištų kiaušiniai	75
Vaisiai	76
Dešros gaminiai	76
Vėžiagyviai	77
Moliuskai	78
Ruošimas pagal valgiaraštį – rankiniu būdu.....	79
“Sous-vide”	80
Kitos naudojimo galimybės	87
Kaitinimas garais.....	87
Atitirpinimas garuose	89
Nuplikymas.....	92
“Menügaren” – automatinis	92
Konservavimas.....	93
Indų sterilizavimas	95
Mielinės tešlos kildinimas.....	95
Drėgnų rankšluosčių įšildymas	95
Želatinos lydymas.....	95
Susicukravusio medaus skystinimas	96
Šokolado lydymas.....	96
Jogurto ruošimas	97
Lašinių lydymas.....	98
Svogūnų troškinimas.....	98
Sulčių išsunkimas	98
Maisto produktų valymas	99
Obuolių konservavimas	99

Kiaušinių garnyro ruošimas	99
“Schnellgaren”	100
Bulvės su lupenomis (tvirtos konsistencijos)	101
Ryžių kepimas	102
Atitirpinimas ir kaitinimas su mikrobangų funkcija	103
“Auftauen”	104
“Erhitzen”	107
Automatinės programos	111
Kategorijos	111
Automatinių programų naudojimas	111
Naudojimo nurodymai	111
“Eigene Programme”	112
Duomenys priežiūros institucijoms	115
Valymas ir priežiūra	117
Netinkamos valymo priemonės	118
Priekinės dalies valymas	118
Maisto ruošimo skyrius plovimas	118
Vandens bakelio plovimas	119
Priedų plovimas	119
Padėklų laikiklių plovimas	119
“Pflege”	120
“Entkalken”	120
Mirkymas	121
Ką daryti, jeigu	122
Rodmenų / ekrano pranešimai	122
Nenumatytas veiksmas	123
Garsai	124
Netenkinantis rezultatas	125
Bendrosios problemos arba techninės triktys	126
Pasirenkamieji priedai	127
Garantinio aptarnavimo skyrius	128
Sutrikus prietaiso veikimui, susisieki	128
Garantija	128
Įrengimas	129
Montavimo saugos nurodymai	129

Turinys

Montavimo matmenys.....	130
Montavimas sieniniame mazge	130
Montavimas po stalviršiu	131
Vaizdas iš šono.....	132
Prijungimas ir vėdinimas.....	133
Garinės orkaitės įmontavimas	134
Elektros jungtis	135
Techniniai duomenys.....	136
Atitikties deklaracija	136
Ryšio modulio autorių teisės ir licencijos.....	136
Garantijos sąlygos.....	137
Sutartiniai ženklai.....	138

Garinis troškintuvas su mikrobangų krosnelės funkcija toliau instrukcijoje vadinamas gariniu troškintuvu.

Ši garinė orkaitė atitinka nustatytus saugos reikalavimus. Netinkamai naudojant, kyla pavojus susižaloti ir patirti materialinę žalą.

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukciją. Joje pateikta svarbi informacija apie prietaiso montavimą, saugą, naudojimą bei techninę priežiūrą. Taip apsisaugosite patys ir apsaugosite prietaisą nuo pažeidimų.

Kaip nurodyta standarte IEC 60335-1, "Miele" raiškiai nurodo susipažinti su prietaiso montavimo instrukcija bei saugos nurodymais ir įspėjimais ir jais vadovautis.

"Miele" neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių nurodymų nepaisymo.

Naudojimo ir montavimo instrukciją išsaugokite ir perduokite kitam galimam savininkui!

Tinkamas naudojimas

- ▶ Šis garinis troškintuvas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje.
- ▶ Šis garinis troškintuvas nėra skirtas naudoti lauke.
- ▶ Prietaisą naudokite tik buityje – maisto produktų troškinimui garuose, atitirpinimui, pašildymui ir kepimui. Bet koks kitoks naudojimas yra draudžiamas.
- ▶ Degios medžiagos gali sukelti gaisrą!
Jeigu įjungę mikrobangų funkciją džiovinsite degias medžiagas, išgaruos jose esanti drėgmė. Medžiagos gali išsausėti ir užsiliepsnoti. Garinėje orkaitėje nelaikykite ir nedžiovinkite greitai užsiliepsnojančių medžiagų.
- ▶ Žmonės, kurie dėl fizinių, sensorinių, protinių gebėjimų, nepakankamos patirties arba nežinojimo negali saugiai valdyti garinio troškintuvo, juo gali naudotis tik prižiūrimi arba instruktuojami atsakingo asmens.
Šie žmonės garinį troškintuvą valdyti neprižiūrimi gali tik tuomet, kai jiems paaiškinama, kaip tai reikia daryti saugiai. Jie turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Dėl prietaisui keliamų aukštų reikalavimų (pvz., dėl temperatūros, drėgmės, atsparumo cheminiam poveikiui, susidėvėjimui ir vibracijos) maisto ruošimo zonoje įrengtas specialus apšvietimas. Šį specialų apšvietimą leidžiama naudoti tik pagal paskirtį. Jis nėra skirtas patalpų apšvietimui. Keitimą gali atlikti tik "Miele" įgaliotas specialistas arba "Miele" garantinio aptarnavimo skyrius.
- ▶ Šiame gariniame troškintuve naudojami 2 apšvietimo šaltiniai, priskiriami E energijos vartojimo efektyvumo klasei.

Vaikai namų ūkyje

- ▶ Naudokite įjungimo blokatorių, kad be priežiūros palikti vaikai negalėtų įjungti garinio troškintuvo.
- ▶ Jaunesni nei aštuonerių metų vaikai negali naudotis garine orkaitė, nebent jie yra nuolat prižiūrimi.
- ▶ Vaikai nuo aštuonerių metų gali be priežiūros naudoti garinę orkaitę tik jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu. Vaikai turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus netinkamo naudojimo pavojus.
- ▶ Neprižiūrimi vaikai negali valyti arba prižiūrėti garinio troškintuvo.
- ▶ Prižiūrėkite vaikus, esančius netoli garinio troškintuvo. Jiems niekada neleiskite žaisti su gariniu troškintuvu.
- ▶ Pavojus uždusti pakavimo medžiagomis! Vaikai žaisdami gali įsivynioti į pakavimo medžiagą (pvz., plėvelę) arba užsimauti ją ant galvos ir uždusti.
Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ▶ Pavojus nusiplikyti karštais garais arba nusideginti prisilietus prie karštų paviršių! Suaugusių asmenų oda labiau atspari aukštos temperatūros poveikiui negu vaikų. Veikimo metu iš garų išleidimo angos veržiasi karšti garai. Įkaista garinės orkaitės durelių stiklas ir valdymo skydelis.
Neleiskite vaikams liesti prietaiso jo veikimo metu. Kol garinė orkaitė atvės ir nekils pavojaus nudegti, neleiskite vaikams būti arti prietaiso.
- ▶ Stenkitės nesusižeisti į atidarytas dureles. Durelės išlaiko maksimalią 8 kg apkrovą. Vaikai gali susižeisti užkliuvę už atidarytų durelių. Neleiskite vaikams lipti ant atidarytų durelių, sėstis arba kabintis už jų.

Techninė sauga

► Dėl netinkamai atliktų įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbų naudotojui gali kilti pavojų. Įrengimo ir techninės priežiūros arba remonto darbus gali atlikti tik "Miele" įgalioti specialistai.

► Mikrobangų keliamas spinduliavimas: techninės priežiūros arba remonto darbus, kuriuos atliekant būtina nuimti gaubtą, gali atlikti tik specialistai.

► Dėl pažeidimų garinis troškintuvas gali tapti nebesaugus. Patikrinkite, ar nematyti pažeidimų. Niekada nenaudokite pažeisto garinio troškintuvo.

► Patikrinkite, ar nepažeistos durelės ir durelių tarpiklis. Kol klientų aptarnavimo tarnyba neatliks techninės priežiūros darbų, nenaudokite jokių režimų su mikrobangų krosnele.

► Jeigu prietaisas sugedęs, įjungtos mikrobangos gali kelti pavojų naudotojui. Išjunkite garinę orkaitę, jeigu:

- sulankstytos durelės,
- įdubusi arba sulenkta maisto ruošimo skyriaus priekinė dalis,
- atsilaisvinę durelių lankstai,
- korpuse, durelėse arba maisto ruošimo skyriaus sienelėse yra matomų plyšių arba įtrūkimų,
- tarp durelių stiklo kaupiasi drėgmė.

► Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonimine arba tinklo sinchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes.

Buitinėje instaliacijoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.

► Garinio troškintuvo saugumas užtikrinamas tik tada, kai jis prijungiamas prie žeminimo sistemos, kuri įrengta pagal reikalavimus. Tai pagrindinė saugos sąlyga ir jos laikytis privaloma. Jeigu abejojate, elektros instaliaciją patikėkite patikrinti elektrikui.

► Garinio troškintuvo specifikacijų lentelėje pateikti jungimo duomenys (dažnis, saugikliai) turi atitikti elektros tinklo duomenis, kad prietaisas nesugestų.

Prieš jungdami, palyginkite duomenis. Jeigu abejojate, pasikonsultuokite su elektriku.

► Kelių kištukų lizdai arba ilginamieji laidai neužtikrina reikiamos saugos (gaisro pavojus). Jų nenaudokite garinį troškintuvą jungdami prie elektros tinklo.

► Garinį troškintuvą naudokite tik įmontuotą, kad būtų užtikrinamas saugus jo veikimas.

► Šio garinio troškintuvo negalima naudoti nestacionariose vietose (pavyzdžiui, laivuose).

► Pavojus patirti elektros smūgį! Palietus įtampingąsias jungtis ir pakeitus elektrines arba mechanines konstrukcijas, gali kilti pavojus gyvybei ir sutrikti prietaiso veikimas.

Jokiu būdu nebandykite patys atidaryti garinės orkaitės korpuso.

► Jei garinį troškintuvą remontuos ne “Miele” įgaliotosios techninės priežiūros tarnybos darbuotojas, neteksite teisės į garantiją.

► “Miele” patikina, kad tik originalios atsarginės dalys atitinka saugos reikalavimus. Sugedusias dalis galima keisti tik originaliomis atsarginėmis dalimis.

► Nuo jungimo laido pašalinus kištuką arba jeigu jungimo laidas apskritai neturi kištuko, garinį troškintuvą prie maitinimo tinklo turėtų prijungti kvalifikuotas elektrikas.

► Jei pažeistas maitinimo laidas, būtina jį pakeisti kitu specialiu maitinimo laidu (žr. skyriaus “Įrengimas” poskyrį “Elektros jungtis”).

► Prieš įrengiant, atliekant techninę priežiūrą ir remontuojant, reikia visiškai atjungti garinį troškintuvą nuo elektros tinklo. Norint tai užtikrinti, reikia

- išjungti elektros instaliacijos saugiklius arba
- visiškai išsukti elektros įsukamuosius elektros saugiklius, arba
- iš kištukinio lizdo ištraukti tinklo kištuką (jei yra). Traukti reikia ne už laido, bet už kištuko.

► Jeigu prietaisas buvo įmontuotas į spintelę (pvz., su durelėmis), prietaiso veikimo metu laikykite atidarytas dureles. Už uždarytų durelių kaupiasi šiluma ir drėgmė. Rizikuotumėte pažeisti prietaisą, montavimo spintą ir grindis. Spintos dureles uždarykite tik kai garinė orkaitė bus visiškai atvėsusi.

Tinkamas naudojimas

- ▶ Pavojus nusiplikinti karštais garais arba nusideginti prisilietus prie karštų paviršių! Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie nuo maisto ruošimo zonos sienelių, padėklų laikiklių, priedų arba karštais garais. Įdėdami arba išimdami karštą patiekalą, taip pat kišdami rankas į karštą maisto ruošimo skyrių, naudokite puodkėlę.
- ▶ Ką tik iškeptas maistas yra karštas, galite nusiplikyti! Įdedant arba išimant patiekalą, šis gali išsilieti. Karštas maistas gali nuplikinti! Būkite atsargūs įdėdami ir išimdami kepimo indą, kad patiekalas neišsiliėtų.
- ▶ Būkite atsargūs, galite nusiplikyti karštu vandeniu! Baigus kepti, garų generatoriuje lieka karšto vandens, kuris išleidžiamas į vandens bakelį. Išimdami ar įdėdami vandens bakelį prižiūrėkite, kad jis neapvirstų.
- ▶ Verdamose arba šildomose uždarytose skardinėse susidaro viršslėgis, dėl kurio jos gali sprogti. Gariniame troškintuve nevirkite ir nešildykite skardinių.
- ▶ Karščiui ir garams neatsparūs aukštoje temperatūroje ištirpę plastikiniai indai gali apgadinti garinę orkaitę. Kepimui garinėje orkaitėje naudokite tik karščiui (iki 100 °C) ir karštiesiems garams atsparius plastikinius indus. Laikykitės indų gamintojo nurodymų.
- ▶ Maisto ruošimo skyriuje laikomi patiekalai gali išsausėti, o išsiskirianti drėgmė gali sukelti prietaiso koroziją. Maisto ruošimo skyriuje nelaikykite jokių maisto produktų, kepimui nenaudokite jokių rūdijančių indų.
- ▶ Pavojus susižaloti į atidarytas dureles! Galite susižeisti užkliuvę už atidarytų indaplovės durelių. Be reikalo nepalikite atidarytų durelių.
- ▶ Leistina durelių apkrova yra daug. 8 kg. Nesisėskite ant atidarytų durelių, nedėkite ant jų sunkių daiktų. Atkreipkite dėmesį, kad nieko neprispaustumėte tarp durelių ir gaminimo kameros. Taip rizikuotumėte garinį troškintuvą pažeisti.
- ▶ Jei netoli garinės orkaitės naudojate elektrinį prietaisą, pavyzdžiui, rankinį maišytuvą, atkreipkite dėmesį, ar prietaiso duralėmis neprišpaudėte jungimo laido. Gali pažeisti laido izoliaciją.

Mikrobangų krosnelės režimas

► Atkreipkite dėmesį, kad kepimo, kaitinimo, atitirpinimo laikas, naudojant mikrobangų krosnelės režimą, yra gerokai trumpesnis, nei jo nenaudojant. Dėl per ilgo įsijungimo laiko maisto produktas išdžiūsta ir gali savaime užsidegti.

► Mikrobangų režimas  naudojamas pašildyti maisto produktus ir gėrimus. Mikrobangų režimo  nenaudokite džiovinti, pavyzdžiui, gėlių, žolelių, duonos, bandelių arba kitų degių medžiagų, nes kyla susižalojimo ir gaisro pavojus.

► Svarbu, kad maisto produkte temperatūra tolygiai paskirstytų ir būtų pakankamai aukšta.

Kad patiekalai tolygiai pašiltų, juos apverskite arba pamaišykite, o šildydami, atitirpindami arba kepdami atkreipkite dėmesį ir į nurodytą subalansavimo laiką.

Subalansavimo laikas yra ramybės laikas, per kurį temperatūra tolygiai pasiskirsto po patiekalą.

► Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų maisto produktų! Šildant maisto produktus, šiluma gaminama pačiame produkte, todėl neįkaišta indas (išimtis: karščiui atsparus fajansas). Indas sušyla nuo iš patiekalo perduodamos šilumos.

Išėmę patiekalą patikrinkite, ar jis pakankamai šiltas. Nespręskite pagal indo temperatūrą! **Šildydami kūdikių maistėlį, stenkitės pasirinkti tinkamą temperatūrą!** Kad kūdikis nenusidegintų, pašildytą maistėlį išmaišykite arba supurtykite ir paragaukite.

► Mikrobangų režimas  netinka valyti ir dezinfekuoti daiktus, nes jie gali per daug įkaisti. Galite nusideginti išimdami.

► Galite susižaloti dėl uždaruose induose arba buteliuose susidariusio perteklinio slėgio. Šildant uždarytus indus arba butelius, susidaro slėgis, kuris gali sukelti sproгимą.

Nešildykite patiekalų ir skysčių uždarytuose induose arba buteliuose. Prieš tai indus atidarykite, o nuo kūdikių buteliukų nuimkite dangtelius ir čiulptukus.

Saugos nurodymai ir įspėjimai

- ▶ Skysčių pašildymui naudojant režimą “Mikrowelle” , šie gali užvirti. Gali nutikti, kad bus pasiekta užvirimo temperatūra, bet nebus matomi virimui įprasti burbulai. Skystis užverda netolygiai. Karštas skystis gali užvirti staiga, galite nusiplikyti išimdami indą iš maisto ruošimo skyriaus. Esant tam tikroms nepalankioms sąlygoms, slėgis gali būti toks aukštas, kad durelės atsidarys savaime. Prieš šildydami ar virindami skystį, jį išmaišykite. Skysčiams įkaitus, palaukite bent 20 sekundžių, tada išimkite indą iš maisto ruošimo skyriaus. Šildydami skysčius, į indą galite įstatyti stiklinę lazdelę arba panašų daiktą.
- ▶ Jeigu kaitinate kiaušinius be lukšto, jų tryniai po troškinimo gali staugiai sprogti. Prieš tai keletą kartų perdurkite kiaušinio trynio plėvelę.
- ▶ Jeigu kaitinate kiaušinius su lukštu, jie sprogsta, net ir išėmus iš gaminimo kameros. Kiaušinius su lukštu virkite tik pasirinkę troškinimo režimą “Dampfgeren”  arba atitinkamą automatinę programą. Mikrobangų krosnelės režimu nešildykite kietai išvirtų kiaušinių.
- ▶ Jeigu šildote maisto produktus su kieta odele arba lukštu (pvz., pomidorus, dešreles, bulves su lupenomis, baklažanus), šie gali sprogti. Prieš tai keletą kartų perdurkite jų odelę arba juos įpjaukite, kad galėtų pasišalinti atsiradę garai.
- ▶ Grūdais, vyšnių kauliukais arba geliu pripildytos pagalvės ir panašūs daiktai gali užsidegti, net jei jie po sušilimo išimami iš gaminimo kameros. Jų nešildykite mikrobangų krosnelės režimu “Mikrowelle” .
- ▶ Jeigu nuo maisto produktų pradeda rūkti dūmai, neatidarykite orkaitės durelių, taip išvengsite liepsnos išplitimo. Nutraukite procesą, išjunkite garinę orkaitę ir ištraukite kištuką. Dureles atidarykite tik tada, kai dūmai išsisklaidys.
- ▶ Nenaudokite indų arba dangčių su tuščiavidurėmis rankenėlėmis, nes jose gali kauptis skysčiai. Į tuščiavidurės ertmės gali patekti drėgmės ir susidaryti aukštas slėgis, kuris sprogdamas sugadintų tuščiavidurius daiktus (išimtis: iš tuščiavidurių daiktų pašalintas oras). Jeigu ketinate rinktis veikimo režimą “Mikrowelle” , nenaudokite indų arba dangčių su tuščiavidurėmis rankenėlėmis.

► Naudoti mikrobangose nepritaikyti indai veikimo režime “Mikrowelle”  bus sugadinti ir apgadins garinę orkaitę.

Nenaudokite metalinių indų, aliuminio plėvelės, stalo įrankių, indų su metalo sluoksniu, krištolinių taurių, kuriose yra švino, dubenėlių apvalintais kraštais, karščiui jautrių indų, medinių indų, metalinių spaustukų, plastikinių ir popierinių spaustukų su viduje esančia vielute, plastikinių indų su ne visai nuimtu aliuminio dangčiu (žr. skyriaus “Mikrobangų režimas” poskyrį “Indų pasirinkimas”).

► Indai iš degių medžiagų gali sukelti gaisrą! Vienkartiniai plastikiniai indai turi atitikti skyriaus “Mikrobangų režimas” poskyryje “Indų pasirinkimas” nurodytas savybes.

Jeigu maisto produktus šildote arba kepatė vienkartinuose induose iš plastiko, popieriaus arba kitų degių medžiagų, nepalikite prietaiso be priežiūros.

► Šilumą išlaikančios pakuotės pagamintos iš plonos aliuminio plėvelės, kuri atspindi mikrobangas. Aplink aliuminio plėvelę esantis popierius gali labai įkaisti ir pradėti degti.

Prieš šildydami mikrobangose, maisto produktus išimkite iš šilumą išlaikančių pakuočių, pvz., keptuve keptą viščiuką.

► Jeigu garinę orkaitę paliekate veikti tuščią arba režimu “Mikrowelle”  naudojate netinkamus maisto produktus, prietaisas gali sugesti.

Stiklinį padėklą **visada** naudokite kaip pastatymo paviršių mažesnėms kepimo formoms, kai orkaitė veikia režimu “Mikrowelle” .

Indams pašildyti arba žolelėms džiovinti nenaudokite veikimo režimo “Mikrowelle” .

Saugos nurodymai ir įspėjimai

Valymas ir priežiūra

► Pavojus patirti elektros smūgį! Garinio valytuvo garai, patekę ant įtampingųjų dalių, gali sukelti trumpąjį jungimą. Nenaudokite valymo garais prietaiso.

► Šveisdami rizikuojate pažeisti durelių stiklą.

Valydami durų stiklą, nenaudokite šveitiklių, kietų kempinių, šepečių, aštrių metalinių grandiklių.

► Padėklų laikiklius galima išimti (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Padėklų laikiklių plovimas”).

Vėl teisingai sudėkite padėklų laikiklius.

► Padėklų laikikliai įstatyti plastikinėse įvorėse. Patikrinkite, ar įvorės nepažeistos. Kol įvorės nebus pakeistos, nenaudokite režimo su mikrobangomis.

► Jeigu norite išvengti korozijos, nedelsdami pašalinkite ant nerūdijančiojo plieno gaminimo kameros sienelių patekusius patiekalų su druska arba skysčių likučius.

Priedai

► Naudokite tik originalius “Miele” priedus. Jei pritvirtinamos arba įrengiamos kitos dalys, panaikinama teisė į garantiją, laidavimas ir (arba) atsakomybė už produktą.

► “Miele” suteikia iki 15 metų arba mažiausiai 10 metų garantiją at-sarginėms dalims, kurios reikalingos prietaiso funkcijoms užtikrinti, atsižvelgiant į Jūsų garinio troškintuvo gamybos seriją.

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė, skirta prietaiso gabenimui, apsaugo jį nuo pažeidimų gabenant. Pakavimo medžiagos pasirinktos atsižvelgiant į ekologinį tvarumą ir techninius utilizavimo veiksnius, jas galima perdirbti.

Grąžinant pakuotę perdirbimui, taupomos žaliavos. Pasinaudokite konkrečių medžiagų surinkimo punktais ir grąžinimo galimybėmis. Jums prietaisą pardavęs "Miele" pardavėjas pakuotę priims atgal.


Seno prietaiso utilizavimas

Elektros ir elektroniniuose prietaisuose naudojamos vertingos medžiagos. Juose taip pat yra medžiagų, mišinių ir konstrukcinių elementų, kurie reikalingi nepriekaištingam įrangos veikimui bei saugumui užtikrinti. Patekusios į buitines atliekas arba naudojamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Senos įrangos jokių būdu nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis.



Pristatykite prietaisą į artimiausią nenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos nemokamo surinkimo punktą perdirbimui ir utilizavimui, grąžinkite pardavėjui arba "Miele". Prieš pristatydami seną prietaisą utilizuoti, ištrinkite visus asmeninius duomenis. Įstatymuose numatyta tvarka esate įpareigotas išimti iš prietaiso senas baterijas ir akumuliatorius, kurių nereikia išardyti. Taip pat galima išimti ir nepažeisti lempas. Pristatykite juos į specializuotą surinkimo punktą, kur šie yra neatlygintinai surenkami. Pasirūpinkite, kad išvežti skirta sena įranga būtų laikoma vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Garinė orkaitė



- ① Valdymo elementai
- ② Garų išleidimo anga
- ③ Automatinis durelių atidariklis garų sumažinimui
- ④ Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas šviesos diodais
- ⑤ Padėklų laikikliai su 4 kepimo lygiais
- ⑥ Garų įleidimo anga
- ⑦ Surinkimo latakas
- ⑧ Durelių sandariklis
- ⑨ Vandens bakelis su nuimama apsauga nuo išteklėjimo
- ⑩ Įsiurbimo vamzdis
- ⑪ Skyrius vandens bakeliui
- ⑫ Specifikacijų lentelė
- ⑬ Temperatūros jutiklis
- ⑭ Durelės

Šioje naudojimo ir montavimo instrukcijoje aprašytus modelius rasite užpakalinėje pusėje.

Specifikacijų lentelė

Specifikacijų lentelė yra vandens bakelio skyrelyje.

Joje nurodytas jūsų prietaiso modelis, gamyklinis numeris ir jungimo duomenys (tinklo įtampa / dažnis / maksimali prijungta apkrova).

Modelio atpažinimo ir serijos numeris (SN) taip pat nurodyti nedidelėje etiketėje kuri, atidarius dureles, matoma ant priekinio rėmo.

Išsaugokite šią informaciją, kad "Miele" galėtų tikslingai padėti, jeigu kada kiltų klausimų arba atsirastų problemų.

Kartu pristatomi priedai

Jei reikia, galite papildomai užsisakyti komplekte esančius ir kitus priedus (žr. skyrių "Pasirinktiniai priedai").

DMGS 100-30



1 stiklinis padėklas

Stiklinį padėklą galima naudoti visuose kepimo režimuose.

Troškinimo garuose režimu stiklinį padėklą galite naudoti kaip lašančių skysčių surinkimo indą.

Veikimo režimu "Mikrowelle"  stiklinį padėklą **visada** naudokite kaip pastatymo paviršių mažesnėms kepimo formoms.

375 x 394 x 30 mm (P x l x A)

Stiklinis padėklas išlaiko maks. 8 kg.

Dideli temperatūrų svyravimai gali pažeisti stiklinį padėklą.

Įkaitusio stiklinio padėklo nestatykite ant šaltų paviršių, pvz., granitinio arba plytelių stalviršio, o tik ant specialaus pagrindo.

Apžvalga

Kepimo ir kepinimo grotelės bei metalinius kepimo indus naudojant režimu “Mikrowelle”  gali atsirasti kibirkščiavimas. Galite sugadinti garinę orkaitę.

Nenaudokite kepimo ir kepinimo grotelių veikimo režimu “Mikrowelle” .


Kepimo ir kepinimo grotelės bei troškimo indą galite naudoti veikimo režimu “Schnellgaren” , taip pat visuose veikimo režimuose su garais.

Kepimo ir kepinimo grotelės



1 kepimo ir kepinimo grotelės, ant kurių statomi kepimo indai

DGG 50-40




1 neperforuotas kepimo indas

Talpa 2,2 l /

Naudingasis tūris 1,6 l

375 x 197 x 40 mm (P x l x A)

DGGL 50-40



2 perforuoti kepimo indai

Talpa 2,2 l /

Naudingasis tūris 1,6 l

375 x 197 x 40 mm (P x l x A)

Kalkių šalinimo tabletės


Skirtos šalinti kalkes iš garinio troškintuvo

“Miele” receptų knyga “Kepimas garinėje orkaitėje”

Geriausi receptai iš “Miele” bandymų virtuvės

“Miele” receptų knyga “Maisto ruošimas ir pašildymas”

Geriausi receptai iš “Miele” bandymų virtuvės



- ① Įgilintas įjungimo ir išjungimo mygtukas Skirtas garinės orkaitės įjungimui ir išjungimui
- ② Optinė sąsaja (tik "Miele" garantinio aptarnavimo skyriui)
- ③ Jutiklinis mygtukas Jeigu norite garinę orkaitę valdyti savo mobiliajame telefone
- ④ Jutiklinis mygtukas Funkcijai paleisti "Quick-MW"
- ⑤ Ekranas Paros laiko ir valdymo informacijos rodymui
- ⑥ Jutiklinis mygtukas Skirtas palaipsniui grįžti atgal ir keisti meniu punktus kepimo proceso metu
- ⑦ Naršymo zona su rodyklių mygtukais ir Naudojama naršyti po parinkčių sąrašą ir keisti vertes
- ⑧ Jutiklinis mygtukas OK Skirtas funkcijų iškvietimui ir nustatymų išsaugojimui
- ⑨ Jutiklinis mygtukas Skirtas trumpajai trukmei, kepimo trukmei arba kepimo proceso įjungimo ir užbaigimo laikui nustatyti
- ⑩ Jutiklinis mygtukas Skirtas maisto ruošimo skyriaus apšvietimo įjungimui ir išjungimui
- ⑪ Jutikliniai mygtukai Skirti pasirinkti veikimo režimus, automatines programas ir nustatymus

Valdymo elementai

Ijungimo ir išjungimo mygtukas

Ijungimo ir išjungimo mygtukas  yra įgilintas ir reaguoja į prilietimą pirštu.

Šiuo mygtuku įjungsite ir išjungsite savo garinę orkaitę.

Ekranas

Ekране rodomas paros laikas arba įvairi informacija apie veikimo režimus, temperatūrą, kepimo trukmę, automatines programas, asmenines programas ir nustatymus.

Ijungus garinę orkaitę įjungimo ir išjungimo mygtuku , rodomas pagrindinis meniu ir raginimas "Betriebsart wählen".

Jutikliniai mygtukai

Jutikliniai mygtukai reaguoja į sąlytį su pirštu. Kiekvienas bakstelėjimas patvirtinamas garsiniu signalu. Galite išjungti mygtukų perjungimo signalą, pasirinkę nustatymą "Weitere"  | "Einstellungen" | "Lautstärke" | "Tastenton".

Jeigu norite, kad mygtukai reaguotų net kai garinė orkaitė yra išjungta, naudokite nustatymą "Display" | "QuickTouch" | "Ein".

Jutikliniai mygtukai ekrano viršuje

Daugiau informacijos apie veikimo režimus ir kitas funkcijas ieškokite skyriuje "Pagrindinis ir submeniu", "Einstellungen", "Automatikprogramme" ir "Kitos naudojimo galimybės".

Jutikliniai mygtukai ekrano apačioje

Jutiklinis mygtukas	Funkcija
	Jeigu garinę orkaitę norite valdyti savo mobiliajame prietaise, turite prisijungti prie "Miele@home" sistemos, aktyvinti nustatymą "Fernsteuerung" ir paliesti jutiklinį mygtuką. Jeigu užsidega oranžinės spalvos jutiklinis mygtukas, funkcija "MobileStart" yra aktyvinta. Kol dega šis jutiklinis mygtukas, savo garinę orkaitę galite valdyti mobiliajame prietaise (žr. skyriaus "Einstellungen", poskyrį "Miele@home").
	Šiuo jutikliniu mygtuku įjungsite funkciją "Quick-MW". Kepimo procesas vykdomas naudojant pirminę 600 W mikrobangų galią ir 1 minutės kepimo trukmę (žr. skyrių "Quick-MW"). Šį jutiklinį mygtuką liesti keletą kartų, galite palaipsniui ilginti kepimo trukmę. Šią funkciją galima naudoti tik tada, kai nevykdomas joks kitas kepimo procesas.
	Atsižvelgiant į tai, kokiame meniu esate, palietę šį jutiklinį mygtuką, pateksite į aukštesnį meniu lygmenį arba grįšite į pagrindinį. Jeigu tuo pačiu metu vykdomas kepimo procesas, šiuo mygtuku galite pasirinkti vertes ir nustatymus, pvz., temperatūrą, galite pakeisti kepimo proceso trukmę arba sustabdyti kepimo procesą.
	Naršymo srityje naudokite rodyklių mygtukus arba tarp jų esančią zoną ir slinkite parinkčių sąrašus į viršų arba žemyn. Slenkant parinkčių sąrašus, šviesiame fone vienas po kito rodomi meniu punktai. Meniu punktas, kurį norite pasirinkti, turi būti šviesiame fone. Šviesiame fone pažymėtas vertes arba nustatymus galite pakeisti rodyklių mygtukais arba tarp jų esančioje zonoje.
OK	Jeigu funkcijos ekrane pažymėtos šviesia spalva, jas galite iškviesiti mygtuku OK. Tada galite pasirinktą funkciją pakeisti. Patvirtinę mygtuku OK, išsaugosite pakeitimus. Jeigu ekrane pasirodo informacinis langas, patvirtinkite jį spustelėdami OK.

Valdymo elementai

Jutiklinis mygtukas	Funkcija
	Jeigu nevykdomas kepimo procesas, šiuo jutikliniu mygtuku bet kada galite nustatyti trumpąją trukmę (pvz., virdami kiaušinius). Jeigu tuo pačiu metu vykdomas kepimo procesas, galite nustatyti trumpąją trukmę, kepimo proceso trukmę arba kepimo proceso įjungimo ir išjungimo laiką.
	Šiuo jutikliniu mygtuku galite įjungti arba išjungti maisto ruošimo skyriaus apšvietimą. Atsižvelgiant į pasirinktą nustatymą, maisto ruošimo skyriaus apšvietimas užges po 15 sekundžių arba liks įjungtas viso kepimo proceso metu.

Simboliai

Ekrane gali būti rodomi šie simboliai:

Simbolis	Reikšmė
	Šis simbolis žymi papildomą informaciją ir valdymo nurodymus. Šiuos informacinius langelius patvirtinsite spustelėję mygtuką OK.
	Laikmatis
	Pasirinktas nustatymas pažymimas varnele.
	Kai kurie nustatymai, pvz., ekrano ryškumo arba garsumo, gali būti nustatomi segmentiniu stulpeliu.
	Paleidimo blokatorius apsaugo nuo netyčinio garinės orkaitės įjungimo (žr. skyriaus "Einstellungen" poskyrį "Sicherheit").

Naršymo zonoje valdykite garinę orkaitę rodyklių mygtukais $\wedge$ bei $\vee$ tarp jų esančioje zonoje **||||**.

Kai tik pasirodys norima vertė, nuoroda arba nustatymas, kurį turite patvirtinti, užsidegs oranžinės spalvos jutiklinis mygtukas *OK*.

Meniu punkto pasirinkimas

- Palieskite rodyklių mygtuką $\wedge$ ar $\vee$ arba zonoje **||||** slinkite į dešinę arba į kairę, kol norimas meniu punktas bus rodomas šviesiame fone.

Patarimas: Jeigu nuspausite ir laikysite rodyklių mygtuką, parinkčių sąrašas arba vertės bus automatiškai slenkamos, kol atleisite mygtuką.

- Patvirtinkite parinktį mygtuku *OK*.

Nustatymo keitimas parinkčių sąraše

- Palieskite rodyklių mygtuką $\wedge$ ar $\vee$ arba slinkite zonoje **||||** pirštu į kairę arba į dešinę, kol norimas nustatymas arba vertė bus rodomi šviesiame fone.

Patarimas: Pasirinktas nustatymas bus pažymėtas varnele ✓.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Nustatymas išsaugomas. Pateksite į aukštesnį meniu lygmenį.

Nustatymo keitimas segmentiniu stulpeliu

Kai kurie nustatymai rodomi segmentiniame stulpelyje **■■■■■□□□**. Jeigu užpildyti visi segmentai, vadinasi, pasirinktas maksimalus garsumo lygis.

Jeigu neužpildytas nė vienas segmentas arba tik vienas, vadinasi, pasirinkta minimali vertė arba nustatymas yra išjungtas (pvz., garso stiprumo).

- Palieskite rodyklių mygtuką $\wedge$ ar $\vee$ arba zonoje **||||** slinkite į kairę arba į dešinę, kol norimas nustatymas arba vertė bus rodomi šviesiame fone.

- Patvirtinkite parinktį mygtuku *OK*.

Nustatymas išsaugomas. Pateksite į aukštesnį meniu lygmenį.

Veikimo režimo arba funkcijos pasirinkimas

Veikimo režimų ir funkcijų (pvz., "Weiter" ) jutikliniai mygtukai yra ekrano viršuje (žr. skyrių "Valdymas" ir "Einstellungen").

- Palieskite norimo veikimo režimo arba funkcijos jutiklinį mygtuką.

Valdymo skydelyje užsidega oranžinės spalvos jutiklinis mygtukas.

- Naršykite po parinkčių sąrašą "Weiter" , kol norimas meniu punktas bus rodomas šviesiame fone.
- Nustatykite kepimo proceso vertes.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Valdymo principas

Veikimo režimo keitimas

Kepimo proceso metu galite perjungti kepimo režimą.

Valdymo skydelyje užsidega oranžinis anksčiau pasirinkto veikimo režimo jutiklinis mygtukas.

- Palieskite naujo veikimo režimo arba funkcijos jutiklinį mygtuką.

Ekrane rodomas pakeistas režimas ir atitinkamos rekomenduojamos vertės.

Užsidega pakeisto veikimo režimo oranžinės spalvos jutiklinis mygtukas.

Naršykite po parinkčių sąrašą "Weiter" , kol norimas meniu punktas bus rodomas šviesiame fone.

Skaičių įvedimas

Skaičiai, kuriuos galima keisti, rodomi šviesiame fone.

- Palieskite rodyklių mygtuką $\wedge$ ar $\vee$ arba zonoje  slinkite į dešinę arba į kairę, kol norimas skaičius bus rodomas šviesiame fone.

Patarimas: Jeigu nuspausite ir laikysite rodyklių mygtuką, vertės bus automatiškai slenkamos, kol atleisite mygtuką.

- Patvirtinkite mygtuku OK.

Pakeistas skaičius išsaugomas. Pateksite į aukštesnį meniu lygmenį.

Raidžių įvedimas

Raides galite įvesti naršymo zonoje. Pasirinkite trumpus, aiškius pavadinimus.

- Palieskite rodyklių mygtuką $\wedge$ ar $\vee$ arba zonoje  slinkite į dešinę arba į kairę, kol norimas ženklas bus rodomas šviesiame fone.

Pasirinktas ženklas rodomas viršutinėje eilutėje.

Patarimas: Galima naudoti maks.

10 simbolių.

Ženklius galite ištrinti vieną po kito su .

- Pasirinkite kitus ženklus.
- Įvedę programos pavadinimą, pasirinkite .
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Pavadinimas išsaugomas.

"MobileStart" funkcijos aktyvinimas

- Palieskite jutiklinį mygtuką  ir aktyvinkite "MobileStart" funkciją.

Šviečia  jutiklinis mygtukas. "Miele" programėlėje savo garinę orkaitę galėsite valdyti nuotoliniu būdu.

Rekomenduojama teikti pirmenybę tiesioginiam prietaiso valdymui jutikliniame ekranelyje, o ne nuotoliniu būdu programėlėje.

"MobileStart" funkcija išliks aktyvi, kol degs jutiklinis mygtukas .

Garinio troškinimo režimas

Vandens bakelį

Maksimalus pripildymo kiekis – 1,5 l, o minimalus – 0,5 l. Vandens bakelyje yra žymos. Jokių būdu negalima viršyti viršutinės žymos!

Vandens suvartojimas priklauso nuo maisto produktų ir kepimo trukmės. Kepimo metu gali reikėti papildyti vandens. Jeigu kepimo metu atidaromos durelės, padidėja vandens suvartojimas.

Vandens bakelį galima išimti naudojant „Push-/Pull“ sistemą: norėdami išimti, vandens bakelį šiek tiek spustelėkite.

Baigus kepti, garų generatoriuje lieka karšto vandens, kuris išleidžiamas atgal į vandens bakelį. Po kiekvieno kepimo proceso su garų funkcija išpilkite iš bakelio vandenį.

Temperatūra

Prie kai kurių režimų yra nurodyta rekomenduojama temperatūra. Rekomenduojamą temperatūrą galima pakeisti atskiriems kepimo procesams ir etapams arba nuolat nurodytoje zonoje. Rekomenduojamą temperatūrą galite pakeisti 5 °C intervalais, kepdami pagal „Sous-vide“ režimą – 1 °C intervalais (žr. skyriaus „Einstellungen“ poskyrį „Vorschlagstemperaturen“).

Kepimo trukmė

Kepimo trukmę galite nustatyti nuo 1 minutės (00:01) iki 10 valandų (10:00).

Jeigu kepimo trukmė ilgesnė negu 59 minutės, būtina nurodyti ir valandas, ir minutes. Pavyzdys: kepimo trukmė 80 minučių = 1:20.

Režimuose su garų funkcija kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.

Garsai

Ijungus garinį troškintuvą, jo veikimo metu ir jį išjungus girdimas triukšmas (burzgesys). Šis triukšmas nereiškia, kad prietaisas netinkamai veikia ar yra sugedęs. Jis atsiranda įsiurbiant ir išsiurbiant vandenį.

Jeigu garinis troškintuvas yra naudojamas, girdėsite ventiliatoriaus keliamus garsus.

Įkaitinimo fazė

Kol garinė orkaitė kaista iki nustatytos temperatūros, ekrane „Aufheizen“ rodoma kylanti maisto ruošimo skyriaus temperatūra.

Įkaitinimo fazės trukmė priklauso nuo maisto produktų kiekio ir temperatūros. Paprastai įkaitinimo fazė trunka apie 7 minutes. Kepant atvėsintus arba šaldytus maisto produktus, trukmė pailgės. Net naudojant kepimo žemoje temperatūroje režimą arba režimą „Sous-vide“  gali pailgėti įkaitinimo fazė.

Veikimo aprašymas

Gaminimo fazė

Pasiekus nustatytą temperatūrą, prasi-
deda gaminimo fazė. Jos metu ekrane
rodomas likęs laikas.

Garų sumažinimas

Jeigu troškinama aukštesnėje negu
80 °C temperatūroje, prieš pasibaigiant
kepimo laikui, garinės orkaitės durelės
šiek tiek prasiveria, kad iš maisto ruošio
skyriaus galėtų saugiai pasišalinti
garai. Ekrane rodoma „Dampfreduktion“.
Durys vėl automatiškai užsidaro.

Garų sumažinimo funkciją galima išjung-
ti (žr. skyriaus „Einstellungen“ poskyrį
„Dampfreduktion“). Išjungus garų suma-
žinimo funkciją ir atidarius orkaitės dure-
les išsiverš didelis garų kiekis.

Mikrobangų krosnelės režimas

Veikimas

Jūsų garinėje orkaitėje yra magnetronas,
kuris elektros srovę paverčia elektroma-
gnetinėmis bangomis (mikrobangomis).
Šios bangos ne tik tolygiai paskirstomos
maisto ruošimo skyriuje, bet ir papildo-
mai atsispindi nuo metalinių maisto ruo-
šimo skyriaus sienelių.

Mikrobangos iš visų pusių skverbiasi į
maisto produktą. Maisto produktą suda-
ro daug molekulių. Mikrobangos sukelia
stiprų šių molekulių vibravimą (ypač
vandens molekulių). Taip maisto produk-
tas sušildomas iš išorės į vidų. Kuo dau-
giau vandens yra maisto produkto sudė-
tyje, tuo greičiau jis sušils arba iškeps.

Mikrobangų funkcijos privalumai

- Maisto produktus galima kepti nenau-
dojant skysčio ar riebalų arba naudo-
jant tik nedidelį jų kiekį.
- Trumpesnė atitirpinimo, pašildymo ar-
ba kepimo trukmė, negu orkaitėje arba
viryklėje.

Jeigu garinę orkaitę paliekate veikti
tuščią arba režimu „Mikrowelle“ 
naudojate netinkamus maisto pro-
duktus, prietaisas gali sugesti.

Stiklinį padėklą **visada** naudokite kaip
pastatymo paviršių mažesnėms kepi-
mo formoms, kai orkaitė veikia režimu
„Mikrowelle“ .

Indų pasirinkimas

Kad mikrobangos pasiektų patiekalą, indas turi praleisti mikrobangas. Mikrobangos prasiskverbia pro porcelianą, stiklą, kartoną, plastiką, bet ne pro metalą. Nenaudokite jokių metalinių indų arba indų su metalo elementais. Metalas atspindi mikrobangas, todėl gali prasidėti kibirkščiavimas, o mikrobangos nebus sugeriamos.

 Galite susižaloti dėl uždaruose induose arba buteliuose susidariusio perteklinio slėgio.

Šildant uždarytus indus arba butelius, susidaro slėgis, kuris gali sukelti sprogamą.

Nešildykite patiekalų ir skysčių uždarytuose induose arba buteliuose.

Prieš tai indus atidarykite, o nuo kūdikų buteliukų nuimkite dangtelius ir čiulptukus.

 Veikimo režime “Mikrowelle”  naudojami netinkami maisto ruošimo indai gali užsidegti!

Naudoti mikrobangose nepritaikyti indai gali būti sugadinti ir apgadinti garinę orkaitę.

Todėl režime “Mikrowelle”  naudokite tik mikrobangoms pritaikytus indus.

Šildymo ir kepimo trukmė priklauso nuo naudojamo indo medžiagos ir formos. Labiausiai tinka apvalūs ir ovalūs plokšti indai. Tokiose formose patiekalai sušyla tolygiau, negu kampuotose.

Specialūs indai

 Degios medžiagos gali sukelti gaisrą!

Plastikiniai, popieriniai arba iš kitų degių medžiagų pagaminti vienkartiniai indai gali užsidegti ir apgadinti prietaisą.

Jeigu maisto produktus šildote arba kepatė vienkartinuose induose iš plastiko, popieriaus arba kitų degių medžiagų, nepalikite prietaiso be priežiūros.

Galite naudoti šiuos indus ir medžiagas:

- Karščiui atsparų stiklą ir stiklo keramiką
Išimtis: krištolas, kurio sudėtyje yra švino ir kuris gali pradėti šokinėti.
- Porcelianą
 - be metalinių dekorų elementų
Metalų dekorų elementai (pvz., aukso arba kobalto melsvos spalvos kraštelis) gali sukelti kibirkščiavimą,
 - be tuščiavidurių rankenėlių
Į tuščiavidurės rankenėlės gali patekti drėgmės ir susidaryti aukštas slėgis, kuris sprogdamas sugadintų tuščiavidurius elementus.
- Nedažytus arba nepadengtus glazūra keraminius gaminius

 Ką tik iškeptas maistas yra karštas, galite nusidegti!

Keraminiai gaminiai gali labai įkaisti. Jeigu kepimui naudojate keraminius gaminius, mėvėkite puodkėles.

- Plastikiniams arba vienkartiniams indams iš plastiko naudokite veikimo režimą “Mikrowelle” 

Patarimas: Prisidėkite prie aplinkos tausojimo ir atisakykite vienkartinių indų.

Veikimo aprašymas

Plastikiniai indai ir karščiui neatsparūs kepimo maišeliai gali deformuotis ir patekti į maistą.

Naudokite tik karčiui atsparius plastikinius indus ir kepimo maišelius.

Plastikiniai indai arba plastikiniai kepimo maišeliai turi išlaikyti maž. 110 °C temperatūrą.

- Plastikinius indus, kurie pritaikyti naudoti mikrobangose
Specializuotose parduotuvėse galima įsigyti specialių plastikinių indų, skirtų mikrobangoms.
- Plastikinius indus iš stiroporo
Greitam maisto pašildymui
- Plastikinius kepimo maišelius
Jeigu patiekalo kepimui arba pašildymui ketinate naudoti plastikinį kepimo maišelį, jį prieš tai keliose vietose pradurkite. Per angas pašalins garai. Sumažinsite slėgio susidarymą maišelyje, apsaugosite maišelį nuo galimo sprogo.
Be to, galima įsigyti specialių kepimo garuose maišelių, kurių nereikia pradurti. Vadovaukitės ant pakuotės pateiktais nurodymais.
- Kepimo maišelius ir rankoves
Vadovaukitės gamintojo pateiktais nurodymais.



Metalo elementai gali sukelti gaisrą!

Metaliniai spaustukai arba plastikiniai ir popieriniai spaustukai su vielute gali labai įkaisti ir pradėti degti.

Nenaudokite metalinių spaustukų arba plastikinių ir popierinių spaustukų, kurių viduje yra viela.

- Kartu pristatomas **groteles** ir **kepimo indus galima naudoti** tik veikimo režime “Schnellgaren”  arba režime be mikrobangų.
- Indus iš aliuminio plėvelės be dangtelio galima naudoti atitirpinimui, pašildymui arba kepant jau paruoštus patiekalus
Maisto produktai kaitinami tik iš viršaus. Jei patiekalus iš aliuminio indelio perdėsite į mikrobangų funkcijai skirtą indą, šiluma pasiskirstys tolygiau.

Indelius iš aliuminio plėvelės naudojant kartu su aliuminio plėvele, gali girdėtis spragsėjimas, susidaryti kibirkštys.

Indą iš aliuminio plėvelės įdėkite į stiklinį indą.

Indai arba aliuminio plėvelė negali liestis prie maisto ruošimo skyriaus sienelių, statykite juos maž. 2 cm atstumu iki sienelių.

- Metalinius iešmus arba spaustukus
Mėsos gabalas turi būti daug didesnis už metalinius iešmus ir spaustukus.

Netinkami maisto ruošimo indai

Nenaudokite indų arba dangčių su tuščiavidurėmis rankenėlėmis, nes jose gali kauptis skysčiai. Į tuščiavidures ertmes gali patekti drėgmės ir susidaryti aukštas slėgis, kuris sprogdamas sugadintų tuščiavidurius daiktus (išimtis: iš tuščiavidurių daiktų pašalintas oras).

Kepimui nenaudokite indų arba dangčių su tuščiavidurėmis rankenėlėmis.

Nenaudokite šių indų ir medžiagų:

- Metalinių grotelių (taip pat kartu pristatomų grotelių), kurios **nepritaikytos** naudoti veikimo režime "Mikrowelle" .
- Metalinių arba indų iš nerūdijančiojo plieno (taip pat kartu pristatomų kepimo indų), kurie **nepritaikyti** naudoti veikimo režime "Mikrowelle" .
- Aliuminio plėvelės
Išskyrus: Jeigu ruošiate nevienodo dydžio mėsos gabalus, pavyzdžiui, paukštieną, šie atitirps, sušils arba iškeps tolygiau, jeigu paskutinėmis minutėmis mažesnius gabaliukus uždengsite mažais aliuminio folijos lakštais.
- Metalinių spaustukų, plastikinių arba popierinių spaustukų, kurių viduje yra vielutė
- Plastikinių indelių, nuo kurių ne visiškai nuimtas aliuminio folijos dangtelis
- Krištolo
- Stalo įrankių ir indų su metalo dekoru (pvz., aukso spalvos krašteliu, kobalto melsvos)


- Kepimo indų su tuščiavidurėmis rankenėlėmis
- Plastikinių indų iš melamino
Melaminas sugeria energiją ir įkaista. Pirkdami pasiteiraukite, iš kokios medžiagos pagaminti plastikiniai indai.
- Karčiui neatsparių plastikinių indų ir kepimo maišelių
- Medinių indų
Kepimo proceso metu išgaruoja medienoje esantis vanduo. Mediena išdžiūsta ir gali suskeldėti.

Veikimo aprašymas

Kepimo indų naudojimas maisto ruošimo skyriuje

- Stiklinį padėklą įdėkite į 1 kepimo lygį.
- Indą su patiekalu visada statykite stiklinio padėklo viduryje.

Dangtis



Patarimas: Dangtį galima įsigyti prekybos vietose.

- Jis sulaiko inde garus, ypač ilgai kaitinant.
 - Naudojant dangtį, patiekalai greičiau pašyla.
 - Neleidžia patiekalams išsausėti.
 - Maisto ruošimo skyrius išlieka švarus.
- Kepimo režime “Mikrowelle” , naudokite mikrobangoms pritaikytą stiklinį arba plastikinį dangtį.

Taip pat galite naudoti mikrobangų krosnelėms skirtą plėvelę (įprasta maistinė plėvelė dėl karčio gali deformuotis ir patekti į patiekalą).

Dangtis neturėtų užsandarinti indo. Jeigu naudojamas mažo skersmens indas, vandens garai gali nepasišalinti per šonines dangčio angas. Dangtis gali per daug įkaisti ir išsilydyti. Naudokite tik pakankamai didelio skersmens indus.

- **Nenaudokite** dangčio, šildydami šiuos maisto produktus:
- Džiūvėsiais apibarstytų maisto produktų
- Maisto produktų, kurių kepimui arba pašildymui rekomenduojama naudoti veikimo režimą “Schnellgaren” 

Stiklinis indas

Veikimo režimas / kepimo programos su garais:

jeigu kepatė perforuotuose kepimo induose, į pirmą kepimo lygį įdėkite lašų surinkimo padėklą.

Į padėklą lašės skystis, kurį vėliau galėsite išpilti.

Jeigu lašų surinkimo padėklą įdėsite maisto ruošimo skyriaus apačioje, kondensatas negalės išgaruoti.

Stiklinį padėklą įdėkite į 1 kepimo lygį.

Veikimo režimas "Mikrowelle" :

stiklinį padėklą **visada** naudokite 1 kepimo lygmenyje, kaip pastatymo paviršių mažesnėms kepimo formoms.

Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas

Pristatymo metu garinė orkaitė nustatyta taip, kad įjungus prietaisą, energijos taupymo sumetimais išjungiamas maisto ruošimo skyriaus apšvietimas.

Jei norite, kad maisto ruošimo skyriaus veikimo metu visada būtų apšviestas, turite pakeisti gamyklinį nustatymą (žr. skyriaus "Einstellungen" poskyrį "Apšvietimas").

Jei pasibaigus kepimo procesui durelės paliekamos atidarytos, po 5 minučių automatiškai išsijungia maisto ruošimo skyriaus apšvietimas.

Jeigu skydelyje paliesite mygtuką , 15 sekundžių įsijungs apšvietimas.

Pirmasis paleidimas

“Miele@home”

Jūsų garinė orkaitė yra su įmontuotu WLAN moduliu.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, jums reikės:

- WLAN tinklo,
- “Miele” programėlės,
- “Miele” naudotojo paskyros. Naudotojo paskyrą galite susikurti “Miele” programėlėje.

Su “Miele” programėle galėsite prijungti džiovyklę prie namų interneto tinklo.

Prijungę garinę orkaitę prie WLAN tinklo, programėlėje galėsite atlikti šiuos veiksmus:

- atsisiųsti informaciją apie prietaiso veikimą,
- peržiūrėti informaciją apie tuo metu garinėje orkaitėje vykdomus procesus,
- užbaigti vykdomus kepimo procesus.

Prijungus prietaisą prie WLAN tinklo, padidėja energijos sąnaudos, net tada, kai stalčius yra išjungtas.

Užtikrinkite, kad prietaiso pastatymo vietoje būtų pakankamai stiprus WLAN tinklo signalas.

WLAN ryšio pasiekiamumas

WLAN ryšys dalinasi dažnio diapazonu su kitais prietaisais (pvz., mikrobangų krosnelėmis, nuotoliniu būdu valdomais žaislais). Galimi laikini arba nuolatiniai ryšio sutrikimai. Todėl gali nepavykti užtikrinti nuolatinį siūlomų funkcijų pasiekiamumą.

“Miele@home” pasiekiamumas

Galimybė naudoti “Miele” programėlę priklauso nuo “Miele@home” paslaugos pasiekiamumo jūsų šalyje.

“Miele@home” paslauga veikia ne visose šalyse.

Daugiau informacijos apie paslaugų pasiekiamumą ieškokite tinklalapyje www.miele.com.

“Miele” programėlė

“Miele” programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš “Apple App Store®” arba “Google Play Store™”.



Pagrindiniai nustatymai

Pirmojo paleidimo metu turite pasirinkti prietaiso nustatymus. Šiuos nustatymus vėliau galėsite pakeisti (žr. skyrių "Einstellungen").



Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!
Naudojama garinė orkaitė įkaista.
Kad būtų užtikrintas saugus veikimas, naudokite tik įmontuotą prietaisą.

Garinę orkaitę prijungus prie maitinimo tinklo, ji įsijungia automatiškai.

Kalbos nustatymas

- Pasirinkite norimą kalbą.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Jeigu netyčia pasirinkote kalbą, kurios nesuprantate, elkitės, kaip nurodyta skyriaus "Einstellungen" poskyryje "Sprache" .

Buvimo vietos nustatymas

- Pasirinkite norimą buvimo vietą.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

"Miele@home" įdiegimas

Ekrane rodoma "„Miele@home“ einrichten".

- Norėdami iš karto įdiegti "Miele@home", pasirinkite "Weiter" ir patvirtinkite mygtuku *OK*.
- Jeigu diegimą norite atidėti vėlesniam laikui, pasirinkite "Überspringen" ir patvirtinkite mygtuku *OK*.
Daugiau informacijos apie diegimo atidėjimą ieškokite skyriaus "Einstellungen" poskyryje "Miele@home".

- Norėdami iš karto įdiegti "Miele@home", pasirinkite norimą prisijungimo būdą.

Ekrane ir "Miele" programėlėje bus rodomi tolesni diegimo etapai.

Datos nustatymas

- Iš eilės nustatykite metus, mėnesį ir dieną.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Paros laiko nustatymas

- Nustatykite paros laiką valandomis ir minutėmis.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Vandens kietumo nustatymas

Atsakinga vandentiekio tarnyba gali informuoti apie vietinio geriamojo vandens kietumą.

Daugiau informacijos apie vandens kietumo nustatymą žr. skyriaus "Einstellungen" poskyryje "Wasserhärte".

- Nustatykite savo namų vandens kietumą.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Pirmojo paleidimo užbaigimas

- Toliau laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Pirmasis paleidimas baigtas.

Pirmasis paleidimas

Pirmasis garinio troškintuvo valymas

- Nuo orkaitės ir priedų nulupkite apsauginę plėvelę arba lipdukus.

Gamykloje garinio troškintuvo funkcijos buvo patikrintos, todėl transportuojant tam tikromis aplinkybėmis iš linijų į gaminimo kamerą gali pritekėti likusio vandens.

Vandens bakelio plovimas

- Išimkite vandens bakelį.
- Nuimkite apsaugą nuo ištekėjimo.
- Vandens bakelį išskalaukite rankomis.

Priedų ir maisto ruošimo skyriaus plovimas

- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite visus priedus.
- Išplaukite priedus rankomis arba indaplovėje.

Pristatoma garinė orkaitė padengta priežiūros priemone.

- Švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu išvalykite priežiūros priemonę.

Virimo temperatūros priderinimas

Pirmą kartą kepančią maisto produktą, garinę orkaitę būtina priderinti prie vandens virimo temperatūros, kuri gali skirtis pagal pastatymo vietos aukštį. Šio proceso metu išskalaujamos ir vandenį tiekiančios dalys.

Kad būtų užtikrintas nepriekaištingas prietaiso veikimas, šį procesą atlikti **būtina**.

Distiliuotas, gazuotas vanduo arba kiti skysčiai gali pakenkti prietaisui.

Naudokite **tik gėlą, šaltą geriamąjį vandenį** (neturi viršyti 20 °C).

- Išimkite vandens bakelį ir pripildykite jį iki žymos “max”.
- Įdėkite atgal vandens bakelį.
- 15 minučių įjunkite garinę orkaitę, pasirinkite režimą “Dampfgaren”  (100 °C). Atlikite veiksmus, kaip nurodyta skyriuje “Valdymas”.

Virimo temperatūros priderinimas pakeitus gyvenamąją vietą

Pakeitus gyvenamąją vietą, garinę orkaitę reikia priderinti prie pasikeitusios vandens virimo temperatūros, jei naujos pastatymo vietos aukštis skiriasi nuo ankstesnės min. 300 metrų. Iš prietaiso pašalinkite kalkes (žr. skyriaus “Valymas ir priežiūra” poskyrį “Pflege”).

Nustatymų apžvalga

Meniu punktas	Galimi nustatymai
“Sprache”	... “deutsch” “english” ... “Standort”
“Tageszeit”	“Anzeige” “Ein” “Aus”* “Nachtabuschaltung” “Zeitformat” “12 Std” “24 Std”* “Einstellen”
“Datum”	
“Beleuchtung”	“Ein” “„Ein“ für 15 Sekunden”* “Aus”
“Display”	“Helligkeit” ■■■■■■■■■■ “QuickTouch” “Ein” “Aus”*
“Lautstärke”	“Signaltöne” “Melodien”* ■■■■■■■■■■ “Solo-Ton” ■■■■■■■■■■ “Tastenton” ■■■■■■■■■■ “Begrüßungsmelodie” “Ein”* “Aus”
“Einheiten”	“Gewicht” “g”* “lb/oz” “lb” “Temperatur” “°C”* “°F”
“Quick-MW”	“Leistung” “Garzeit”
“Popcorn”	“Garzeit”
“Warmhalten”	“Dampfgaren” “Ein” “Aus”* “Mikrowelle” “Ein” “Aus”*
“Dampfreduktion”	“Ein”* “Aus”
“Vorschlagstemperaturen”	
“Vorschlagsleistungen”	

* Gamyklinis nustatymas

“Einstellungen”

Meniu punktas	Galimi nustatymai
“Wasserhärte”	“1 °dH” ... “21 °dH”* ... “70 °dH”
“Sicherheit”	“Tastensperre” “Ein” “Aus”* “Inbetriebnahmesperre  “Ein” “Aus”*
“Miele@home”	“Aktivieren” “Deaktivieren” “Verbindungsstatus” “Neu einrichten” “Zurücksetzen” “Einrichten”
“Fernsteuerung”	“Ein”* “Aus”
“RemoteUpdate”	“Ein”* “Aus”
“Softwareversion”	
“Händler”	“Messeschaltung” “Ein” “Aus”*
“Werkeinstellungen”	“Geräteeinstellungen” “Eigene Programme” “Vorschlagsleistungen” “Vorschlagstemperaturen”

* Gamyklinis nustatymas

Meniu “Einstellungen” iškvietimas

Meniu “Weitere”  | “Einstellungen”  galite savo garinės orkaitės nustatymus pritaikyti prie asmeninių poreikių.

- Pasirinkite “Weitere” .
- Pasirinkite “Einstellungen” .
- Pasirinkite norimą nustatymą.

Nustatymus galite patikrinti arba pakeisti.

Nustatymus galima keisti tik jeigu nevykdomas kepimo procesas.

“Sprache”

Galite nustatyti savo šalies kalbą ir buvimo vietą.

Pasirinkus ir patvirtinus, ekrane iš karto rodoma norima kalba.

Patarimas: jeigu netyčia pasirinkote kalbą, kurios nesuprantate, palieskite jutiklinį mygtuką . Simbolis  padės grįžti į submeniu “Sprache” .

“Tageszeit”

“Anzeige”

Pasirinkite paros laiko rodymo būdą, kai garinis troškintuvas yra išjungtas:

- “Ein”
paros laikas visada yra rodomas ekrane. Dėl šio nustatymo padidėja energijos sąnaudos.
Jeigu papildomai pasirinksite nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Ein”, visi mygtukai iš karto pradės reaguoti į lietimą.
Jeigu papildomai pasirinksite nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Aus” ir jei norėsite naudoti garinį troškintuvą, pirma turėsite jį įjungti.
- “Aus”
ekranas užtamsinamas, kad būtų taupoma energija. Jei norite naudoti garinį troškintuvą, pirma turėsite jį įjungti.
- “Nachtabstaltung”
ekrane rodomas paros laikas yra nuo 5 iki 23 val. Likusiu laiku ekranas yra tamsus. Dėl šio nustatymo padidėja energijos sąnaudos.

“Zeitformat”

Paros laiko rodymą galite nustatyti 24 arba 12 valandų formatu (“24 Std” arba “12 Std”).

“Einstellungen”

“Einstellen”

Nustatote valandas ir minutes.

Po elektros tiekimo pertrūkio vėl rodomas esamas paros laikas. Paros laikas saugomas maždaug 150 valandų.

Jeigu garinė orkaitė prijungta prie WLAN tinklo ir užsiregistruota “Miele” programėlėje, “Miele” programėlėje paros laikas bus sinchronizuojamas pagal Jūsų šalyje galiojančius laiko rodymo parametrus.

“Datum”

Nustatykite datą.

“Beleuchtung”

- “Ein”

Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas yra įjungtas viso kepimo proceso metu.

- “„Ein“ für 15 Sekunden”

Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas kepimo proceso metu išjungiamas po 15 sekundžių. Jutikliniu mygtuku  galite 15 minučių įjungti maisto ruošimo skyriaus apšvietimą.

- “Aus”

Maisto ruošimo skyriaus apšvietimas yra išjungtas. Jutikliniu mygtuku  galite 15 minučių įjungti maisto ruošimo skyriaus apšvietimą.

“Display”

“Helligkeit”

Ekrano ryškumas nustatomas segmentiniame stulpelyje.

- 

maksimalus ryškumas

- 

minimalus ryškumas

“QuickTouch”

Pasirinkite, kaip jutikliniai mygtukai turi reaguoti, kai garinis troškintuvas yra išjungtas:

- “Ein”

Jeigu papildomai pasirinkote nustatymą Tageszeit | “Anzeige” | “Ein” arba “Nachtabuschaltung”, jutikliniai mygtukai reaguos net kai garinis troškintuvas bus išjungtas. Dėl šio nustatymo padidėja energijos sąnaudos.

- “Aus”

Nesvarbu, ar buvo pasirinktas nustatymas “Tageszeit” | “Anzeige”, jutikliniai mygtukai reaguos tik jeigu garinis troškintuvas yra įjungtas arba tam tikrą laiką išjungus garinį troškintuvą.

“Lautstärke”

“Signaltöne”

Jeigu įjungtas, garsinis signalas nuskambės pasiekus nustatytą temperatūrą ir pasibaigus nustatytai kepimo trukmei.

“Melodien”

Proceso pabaigoje tam tikrais intervalais nuskambės melodija.

Garso stiprumas nustatomas segmentiniu stulpeliu.

- ■■■■■■■■
maksimalus garso stiprumas
- □■■■■■■■
melodija išjungta

“Solo-Ton”

Proceso pabaigoje tam tikrais intervalais skambės garsinis signalas.

Signalų garso stiprumas nustatomas segmentiniu stulpeliu.

- ■■■■■■■■■■■■■■
maksimalus signalo stiprumas
- □■■■■■■■■■■■■■
minimalus signalo stiprumas

“Tastenton”

Mygtukų perjungimo signalo, kuris pasigirsta kiekvieną kartą palietus jutiklinį mygtuką, garso stiprumas nustatomas segmentiniu stulpeliu.

- ■■■■■■■■
maksimalus garso stiprumas
- □■■■■■■■
mygtukų perjungimo signalas išjungtas

“Begrüßungsmelodie”

Galite įjungti arba išjungti melodiją, kuri pasigirs palietus įjungimo ir išjungimo mygtuką .

“Einheiten”

“Gewicht”

Automatinėse programose maisto produktų svorį galite nurodyti gramais (“g”), svarais ir uncijomis (“lb/oz”) arba svarais (“lb”).

“Temperatur”

Temperatūrą galite nustatyti Celsijaus (“°C”) arba Farenheito (“°F”) laipsniais.

“Quick-MW”

Kad mikrobangų funkcija iš karto įsijungtų, nustatyta pirminė 600 W mikrobangų galia ir 1 minutės kepimo trukmė.

- “Leistung”
Galite nustatyti mikrobangų galią 80 W, 150 W, 300 W, 450 W, 600 W, 850 W arba 1000 W.
- “Garzeit”
Maksimali nustatoma kepimo trukmė priklauso nuo pasirinktos mikrobangų galios:
80–300 W: daug. 10 min.
450–1000 W: daug. 5 min.

“Popcorn”

Spragėsiams gaminti iš anksto nustatyta 850 W mikrobangų galia ir 2:50 min. kepimo trukmė. Tai atitinka daugelio gamintojų pateiktus spragėsių kepimo mikrobangose nurodymus.

Galite nustatyti ilgiausią 4 minučių kepimo trukmę.

Negalėsite pakeisti nustatytos mikrobangų galios.

“Einstellungen”

“Warmhalten”

Funkcija “Warmhalten” padės išlaikyti patiekalus šiltus pasibaigus kepimo procesui. Patiekalas maks. 15 min. laikomas iš anksto nustatytoje temperatūroje arba mikrobangose. Atidarę dureles arba palietę jutiklinį mygtuką, šią funkciją išjungs.

Turėkite omenyje, kad temperatūrai jautrūs patiekalai, ypač žuvis, naudojant šilumos palaikymo funkciją, gali toliau kepti.

“Dampfgaren”

- “Ein”

Funkcija “Warmhalten” įjungta. Jeigu kepimui naudojate temperatūrą nuo 80 °C, ši funkcija įsijungs praėjus 5 minutėms. Patiekalas laikomas 70 °C temperatūroje.

- “Aus”

Funkcija “Warmhalten” išjungta.

“Mikrowelle”

- “Ein”

Funkcija “Warmhalten” įjungta. Jeigu kepimui naudojate maž. 450 W galią ir maž. 10 minučių kepimo trukmę, funkcija įsijungs maždaug po 5 minučių. Patiekalas laikomas 150 W galios mikrobangose.

- “Aus”

Funkcija “Warmhalten” išjungta.

“Dampfreduktion”

- “Ein”

Jeigu kepimo temperatūra viršija 80 °C temperatūrą, kepimo pabaigoje automatiškai šiek tiek prasiveria garinės orkaitės durelės. Funkcija siekiama apsaugoti, kad atidarius dureles neišsiveržtų per didelis garų kiekis. Duryš vėl automatiškai užsidaro.

- “Aus”

Jeigu garų sumažinimo funkcija išjungta, automatiškai išjungiama ir funkcija “Warmhalten”. Išjungus garų sumažinimo funkciją ir atidarius orkaitės dureles išsiverš didelis garų kiekis.

“Vorschlagstemperaturen”

Jeigu dažnai kepimui naudojate vis kitą temperatūrą, galite pakeisti rekomenduojamą temperatūrą.

Iškvietus meniu punktą, bus rodomas pasirenkamų režimų sąrašas.

- Pasirinkite norimą režimą.

Rodoma rekomenduojama temperatūra ir temperatūrų diapazonas, kuriame galite ją pakeisti.

- Pakeiskite rekomenduojamą temperatūrą.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

“Vorschlagsleistungen”

Jeigu dažnai naudojate vis kitą mikrobangų galią, galite pakeisti rekomenduojamą galią.

Rekomenduojamą galią galite pakeisti veikimo režimuose “Mikrowelle”  ir kombinuotame garinės orkaitės ir mikrobangų režime “Schnellgaren” .

Pasirinkus meniu punktą, rodomas režimų sąrašas su atitinkama rekomenduojama galia.

- “Mikrowelle” :
80 W, 150 W, 300 W, 450 W,
600 W, 850 W, 1000 W
- “Schnellgaren” :
80 W, 150 W, 300 W

- Pasirinkite norimą veikimo režimą.
- Pakeiskite rekomenduojamą galią.
- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

“Einstellungen”

“Wasserhärte”

Kad prietaisas veikty be sutrikimų ir tinkamu laiku būtų šalinamos kalkių nuosėdos, vandens kietumą turite nustatyti atsižvelgdami į savo naudojamo vandens kietumą. Kuo kietesnis vanduo, tuo dažniau iš prietaiso būtina pašalinti kalkių nuosėdas.

Atsakinga vandentiekio tarnyba gali informuoti apie vietinio geriamojo vandens kietumą.

Jeigu naudojate į butelius išpilstytą geriamąjį vandenį, pvz., mineralinį vandenį, nenaudokite gazuoto vandens. Pasirinkite nustatymus, atsižvelgiant į kalcio kiekį vandenyje. Kalcio kiekis paprastai nurodytas buteliuko etiketėje mg/l Ca^{2+} arba ppm (mg Ca^{2+} /l).

Galite nustatyti kietumo laipsnį nuo “1 °dH” iki “70 °dH”. Gamykloje nustatytas “21 °dH” kietumo laipsnis.

- Nustatykite savo namų vandens kietumą.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Vandens kietumas		Kalcio kiekis, nurodytas mg/l Ca^{2+} arba ppm (mg Ca^{2+} /l)	Nustatymas
°dH	mmol/l		
1	0,2	7	1
2	0,4	14	2
3	0,5	21	3
4	0,7	29	4
5	0,9	36	5
6	1,1	43	6
7	1,3	50	7
8	1,4	57	8
9	1,6	64	9
10	1,9	71	10
11	2,0	79	11

Vandens kietumas		Kalcio kiekis, nurodytas mg/l Ca^{2+} arba ppm (mg Ca^{2+} /l)	Nustatymas
°dH	mmol/l		
12	2,2	86	12
13	2,3	93	13
14	2,5	100	14
15	2,7	107	15
16	2,9	114	16
17	3,1	121	17
18	3,2	129	18
19	3,4	136	19
20	3,6	143	20
21	3,8	150	21
22	4,0	157	22
23	4,1	164	23
24	4,3	171	24
25	4,5	179	25
26	4,7	186	26
27	4,9	193	27
28	5,0	200	28
29	5,2	207	29
30	5,4	214	30
31	5,6	221	31
32	5,8	229	32
33	5,9	236	33
34	6,1	243	34
35	6,3	250	35
36	6,5	257	36
37–45	6,6–8,0	258–321	37–45
46–60	8,2–10,7	322–429	46–60
61–70	10,9–12,5	430–500	61–70

“Sicherheit”

“Tastensperre”

Mygtukų blokatorius apsaugo nuo netyčinio išjungimo arba kepimo nustatymų pakeitimo. Jeigu įjungtas mygtukų blokatorius, praėjus kelioms sekundėms nuo kepimo proceso pradžios, ekrane užsiblokuos visi jutikliniai mygtukai ir laukečiai, išskyrus įjungimo ir išjungimo mygtuką .

- “Ein”

Mygtukų blokatorius aktyvintas. Jutiklinį mygtuką *OK* lieskite maž. 6 sekundes, jeigu norite laikinai išjungti mygtukų blokatorių.

- “Aus”

Mygtukų blokatorius išjungtas. Visi jutikliniai mygtukai reaguoja iš karto.

“Inbetriebnahmesperre ”

Paleidimo blokatorius apsaugo nuo netyčinio garinės orkaitės įjungimo.

Net jeigu įjungtas paleidimo blokatorius, galite nustatyti trumpąją trukmę arba naudoti funkciją “MobileStart”.

Dingus įtampai, prietaiso įjungimo blokatorius lieka įjungtas.

- “Ein”

Paleidimo blokatorius įjungtas. Kad galėtumėte naudoti garinę orkaitę, maž. 6 sekundes lieskite mygtuką *OK*.

- “Aus”

Paleidimo blokatorius išjungtas. Garinę orkaitę galite naudoti kaip įprastai.

“Einstellungen”

“Miele@home”

Ši garinė orkaitė priskiriama “Miele@home” funkciją palaikantiems prietaisams. Orkaitė pristatoma su WLAN ryšio moduliu ir pritaikyta jungimui be-laidžiu ryšiu.

Galimi keli garinės orkaitės jungimo prie WLAN tinklo būdai. Rekomenduojame naudoti “Miele” programėlę arba WPS.

- “Aktivieren”
Nustatymas rodomas tik išjungus “Miele@home” programėlę. Vėl įjungiamą WLAN funkcija.
- “Deaktivieren”
Nustatymas rodomas tik aktyvius “Miele@home” programėlę. “Miele@home” funkcija lieka įdiegta, išjungiamą WLAN funkcija.
- “Verbindungsstatus”
Nustatymas rodomas tik aktyvius “Miele@home” programėlę. Ekrane rodoma tokia informacija, kaip WLAN ryšio stiprumas, tinklo pavadinimas ir IP adresas.
- “Neu einrichten”
Nustatymas matomas, tik jeigu konfigūruotas WLAN tinklas. Atkurkite tinklo nustatymus ir iš naujo prisijunkite prie tinklo.

- “Zurücksetzen”

Nustatymas matomas, tik jeigu konfigūruotas WLAN tinklas. WLAN funkcija išjungiamą, grąžinami gamykliniai prisijungimo prie WLAN tinklo nustatymai. Kad galėtumėte naudoti “Miele@home” funkciją, turite iš naujo prisijungti prie WLAN tinklo.

Jeigu ketinate garinę orkaitę utilizuoti, parduoti arba eksploatuoti naudotą prietaisą, atkurkite tinklo nustatymus. Ištrynus visus asmeninius duomenis, buvę prietaiso savininkai daugiau neturės prieigos prie jūsų garinės orkaitės.

- “Einrichten”

Nustatymas rodomas, jeigu dar nepri-sijungta prie WLAN tinklo. Kad galėtumėte naudoti “Miele@home” funkciją, turite iš naujo prisijungti prie WLAN tinklo.

“Fernsteuerung”

Jeigu savo mobiliajame prietaise įdiegėte “Miele” programėlę, prisijungėte prie “Miele@home” sistemos ir aktyvinote nuotolinio valdymo funkciją (“Ein”), galite naudoti “MobileStart” funkciją ir, pvz., peržiūrėti informaciją apie vykdomą ke-pimo procesą arba jį užbaigti.

Prie namų tinklo prijungta garinė orkaitė parengties režime naudoja maks. 2 W elektros energijos.

“MobileStart” funkcijos aktyvinimas

- Palieskite jutiklinį mygtuką  ir aktyvinkite “MobileStart” funkciją.

Šviečia  jutiklinis mygtukas. “Miele” programėlėje savo garinę orkaitę galėsite valdyti nuotoliniu būdu.

Rekomenduojama teikti pirmenybę tiesioginiam prietaiso valdymui jutikliniame ekranelyje, o ne nuotoliniu būdu programėlėje.

“MobileStart” funkcija išliks aktyvi, kol degs jutiklinis mygtukas .

“RemoteUpdate”

“RemoteUpdate” meniu punktas bus rodomas ir aktyvus tik įvykdžius visas “Miele@home” naudojimui būtinas sąlygas (žr. skyriaus “Pirmasis paleidimas”, poskyrį “Miele@home”).

“RemoteUpdate” funkcija skirta atnaujinti jūsų garinės orkaitės programinę įrangą. Jeigu jūsų prietaisui paruošti naujinimai, indaplovė juos atsisiųs automatiškai. Naujinimas nebus įdiegtas automatiškai, diegimą turėsite aktyvinti rankiniu būdu.

Neįdiegę naujinio, savo garinę orkaitę galėsite naudoti kaip įprastai. “Miele” rekomenduoja paruoštus naujinius įdiegti.

Įjungimas ir išjungimas

Gamykliniuose nustatymuose nuotolinio programinės įrangos atnaujinimo funkcija įjungta. Paruoštas programos naujins bus atsisiųstas automatiškai, diegimą turėsite aktyvinti rankiniu būdu.

Jeigu nenorite, kad jums automatiškai būtų siunčiami naujinimai, “RemoteUpdate” funkciją galite išjungti.

Programinės įrangos naujinimo eiga

Daugiau informacijos apie programinės įrangos naujinimą ir jos turinį ieškokite “Miele” programėlėje.

Jeigu yra paruoštas naujins, indaplovės ekrane bus rodomas pranešimas.

Naujinį galite įdiegti iš karto arba atidėti diegimą vėlesniam laikui. Kitą kartą įjungus indaplovę, prietaisas primins apie paruoštus programinės įrangos naujinius.

Jeigu neketinate įdiegti naujinio, galite “RemoteUpdate” funkciją išjungti.

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti iki keleto minučių.

Jeigu ketinate naudoti “RemoteUpdate” funkciją, turėkite omenyje, kad:

- jeigu ekrane nerodomas pranešimas, vadinasi, nėra paruošto įdiegti naujinio;
- įdiegtų naujinių negalima atšaukti;
- naujinių diegimo metu neišjunkite prietaiso. Nutraukus diegimo procesą, naujiniai nebus įdiegti;

kai kuriuos programinės įrangos naujinius gali įdiegti tik “Miele” garantinio aptarnavimo skyrius.

“Einstellungen”

“Softwareversion”

Programinės įrangos versija skirta “Miele” garantinio aptarnavimo skyriui. Naudojant prietaisą namuose, šios informacijos neprireiks.

“Händler”

Ši funkcija leidžia pardavėjui demonstruoti garinės orkaitės veikimą, nejungiant kaitinimo. Naudojant namuose, šio nustatymo nereikės.

“Messeschaltung”

Jeigu įjungsite orkaitę, kurioje aktyvintas parodomasis režimas, bus rodoma nuoroda “Messeschaltung aktiviert. Gerät heizt nicht”.

- “Ein”
Parodomąjį režimą įjungsite, jeigu ne trumpiau negu 4 sekundes liesite mygtuką *OK*.
- “Aus”
Parodomąjį režimą išjungsite ne trumpiau negu 4 sekundes palietę mygtuką *OK*. Garinę orkaitę galite naudoti kaip įprastai.

“Werkeinstellungen”

- “Geräteeeinstellungen”
Grašunami visi gamykliniai nustatymai.
- “Eigene Programme”
Ištrinamos visos asmeninės programos.
- “Vorschlagsleistungen”
Pakeisti galios nustatymai gražinami į gamyklinius.
- “Vorschlagstemperaturen”
Atkuriamos pakeistos gamyklinės rekomenduojamos temperatūros.

“Betriebsstunden”

Pasirinkę “Weitere”  | “Betriebsstunden” galėsite matyti bendrą savo garinio troškintuvo darbo valandų skaičių.

Funkcijos “Kurzzeit” naudojimas

Trumpąją trukmę  galite nustatyti, jeigu norite stebėti atskirus procesus (pvz., kiaušinių virimą).

Trumpąją trukmę galite naudoti, jeigu tuo pačiu metu nustatėte automatinio kepimo proceso įjungimo arba išjungimo laiką (pvz., kaip priminimą patiekalą parbarstyti prieskoniais, praėjus tam tikram kepimo laikui).

- Galite nustatyti ilgiausią 59 minučių ir 59 sekundžių trumpąją trukmę.

Trumposios trukmės nustatymas

Jeigu pasirinkote nustatymą “Display” | “QuickTouch” | “Aus”, turite įjungti garinę orkaitę, kad galėtumėte nustatyti trumpąją trukmę. Trumpoji trukmė rodoma ir išjungus garinę orkaitę.

Pavyzdys: norite virti kiaušinius ir nustatyti 6 minučių ir 20 sekundžių trumpąją trukmę.

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką .
- Jeigu tuo pačiu metu vykdomas ir kepimo procesas, pasirinkite “Kurzzeit”.

Rodomas raginimas “Einstellen” 00:00 “Min”.

- Naršymo zonoje nustatykite 06:20.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Išsaugoma nustatyta trumpiausia trukmė.

Jeigu garinė orkaitė išjungta, vietoj paros laiko rodomas , skaičiuojama trumpoji trukmė.

Jeigu tuo pačiu metu vykdomas kepimo procesas, ekrano apačioje rodomas  ir trumpoji trukmė.

Jeigu esate meniu, trumpoji trukmė skaičiuojama fone.

Pasibaigus trumpajai trukmei, mirksi , laikas skaičiuojamas didėjančia tvarka, nuskamba garsinis signalas.

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką .
- Jeigu būtina, palieskite mygtuką OK ir patvirtinkite.

Išjungiami akustiniai ir optiniai signalai.

Trumposios trukmės keitimas

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką .
- Jeigu tuo pačiu metu vykdomas ir kepimo procesas, pasirinkite “Kurzzeit”.
- Pasirinkite “Ändern”.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Pasirodo nustatyta trumpa trukmė.

- Pakeiskite trumpąją trukmę.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Išsaugoma nustatyta trumpoji trukmė.

Trumposios trukmės ištrynimasis

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką .
- Jeigu tuo pačiu metu vykdomas ir kepimo procesas, pasirinkite “Kurzzeit”.
- Pasirinkite “Löschen”.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Trumpoji trukmė ištrinama.

Pagrindinis ir submeniu

Meniu	Rekomenduojama vertė	Sritis
Veikimo režimai		
“Dampfgaren” 	“100 °C”	“40–100 °C”
“Mikrowelle” 	“1000 W”	“80–1000 W”
“Schnellgaren” 	“300 W” “100 °C”	“80–300 W” “80–100 °C”
“Sous-vide” 	“65 °C”	“45–90 °C”
“Eigene Programme” 		
“Erhitzen”  “Dampfgaren” “Mikrowelle”	“100 °C” “450 W”	“80–100 °C” “450–1000 W”
“Auftauern”  “Dampfgaren” “Mikrowelle”	“60 °C” “150 W”	“50–60 °C” “80–150 W”
“Popcorn” 		
“Automatikprogramme” 		
“Weitere” 		
“Blanchieren”	—	—
“Menügaren”	—	—
“Einkochen”	“90 °C”	“80–100 °C”
“Geschirr entkeimen”	—	—
“Hefeteig gehen lassen”	—	—
“Eco-Dampfgaren”	“100 °C”	“40–100 °C”
“Pflege”		
“Entkalken”		
“Einweichen”		
“Einstellungen” 		
“Betriebsstunden”		

Jeigu prietaisui veikiant režimu “Mikrowelle”  kepimo indą pastatysite tiesiai ant maisto ruošimo skyriaus pagrindo, garinis troškintuvas gali sugesti.

Jeigu naudojate “Mikrowelle”  veikimo režimą, į 1 kepimo lygmenį visada įdėkite stiklinį padėklą, o kepimo indus **visada** dėkite į jį.

- Įjunkite garinę orkaitę.

Rodomas pagrindinis meniu.

- Jeigu kepimo metu norite naudoti garus, įpilkite į bakelį vandens ir įdėkite į prietaisą.

Distiliuotas, gazuotas vanduo arba kiti skysčiai gali pakenkti prietaisui.

Naudokite **tik gėlą, šaltą geriamąjį vandenį** (neturi viršyti 20 °C).

- Įdėkite patiekalą į maisto ruošimo skyrių.
- Pasirinkite norimą veikimo režimą.

Rodomas veikimo režimas. Atsižvelgiant į pasirinktą veikimo režimą, vienas po kito rodomi rekomenduojama galia, rekomenduojama temperatūra ir veikimo režimas.

- Galite pakeisti rekomenduojamas vertes ir nustatyti kepimo trukmę.

Rekomenduojamas vertes galite pakeisti jutikliniu mygtuku .

- Kiekvieną įvestį patvirtinkite jutikliniu mygtuku *OK*. Patvirtinę temperatūrą, įjungsite veikimo režimą **be** mikrobangų.

Veikimo režimuose **su** mikrobangų funkcija rodomi pasirenkami nustatymai, mygtukas “Start” rodomas šviesiame fone.

- Veikimo režimą **su** mikrobangų funkcija galite įjungti mygtuku *OK*.

Visuose režimuose rodomos nustatytos vertės, vykdomas kepimo procesas.

Jeigu nustatėte temperatūrą, galite stebėti jos kilimą. Pirmą kartą pasiekus nustatytą temperatūrą, pasigirs signalas.

Atidarius dureles arba sustabdžius kepimo procesą, sustabdoma ir mikrobangų funkcija. Kepimo procesą pratęsite jutikliniu mygtuku *OK*.

- Kepimo proceso pabaigoje palieskite pasirinkto kepimo režimo jutiklinį mygtuką ir užbaikite kepimo procesą.

 Būkite atsargūs, gali išsiveržti karšti garai!

Naudojant kepimo režimą su garų funkcija, atidarius dureles gali išsiveržti garai. Galite nusiplikyti!

Atsitraukite ir palaukite, kol garai išsisklaidys.

- Išimkite patiekalą iš maisto ruošimo skyriaus.
- Išjunkite garinę orkaitę.

Valdymas

Garinės orkaitės valymas

 Būkite atsargūs, galite nusiplikyti karštu vandeniu!
Pasibaigus kepimo procesui su garų funkcija, vandens bakelyje lieka karšto vandens, kuriuo galite nusiplikyti.
Išimdami ar įdėdami vandens bakelį prižiūrėkite, kad jis neapvirstų.

- Išimkite vandens bakelį.
- Nuimkite apsaugą nuo vandens ištekėjimo ir išpilkite vandenį.
- Garinę orkaitę išvalykite ir išdžiovinkite, kaip aprašyta skyriuje “Valymas ir priežiūra”.

Patikrinkite, ar tinkamai užsifiksavo apsauga nuo vandens ištekėjimo.

- Prietaiso dureles uždarykite tik kai maisto ruošimo skyrius visiškai išdžius.

Vandens pildymas

Jei kepat atsiranda vandens trūkumas, pasigirsta signalas, o ekrane rodomas raginimas įpilti vandens.

- Išimkite vandens bakelį ir įpilkite vandens.
- Įdėkite atgal vandens bakelį.

Procesas tęsiamas toliau.

Kepimo proceso verčių ir nustatymų keitimas

Kol vykdomas kepimo procesas, atsižvelgiant į pasirinktą kepimo režimą, mygtuku  galite pakeisti vertes ir nustatymus.

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką .

Atsižvelgiant į veikimo režimą, gali būti rodomi šie nustatymai:

- “Temperatur”
- “Leistung”
- “Garzeit”

Verčių ir nustatymų keitimas

- Pasirinkite norimą vertę arba nustatymą ir patvirtinkite mygtuku **OK**.
- Pakeiskite nustatymą arba vertę ir patvirtinkite mygtuku **OK**.

Pakeitus vertes ir nustatymus, toliau tęsiamas kepimo procesas.

Temperatūros keitimas

Pagal savo naudojimo įpročius, “Weiter”  | “Einstellungen”  | “Vorschlags-temperaturen” galite pakeisti rekomenduojamą temperatūrą.

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite “Temperatur” ir patvirtinkite jutikliniu mygtuku **OK**.
- Naršymo zonoje pakeiskite nustatytą temperatūrą.
- Patvirtinkite mygtuku **OK**.

Kepimo procesas tęsiamas su pakeista temperatūra.

Mikrobangų galios keitimas

Režimuose “Mikrowelle”  ir “Schnellgaren”  galima pakeisti mikrobangų galią.

Rekomenduojamą galią meniu “Weiter”  | “Einstellungen”  | “Vorschlagsleistungen” galite priderinti prie savo maisto ruošimo įpročių.

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite “Leistung” ir patvirtinkite jutikliniu mygtuku OK.
- Naršymo zonoje pakeiskite mikrobangų galią.

Atsižvelgiant į veikimo režimą, galima nustatyti: 80 W, 150 W, 300 W, 450 W, 600 W, 850 W, 1000 W mikrobangų galią.

- Patvirtinkite mygtuku OK.
- “Start” mygtukas išryškintas šviesiame fone.
- Pasirinkite jutiklinį mygtuką OK.

Pakeitus mikrobangų galią, toliau tęsiamas kepimo procesas.

Kepimo trukmės nustatymas

Jei tarp patiekalo įdėjimo ir kepimo programos įjungimo praėjo ilgesnis laiko tarpas, tai gali neigiamai paveikti patiekalo skonį. Gali pakisti šviežių maisto produktų spalva arba jie tiesiog gali sugesti.

Stenkitės pasirinkti kuo trumpesnę laiko tarpą iki programos paleidimo.

Patiekalą įdėjote į maisto ruošimo skyrių, pasirinkote režimą ir kitus reikalingus nustatymus, pvz., temperatūrą.

Nurodę “Garzeit”, “Fertig um” arba “Start um”, jutikliniu mygtuku  galite automatiškai išjungti kepimo procesą arba įjungti ir vėl išjungti.

- “Garzeit”
Nustatykite kepimo trukmę, kurios pakaktų patiekalui iškepti. Pasibaigus nustatytai trukmei, automatiškai išsijungia maisto ruošimo skyriaus apšvietimas. Maksimali galima kepimo trukmė priklauso nuo pasirinkto kepimo režimo.
- “Fertig um”
Nustatykite kepimo proceso išjungimo laiką. Tuo metu automatiškai išsijungs maisto ruošimo skyriaus kaitinimo elementai.
- “Start um”
Ši funkcija rodoma meniu tik jeigu nustatėte “Garzeit” arba “Fertig um”. Naudodami “Start um” nustatykite laiką, kada turėtų prasidėti kepimo procesas. Tuo metu automatiškai įsijungs orkaitės kaitinimo elementai.

- Palieskite jutiklinį mygtuką .
- Palieskite jutiklinį mygtuką.
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Kad galėtumėte grįžti į pasirinkto režimo meniu, palieskite jutiklinį mygtuką .

Patarimas: režimuose su garų funkcija kepimo trukmę galima nustatyti naršymo zonoje.

Režimuose su garų funkcija kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.

Jeigu kepimui naudojote temperatūrą nuo 80 °C, pabaigoje rodoma “Dampf-reduktion” ir automatiškai prasiveria du-relės.

Valdymas

- Palaukite, kol užges "Dampfreduktion", tada galite atidaryti prietaiso dureles ir išimti patiekalą.

Kitą kepimo procesą galima įjungti tik durelėms automatiškai sugrįžus į pradinę padėtį. Nespauskite durelių rankomis, kad nepažeistumėte.

Kepimo trukmės nustatymo keitimas

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite norimą trukmę.
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Pasirinkite "Ändern".

Šis meniu punktas nepasirodys, jeigu kepimo trukmę norite pakeisti režimuose **su** mikrobangų funkcija, nes šiuose režimuose visada būtina nustatyti kepimo trukmę.

Trukmė rodoma šviesiame fone.

- Pakeiskite nustatytą laiką.
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Kad galėtumėte grįžti į pasirinkto režimo meniu, palieskite jutiklinį mygtuką .
- Režimuose **su** mikrobangų funkcija kepimo režimą galite pratęsti jutikliniu mygtuku OK.

Dingus elektros srovei, ištrinami visi nustatymai.

Patarimas: Kepimo trukmę galima pakeisti ir naršymo zonoje.

Nustatyto kepimo laiko keitimas

Veikimo režime **su** mikrobangų funkcija galite ištrinti "Fertig um" ir "Start um" laiką. Kepimo trukmę būtina nurodyti visada.

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką .
- Pasirinkite norimą trukmę.
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Pasirinkite "Löschen".
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Kad galėtumėte grįžti į pasirinkto režimo meniu, palieskite jutiklinį mygtuką .

Jeigu veikimo režime **be** mikrobangų funkcijos ištrinsite "Garzeit", kartu bus ištrinti "Fertig um" ir "Start um".

Jeigu ištrinsite "Fertig um" arba "Start um", kepimas bus pradėtas nustatytu laiku.

Patarimas: Režimuose su garų funkcija kepimo trukmę galima nustatyti ir naršymo zonoje.

Veikimo režimo su mikrobangų funkcija nutraukimas

Veikimo režimuose “Mikrowelle”  ir “Schnellgaren”  galite nutraukti kepimo procesą ir sustabdyti kepimo trukmę.

Kol vykdomas kepimo režimas, “Stop” rodoma šviesiame fone.

■ Pasirinkite jutiklinį mygtuką OK.

Kepimo procesas nutraukiamas, sustabdoma kepimo trukmė.

“Start” mygtukas išryškintas šviesiame fone.

■ Pasirinkite jutiklinį mygtuką OK.

Procesas tęsiamas ir toliau skaičiuojama kepimo trukmė.

Veikimo režimo su garų funkcija nutraukimas

Atidarę dureles, nutrauksite kepimo režimą, kuriame naudojami garai. Išsijungia maisto ruošimo skyriaus kaitinimas. Ištrinama nustatyta gaminimo trukmė.

 Būkite atsargūs, gali išsiveržti karšti garai!

Atidarius dureles, gali išsiveržti karšti garai! Galite nusiplikyti!

Atsitraukite ir palaukite, kol garai išsišklaidys.

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių ir karšto patiekalo!

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie maisto ruošimo skyriaus, priedų ir patiekalo. Įdėdami arba išimdami karštą patiekalą, taip pat kišdami rankas į karštą maisto ruošimo skyrių, mūvėkite puodkėles.

Įdėdami ir išimdami kepimo indą būkite atsargūs, kad patiekalas neišsilietų.

Uždarius dureles, procesas bus tęsiamas toliau.

Uždarius dureles, vyksta slėgio suvienodinimo procesas, jo metu gali pasigirsti švilpimas.

Vėl kaitinamas maisto ruošimo skyrius, o ekrane rodoma kylanti temperatūra. Pasiekus nustatytą temperatūrą, rodomas mažėjantis likęs laikas.

Kepimo procesas bus baigtas anksčiau, jeigu paskutinę minutę atidarysite dureles.

Kepimo proceso nutraukimas

Kepimo procesą galite nutraukti oranžinės spalvos veikimo režimo jutikliniu mygtuku arba mygtuku ↵.

Išsijungia ir maisto ruošimo skyriaus kaitinimas bei apšvietimas. Ištrinama nustatyta gaminimo trukmė.

Palietę veikimo režimo jutiklinį mygtuką, sugrįšite atgal į pagrindinį meniu.

Kepimo proceso nutraukimas be nustatytos kepimo trukmės

- Palieskite pasirinkto veikimo režimo jutiklinį mygtuką.

Rodomas pagrindinis meniu.

- **Arba:** palieskite jutiklinį mygtuką ↵.
- Pasirinkite “Vorgang abbrechen”.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Kepimo proceso su nustatyta kepimo trukme nutraukimas

- Palieskite pasirinkto veikimo režimo jutiklinį mygtuką.

Ekrane rodoma “Vorgang abbrechen?”.

- Pasirinkite “Ja”.
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- **Arba:** palieskite jutiklinį mygtuką ↵.
- Pasirinkite “Vorgang abbrechen”.
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Pasirinkite “Ja”.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Funkcijas galima naudoti tik tada, jeigu nevykdomas joks kitas kepimo procesas.

Visada naudokite stiklinį padėklą.

“Quick-MW”

Jutikliniu mygtuku “” įjungsite mikrobangų funkciją su atitinkamos galios ir trukmės nustatymu, pavyzdžiui, skirtu skysčiams pašildyti.

Iš anksto yra nustatyta 600 W mikrobangų galia ir 1 minutės kepimo trukmė.

Mikrobangų galią ir kepimo trukmę galite pakeisti. Maksimali nustatoma kepimo trukmė priklauso nuo pasirinktos mikrobangų galios (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Quick-MW”).

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką .

Liesdami jutiklinį mygtuką, palaipsniui ilginsite kepimo trukmę.

Ekrane rodomas likęs laikas.

Kepimo procesą bet kada galite sustabdyti arba pratęsti jutikliniu mygtuku *OK* arba nutraukti mygtuku .

Pasibaigus kepimo procesui, ekrane rodoma “Fertig”, nuskamba garsinis signalas.

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką .

Rodomas pagrindinis meniu.

“Popcorn”

Jutikliniu mygtuku  įjungsite mikrobangų funkciją su atitinkamos galios ir trukmės nustatymu.

Iš anksto nustatyta 850 W galia ir 2:50 minučių kepimo trukmė. Tai atitinka daugelio gamintojų pateiktus spragėsių kepimo mikrobangose nurodymus.

Galite nustatyti ilgiausią 4 minučių kepimo trukmę. Negalima pakeisti nustatytos mikrobangų galios (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Popcorn”).

Vadovaukitės gamintojo ant pakuotės pateiktais nurodymais. Jeigu reikia, galite pakeisti pirminę nustatytą trukmę.

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką .

Ekrane rodomas likęs laikas.

Kepimo procesą bet kada galite sustabdyti arba pratęsti jutikliniu mygtuku *OK* arba nutraukti mygtuku .

Plastikiniai, popieriniai arba iš kitų degių medžiagų pagaminti vienkartiniai indai gali užsidęgti ir apgadinti prietaisą.

Kepimo metu stenkitės nepalikti orkaitės be priežiūros ir laikykitės nurodymų, pateiktų ant pakuočių.

Pasibaigus kepimo procesui, ekrane rodoma “Fertig”, nuskamba garsinis signalas.

- Pasirinkite jutiklinį mygtuką .

Rodomas pagrindinis meniu.

Svarbu ir verta žinoti apie troškinimą garuose

Skyriuje “Svarbu ir verta žinoti apie troškinimą garuose” rasite bendruosius galiojančius nurodymus. Jei tam tikriems maisto produktams ir (arba) panaudojimo atvejams taikomos ypatybės, jos nurodomas atitinkamuose skyriuose.

Troškinimo garuose ypatybės

Troškinant garuose, beveik visiškai išsaugomi vitaminai ir mineralinės medžiagos, nes gaminys nėra vandenyje.

Troškinant garuose maisto produktų skonis išsaugomas geriau nei įprastai verdant. Todėl rekomenduojame troškinimo metu nedėti druskos arba dėti tik baigus troškinti. Be to, maisto produktai išlaiko savo šviežią, natūralią spalvą.

Troškinimo indai

Kepimo indai

Su garine orkaite pristatomi nerūdijančio plieno kepimo indai. Galima papildomai įsigyti įvairių dydžių kepimo indų, taip pat perforuotų ir neperforuotų (žr. skyrių “Įsigijami priedai”). Kepdami atitinkamą maisto produktą, galėsite rinktis tinkamus kepimo indus.

Kuo dažniau naudokite perforuotus kepimo indus. Taip garai galės iš visų pusių patekti į kepamą patiekalą, o šis keps tolygiai.

Asmeniniai indai

Galite naudoti savo indus. Svarbu:

- Indai turi išlaikyti temperatūrą (iki 100 °C) ir garus. Jei norite naudoti plastikinius indus, teiraukitės gamintojo, ar jie yra tinkami.
- Indai storomis sienelėmis, pavyzdžiui, iš porceliano, keramikos arba fajanso, yra mažiau tinkami kepti garuose. Storos sienelės blogai praleidžia šilumą ir todėl gerokai pailgėja lentelėse nurodytas kepimo laikas.
- Statykite padėklą ant grotelių, ne ant maisto ruošimo pagrindo.
- Kad į kepimo indą patektų garai, tarp viršutinio indo krašto ir maisto ruošimo skyriaus viršaus palikite nedidelį atstumą.

Stiklinis padėklas

Jeigu kepatė perforuotuose kepimo induose, į pirmą kepimo lygį įdėkite lašų surinkimo padėklą. Į padėklą lašės skystis, kurį vėliau galėsite išpilti.

Jeigu lašų surinkimo padėklą įdėsite maisto ruošimo skyriaus apačioje, kondensatas negalės išgaruoti. Stiklinį padėklą įdėkite į 1 kepimo lygį.

Kepimo lygis

Kepimo indus ir kepimo groteles galite dėti į bet kurį kepimo lygį arba vienu metu kepti keliuose lygiuose. Dėl to kepimo trukmė nesikeis.

Jeigu vienu metu naudojate keletą aukštų kepimo indų, sudėkite juos pagal aukštį. Jeigu įmanoma, tarp kepimo indų palikite vieną tuščią kepimo lygį.

Kepimo indus, groteles ir stiklinį padėklą visada dėkite tarp padėklų laikiklių strypelių, kad šie neiškristų.

Šaldytas produktas

Šaldytų produktų įkaitinimo laikas yra ilgesnis nei šviežių. Kuo daugiau šaldytų produktų yra gaminimo kameroje, tuo ilgiau trunka įkaitinimo fazė.

Temperatūra

Kepant garuose, maksimali temperatūra yra 100 °C. Šioje temperatūroje galima kepti beveik visus produktus. Kai kuriuos temperatūrai jautrius maisto produktus, pavyzdžiui, uogas, reikia kepti žemesnėje temperatūroje, nes gali išbėgti sultys. Apie tai išsamiau aprašyta atitinkamuose skyriuose.

Kepimo trukmė

Režimuose su garų funkcija kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.

Kepant garuose, kepimo laikas iš esmės atitinka ruošimo puode laiką. Jei kepimo laikui įtakos turi tam tikri veiksniai, jie nurodomi tolesniuose skyriuose.

Kepimo trukmė nepriklauso nuo maisto produktų kiekio. 1 kg bulvių kepimo trukmė yra tokia pati, kaip 500 g bulvių.

Troškinimas su skysčiais

Jei ruošiate su skysčiais, troškinimo indą pripildykite tik 2/3, kad išimdami neišlietumėte.

Asmeniniai receptai

Maisto produktai ir patiekalai, kurie paprastai ruošiami puode, gali būti kepami garinėje orkaitėje. Garinėje orkaitėje galite nustatyti tą patį patiekalo ruošimo laiką. Atkreipkite dėmesį, kad kepamas garuose, patiekalas neapskrus.

“Dampfgaren”

“Eco-Dampfgaren”

Jeigu norite energiją taupančio kepimo režimo, naudokite “Eco-Dampfgaren”. Šis veikimo režimas labiausiai tinka kepti daržoves ir žuvį.

Rekomenduojame naudoti kepimo trukmę ir temperatūrą, kaip nurodyta skyriuje “Dampfgaren” pateiktoje lentelėje. Jeigu reikia, galėsite pailginti kepimo trukmę.

Ruošiant krakmolingus maisto produktus, pvz., bulves, ryžius arba tešlos gaminius, rekomenduojama naudoti kepimo režimą “Dampfgaren” .

Nustatymas

“Weitere”  | “Eco-Dampfgaren”

Nuoroda į kepimo lenteles

Atkreipkite dėmesį į kepimo trukmes, temperatūras ir į ruošimo nuorodas.

Kepimo trukmės pasirinkimas

Lentelėje pateikta kepimo trukmė yra tik orientacinė.

- Pirmiausia rinkitės trumpesnę kepimo trukmę. Jeigu reikia, kepimo trukmę visada galėsite pailginti.

Daržovės

Šviežias produktas

Šviežias daržoves paruoškite įprastai, pvz., nuplaukite, išvalykite ir pasmulkin-
kite.

Šaldytas produktas

Kepant šaldytas daržoves, jų nebūtina atitirpinti. Išimtis: į gabalus sušalusios daržovės.

Vienu metu galite kepti šaldytas ir švie-
žias daržoves, kepimo trukmė yra tokia
pati.

Susmulkinkite didesnius, į gabalus suša-
lusius gabalus. Kepimo trukmė nurodyta
ant pakuotės.

Troškinimo indai

Mažo skersmens maisto produktai (pa-
vyzdžiui, žirniai, šparaginių pupelių ankš-
tys) nesudaro arba palieka mažai tuščios
erdvės, todėl garai sunkiai prasiskverbia.
Siekiant tolygaus troškinimo rezultato,
šiems maisto produktams pasirinkite
plokščius troškinimo indus ir juos pripil-
dykite tik iki maždaug 3–5 cm aukščio.
Didesnius maisto produktų kiekius pa-
skirstykite ant keleto plokščių troškinimo
indų.

To paties ruošimo laiko skirtingas daržo-
ves galima ruošti viename troškinimo in-
de.

Skystyje ruošiamas daržoves, pvz., rau-
donuosius kopūstus, troškinkite neper-
foruotuose induose.

Įstūmimo lygmuo

Jei perforuotuose induose troškinate da-
žančias daržoves, pvz., burokėlius, po jo-
mis nedėkite jokių kitų maisto produktų.
Taip išvengsite spalvos pokyčių dėl la-
šančių skysčių.

Kepimo trukmė

Kepimo trukmė, kaip ir įprastai gami-
nant, priklauso nuo produkto dydžio ir
norimo iškepimo laipsnio. Pavyzdys:
tvirtos konsistencijos bulvės, supjausty-
tos ketvirčiais:

apie 17 min.;

tvirtos konsistencijos bulvės, perpjaautos
pusiau:

apie 20 min.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Gemüse”
| ... |

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

“Dampfgaren”

Daržovės	🕒 [min]
Artišokai	32–38
Žiediniai kopūstai, nepjaustyti	27–28
Žiediniai kopūstai, galvutės	8
Pupelės, žalios	10–12
Brokoliai, galvutės	3–4
Morkos, nepjaustytos	7–8
Morkos, perpjautos pusiau	6–7
Morkos, smulkintos	4
Cikorija, perpjauta pusiau	4–5
Kininis kopūstas, supjaustytas	3
Žirniai	3
Pankolis, perpjautas per pusę	10–12
Pankolis, juostelėmis	4–5
Lapinis kopūstas, supjaustytas	23–26
Bulvės, tvirtos konsistencijos, nuskustos nepjaustytos perpjautos pusiau supjaustytos ketvirčiais	27–29 21–22 16–18
Bulvės, dažniausiai verdamos kietai, skustos nepjaustytos perpjautos pusiau padalintos į keturias dalis	25–27 19–21 17–18
Bulvės, miltingos, nuskustos nepjaustytos perpjautos pusiau supjaustytos ketvirčiais	26–28 19–20 15–16
Kaliaropės, pjaustytos lazdelėmis	6–7
Moliūgai, pjaustyti kubeliais	2–4
Kukurūzų burbuolės	30–35
Burokėliai, pjaustyti	2–3
Paprika, pjaustyta kubeliais arba juostelėmis	2

“Dampfgaren”

Daržovės	🕒 [min]
Bulvės su lupenomis, tvirtos konsistencijos	30–32
Grybai	2
Porai (laiškai), pjaustyti	4–5
Porai (laiškai), per pusę perpjautos lazdelės	6
Žiedinis kopūstas “Romanesco”, sveikas	22–25
Žiedinis kopūstas “Romanesco”, galvutės	5–7
Briuseliniai kopūstai	10–12
Burokėliai, nepjaustyti	53–57
Raudonieji gūžiniai kopūstai, pjaustyti	23–26
Gelteklės, nepjaustytos, nykščio storumo	9–10
Salierai, supjaustyti lazdelėmis	6–7
Šparagai, žalieji	7
Šparagai, baltieji, nykščio storumo	9–10
Saldžiosios morkos, smulkintos	6
Špinatai	1–2
Smailieji kopūstai, pjaustyti	10–11
Salierų lapkočiai, pjaustyti	4–5
Ropės, pjaustytos	6–7
Baltieji gūžiniai kopūstai, pjaustyti	12
Garbanotieji kopūstai, pjaustyti	10–11
Cukinijos, griežinėliais	2–3
Šparaginiai žirniai	5–7

🕒 Kepimo trukmė

“Dampfaren”

Žuvis

Šviežias produktas

Šviežią žuvį paruoškite kaip įprastai, pvz., nuskuskite žvynus, išdarinėkite ir išvalykite.

Šaldytas produktas

Norint troškinti, žuvis neturi būti visiškai atitirpusi. Pakanka to, kad paviršius tap-
tų pakankamai minkštas, kad galėtų įsi-
savinti prieskonius.

Paruošimas

Prieš troškindami išvalykite žuvį, pvz., ci-
trinų arba žaliųjų citrinų sultimis. Rūgš-
tys sutvirtina žuvies mėsą.

Žuvies sūdyti nereikia, nes, troškinant
garuose, ji išsaugo beveik visas minerali-
nes medžiagas, suteikiančias individualų
skonį.

Troškinimo indai

Ištepkite riebalais perforuotus troškini-
mo indus.

Kepimo lygis

Jeigu perforuotame kepimo inde kepate
žuvį, o tuo pačiu metu kituose kepimo
induose kepate kitus maisto produktus,
po žuvimi įdėkite lašų surinkimo arba
universalųjį padėklą (priklauso nuo mo-
delio), kad ant kitų maisto produktų ne-
lašėtų skystis.

Temperatūra

85–90 °C

Atsargiai troškinti jautrius žuvies pro-
duktus, pvz., jūrų liežuvius.

100 °C

Žuvies, kurios mėsa kieta, troškinimui,
pvz., menkės ir lašišos.

Žuvies troškinimui su padažu arba sulti-
niu.

Gaminimo trukmė

Gaminimo trukmė priklauso nuo produk-
to storio ir struktūros, bet ne svorio. Kuo
jis storesnis, tuo ilgiau gaminamas.

500 g svorio ir 3 cm aukščio žuvies ga-
balas troškinamas ilgiau nei 500 g ir
2 cm aukščio gabalas.

Kuo ilgiau žuvis troškinama, tuo kietesnė
tampa mėsa. Laikykitės nurodytos gami-
nimo trukmės. Jeigu žuvis patroškinta
nepakankamai, dar papildomai patroš-
kinkite kelias minutes.

Nurodytą ruošimo laiką pailginkite kelio-
mis minutėmis, jei žuvį ruošiate su pa-
dažu arba sultiniu.

Patarimai

- Patiekalą galite pagardinti prieskoniais ir žolelėmis (pvz., krapais).
- Didesnės žuvis troškinkite plaukimo padėtyje. Kad išlaikytumėte žuvį tokioje padėtyje, į kepimo indą pastatykite apverstą mažą puodelį. Ant viršaus pilvu žemyn uždėkite žuvį.
- Nenaudojamas atliekas – ašakas, pelekus ir žuvies galvą kartu su daržovėmis sudėkite į indą, užpilkite šalto vandens ir paruoškite **žuvies sultinį**. 100 °C temperatūroje kepkite apie 60–90 minučių. Kuo ilgesnė kepimo trukmė, tuo skanesnis sultinys.
- Ruošiant **mėlynąją žuvį**, žuvis troškinama vandenyje su actu (vandens ir acto santykis – pagal receptą). Svarbu, kad nepažeistumėte žuvies odos. Tokiam ruošimui labiausiai tinka karpiai, upėtakiai, lynai, unguriai ir lašišos.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Fisch” | ... | arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Kepimo trukmė: žr. lentelę

“Dampfgaren”

Žuvis	🌡️ [°C]	🕒 [min]
Ungurys	100	5–7
Ešerio filė	100	8–10
Karšio filė	85	3
Upėtakis, 250 g	90	10–13
Baltojo paltuso filė	85	4–6
Menkės filė	100	6
Karpis, 1,5 kg	100	18–25
Lašišų filė	100	6–8
Lašišos kepsnys	100	8–10
Lašišinis upėtakis	90	14–17
Pangasijų filė	85	3
Jūrų ešerio filė	100	6–8
Juodadėmės menkės filė	100	4–6
Plekšnės filė	85	4–5
Jūrų velnio filė	85	8–10
Jūrų liežuvio filė	85	3
Paprastojo oto filė	85	5–8
Tuno filė	85	5–10
Sterko filė	85	4

🌡️ Temperatūra / 🕒 Kepimo trukmė

Mėsa

Šviežias produktas

Mėsą paruoškite kaip įprastai.

Šaldytas produktas

Prieš kepdami šaldytą mėsą, ją atitirpinkite (žr. skyrių “Atitirpinimas garais”).

Paruošimas

Mėsą, kuri bus skrudinama ir paskui troškinama, pvz., guliašą, reikia pakepti ant kaitvietės.

Gaminimo trukmė

Gaminimo trukmė priklauso nuo produkto storio ir struktūros, bet ne svorio. Kuo jis storesnis, tuo ilgiau gaminamas. 500 g svorio ir 10 cm aukščio mėsos gabalas troškinamas ilgiau nei 500 g ir 5 cm aukščio gabalas.

Patarimai

- Jeigu norite išsaugoti **kvapiąsias medžiagas**, naudokite perforuotą kepimo indą. Po juo pakiškite neperforuotą troškinimo indą, kad būtų surinktos kepimo sultys. Jomis galite paskaninti padažus arba užšaldyti.
- **Sodriam sultiniui** paruošti labiausiai tinka vištiena, jautienos kulninės mėsa, krūtinėlės mėsa, jautienos kaulai ir šonkauliai. Mėsą, kaulus ir sriubos daržoves sudėkite į troškinimo indą, užpilkite šaltu vandeniu. Kuo ilgesnė kepimo trukmė, tuo skanesnis sultinys.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Fleisch”
| ... |

arba

“Dampfaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

“Dampfgaren”

Mēsa	🕒 [min.]
Kulninē, užpilta vandeniu	110–120
Koja	135–140
Vištienos krūtinėlės filė	8–10
Karka	105–115
Šonkauliai, užpilti vandeniu	110–120
Veršienos gabaliukai	3–4
Kaselio griežinėliai	6–8
Ėrienos troškiny	12–16
Vištiena	60–70
Kalakutienos suktinukai	12–15
Kalakutienos pjausnys	4–6
Šoninė, užpilta vandeniu	130–140
Jautienos guliašas	105–115
Višta, užpilta vandeniu, sriubai	80–90
Jautiena	110–120

🕒 Kepimo trukmė

Ryžiai

Troškinami ryžiai brinksta, todėl juos reikia troškinti skystyje. Ryžių ir vandens santykį reikia rinktis, atsižvelgiant į ryžių rūšį ir skysčio sugėrimą.

Troškinami ryžiai sugeria skystį, nepraranda maistingųjų medžiagų.

Troškinimo indai

Naudokite neperforuotą troškinimo indą. Mažesnius ryžių kiekius (maždaug 50–150 g indelis) taip pat galima kepti ant grotelių, naudojant tinkamą nerūdijančiojo plieno indą.

Pasiruošimas

Prieš troškindami ryžius nuplaukite. Jei ryžius plaunate troškinimo inde, vandenį atsargiai nupilkite.

Patarimas: troškinti reikalingą skysčio kiekį galima nustatyti svarstyklėmis arba pasinaudoti “indelio” metodu.

Jei naudojamas “indelio metodas”, pirmiausia norimą ryžių kiekį suberkite į indelį, tada į troškinimo indą. Indeliu išmatuokite reikalingą skysčio kiekį (žr. lentelę) ir supilkite ant ryžių.

Ryžiai turi tolygiai pasiskirstyti po indą.

Nuostatos

“Automatikprogramme”  | “Reis” | ... | “Dampfaren”

arba

“Dampfaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 :	 [min]
Ilgagrūdžiai ryžiai		
Basmati ryžiai	1 : 1,5	15
Plikyti ryžiai	1 : 1,5	23–25
Natūralūs ryžiai	1 : 1,5	26–29
Laukiniai ryžiai	1 : 1,5	26–29
Apvalieji ryžiai		
Ryžių pudingas	1 : 2,5	30
Rizotas	1 : 2,5	18–19

 :  Ryžių ir vandens santykis,  Kepimo trukmė

“Dampfgaren”

Grūdai

Troškinamos grūdinės kultūros brinksta, todėl jas būtina troškinti skystyje. Grūdų ir skysčio santykis priklauso nuo naudojamų grūdų rūšies.

Grūdus galima troškinti tiek skaldytus, tiek neskaldytus.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Getreide” | ... |

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	Santykis Grūdai : skystis	 [min]
Burnotis	1 : 1,5	15–17
Bulguras	1 : 1,5	9
Neprinokę kviečių grūdai, nesmulkinti	1 : 1	18–20
Neprinokę kviečių grūdai, smulkinti	1 : 1	7
Avižos, nesmulkintos	1 : 1	18
Avižos, smulkintos	1 : 1	7
Soros	1 : 1,5	10
“Polenta”	1 : 3	10
Kinva	1 : 1,5	15
Rugiai, nesmulkinti	1 : 1	35
Rugiai, smulkinti	1 : 1	10
Kviečiai, nesmulkinti	1 : 1	30
Kviečiai, smulkinti	1 : 1	8

 Gaminimo trukmė

Makaronai / tešlos gaminiai

Sausas produktas

Troškinami sausi makaronai ir tešlos gaminiai brinksta, todėl juos reikia troškinti skystyje. Skystis turi gerai uždengti makaronus. Jeigu naudojamas karštas vanduo, troškinimo rezultatas yra geresnis.

Gamintojo siūlomą gaminimo trukmę pailginkite maždaug $\frac{1}{3}$.

Švieži produktai

Šviežių makaronų ir tešlos gaminių, pvz., iš šaldymo vitrinės, nebūtina kildinti. Kepkite riebalais išteptame, perforuotame inde.

Atlipinkite sulipusius makaronus arba tešlos gaminius ir tolygiai paskirstykite inde.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Teigwaren” | ... |

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

Šviežias produktas	🕒 [min]
“Gnocchi”	2
Šveicariški leistiniai	1
Itališki virtinukai	2
Švabiški leistiniai	1
“Tortelini” virtinukai	2
Sausi produktai, užpilti vandeniu	
Plokštieji makaronai	14
Sriubų makaronai	8

⌚ Gaminimo trukmė

“Dampfgaren”

Kukuliai

Virimo maišelyje esančius paruoštus kukulius turi gerai apsemti vanduo, priešingu atveju jie, nepaisant pamirkymo, neįsisavins pakankamai drėgmės ir išsirs.

Šviežius kukulius troškinkite riebalais išteptame, perforuotame inde.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Teigwaren” | ... |

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [min]
Gariniai makaronai	30
Mieliniai kukuliai	20
Bulviniai kukuliai virimo maišelyje	20
Bandeliniai kukuliai virimo maišelyje	18–20

 Gaminimo trukmė

Ankštiniai augalai, džiovinti

Džiovintus ankštinius augalus prieš troškinant palikite mažiausiai 10 val. šaltame vandenyje, kad suminkštėtų. Suminkštėję jie taps naudingesni ir sutrumpės gaminimo laikas. Suminkštėję ankštiniai augalai troškinant turi būti padengti vandeniu.

Lęšių mirkyti nereikia.

Jeigu ankštiniai augalai nėra išmirkyti, atsižvelgiant į jų rūšį, būtinas atitinkamas ankštinių augalų ir vandens santykis.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Hülsenfrüchte” | ... |

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

Išmirkyti	
	 [min]
Pupelės	
Daržinės pupelės	55–65
Raudonosios pupelės (Aduki pupelės)	20–25
Juodosios pupelės	55–60
Pinto pupelės	55–65
Baltosios pupelės	34–36
Žirniai	
Geltonieji žirniai	40–50
Žalieji žirneliai, aižyti	27

 Gaminimo trukmė

“Dampfgaren”

Neišmirkyti		
	Santykis Ankštiniai augalai : vanduo	🕒 [min]
Pupelės		
Daržinės pupelės	1 : 3	130–140
Raudonosios pupelės (Aduki pupelės)	1 : 3	95–105
Juodosios pupelės	1 : 3	100–120
Pinto pupelės	1 : 3	115–135
Baltosios pupelės	1 : 3	80–90
Lęšiai		
Rudieji lęšiai	1 : 2	13–14
Raudonieji lęšiai	1 : 2	7
Žirniai		
Geltonieji žirniai	1 : 3	110–130
Žalieji žirneliai, aižyti	1 : 3	60–70

🕒 Gaminimo trukmė

Vištų kiaušiniai

Naudokite perforuotus indus, jei norite ruošti virtus kiaušinius.

Kiaušinių prieš troškinant nebūtina įdaužti. Kadangi jie per įkaitinimo fazę lėtai įšildomi, troškinant garuose netrūksta.

Ištepkite riebalais neperforuotus troškinimo indus, jei juose norite ruošti kiaušinių patiekalus, pvz., virtų kiaušinių garnyrą.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Hühnereier” | ... |

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [min]
S dydis minkšti vidutiniai kieti	3 5 9
M dydis minkšti vidutiniai kieti	4 6 10
L dydis minkšti vidutiniai kieti	5 6–7 12
XL dydis minkšti vidutiniai kieti	6 8 13

 Gaminimo trukmė

“Dampfaren”

Vaisiai

Kad neprarastumėte sulčių, vaisius troškinkite neperforuotame inde. Jeigu vaisius troškinsite perforuotame inde, po juo pastumkite neperforuotą indą. Tokiu būdu neprarasite sulčių.

Patarimas: surinktas sultis galite panaudoti torto glajui ruošti.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Obst” | ... |

arba

“Dampfaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [min]
Obuoliai, gabaliukais	1–3
Kriaušės, gabaliukais	1–3
Vyšnios	2–4
Geltonosios slyvos	1–2
Nektarinai / persikai, gabaliukais	1–2
Slyvos	1–3
Svarainiai, kubeliais	6–8
Rabarbarai, gabaliukais	1–2
Agrastai	2–3

 Kepimo trukmė

Dešros gaminiai

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Wurstwaren” | ... |

arba

“Dampfaren” 

Temperatūra: 90 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

Dešros gaminiai	 [min]
Vytinta dešra	6–8
Mėsos dešra	6–8
Baltoji dešra	6–8

 Gaminimo trukmė

Vėžiagyviai

Paruošimas

Prieš ruošdami atitirpinkite šaldytus vėžiagyvius.
Vėžiagyvius nulupkite, pašalinkite žarnas ir išplaukite.

Troškinimo indai

Ištepkite riebalais perforuotus troškinimo indus.

Gaminimo trukmė

Kuo ilgiau troškinami vėžiagyviai, tuo tvirtesni jie tampa. Laikykitės nurodytos gaminių trukmės.

Nurodytą ruošimo laiką pailginkite keliomis minutėmis, jei vėžiagyvius ruošiate su padažu arba sultiniu.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Krustentiere” | ... |

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [°C]	 [min]
Krevetės	90	3
Krevetės	90	3
Karališkosios krevetės	90	4
Krabai	90	3
Langustai	95	10–15
Mažosios krevetės	90	3

 Temperatūra /  Kepimo trukmė

“Dampfgaren”

Moliuskai

Švieži produktai

 Vartodami sugedusius moliuskus, rizikuojate apsinuodyti. Sugedę moliuskai gali būti apsinuodijimo maistu priežastis. Ruoškite tik uždarus moliuskus. Nevalgykite moliuskų, jeigu iškepti jie vis dar yra uždaryti.

Šviežius moliuskus prieš kepimą keletą valandų mirkykite vandenyje, kad būtų išplautas galimai užsilikęs smėlis. Tada moliuskus kruopščiai nuvalykite šepetiu, kad pašalintumėte prikibusius plaušus.

Šaldytas produktas

Atitirpinkite šaldytus moliuskus.

Gaminimo trukmė

Kuo ilgiau troškinsite moliuskus, tuo tvirtesnė bus jų mėsa. Laikykitės nurodytos gaminimo trukmės.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Muscheln” | ... |

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	 [°C]	 [min]
Jūrų antytės	100	2
Širdutės	100	2
Midijos	90	12
Didžiosios šukutės	90	5
Peiliakriaunės geldutės	100	2–4
Valgomieji jūros moliuskai	90	4

 Temperatūra /  Kepimo trukmė

Ruošimas pagal valgiaraštį – rankiniu būdu

Jeigu ruošiate maistą pagal valgiaraštį, išjunkite garų sumažinimo funkciją (žr. skyriaus “Einstellungen” poskyrį “Dampfreduktion”).

Ruošdami maistą pagal valgiaraštį, galite vienu metu ruošti skirtingus maisto produktus su skirtinga kepimo trukme, pvz., jūrinių ešerių su ryžiais ir brokoliu. Maisto produktai dedami į garinę orkaitę skirtingu laiku, kad iškeptų vienu metu.

Kepimo lygis

Lašančius (pvz., žuvį) arba dažančius maisto produktus (pvz., burokėlius) dėkite tiesiai virš lašų surinkimo padėklo arba stiklinio padėklo (ne visuose modeliuose). Taip išvengsite skonio ir spalvos pokyčių dėl lašančių sulčių.

Temperatūra

Ruošiant pagal valgiaraštį temperatūra turi būti 100 °C, nes dauguma produktų ištroškinami tik esant šiai temperatūrai. Valgiaraščio jokių būdu neruoškite nustatę žemesnę temperatūrą, jei maisto produktams rekomenduojama skirtinga temperatūra, pvz., karšio filė 85 °C, o bulvėms 100 °C.

Jei maisto produktui rekomenduojama, pvz., 85 °C temperatūra, pirmiausia reikėtų išbandyti, koks bus rezultatas ruošiant 100 °C temperatūra. Jautrių laisvos sandaros žuvų produktų rūšys, pavyzdžiui, jūrų liežuvis ir jūrinė plekšnė, 100 °C temperatūroje labai sutvirtėja.

Gaminimo trukmė

Didinant rekomenduojamą ruošimo temperatūrą, ruošimo laiką reikia sutrumpinti maždaug $\frac{1}{3}$.

Pavyzdys:

Maisto produktų kepimo trukmė (žr. skyriuje “Dampfgaren” pateiktas kepimo lentelės)

Plikyti ryžiai	24 minutes
Jūrų ešerio filė	6 minutes
Brokolis	4 minutes

Kepimo laiko apskaičiavimas:

24 minutės minus 6 minutės = 18 minučių (1. Kepimo trukmė: ryžiai)

6 minutės minus 4 minutės = 2 minutės (2. Kepimo trukmė: jūrų ešerio filė)

Likę produktai = 4 minutės (3. Kepimo trukmė: brokolis)

Kepimo trukmė	24 min. ryžiai		
		6 min. jūrų ešerio filė	
			4 min. brokoliai
Nustatymas	18 min.	2 min.	4 min.

Kepimas pagal meniu

- Pirmiausia į maisto ruošimo skyrių įdėkite ryžius.
- Nustatykite 1-ą kepimo trukmę, t. y. 18 minučių.
- Praėjus 18 minučių, įdėkite jūrų ešerio filė.
- Nustatykite 2-ą kepimo trukmę, t. y. 2 minučių.
- Praėjus 2 minučių, įdėkite jūrų ešerio filė.
- Nustatykite 3-ią kepimo trukmę, t. y. 4 minučių.

“Sous-vide”

Šiame tausojančiame troškinimo procese maisto produktai vakuuminėse pakuotėse troškinami lėtai ir nustačius žemą, pastovią temperatūrą.

Dėl vakuumavimo troškinimo metu neišgaruoja drėgmė ir išlieka visos maistinės ir kvapiosios medžiagos.

Troškinimo rezultatas yra stipraus skonio tolygiai ištroškintas maisto produktas.

Naudokite tik šviežius, nepriekaištingos kokybės maisto produktus.

Laikykites higienos sąlygų ir šaldymo veiksmų sekos.

Naudokite tik karščiui atsparius, tvirtus vakuumavimo maišelius.

Prieš kepdami maisto produktą, pvz., vakuumuotą šaldytą produktą, jį išimkite iš originalios pakuotės, gali būti, kad naudojami kepimui nepritaikyti vakuumavimo maišeliai.

Vakuumavimo maišelio nenaudokite keletą kartų.

Kepamą produktą vakuumuokite tik tam skirtu vakuumavimo prietaisu.

Svarbūs naudojimo nurodymai

Siekdami optimalaus kepimo rezultato, laikykites šių nurodymų:

- Naudokite mažiau prieskonių ir žolelių, nei ruošiant įprastai, nes kepančiaruose suintensyvėja jų poveikis ir gali pakisti kepamo patiekalo skonis. Produktą galite kepti ir nepagardinę prieskoniais, o tai padaryti tik kepimo pabaigoje.
- Įdėjus druskos, cukraus ar įpylus skysčio, sutrumpėja kepimo trukmė.
- Įdėjus rūgščių produktų, pavyzdžiui, citrinų arba acto, iškeptas patiekalas bus tvirtesnis.

- Nenaudokite alkoholio arba česnako, nes gali atsirasti papildomas nemalonius poskonis.
- Naudokite tik tokius vakuumavimo maišelius, kurie atitinka kepimo produkto dydį. Jei vakuumavimo maišelis per didelis, jame gali likti per daug oro.
- Jeigu vakuumavimo maišelyje norite kepti daugiau produktų, juos į maišelį dėkite vieną šalia kito.
- Jeigu vienu metu norite kepti keliuose vakuumavimo maišeliuose, maišelius sudėkite ant grotelių vieną šalia kito.
- Kepimo trukmė priklauso nuo kepamo produkto storio.
- Kepimo metu laikykite dureles uždarytas. Atidarius dureles, pailgėja kepimo procesas, ir tai gali paveikti kepimo rezultatą.
- Ruošdami patiekalus pagal “Sous-vide” receptų knygelę, ne visada 1:1 rinkitės joje nurodytą temperatūrą ir kepimo trukmę. Šiuos nustatymus priderinkite prie pasirinkto iškepimo lygio.
- Ilgą laiką kepančiam žemoje temperatūroje, maisto ruošimo skyriuje gali pradėti kauptis vanduo. Tačiau tai neturi įtakos kepimo rezultatui.
- Kepant aukštesnėje temperatūroje ir (arba) ilgai troškinant, gali atsirasti vandens trūkumas. Reguliariai tikrinkite rodmenis ekrane.

Patarimai

- Norėdami sumažinti pasiruošimą kepi-
mui, 1–2 dienas prieš kepimą maisto
produktus galite vakuumuoti. Vakuu-
muotus maisto produktus laikykite šal-
dytuve ne aukštesnėje nei 5 °C tem-
peratūroje. Kad maisto produktai iš-
saugotų savo skonį ir kokybę, juos bū-
tina iškepti ne vėliau negu po 2 dienų.
- Skystį, pvz., marinatą, prieš vakuu-
muodami užšaldykite, taip jis neišbėgs
iš vakuumavimo maišelio.
- Pildydami maišelį, atlenkite jį išorę jo
kraštus. Taip gausite švarią ir tvirtą
sandinimo siūlę.
- Jeigu iškepto maisto produkto neketi-
nate iš karto valgyti, panardinkite jį į
ledinį vandenį ir leiskite jam visiškai at-
vėsti. Vėliau maisto produktą laikykite
ne aukštesnėje negu 5 °C temperatū-
roje.
Taip išsaugosite patiekalo kokybę ir
skonį bei pailginsite jo galiojimo truk-
mę.
Išimtis: iškepusią paukštieną būtina iš
karto suvartoti.
- Baigę kepti, vakuumavimo maišelį vi-
sose pusėse prapjaukite, taip bus pa-
prasčiau išimti patiekalą.
- Prieš tiekdami mėsą ir tvirtos žuvies
rūšis (pvz., lašišą), jas trumpai paskru-
dinkite. Apkeptas patiekalas įgaus
naują aromatą.
- Padažui naudokite daržovių, žuvies ar-
ba mėsos nuovirą arba marinatą.
- Tiekite patiekalus iš anksto pašildyto-
se lėkštėse.

Veikimo režimo “Sous-vide” naudojimas

- Kepamą produktą nuplaukite šaltu
vandeniu ir nusauskinkite.
- Įdėkite produktą į vakuumavimo
maišelį, pagardinkite prieskoniais arba
įpilkite skysčio.
- Vakuumuokite produktą vakuumavimo
kameroje.
- Stiklinį padėklą įdėkite į 1 kepimo lygį.
- Jeigu norite optimalaus rezultato, į
2 kepimo lygį įdėkite groteles.
- Vakuumuotą produktą dėkite ant gro-
telių (jeigu norite vienu metu kepti ke-
liuose vakuumavimo maišeliuose, dė-
kite juos vieną šalia kito).
- Pasirinkite “Sous-vide” .
- Jeigu reikia, pakeiskite rekomenduoj-
amą temperatūrą.
- Patvirtinkite mygtuku OK.
- Jeigu reikia, pasirinkite kitus nustaty-
mus (žr. skyrių “Valdymas”).

“Sous-vide”

Galimos netenkinančio kepimo rezultato priežastys

Vakuumavimo maišelis atsidarė:

- Užlydymo siūlė buvo nešvari arba nepakankamai sandari, todėl ir atsivėrė.
- Maišelį galėjo pažeisti smailus kaulas.

Produktas įgavo nemalonų papildomą poskonį:

- Neteisingai įdėtas produktas, pažeista šaldymo veiksmų seka.
- Kepamas produktas dar prieš vakuumavimą buvo pažeistas bakterijų.
- Per didelis priedų (pavyzdžiui, prieskonių) kiekis.
- Pažeistas maišelis arba netvirta užlydymo siūlė.
- Pasirinktas per silpnas vakuumavimas.
- Iškeptas produktas nebuvo iš karto suvartotas arba tinkamai atvėsintas.

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame visų pirma pasirinkti trumpesnę kepimo trukmę. Jeigu reikia, kepimo trukmę visada galėsite pailginti. Tik pasiekus nustatytą temperatūrą, pradedamas skaičiuoti kepimo laikas.

Patiekalas	Priedai		🌡️ [°C]	🕒 [min]
	Cukrus	Druska		
Žuvis				
Menkės filė, 2,5 cm storio		x	54	35
Lašišos filė, 2–3 cm storio		x	52	30
Jūrų velnio filė		x	62	18
Sterko filė, 2 cm storio		x	55	30
Daržovės				
Žiedinių kopūstų galvutės, vidutinio dydžio ir didelės		x	85	40
“Hokkaido” moliūgai, skiltelėmis		x	85	15
Kaliaropės, griežinėliais		x	85	30
Šparagai, balti, nepjaustyti	x	x	85	22–27
Saldžiosios bulvės, griežinėliais		x	85	18
Vaisiai				
Ananasai, supjaustyti skiltelėmis	x		85	75
Obuoliai, supjaustyti griežinėliais	x		80	20
Mažieji bananai, nepjaustyti			62	10
Persikai, perpjauti pusiau	x		62	25–30
Rabarbarai, gabaliukais			75	13
Slyvos, perpjautos pusiau	x		70	10–12
Kita				
Pupelės, baltos, santykiu 1 : 2 (pupelės : skystis)		x	90	240
Krevetės, aižytos ir išvalytos		x	56	19–21
Vištų kiaušiniai, sveiki			65–66	60
Moliuskų geldelės, aižytos			52	25
Askaloniniai česnakai, nepjaustyti	x	x	85	45–60

🌡️ Temperatūra / ⌚ Kepimo trukmė

“Sous-vide”

Patiekalas	Priedai		🌡️ [°C]		🕒 [min]
	Cukrus	Druska	Vidutiniškai iškeptas *	Geraai iškeptas *	
Mėsa					
Anties krūtinėlė, nepjaudyta		x	66	72	35
Ėriuko šonkaulių mėsa su kaulais			58	62	50
Jautienos išpjovos kepsnys, 4 cm storio			56	61	120
Jautienos kumpio kepsnys, 2,5 cm storio			56	–	120
Kiaulienos išpjova, nepjaudyta		x	63	67	60

🌡️ Temperatūra / 🕒 Kepimo trukmė

* Kepimo laipsnis

“gerai iškepta” atitinka kepimo laipsnį, kai šerdies temperatūra yra aukštesnė negu “vidutiniškai iškepus”, bet patiekalas dar nėra gerai iškeptas.

Pakartotinis pašildymas

Kopūstines daržoves, pvz., kalmarus ir žiedinius kopūstus, šildykite tik su padažu. Šildant be padažo, gali įgauti nemalonų kopūsto poskonį ir pilkai rusvą spalvą.

Tų maisto produktų, kurių trumpa kepinimo trukmė, ir maisto produktų, kuriuos pakartotinai šildant būtina naudoti kitą temperatūrą (pvz., žuvis), negalima pakartotinai šildyti.

Paruošimas

Iškeptą patiekalą iš karto vienai valandai įdėkite į šaltą vandenį. Greitas atvėsėjimas apsaugo nuo papildomo patiekalo kepinimo. Taip užtikrinamas optimalus patiekalo kepinimo rezultatas.

Laikykite patiekalą šaldytuve, ne didesnę nei 5 °C temperatūroje.

Atkreipkite dėmesį, kad maisto produktus ilgai laikant šaldytuve, suprastėja jų kokybė.

Prieš pakartotinai šildant patiekalus, rekomenduojame juos laikyti šaldytuve ne ilgiau nei 5 dienas.

Nustatymai

“Sous-vide” 

Temperatūra: žr. lentelę

Kepimo trukmė: žr. lentelę

“Sous-vide”

Pakartotinis pašildymas naudojant veikimo režimą “Sous-vide”

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Jeigu reikia, galite pailginti trukmę. Laikas pradedamas skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.

Maisto produktai	🔥 [°C]		🕒 ² [min]
	Vidutiniškai iškepta ¹	Gerai iškepta ¹	
Mėsa			
Ėriuko šonkaulių mėsa su kaulais	58	62	30
Jautienos išpjovos kepsnys, 4 cm storio	56	61	30
Jautienos kumpio kepsnys, 2,5 cm storio	56	—	30
Kiaulienos išpjova, nepjaustyta	63	67	30
Daržovės			
Žiedinių kopūstų galvutės, vidutinio dydžio ir didelės ³	85		15
Kalirapės, supjaustytos griežinėliais ³	85		10
Vaisiai			
Ananasai, supjaustyti skiltelėmis	85		10
Kita			
Pupelės, baltos, minkštinčios santykiu 1 : 2 (pupelės : skystis)	90		10
Askaloniniai česnakai, nepjaustyti	85		10

🌡️ Temperatūra, ⌚ Laikas

¹ Kepimo laipsnis
“gerai iškepta” atitinka kepinio laipsnį, kai šerdies temperatūra yra aukštesnė negu “vidutiniškai iškepus”, bet patiekalas dar nėra gerai iškeptas.

² Trukmė galioja vakuumuotiems maisto produktams, kurių pradinė temperatūra siekia maždaug 5 °C (šaldytuvo temperatūra).

³ Pakartotinai šildyti tik kartu su padažu.

Kaitinimas garais

Norėdami pašildyti pagal “Sous-vide” metodą iškeptus maisto produktus, naudokite režimą “Sous-vide”  (žr. skyriaus “Sous-vide” poskyrį “Pakartotinis pašildymas”).

Gariniame troškintuve maisto produktai pašildomi rūpestingai, neišdžiūva ir nėra papildomai troškinami. Jie sušyla tolygiai ir jų nereikia protarpiais maišyti.

Jūs galite pašildyti gatavomis porcijomis paruoštus patiekalus (mėsą, daržoves, bulves), lygiai kaip atskirus maisto produktus.

Troškinimo indai

Mažus kiekius galima šildyti lėkštėje, didesnius – troškinimo inde.

Trukmė

Lėkščių arba kepimo indų skaičius neturi įtakos šildymo trukmei.

Lentelėje nurodytas laikas galioja vienai vidutinio dydžio porcijai. Jeigu kiekis didesnis, galite pailginti trukmę.

Patarimai

- Šildydami didelius gabalus, pvz., kepsnius, padalinkite juos porcijomis.
- Kompaktiškus gabaliukus, pvz., įdarytą papriką, suktinukus arba kukulius, perpjaukite pusiau.
- Padažus šildykite atskirai. Išskyrus patiekalus, kurie ruošiami padaže (pvz., guliašas).
- Šildomus maisto produktus uždenkite. Taip garai nepradės kondensuotis kepimo inde.
- Džiūvėsiais apibarstyti maisto produktai, pvz., pjausniai, bus nepaskrudę.

Maisto produktų pašildymas

- Šildomus produktus uždenkite lėkšte arba uždėkite karščiui (iki 100 °C) ir garams atsparią plėvelę.
- Maisto produktus dėkite į kepimo indą arba ant grotelių.

Nustatymai

“Erhitzen”  | “Dampfaren” arba

“Dampfaren” 

Temperatūra: 100 °C

Trukmė: žr. lentelę

Kitos naudojimo galimybės

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame pirmiausia rinktis trumpesnę trukmę. Jeigu reikia, galite pailginti trukmę.

Maisto produktai	⌚* [min]
Daržovės	
Morkos Žiediniai kopūstai Kalmaropės Pupelės	6–7
Garnyrai	
Makaronai Ryžiai	3–4
Bulvės, perpjaautos išilgai	12–14
Kukuliai	15–17
Mėsa ir paukštiena	
Kepsnys, riekelėmis, 1,5 cm storio Suktinukai, supjaustyti riekelėmis Guliašas Ėrienos ragu	5–6
Švediški (kenigsbergo) kukuliai	13–15
Vištienos pjausnys Kalakutienos kepsnys	7–8
Žuvis	
Žuvies filė, 2 cm storio	6–7
Žuvies filė, 3 cm storio	7–8
Patiekalai porcijomis	
Spagečiai su pomidorų padažu	13–15
Kiaulienos kepsnys, bulvės, daržovės	12–14
Įdaryta paprika (perpjauta pusiau), ryžiai	13–15
Keptos mėsos pjaustiny su padažu ir ryžiais	7–8
Daržovių sriuba	2–3
Kreminė sriuba	3–4
Sriuba	2–3
Troškiny	4–5

⌚ Trukmė

* Nurodyta trukmė galioja patiekalams, kurie šildomi lėkštėje, uždengus kita lėkšte.

Atitirpinimas garuose

Atitirpinant garinėje orkaitėje, patiekalai atitirps greičiau, negu patalpos temperatūroje.



Infekcijos pavojus dauginantis bakterijoms!

Bakterijos, pvz., salmonelės, gali sukelti stiprų apsinuodijimą maistu.

Atitirpindami mėsą arba žuvį (ypač paukštieną) laikykitės ypatingos švaros.

Jokiu būdu nenaudokite atitirpusio mėsos skysčio.

Atitirpusius maisto produktus iš karto termiškai apdorokite.

Temperatūra

Optimali atitirpinimo temperatūra yra 60 °C.

Išimty: malta mėsa ir žvėriena 50 °C.

Pirminis / papildomas paruošimas

Prieš atitirpindami išimkite iš pakuotės.

Išimty: duoną ir kepinius atitirpinkite pakuotėje, kad nesugertų drėgmės ir per daug nesuminkštėtų.

Atitirpintus produktus keletui minučių palikite kambario temperatūroje. Šis subalansavimo laikas yra reikalingas tam, kad po patiekalą tolygiai pasiskirstytų šiluma.

Kepimo indai

Atitirpindami lašančius produktus, pvz., paukštieną, naudokite perforuotą kepinimo indą, po apačia įdėkite lašų surinkimo indą arba stiklinį padėklą (ne visuose modeliuose). Produktai nemirks atitirpsiant skystyje.

Nelašančius produktus galima atitirpinti neperforuotuose kepinimo induose.

Patarimai

- Kepama žuvis neturi būti visiškai atitirpusi. Pakanka, jei paviršius taps pakankamai minkštas, kad galėtų įsigerti prieskoniai. Atsižvelgiant į storį, pakanka 2–5 minučių.
- Į gabalą sušalusius produktus, pvz., uogas ir mėsos gabaliukus, praėjus pusei atitirpimo laiko atskirkite ir išdėstykite, kad nesiliestų.
- Kartą jau atitirpintų maisto produktų pakartotinai neužšaldykite.
- Šaldytus patiekalus atitirpinkite, kaip nurodyta ant pakuotės.

Nustatymai

“Auftauen”  | “Dampfgaren” arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Atitirpimo trukmė: žr. lentelę

Subalansavimo laikas: žr. lentelę

Kitos naudojimo galimybės

Lentelėje pateiktos trukmės yra orientacinės. Rekomenduojame pirmiausia rinktis trumpesnę atitirpinimo trukmę. Jeigu reikia, galite pailginti atitirpinimo trukmę.

Šaldyti produktai	Kiekis	🌡️ [°C]	🕒 [min]	⌚ [min]
Pieno produktai				
Sūrio riekelės	125 g	60	15	10
Varškė	250 g	60	20–25	10–15
Grietinė	250 g	60	20–25	10–15
Minkštasis sūris	100 g	60	15	10–15
Vaisiai				
Obuolių džemas	250 g	60	20–25	10–15
Obuolių gabaliukai	250 g	60	20–25	10–15
Abrikosai	500 g	60	25–28	15–20
Braškės	300 g	60	8–10	10–12
Avietės / serbentai	300 g	60	8	10–12
Vyšnios	150 g	60	15	10–15
Persikai	500 g	60	25–28	15–20
Slyvos	250 g	60	20–25	10–15
Agrastai	250 g	60	20–22	10–15
Daržovės				
Sušalusios į gabalą	300 g	60	20–25	10–15
Žuvis				
Žuvies filė	400 g	60	15	10–15
Upėtakiai	500 g	60	15–18	10–15
Omarai	300 g	60	25–30	10–15
Krabai	300 g	60	4–6	5
Paruošti patiekalai				
Mėsa, daržovės, garnyras / troškiny / sriubos	480 g	60	20–25	10–15
Mėsa				
Kepsniai, supjaustyti riekelėmis	po 125–150 g	60	8–10	15–20
Malta mėsa	250 g	50	15–20	10–15
	500 g	50	20–30	10–15

Kitos naudojimo galimybės

Šaldyti produktai	Kiekis	🌡️ [°C]	⌚ [min]	⌛ [min]
Guliašas	500 g	60	30–40	10–15
	1000 g	60	50–60	10–15
Kepenėlės	250 g	60	20–25	10–15
Kiškienos nugarinė	500 g	50	30–40	10–15
Stirnienos nugarinė	1000 g	50	40–50	10–15
Pjausnys / kepsnys / kepimo dešrelės	800 g	60	25–35	15–20
Paukštiena				
Viščiukas	1000 g	60	40	15–20
Viščiuko blauzdelės	150 g	60	20–25	10–15
Vištienos pjausnys	500 g	60	25–30	10–15
Kalakutienos blauzdelės	500 g	60	40–45	10–15
Kepiniai				
Sluoksniuotos / mielinės tešlos kepiniai	–	60	10–12	10–15
Sviestinės tešlos kepiniai / pyragai	400 g	60	15	10–15
Duona / bandelės				
Bandelės	–	60	30	2
Juoda duona, raikyta	250 g	60	40	15
Viso grūdo duona, raikyta	250 g	60	65	15
Balta duona, raikyta	150 g	60	30	20

🌡️ Temperatūra / ⌚ Atitirpinimo trukmė / ⌛ Subalansavimo trukmė

Kitos naudojimo galimybės

Nuplikymas

Daržoves, kurias planuojama užšaldyti, prieš tai reikia nuplikiyti. Tokiu būdu geriau išsaugoma maisto produktų kokybė juos sandėliuojant šaldytus.

Daržovės, nuplikytos prieš tolesnį apdorojimą, geriau išsaugo spalvą.

- Paruoštas daržoves sudėkite į perforuotą kepimo indą.
- Po nuplikymo daržoves supilkite į ledinį vandenį, kad greitai atvėstų. Palikite nulašėti.

Nustatymai

“Weitere”  | “Blanchieren”

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Virimo garuose laikas: 1 min.

“Menügaren” – automatinis

Automatiškai ruošiant maistą pagal valgiaraštį, vienu metu galima ruošti net 3 skirtingus maisto produktus, pvz., jūrinių ešerį su ryžiais ir daržovėmis.

Maisto produktai dedami į garinę orkaitę skirtingu laiku, kad būtų iškepti vienu metu.

Galite nuspręsti savarankiškai, kuriuos produktus norite dėti į orkaitę pirmiausia, garinis troškintuvas automatiškai paskirsto juos pagal troškinimo trukmę ir informuoja, kada reikia dėti atskirus produktus.

Kepant patiekalus pagal valgiaraštį, funkcijos “Fertig um” ir “Start um” nesiūlomos.

Specialių programų “Menügaren” naudojimas

- Pasirinkite “Weitere”  | “Menügaren”.

- Pasirinkite norimą maisto produktą ir patvirtinkite.

Atsižvelgiant į pasirinktą maisto produktą, toliau rodomos dydžio, svorio ir iškepimo laipsnio užklauskos.

- Pasirinkite norimas vertes ir patvirtinkite.

- Norėdami pridėti dar vieną maisto produktą, pasirinkite “Lebensmittel hinzufügen” ir atlikite tuos pačius veiksmus, kaip ir įdėję pirmąjį maisto produktą.

- Prireikus, tuos pačius veiksmus atlikite ir su trečiuoju maisto produktu.

Patvirtinus “Menügaren starten” būsite paraginti dėti į gaminimo kamerą maisto produktą, kurio troškinimo trukmė yra ilgiausia.

- Lašančius arba dažančius maisto produktus troškinkite perforuotame inde, dėkite jį iš karto virš lašų surinkimo padėklo arba stiklinio padėklo (ne viuose modeliuose). Taip išvengsite skonio ir spalvos pokyčių dėl lašančių sulčių.

Pasibaigus įkaitinimo fazei, garinis troškintuvas parodys, kada reikia įdėti kitą maisto produktą. Atėjus laikui, nuskambės garsinis signalas.

Šis procesas pasikartos ir su trečiuoju maisto produktu.

Į valgiaraštį galite įtraukti ir tuos produktus, kurie nėra nurodyti. Daugiau informacijos ieškokite skyriaus “Dampfgaren” poskyryje “Ruošimas pagal meniu – rankiniu būdu”.

Konservavimas

Naudokite tik nepriekaištingus, šviežius maisto produktus, neturinčius suspaudimo ar puvinimo vietų.

Stiklainiai

Naudokite tik nepriekaištingus, švariai išplautus stiklainius ir priedus. Galite naudoti stiklainius su nusukamu dangteliu bei su stikliniu dangteliu ir guminiu sandarikliu.

Stiklainiai turi būti to paties dydžio, kad viskas vienodai išvirtų.

Išpilstę konservuojamus produktus, nuvalykite stiklainių kraštus švaria šluoste ir karštu vandeniu, tada juos uždarykite.

Vaisiai

Kruopščiai perrinkite vaisius, trumpai, bet greit išplaukite ir palikite nuvarvėti. Uogas plaukite labai atsargiai, nes jos yra labai jautrios ir labai greitai susispaudžia.

Jeigu būtina, nulupkite odele, pašalinkite kauliukus arba sėklas. Didelius vaisius susmulkinkite. Pavyzdžiui, obuolius supjaustykite skiltelėmis.

Didesnius kaulavaisius su kauliukais (slyvas, abrikosus) šakute arba mediniu pagaliuku keliose vietose pradurkite, priešingu atveju jie trūks.

Daržovės

Daržoves nuplaukite, nuvalykite ir susmulkinkite.

Prieš konservuodami nuplikykite daržoves, kad jos išsaugotų savo spalvą (žr. skyriaus „Specialus naudojimas“ poskyrį „Nuplikymas“).

Pildymo kiekis

Produkto pripildykite į stiklainį laisvai, daug. 3 cm iki krašto. Ląstelių sienelės bus pažeistos, jeigu produktas bus suspaustas. Stiklainį lengvai pakratykite ant šluostės, kad jo turinys geriau pasiskirstytų. Į stiklainį pripildykite skysčio. Konservuojamas produktas turi būti uždengtas.

Vaisiams naudokite cukraus tirpalą, daržovėms pasirinktinai druskos arba acto tirpalą.

Mėsa ir dešra

Prieš konservavimą mėsą pakepkite arba pavirkite. Pripildyti imkite priekinę kepsnio dalį, kurią galite pailginti vandeniui, arba sultinį, kuriame virė mėsa. Atkreipkite dėmesį, kad stiklainio krašte neturi būti riebalų.

Stiklainį pripildykite dešra tik iki pusės, nes masė konservavimo metu padidėja.

Patarimai

- Panaudokite likutinę šilumą, stiklainius iš gaminimo kameros išimdami tik praėjus 30 minučių po išjungimo.
- Uždengę rankšluosčiu, leiskite stiklainiams lėtai vėsti apie 24 valandas.

Maisto produktų konservavimas

- Įdėkite groteles į pirmą kepimo lygį.
- Ant grotelių sustatykite stiklainius. Stiklainiai negali liestis.

Nustatymai

“Weitere”  | “Einkochen”

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: žr. lentelę

Konservavimo trukmė: žr. lentelę

Kitos naudojimo galimybės

Konservuojamas produktas	🌡️ [°C]	⌚* [min]
Uogos		
Serbentai	80	50
Agrastai	80	55
Spanguolės	80	55
Kaulavaisiai		
Vyšnios	85	55
Geltonosios slyvos	85	55
Slyvos	85	55
Persikai	85	55
Geltonosios slyvos – “Renklodai”	85	55
Sėklavaisiai		
Obuoliai	90	50
Obuolių džemas	90	65
Svarainiai	90	65
Daržovės		
Pupelės	100	120
Paprastosios pupelės	100	120
Agurkai	90	55
Burokėliai	100	60
Mėsa		
Apvirta	90	90
Kepta	90	90

🌡️ Temperatūra / ⌚ Konservavimo trukmė

* Konservavimo trukmė galioja 1,0 l talpos stiklainiams. Jeigu naudojate 0,5 l talpos stiklainius, konservavimo trukmė sutrumpėja 15 minučių, 0,25 l stiklainiams – 20 minučių.

Indų sterilizavimas

Gariniame troškintuve galima sterilizuoti indus ir kūdikių buteliukus. Tačiau pirma pagal gamintojo pateikiamus duomenis patikrinkite, ar visos sudėtinės dalys yra atsparios temperatūrai (iki 100 °C) ir garams.

Kūdikių buteliukus išardykite. Buteliukus vėl surinkite tik tada, kai šie visiškai išdžius. Tik taip išvengsite pakartotinio bakterijų atsiradimo.

- Visus indus sudėkite į perforuotą indą arba ant grotelių, kad jie nesiliestų tarpusavyje (paguldykite arba sustatykite angomis žemyn). Taip karšti garai netrukdomai gali pasiekti atskiras dalis.

Nustatymai

“Weitere”  | “Geschirr entkeimen”

Trukmė: nuo 1 minutės iki 10 valandų
arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C
Trukmė: 15 min.

Mielinės tešlos kildinimas

- Paruoškite tešlą, kaip nurodyta recepte.
- Atvirą tešlos dubenį pastatykite ant grotelių.

Nustatymai

“Weitere”  | “Hefeteig gehen lassen”

Trukmė: kaip nurodyta recepte
arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 40 °C
Trukmė: kaip nurodyta recepte

Drėgnų rankšluosčių įšildymas

- Sudrėkinkite ir tvirtai suvyniokite svečiams skirtus rankšluosčius.
- Sudėkite juos vieną šalia kito į perforuotą kepimo indą.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” |
“Feuchte Tücher erwärmen”

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 70 °C
Kepimo trukmė: 2 min.

Želatinos lydymas

- **Lakštinę želatiną** 5 minutes pamirkykite dubenyje su šaltu vandeniu. Želatinos lakštai turi būti apsemti vandeniu. Želatinos lakštus išspauskite ir išpilkite iš dubens vandenį. Išspauskite želatinos lakštus vėl sudėkite į dubenį.
- **Mal tą** želatiną supilkite į dubenį ir įpilkite tiek vandens, kiek nurodyta ant pakuotės.
- Indą uždenkite ir pastatykite ant grotelių.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” |
“Gelatine schmelzen”

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra 90 °C
Kepimo trukmė: 1 minutė

Kitos naudojimo galimybės

Susicukravusio medaus skystinimas

- Šiek tiek atsukite dangtelį ir pastatykite stiklainį į perforuotą kepimo indą.
- Medų kartais pamaišykite.

Skystinant (dekristalizuojant) medų 60 °C temperatūroje, tikslas yra gauti tepamą maisto produktą.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” |
“Honig entkristallisieren”

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 60 °C

Trukmė: 90 minučių (neatsižvelgiant į stiklainio dydį ar medaus kiekį stiklainyje)

Šokolado lydymas

Garinėje orkaitėje galite išlydyti bet koks rūšies šokoladą.

Jeigu naudojate glazūrą, neatidarytą pakelį įdėkite į perforuotą kepimo indą.

- Susmulkinkite šokoladą.
- Didesnius kiekius dėkite į neperforuotą troškinimo indą, o mažesnius – į puodelį arba dubenį.
- Kepimo indą uždenkite temperatūrai (iki 100 °C) ir garams atsparia plėvele.
- Didesnius kiekius protarpiais pamaišykite.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” |
“Schokolade schmelzen”

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 65 °C

Kepimo trukmė: 20 min.

Jogurto ruošimas

Jums reikės pieno ir jogurto arba jogurto bakterijų, pavyzdžiui, iš ekologiško maiso parduotuvės.

Naudokite natūralų jogurtą su gyvosios kultūromis ir be priedų. Netinka šiltomis sąlygomis apdorotas jogurtas.

Jogurtas turi būti šviežias (trumpas laikymo laikas).

Ruošti jogurtą tinka ilgo galiojimo ir šviežias pienas.

Ilgą galiojimo pieną galima naudoti be papildomo apdorojimo. Šviežią pieną būtina prieš tai įkaitinti iki 90 °C (neužvirti!) ir atvėsinti iki 35 °C. Naudojant šviežią pieną, jogurtas būna šiek tiek tvirtesnis nei naudojant ilgą galiojimo pieną.

Jogurtas ir pienas turi būti to paties riebumo.

Stingimo metu stiklainių negalima judinti arba kratyti.

Paruošus jogurtą būtina nedelsiant atvėsinti šaldytuve.

Tvirtumas, riebumas ir pradiniam jogurte naudotos kultūros turi įtakos pačių pagaminto jogurto konsistencijai. Ne visi jogurtai gali būti naudojami kaip pradiniai jogurtai.

Patarimas: naudojant jogurto fermentą, jogurtą galima ruošti iš pieno ir grietinės mišinio. Sumaišykite $\frac{3}{4}$ l pieno su $\frac{1}{4}$ l grietinės.

- 100 g jogurto sumaišykite su 1 l pieno arba paruoškite mišinį su jogurto bakterijomis, kaip nurodyta pakuotės instrukcijoje.
- Išpilstykite pieno mišinį į stiklainius ir uždarykite.
- Uždarytus stiklainius sustatykite į perforuotą kepimo indą arba ant grotelių. Stiklainiai negali liestis.
- Pasibaigus ruošimo laikui, stiklainius iš karto sudėkite į šaldytuvą. Be reikalo jų nejudinkite.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” | “Joghurt herstellen”

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 40 °C

Trukmė: 5:00 val.

Galimos blogo rezultato priežastys

Jogurtas netvirtas:

blogas pradinio jogurto laikymas, nutrauktas vėsinimo ciklas, buvo pažeista pakuotė, nepakankamai įkaitintas pienas.

Nusistojęs skysčio:

stiklainiai buvo pajudinti, nepakankamai greitai atvėso jogurtas.

Jogurte yra smulkių grūdelių:

pernelyg įkaitintas pienas, buvo sugedęs pienas, netolygiai išmaišyti pienas ir pradinis jogurtas.

Kitos naudojimo galimybės

Lašinių lydymas

Lašiniai nėra skrudinami.

- Sudėkite lašinius (pjaustytus kubeliais, juostelėmis arba griežinėliais) į neperforuotą indą.
- Kepimo indą uždenkite temperatūrai (iki 100 °C) ir garams atsparia plėvele.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” |
“Speck auslassen”

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: 4 min.

Svogūnų troškinimas

Troškinimas reiškia kepimą savose sultyse, esant poreikiui, pridėdant šiek tiek riebalų.

- Pasmulkintus svogūnus su trupučiu sviesto suberkite į neperforuotą kepimo indą.
- Kepimo indą uždenkite temperatūrai (iki 100 °C) ir garams atsparia plėvele.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Spezial” |
“Zwiebeln dünsten”

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: 4 min.

Sulčių išsunkimas

Garinėje orkaitėje galima išsunkti minkštų ir pusiau kietų vaisių sultis.

Sulčių sunkimui labiausiai tinka pernokę vaisiai; kuo vaisius labiau prinokęs, tuo gausesnės ir kvapnesnės bus sultys.

Paruošimas

Perrinkite ir nuplaukite vaisius, kuriuos ketinate sunkti. Išpjaukite įpuvusias vietas.

Nupjaukite vynuogių ir vyšnių kotelius, nes jie yra kartūs. Uogų kotelių pašalinti nebūtina.

Didelius vaisius, pavyzdžiui, obuolius, supjaustykite maždaug 2 storio kubeliais. Kuo kietesnis vaisius arba daržovė, tuo smulkiau jis turėtų būti supjaustytas.

Patarimai

- Kad suvienodintumėte skonį, švelnius vaisius sumaišykite su rūgščiais vaisiais.
- Daugelyje vaisių sulčių padaugėja ir pagerėja kvapas, jeigu pridėdama cukraus ir paliekama pastovėti. 1 kg saldžių vaisių rekomenduojame 50–100 g cukraus, o 1 kg rūgščių vaisių – 100–150 g cukraus.
- Jeigu norite išgautas sultis laikyti, jas karštas supilkite į švairius butelius ir nedelsiant uždarykite.

Sulčių sunkimas

- Paruoštus vaisius sudėkite į perforuotą kepimo indą.
- Po juo pakiškite neperforuotą troškinimo indą, lašų surinkimo indą arba stiklinį padėklą, kad būtų surinktos kepimo sultys.

Nustatymai

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Trukmė: 40–70 minučių

Maisto produktų valymas

- Maisto produktus, tokius kaip pomidorai, nektarinai ir t. t., kryžmai įpjaukite ties koteliu. Taip lengviau nuimsite odelę.
- Maisto produktus sudėkite į perforuotą kepimo indą.
- Išėmę migdolus, juos iš karto atšaldykite šaltu vandeniu. Kitu atveju nepavyks nuimti odelės.

Nustatymai

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Trukmė: žr. lentelę

Maisto produktai	 [min]
Abrikosai	1
Migdolai	1
Nektarinai	1
Paprika	4
Persikai	1
Pomidorai	1

 Laikas

Obuolių konservavimas

Galima pailginti obuolių laikymo trukmę. Obuolių garinimas sumažina puvinimą. Optimaliai sandėliuojant sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje jie išsilaiko nuo 5 iki 6 mėnesių. Tai įmanoma tik obuolių atveju, o kitų sėklavaisių atveju – ne.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Obst” | “Äpfel” | “Ganz”

arba

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 50 °C

Konservavimo trukmė: 5 min.

Kiaušinių garnyro ruošimas

- 6 kiaušinius sumaišykite su 375 ml pieno (neplakite iki putų).
- Kiaušinių ir pieno mišinį pagardinkite prieskoniais ir jį supilkite į sviestu išteptą neperforuotą kepimo indą.

Nustatymai

“Dampfgaren” 

Temperatūra: 100 °C

Kepimo trukmė: 4 min.

“Schnellgaren”

Kombinuotame veikimo režime “Schnellgaren” , kuriame derinamai garai ir mikrobangos, galima kepti arba pašildyti maisto produktus.

Įkaitinimo fazės metu maisto ruošimo skyrius kaitinamas iki kepimui garuose nustatytos temperatūros. Pasiekus šią temperatūrą, įsijungia garų funkcija, o viso kepimo proceso metu yra įjungtas garų generatorius ir magnetronas.

Naudojant režimą tik su garų funkcija, kepimo trukmė pradedama skaičiuoti tik pasiekus nustatytą temperatūrą.

Kombinuoto veikimo režimo “Schnellgaren”  privalumas toks, kad maisto produktai

- kepa trumpiau, nes jie iškepa greičiau, negu naudojant vieną režimą su garų funkcija,
- neperkepa arba neišsausėja, kaip gali nutikti naudojant tik mikrobangų režimą,
- vieno proceso metu yra atitirpinami ir pašildomi,
- kepimo proceso metu jų nebūtina papildomai maišyti.

Maisto produktų atitirpinimas ir pašildymas naudojant sparčiojo kepimo režimą

	 [W]	 [min]	 [°C]	Maisto ruošimo indai
Patiekalo pašildymas lėkštėje^{1,2}				
Makaronai su pomidorų padažu, 400 g (santykis 5 : 3)	300	7–8	90	gili lėkštė
Kukulaičiai su bulvių tyre ir raudonaisiais kopūstais, 450 g	300	11	85	gili lėkštė
Atitirpinimas ir pašildymas^{1,2}				
šaldyti troškiniai / sriubos, 250 g	300	10–11	95	Dubuo
šaldyti troškiniai / sriubos, 500 g	300	15–16	90	Dubuo

 Mikrobangų galia,  Trukmė,  Temperatūra

¹ **neaudokite** dangčio.

² Šildomus maisto produktus sudėkite į stiklinį padėklą 1 kepimo lygyje.

Bulvės su lupenomis (tvirtos konsistencijos)

- Stiklinį padėklą įdėkite į 1 kepimo lygį.
- Nuplautos bulves vieną šalia kitos sudėkite į perforuotą kepimo indą.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Gemüse” | “Kartoffeln” | “Pellkartoffeln” | “Festkochend”
| ... | “Schnellgaren”

arba

“Schnellgaren” 

Mikrobangų galia / temperatūra: 80 W + 100 °C

Kepimo trukmė: žr. lentelę

Bulvių dydis	Kiekis	 4	 [min]
mažos (40–60 g)	200 g (4 vnt.)	2	15
	600 g (12 vnt.)	2	18
	1000 g (20 vnt.)	2	21
vidutinio dydžio (90–110 g)	200 g (2 vnt.)	2	18
	600 g (6 vnt.)	2	21
	1000 g (10 vnt.)	2	24
didelės (140–160 g)	300 g (2 vnt.)	2	22
	600 g (4 vnt.)	2	25
	900 g (6 vnt.)	2	29

 4 Kepimo lygis,  Kepimo trukmė

“Schnellgaren”

Ryžių kepimas

Troškinami ryžiai brinksta, todėl juos reikia troškinti skystyje. Ryžių ir vandens santykį reikia rinktis, atsižvelgiant į ryžių rūšį ir skysčio sugėrimą.

Troškinami ryžiai sugeria skystį, nepraranda maistingųjų medžiagų.

Kepimo indas

Naudokite neperforuotą troškinimo indą.

Pasiruošimas

Prieš troškindami ryžius nuplaukite. Jeigu ryžius plaunate troškinimo inde, vandenį atsargiai nupilkite.

Patarimas: troškinti reikalingą skysčio kiekį galima nustatyti svarstyklėmis arba pasinaudoti “indelio” metodu.

Jeigu naudojamas “indelio metodas”, pirmiausia norimą ryžių kiekį suberkite į indelį, tada į troškinimo indą. Indeliu išmatuokite reikalingą skysčio kiekį (žr. lentelę) ir supilkite ant ryžių.

Ryžiai turi tolygiai pasiskirstyti po indą.

Nustatymai

“Automatikprogramme”  | “Reis” | ... | “Schnellgaren”

arba

“Schnellgaren” 

Mikrobangų galia / temperatūra: žr. lentelę

Kepimo trukmė: žr. lentelę

	Santykis Ryžiai : skystis	Priedai	 ⁴	 [W]	 [min]	 [°C]
Basmati ryžiai	1 : 2	Druskos	2	300	9	100
Plikyti ryžiai	1 : 2	Druskos	2	150	17	100
Apvalūs ryžiai	1 : 3	Cukrus ¹	2	150	21	100

⁴ Kepimo lygis,  Mikrobangų galia,  Kepimo trukmė,  Temperatūra

¹ Įdėti kepimo proceso pabaigoje.

Atitirpinimas ir kaitinimas su mikrobangų funkcija

Produktų atitirpinimui ir pašildymui rekomenduojame naudoti šias mikrobangų galias:

 [W]	Atitirpinimas
80	ypač temperatūrai jautrūs maisto produktai: sviestas, grietinėlės ir sviestinio kremo tortas, sūris
150	visi kiti maisto produktai
	Pašildymas
450	Kūdikių ir vaikų maistas
600	įvairūs maisto produktai,
850	šaldyti paruošti patiekalai, kurių nenorite apskrudinti
1000	Gėrimai

 Mikrobangų galia

Reikalinga trukmė priklauso nuo patiekalo sudėties, kiekio ir pradinės temperatūros. Informaciją apie trukmę rasite lentelėje, esančioje kituose šios naudojimo instrukcijos puslapiuose.

Atitirpinimas ir kaitinimas su mikrobangų funkcija

“Auftauken”

Jeigu norite, kad šaldytas produktas būtų atitirpinamas švelniai, išsaugomi vitaminai ir maistingosios medžiagos.



Infekcijos pavojus dauginantis bakterijoms!

Bakterijos, pvz., salmonelės, gali sukelti stiprų apsinuodijimą maistu.

Atitirpindami mėsą arba žuvį (ypač paukštieną) laikykitės ypatingos švaros.

Jokių būdu nenaudokite atitirpusio mėsos skysčio.

Atitirpusius maisto produktus iš karto termiškai apdorokite.

Patarimai

- Šaldytą produktą išimkite iš pakuotės ir atitirpinkite stikliniame padėkle. Jei-
gu atitirpinate didesnius maisto produktų kiekius, dėkite juos į mikrobangoms pritaikytą indą ir pastatykite ant stiklinio padėklo.
- Šaldytus paruoštus patiekalus galite tuo pačiu metu atitirpinti ir pašildyti. Laikykitės ant pakuotės pateikiamų nurodymų.

Šaldytų produktų atitirpinimas

Naudokite mikrobangoms atsparius indus.

- Šaldytą padėklą įdėkite į stiklinį padėklą, 1 kepimo lygyje.
- Maisto produktą galite uždengti.
- Pasirinkite “Auftauken”
- Pasirinkite “Mikrowelle” ir patvirtinkite jutikliniu mygtuku OK.
- Jeigu reikia, pakeiskite rekomenduojamą galią ir patvirtinkite mygtuku OK.

- Jeigu reikia, pakeiskite atitirpinimo laiką ir patvirtinkite mygtuku OK.

“Start” mygtukas išryškintas šviesiame fone.

- Jutikliniu mygtuku OK įjunkite procesą.
- Atitirpinimo metu:
maisto produktus išmaišykite, apverskite arba perdėliokite. Maišykite nuo išorinių sluoksnių link vidinių, kad greičiau sušiltų kraštai.

Subalansavimo laikas yra ramybės laikas, per kurį temperatūra tolygiai pasiskirsto po patiekalą.

- Atitirpintus produktus keletui minučių palikite kambario temperatūroje, kad tolygiai pasiskirstytų temperatūra.

Papildomi nustatymai

“Mikrowelle”

Temperatūra: žr. lentelę

Atitirpimo trukmė: žr. lentelę

Subalansavimo laikas: žr. lentelę

Lentelės naudojimo nuorodos

Laikykitės nurodytų mikrobangų galios, trukmės ir subalansavimo laiko verčių. Visada atsižvelkite į maisto produkto sudėtį, kiekį ir pradinę temperatūrą.

Trukmės pasirinkimas

- Visada rekomenduojama rinktis vidutinę trukmę.

Atitirpinimas ir kaitinimas su mikrobangų funkcija

Atitirpinimas naudojant mikrobangų režimą

Šaldyti produktai	Kiekis	 [W]	 [min]	 [min]	Pamaišyti / apversti / kitais išdėstyti	Dangtis
Pieno produktai						
Grietinė	250 ml	80	14	10–15	kas 5 minutės	taip
Sviestas	250 g	80	12–14	5–10	praėjus pusei laiko	taip
Sūrio riekelės	250 g	80	6–7	10–15; Sūrio rie- kelės at- skirti	praėjus 3 min.	ne
Pieno	500 ml	150	22–23	5–10	2 kartus kas 7 minutes	taip
Pyragai / kepiniai						
Smėlinis pyragas (1 vnt.)	100 g	150	1–2	5–10	–	taip
Smėlinis pyragas (1 vnt.)	300 g	150	3–4	10–15	praėjus pusei laiko	taip
Vaisinis pyragas (3 vnt.)	3 x 100 g	150	9–10	10–15	praėjus 5 min.	taip
Sviestinis pyragas (3 vnt.)	3 x 100 g	150	5–6	10–15	praėjus pusei laiko	taip
Grietinis tortas / Kreminis pyragas (1 vnt.)	100 g	80	3–4	10–15	–	taip
Grietinis tortas / Kreminis pyragas (3 vnt.)	3 x 100 g	80	5,5–6,5	10–15	praėjus pusei laiko	taip
Bandelės (4 vnt.)	4 x apie 50 g	150	4–5	5–10	praėjus pusei laiko	ne
Vaisiai						
Braškės, avietės	150 g	80	11–12	5–10	praėjus pusei laiko	taip
Serbentai	250 g	80	13–14	5–10	praėjus pusei laiko	taip
Slyvos	500 g	150	13–15	5–10	praėjus pusei laiko	taip

Atitirpinimas ir kaitinimas su mikrobangų funkcija

Šaldyti produktai	Kiekis	 [W]	 [min]	 [min]	Pamaisyti / apversti / kitaip išdėstyti	Dangtis
Mėsa						
Malta jautienos mėsa	500 g	150 + 80	8–9 + 17–19	10–15	2 kartus kas 10 minučių	ne
Viščiukas	1000 g	150	25–28	10–15	kas 10 minučių	ne
Daržovės						
Žirniai	250 g	150	9–10	5–10	praėjus pusei laiko	taip
Šparaginės pupelės	250 g	150	11–12	5–10	praėjus 5 min.	taip
Pupelės	500 g	150	16–17	5–10	2 kartus kas 5 minutes	taip
Raudonasis kopūstas (dalinamas porcijomis)	500 g	150	18–19	5–10	2 kartus kas 5 minutes	taip
Špinatai (dalinami porcijomis)	300 g	150	14–15	10–15	2 kartus kas 5 minutes	taip

 Mikrobangų galia,  Atitirpinimo trukmė,  Subalansavimo laikas

“Erhitzen”

Žr. skyriaus “Saugos nurodymai ir įspėjimai” poskyrį “Tinkamas naudojimas”.

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų maisto produktų! Per daug įkaitinus vaikų ir kūdikių maistėlį, vaikai gali nusiplikyti. Kūdikių ir vaikų maistą kaitinkite tik 60–70 sek., nustatę 450 W galią. Pašildytą maistą gerai išmaišykite, ypač kūdikių ir vaikų, arba jį supurtykite ir paragaukite, kad kūdikis nenusidegintų.

 Galite susižaloti dėl uždaruose induose arba buteliuose susidariusio perteklinio slėgio. Šildant uždarytus indus arba butelius, susidaro slėgis, kuris gali sukelti sprogamą. Nešildykite patiekalų ir skysčių uždarytuose induose arba buteliuose. Prieš tai indus atidarykite, o nuo kūdikių buteliukų nuimkite dangtelius ir čiulptukus.

Pavojus nusiplikyti karštais skysčiais! Skysčių pašildymui naudojant režimą “Mikrowelle” , šie gali užvirti. Gali nutikti, kad bus pasiekta užvirimo temperatūra, bet nebus matomi virimui įprasti burbulai. Skystis užverda netolygiai.

Karštas skystis gali užvirti staiga, galite nusiplikyti išimdami indą iš maisto ruošimo skyriaus. Esant tam tikroms nepalankioms sąlygoms, slėgis gali būti toks aukštas, kad durelės atsida-rys savaime.

Prieš šildydami ar virindami skystį, jį išmaišykite.

Skysčiams įkaitus, palaukite bent 20 sekundžių, tada išimkite indą iš maisto ruošimo skyriaus.

Šildydami skysčius, į indą galite įstatyti stiklinę lazdelę arba panašų daiktą.

Atitirpinimas ir kaitinimas su mikrobangų funkcija

Patarimai

- Visada naudokite dangtį, išskyrus tuos atvejus, kai kaitinate džiovintais apibarstytais kepsniais.
- Turėkite omenyje, kad maisto produktus, kurių pradinė temperatūra siekia 5 °C (šaldytuvo temperatūra), reikia šildyti ilgiau, negu patalpos temperatūros produktus.
- Jeigu abejojate, kad patiekalas pakankamai pašilęs, nustatykite dar šiek tiek laiko.
- Šaldytus paruoštus patiekalus galite tuo pačiu metu atitirpinti ir pašildyti. Laikykitės ant pakuotės pateikiamų nurodymų.

Maisto produktų pašildymas

Naudokite mikrobangoms atsparius indus.

- Šildomus maisto produktus sudėkite į stiklinį padėklą 1 kepimo lygyje.
 - Maisto produktus galite uždengti.
 - Pasirinkite "Erhitzen" .
 - Pasirinkite "Mikrowelle" ir patvirtinkite jutikliniu mygtuku OK.
 - Jeigu reikia, pakeiskite rekomenduojamą galią ir patvirtinkite mygtuku OK.
 - Jeigu reikia, pakeiskite atitirpinimo trukmę ir patvirtinkite mygtuku OK.
- "Start" mygtukas išryškintas šviesiame fone.
- Jutikliniu mygtuku OK įjunkite procesą.
 - Pašildymo metu: maisto produktus išmaišykite, apverskite arba perdėliokite. Maišykite nuo išorinių sluoksnių link vidinių, kad greičiau sušiltų kraštai.



Galite nusideginti prisilietę prie karštų paviršių.

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus, padėklų laikiklių ir priedų. Apatinėje indo pusėje gali pradėti kauptis vandens lašeliai. Kišdami rankas į karštą maisto ruošimo skyrių ar išimdami indus, mūvėkite puodkėles.

Subalansavimo laikas yra ramybės laikas, per kurį temperatūra tolygiai pasiskirsto po patiekalą.

- Atitirpintus produktus keletui minučių palikite kambario temperatūroje, kad tolygiai pasiskirstytų temperatūra.

Papildomi nustatymai

"Mikrowelle" 

Mikrobangų galia: žr. lentelę

Trukmė: žr. lentelę

Subalansavimo laikas: žr. lentelę

Lentelės naudojimo nuorodos

Laikykitės nurodytų mikrobangų galios, trukmės ir subalansavimo laiko verčių. Visada atsižvelkite į maisto produkto sudėtį, kiekį ir pradinę temperatūrą.

Trukmės pasirinkimas

- Visada rekomenduojama rinktis vidutinę trukmę.

Atitirpinimas ir kaitinimas su mikrobangų funkcija

Maisto produktų pašildymas naudojant mikrobangų režimą

Maisto produktai	Kiekis	 [W]	 [min:s]	 [min]	Pamaisyti / apversti / kitaip išdėstyti	Dangtis
Gėrimai¹						
Kava, gėrimo temperatūra 60–65 °C	1 puodelis (200 ml)	1000	1:10–1:20	–	prieš šildant patiekalą	ne
Pienas, temperatūra 60–65 °C	1 puodukas / indas (200 ml)	1000	1:20–1:30	–	prieš šildant patiekalą	ne
Vandens užvirinimas	1 puodelis (125 ml)	1000	1:40–1:50	–	prieš šildant patiekalą	ne
Kūdikių buteliukas (pieno)	apie 200 ml	450	1:30–1:40	1	prieš vartojimą	ne
Karštas vynas, grogas; gėrimo temperatūra 60–65 °C	1 puodukas / indas (200 ml)	1000	1:00–1:10	–	prieš šildant patiekalą	ne
Maisto produktai²						
Vaikų maistas (patalpos temperatūros)	1 stiklinė (190 g)	450	1:00–1:10	1	prieš vartojimą	ne
Maltos mėsos kepsnys, keptas	200 g	600	4:20–4:50	1	praėjus pusei laiko	ne
Kepta žuvies filė	200 g	600	3:50–4:20	1	praėjus pusei laiko	ne
Kepsnys su padažu	200 g	600	4:50–5:20	1	praėjus pusei laiko	taip
Garnyrai	250 g	600	3:40–4:10	1	praėjus pusei laiko	taip
Daržovės	250 g	600	3:50–4:20	1	praėjus pusei laiko ir prieš suvartojimą	taip
Kepsnio padažas	250 g	600	4:10–4:40	1	praėjus pusei laiko ir prieš suvartojimą	taip

Atitirpinimas ir kaitinimas su mikrobangų funkcija

Maisto produktai	Kiekis	 [W]	 [min:s]	 [min]	Pamaišyti / apversti / kitaip išdėstyti	Dangtis
Sriuba / troškiny	250 g	600	4:00–4:30	1	praėjus pusei laiko ir prieš suvartojimą	taip
	500 g	600	7:00–7:30	1	praėjus pusei laiko ir prieš suvartojimą	taip

 Mikrobangų galia,  Atitirpinimo trukmė,  Subalansavimo laikas

- ¹ Stenkitės skysčio neperkaitinti, jį reguliariai pamaišykite. Skysčiams įkaitus, palaukite bent 20 sekundžių, tada išimkite indą iš maisto ruošimo skyriaus. Šildydami skysčius, į indą galite įstatyti stiklinę lazdelę arba panašų daiktą.
- ² Šią trukmę rinkitės patiekalams, kurių pradinės temperatūros yra nuo 5 °C. Patiekalų, kurie dažniausiai nėra laikomi šaldytuve, pradinė laikymo temperatūra yra apie 20 °C. Patiekalus šildykite 70–75 °C temperatūroje (išskyrus kūdikių maistą ir tirštus padažus).

Jvairios automatinės programos padės patogiai ir saugiai pasiekti optimalų kepimo rezultatą.

Kategorijos

Automatinės programos  suskirstytos į kategorijas. Paprasčiausiai pasirinkite ruošiamam patiekalui labiausiai tinkančią automatinę programą ir laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.

Automatinių programų naudojimas

■ Pasirinkite “Automatikprogramme” .

Rodomas parinkčių sąrašas.

■ Pasirinkite norimą kategoriją (pvz., “Fisch”).

Rodomos pasirinktos kategorijos automatinės programos.

■ Pasirinkite pageidaujama automatinę programą.

■ Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Patarimas: Pasirinkę “ Info”, atsižvelgiant į kepimo procesą, galėsite peržiūrėti informaciją apie maisto produkto dėjumą į maisto ruošimo skyrių.

Naudojimo nurodymai

- Palaukite, kol maisto ruošimo skyrius po kepimo proceso atvės iki patalpos temperatūros, tik tada įjunkite automatinę programą.
- Svorio duomenys taikomi vieneto svoriui. Vienu metu galite kepti vieną 250 g svorio lašišos gabaliuką arba dešimt lašišos gabaliukų, kurių kiekvienas sveria po 250 g.
- Iškepimo laipsnis rodomas stulpelyje su septyniais segmentais. Naršymo zonoje galite nustatyti norimą iškepimo laipsnį.

- Kategorijoje “Reis” pasirinkę programą ilgagrūdžiams ir apvaliesiems ryžiams, papildomai galima naudoti parinktį “Allgemein”. Šią automatinę programą naudokite, jeigu ketinate ruošti ilgagrūdžių arba apvaliųjų ryžių rūšis, kurioms negalima rinktis atskiros automatinės programos.
- Kai kuriose automatinėse programose su “Start um” arba “Fertig um” galima atidėti pradžios arba pabaigos laiką.
- Meniu punkte “Garschritte anzeigen” išvardinti atskiri automatinės programos kepimo etapai. Kai kuriose automatinėse programose papildomai galima rinktis meniu punktą “Aktionen anzeigen”. Būtinus veiksmus, pvz., norint įdėti kepamą patiekalą arba sudėti sudedamąsias dalis, galite atverti šiame meniu punkte. Vykstant troškinimui veiksmus galite peržiūrėti “ Info”
- Dėdami patiekalą į karštą maisto ruošimo skyrių, būkite atsargūs atidarydami dureles. Gali išsiveržti karšti garai. Atsitraukite ir palaukite, kol garai išsisklaidys. Saugokitės karštų garų ir stenkitės neprisiliesti prie įkaitusių maisto ruošimo skyriaus sienelių. Galite nusideginti ar nusiplikyti!
- Jeigu pasibaigus automatinei programai, patiekalas dar nepakankamai iškepęs, pasirinkite “Nachgaren”.
- Automatinės programos galima išsaugoti ir kaip “Eigene Programme”. Pasibaigus automatinei programai, pasirinkite jutiklinį mygtuką .

“Eigene Programme”

Galite sukurti ir išsaugoti iki 20 asmeninių programų.

- Galite derinti iki devynių kepimo etapų, kad tiksliau apibūdintumėte mėgstamų receptų arba dažnai naudojamų receptų eigą. Kiekviename kepimo etape pasirinkite nustatymus, pavyzdžiui, režimą, temperatūrą ir kepimo trukmę.
- Galite įvesti su Jūsų receptu siejamos programos pavadinimą.

Jeigu pakartotinai iškviečiate programą ir ją paleidžiate, ji vykdoma automatiškai.

Kitos asmeninių programų kūrimo galimybės:

- Pasibaigus automatinei arba specialaus naudojimo programai, ją galite išsaugoti kaip asmeninę programą.
- Pasibaigus procesui, gaminimo procesą išsaugokite su nustatyta gaminimo trukme.

Tada įveskite programos pavadinimą.

Asmeninių programų kūrimas

- Pasirinkite “Eigene Programme” .

- Pasirinkite “Programm erstellen”.

Dabar galite nustatyti pirmojo kepimo etapo nustatymus.

Laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

- Pasirinkite ir patvirtinkite norimus nustatymus.

- Pasirinkite “Garschritt abschließen”.

Nustatyti visi pirmojo kepimo etapo nustatymai.

Galite įterpti kitus gaminimo etapus, pavyzdžiui, kai po pirmojo režimo turi būti naudojamas kitas.

- Jeigu būtini kiti gaminimo etapai, pasirinkite “Garschritt hinzufügen” ir elkitės, kaip nurodyta pirmajame kepimo etape.

Norėdami patikrinti arba pakeisti nustatymus, pasirinkite atitinkamą kepimo etapą.

- Nustatę visus būtinus kepimo etapus, pasirinkite “Speichern”.

- Įveskite programos pavadinimą.

- Pasirinkite ✓:

Ekrane pasirodo patvirtinimas, kad Jūsų programos pavadinimas išsaugotas.

- Patvirtinkite mygtuku OK.

Išsaugotą programą galite įjungti iš karto ar šiek tiek vėliau arba pakeisti kepimo etapus.

Pradėti programą

- Įdėkite patiekalą į maisto ruošimo skyrių.
- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Pasirinkite norimą programą.
- Pasirinkite “Ausführen”.

Atsižvelgiant į programos nustatymus, rodomi šie meniu punktai:

- “Sofort starten”
Programa paleidžiama iš karto. Įsijungia maisto ruošimo skyriaus kaitinimo elementai.
 - “Fertig um”
Nustatykite laiką, kada programa turi pasibaigti. Nustatytu laiku automatiškai išsijungs orkaitės kaitinimo elementai.
 - “Start um”
Nustatote laiką, kada programa turėtų būti įjungta. Tuo metu automatiškai įsijungs maisto ruošimo zonos kaitinimo elementai.
 - “Garschritte anzeigen”
Rodoma jūsų atliktų nustatymų suvestinė.
- Pasirinkite norimą meniu punktą.

Programa įjungiama iš karto arba nustatytu laiku.

- Programos pabaigoje pasirinkite jutiklinį mygtuką .

Kepimo etapų keitimas

Negalima keisti gaminimo etapų tų automatinų programų, kurios išsaugotos asmeniniu pavadinimu.

- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Pasirinkite programą, kurią norite pakeisti.
- Pasirinkite “Programm ändern”.
- Norėdami pridėti dar vieną kepimo etapą, pasirinkite kepimo etapą, kurį norite pakeisti arba “Garschritt hinzufügen”.
- Pasirinkite ir patvirtinkite norimus nustatymus.
- Jeigu norite įjungti pakeistą programą, jos nekeisdami, pasirinkite “Programm starten”.
- Jeigu pakeitėte visus nustatymus, pasirinkite “Speichern”.

Ekrane pasirodo patvirtinimas, kad Jūsų programos pavadinimas išsaugotas.

- Patvirtinkite mygtuku OK.

Išsaugota programa pakeista, galite ją iš karto įjungti arba tai padaryti vėliau.

“Eigene Programme”

Pavadinimo keitimas

- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Pasirinkite programą, kurią norite pakeisti.
- Pasirinkite “Name ändern”.
- Pakeiskite programos pavadinimą.
- Pasirinkite ✓:

Ekrane pasirodo patvirtinimas, kad Jūsų programos pavadinimas išsaugotas.

- Patvirtinkite mygtuku *OK*.

Programa pervadinta.

Asmeninių programų ištrynimasis

- Pasirinkite “Eigene Programme” .
- Pasirinkite programą, kurią ketinate ištrinti.
- Pasirinkite “Programm löschen”.
- Patvirtinkite užklausą su “Ja”.

Programa ištrinta.

Pasirinkę “Weitere”  | “Einstellungen” | “Werkeinstellungen” | “Eigene Programme” vienu metu galite ištrinti visas asmenines programas.

Bandomieji patiekalai pagal EN 60350-1 (“Dampfgaren” režimas)

Bandomasis patiekalas	Kepimo indas	Kiekis [g]	 ^{4 1}	 ² [°C]	 [min.]
Garų papildymas					
Brokoliai (8.1)	1x DGGL 1/2-40L	300	bet kuris	100	3
Garų paskirstymas					
Brokoliai (8.2)	2x DGGL 1/2-40L	maks.	bet kuris ³	100	3
Prietaiso talpa					
Žirniai (8.3)	4x DGGL 1/2-40L	atitinkamai 875	2, 4 ⁴	100	⁵

⁴ Kepimo lygis (-iai),  ² Temperatūra,  Kepimo trukmė

¹ Į 1 kepimo lygį įdėkite lašų surinkimo indą arba stiklinį padėklą (ne visuose modeliuose).

² Bandomąjį patiekalą dėkite į šaltą maisto ruošimo skyrių (prieš prasidedant kaitinimo fazei).

³ Vieną po kito į kepimo lygį įdėkite 2 x DGGL 1/2-40L.

⁴ Vieną po kito į kepimo lygį įdėkite taip pat ir 2 x DGGL 1/2-40L

⁵ Jeigu temperatūra šalčiausioje vietoje siekia 85 °C, bandymas yra baigtas.

Kepimo pagal meniu bandomasis patiekalas ¹ (Kepimo garuose režimas)

Bandomasis patiekalas	Kepimo indas	Kiekis [g]	 ^{4 2}	 ² [°C]	Aukštis [cm]	 [min.]
Tvirtos konsistencijos, ketvirčiais supjaustytos bulvės ³	1/2 DGGL 40 L	800	4	100	–	17
Lašišos filė, šaldyta, neatitirpinta	1/2 DGGL 40 L	4 x 150	2	100	< 2,5 ≥ 2,5 ≤ 3,2 > 3,2	9 10 11
Brokolių galvutės	1/2 DGGL 40 L	600	3	100	–	4

⁴ Kepimo lygis,  ² Temperatūra,  Kepimo trukmė

¹ Ruošimo eiga nurodyta skyriaus “Kepimas garinėje orkaitėje” poskyryje “Maisto ruošimas pagal meniu – rankiniu būdu”.

² Stiklinį padėklą įdėkite į 1 kepimo lygį.

³ Pirmąjį bandomąjį patiekalą (bulves) įdėkite į šaltą maisto ruošimo skyrių (prieš įjungiant kaitinimą).

Duomenys priežiūros institucijoms

Bandomieji patiekalai pagal EN 60705 (sparčiojo kepymo veikimo režimas ¹⁾)

Bandomasis patiekalas	 ⁴ ₁	 [W]	 ³ [°C]	 [min]	 ⁴ [min.]	Pastaba
Plikytas kremas, 1000 g (12.3.1)	1	150	80	19–20	120	Kepimo indas: žr. 12.3.1.2 aprašymą ir B priedą, viršutinės dalies matmenys 250 x 250 mm, kepti atidengtą
Smėlio pyragas, 475 g (12.3.2)	1	300	85	7	5	Kepimo indas: žr. 12.3.2.2 aprašymą ir B priedą, Viršutinės išorinės dalies skersmuo – 220 mm, kepti atidengtą

⁴ Kepimo lygis,  Mikrobangų galia, ³ Temperatūra,  Atitirpinimo ir pašildymo laikas,  Subalansavimo laikas

- ¹ Kombinuotas režimas su mikrobangomis ir garų funkcija.
- ² Stiklinį padėklą naudokite kaip pastatymo paviršių.
- ³ Bandomąjį patiekalą dėkite į šaltą maisto ruošimo skyrių (prieš prasidedant kaitinimo fazei).
- ⁴ Bandomąjį patiekalą palikite kambario temperatūroje. Tuo metu maisto produkte tolygiai pasiskirstys temperatūra.

Bandomieji patiekalai pagal EN 60705 (mikrobangų režimas)

Bandomasis patiekalas	 ⁴ ₁	 [W]	 [min]	 ² [min]	Pastaba
Plikytas kremas, 1000 g (12.3.1)	1	450	19–20	120	Kepimo indas: žr. 12.3.1.2 aprašymą ir B priedą. Viršutinės dalies matmenys 250 x 250 mm, kepti atidengtą
Smėlio pyragas, 475 g (12.3.2)	1	450 + 300	4 + 10–10:30	5	Kepimo indai: žr. 12.3.2.2 aprašymą ir B priedą. Viršutinės išorinės dalies skersmuo – 220 mm, kepti atidengtą
Malta mėsa, 900 g (12.3.3)	1	600 + 450	8 + 18–19	5	Kepimo indai: žr. 12.3.3.2 aprašymą ir B priedą. Indo viršutinės dalies matmenys 250 x 124 mm, kepti atidengtą, kepyimo indus kepyimo kameroje statyti skersai.
Mėsos (maltos jautienos) atitirpinimas, 500 g (13.3)	1	150 + 80	8–9 + 17–19	10	Kepimo indai: žr. 13.3.2 aprašymą ir B priedą, atitirpinti atidengtą, praėjus pusei laiko, apversti
Avietės, 250 g (A.3.2)	1	80	12–13	3	Indai: žr. A.3.2.2 aprašymą, atitirpinti atidengtą

⁴ Kepimo lygis,  Mikrobangų galia,  Atitirpinimo ir pašildymo trukmė,  Subalansavimo laikas

- ¹ Stiklinį padėklą naudokite kaip pastatymo paviršių.
- ² Bandomąjį patiekalą palikite kambario temperatūroje. Tuo metu maisto produkte tolygiai pasiskirstys temperatūra.

 Pavojus nusideginti prisilietus prie karštų paviršių!

Naudojama garinė orkaitė įkaista. Galite nusideginti prisilietę prie karšto maisto ruošimo skyriaus, padėklų laikiklių ir priedų.

Prieš valydami maisto ruošimo skyrių, padėklų laikiklius ir priedus, palaukite, kol jie atvės.

 Pavojus patirti elektros smūgį!

Garinio valytuvo garai, patekę ant įtampingųjų dalių, gali sukelti trumpąjį jungimą.

Nenaudokite valymo garais prietaiso.

Naudojant netinkamas valymo priemones, paviršiai gali nusidažyti arba pakeisti spalvą.

Visi paviršiai gali susibraižyti. Tam tikromis aplinkybėmis subraižyti stikliniai paviršiai gali suskilti.

Valymui naudokite tik įprastas buitines valymo priemones.

Iš karto pašalinkite valymo priemonių likučius.

Nenaudokite aciklinių, angliavandenių turinčių valiklių arba ploviklių. Nuo jų gali išbrinkti sandarikliai.

Tam tikromis aplinkybėmis stambūs nešvarumai gali pažeisti garinę orkaitę.

Išvalykite prietaiso vidų, vidinę durelių pusę ir durelių tarpiklį, kai tik atvėsta. Jeigu prietaiso neišvalysite iš karto, tai padaryti bus sudėtingiau, o tam tikrais atvejais neįmanoma.

Jeigu prietaisas sugedęs, įjungtos mikrobangos gali kelti pavojų naudotojui.

Patikrinkite, ar nepažeistos durelės ir durelių sandariklis. Kol klientų aptarnavimo tarnyba neatliks techninės priežiūros darbų, nenaudokite jokių režimų su mikrobangomis.

- Garinę orkaitę ir priedus valykite ir džiovinkite po kiekvieno naudojimo.
- Prietaiso dureles uždarykite tik kai maisto ruošimo skyrius visiškai išdžius.

Patarimas: Jeigu ilgesnį laiką neketinate naudoti garinės orkaitės, kruopščiai ją išvalykite, kad prietaisas neįgautų specifinio kvapo. Palikite atidarytas prietaiso dureles.

Valymas ir priežiūra

Netinkamos valymo priemonės

Kad nepažeistumėte paviršių, valymui nenaudokite:

- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra sodos, amoniako, rūgščių arba chloridų,
- kalkių šalinimo priemonių,
- šveitimo valiklių, pavyzdžiui, šveitimo miltelių, skysčio, šveitiklių,
- valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių,
- nerūdijančiojo plieno valiklių,
- indaplovėms skirtų ploviklių,
- stiklo valymo priemonių,
- stiklo keramikos kaitlentėms skirtų valiklių,
- kietų šveitimo šepečių ir kempinių (pavyzdžiui, puodams skirtų kempinių, naudotų kempinių, kuriose yra šveitimo priemonių likučių),
- purvo trintukų,
- aštrių metalinių grandiklių,
- plieninio šveitiklio,
- nerūdijančiojo plieno spiralinių šveistikų,
- vien mechaninių valymo priemonių,
- orkaičių valiklių arba aerozolių.

Priekinės dalies valymas

■ Prietaiso priekinę dalį plaukite švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu.

■ Tada nusauskinkite minkšta šluoste.

Patarimas: valymui galite naudoti švarią, drėgną mikropluošto šluostę be valiklio.

Maisto ruošimo skyrius plovimas

Po kiekvieno naudojimo išvalykite ir džiovinkite maisto ruošimo skyrių.

■ Pašalinkite:

- kondensatą kempine arba šluoste,
- lengvus riebalinius nešvarumus švaria šluoste, įprastu indų plovikliu ir šiltu vandeniu,

■ Papildomai nuplaukite švariu vandeniu, kad būtų pašalinti visi valiklio likučiai,

■ nusauskinkite paviršius minkšta šluoste.

Automatinio durelių atidarymo mechanizmo plovimas

Pržiūrėkite, kad maisto likučiai nesuklijuotų durelių atidariklio.

■ Nuo durelių atidariklio **iš karto** švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu nuplaukite nešvarumus.

■ Papildomai nuplaukite švariu vandeniu, kad būtų pašalinti visi valiklio likučiai.

Vandens bakelio plovimas

- Po kiekvieno kepimo proceso su garų funkcija išimkite vandens bakelį.
- Nuimkite apsaugą nuo ištekėjimo.
- Ištuštinkite vandens bakelį.
- Vandens bakelį išplaukite rankomis ir išsausinkite, taip išvengsite kalkių nuosėdų.
- Ant vandens bakelio vėl uždėkite apsaugą nuo vandens ištekėjimo. Patikrinkite, ar apsauga tinkamai užsifiksavo.

Priedų plovimas


Visus priedus galima plauti indaplovėje.

Stiklinio padėklo, grotelių, ir kepimo indų plovimas

- Po kiekvieno naudojimo nuplaukite ir nusausinkite lašų surinkimo padėklą, groteles ir kepimo garuose indą.
- Melsvus troškinimo indo spalvos pasikeitimus pašalinkite actu ir nuskalaukite švariu vandeniu.

Padėklų laikiklių plovimas

Padėklų laikiklius galima plauti indaplovėje.



- Ištraukite padėklų laikiklius priekyje iš fikatoriaus (1.) ir išimkite (2.).
- Plaukite indaplovėje arba nuvalykite švaria kempine, plovikliu ir šiltu vandeniu.

Montuokite atvirkštine tvarka.

- Vėl teisingai sudėkite atgal padėklų laikiklius.

Neteisingai įdėjus padėklų laikiklius, nebus užtikrinta apsauga nuo iškritimo ir iščiuožimo.

Padėklų laikikliai įstatyti plastikinėse įvorėse. Patikrinkite, ar įvorės tvarkingos.

Jeigu įvorės pažeistos, kol jos nebus pakeistos, nenaudokite režimų su mikrobangomis.

Valymas ir priežiūra

“Pflege”

Funkcijos “Fertig um” ir “Start um” ne-siūlomos kartu su priežiūros programo-mis.

“Entkalken”

Kalkių šalinimui rekomenduojame nau-doti “Miele” kalkių šalinimo tabletes (žr. skyrių “Įsigijami priedai”). Jos su-kurtos specialiai “Miele” produktams, siekiant optimizuoti kalkių šalinimo procesą. Kitos kalkių šalinimo priemo-nės, kuriose yra ne tik citrinos rūgšties, bet ir kitų rūgščių ir (arba) kitų nepa-geidaujamų sudedamųjų dalių, pavyz-džiui, chloridų, gali pažeisti produktą. Be to, neužtikrinamas norimas povei-kis, jeigu neatitinka kalkių šalinimo tir-palo koncentracija.

Jeigu kalkių šalinimo tirpalo pateks ant metalo, gali likti dėmių. Iš karto nuvalykite kalkių šalinimo tir-palą.

Po tam tikro naudojimo laiko iš garinės orkaitės būtina pašalinti kalkių nuosė-das. Atėjus kalkių šalinimo laikui, ekrane rodomas likučių kepimo procesų skai-čius. Skaičiuojami tik gaminimo procesai su garų funkcija. Po paskutinio likusio kepimo proceso garinė orkaitė užblokuo-jama.

Rekomenduojame iš garinio troškintuvo pašalinti kalkes, kol jis dar neužblokuo-tas.

Kalkių šalinimo metu būtina išplauti van-dens bakelį ir įpildyti gėlo vandens.

- Įjunkite garinę orkaitę ir pasirinkite “Weitere”  | “Pflege” | “Entkalken”.

Ekrane rodoma nuoroda “Bitte warten”. Ruošiamasi kalkių šalinimo procesui. Tai gali užtrukti iki kelių minučių. Kai pasi-ruošimas bus baigtas, būsite paraginti pripildyti vandens bakelį.

- Įpilkite į vandens bakelį iki žymos  drungno vandens ir įdėkite 2 “Miele” kalkių šalinimo tabletes.
- Palaukite, kol tabletės ištirps.
- Įdėkite atgal vandens bakelį.
- Patvirtinkite mygtuku OK.

Rodomas likęs laikas. Pradedamas kal-kių šalinimo procesas.

Garinės orkaitės jokių būdu neišjunkite dar nepasibaigus kalkių šalinimo pro-cesui, nes procesą reikės pakartoti.

Proceso metu būtina du kartus išplauti vandens bakelį ir pripilti gėlo vandens.

- Vadovaukitės ekrane pateiktomis nuo-rodomis.

Pasibaigus likusiai trukmei, ekrane rodo-ma “Fertig”, nuskamba garsinis signalas.

Kalkių šalinimo proceso užbaigimas

- Išjunkite garinį troškintuvą.
- Išimkite vandens bakelį, nuimkite apsaugą nuo vandens ištekėjimo.
- Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.
- Leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti.
- Tada išdžiovinkite maisto ruošimo skyrių.
- Prietaiso dureles uždarykite tik tada, kai maisto ruošimo skyrius visiškai išdžius.

Mirkymas

Su šia priežiūros programa galima suminkštinti stambesnius nešvarumus.

- Leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti.
- Iš maisto ruošimo skyriaus išimkite visus priedus.
- Stambesnius nešvarumus nuvalykite šluoste.
- Pasirinkite “Weitere”  | “Pflege” | “Einweichen”.

Minkštinimas trunka apie 10 minučių.

Ką daryti, jeigu ...

Daugumą prietaiso veikimo sutrikimų, galinčių atsirasti kasdienio naudojimo metu, galima pašalinti savarankiškai. Tai padės sutaupyti laiko ir pinigų, nes nereikės kreiptis į garantinio aptarnavimo skyrių.

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą.

Toliau pateiktos lentelės padės rasti prietaiso veikimo sutrikimo priežastį ir saugiai ją pašalinti.

Rodmenų / ekrano pranešimai

Problema	Priežastis ir šalinimas
"F44"	Atsirado techninis gedimas. ■ Garinį troškintuvą išjunkite ir po kelių minučių vėl įjunkite. ■ Jei klaidos pranešimas išlieka, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
Ekrane rodomas pranešimas, kuris nėra nurodytas šioje lentelėje.	Elektroninės įrangos gedimas. ■ Maždaug 1 minutei išjunkite elektros tiekimą į garinį troškintuvą. ■ Jeigu vėl įjungus prietaisą, ir toliau išlieka elektros tiekimo sutrikimas, kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.

Nenumatytas veiksmas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Maisto ruošimo skyrius nekaista.	Įjungtas parodomasis režimas. Orkaitę galima valdyti, tačiau neveikia gaminimo kameros kaitinimo elementai. ■ Išjunkite parodomąjį režimą (žr. skyriaus "Einstellungen" poskyrį "Händler").
	Maisto ruošimo skyrius įkaito nuo apačioje įmontuoto ir įjungto patiekalų pašildymo stalčiaus. ■ Atidarykite dureles ir leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti.
Pakeitus gyvenamąją vietą ir perkėlus prietaisą į kitą vietą, prietaisas nepersijungia iš įkaitinimo fazės į kepimo fazę.	Pasikeitė vandens užvirimo temperatūra, nes naujos pastatymo vietos aukštis skiriasi nuo ankstesnės min. 300 metrų. ■ Kad priderintumėte užvirimo temperatūrą, įjunkite kalkių šalinimo procesą (žr. skyriaus "Valymas ir priežiūra" poskyrį "Pflege").
Veikimo metu išsiveržia neįprastai daug garų arba garai veržiasi iš kitų vietų nei įprastai.	Tinkamai neuždarytos durelės. ■ Uždarykite dureles.
	Netinkamai įstatytas durų sandariklis. ■ Durų sandariklį vėl prispauskite taip, kad jis visur būtų vienodai prisiderinęs.
	Durų sandariklis turi pažeidimų, pvz., trūkių. Durų sandariklį būtina pakeisti. ■ Jeigu norite pakeisti, iškvieskite klientų aptarnavimo tarnybą. ■ Kol jis nebus pakeistas, nenaudokite režimo / funkcijų su mikrobangomis.
Nerodomos funkcijos "Start um" ir "Fertig um".	Per aukšta temperatūra maisto ruošimo zonoje, pvz., pasibaigus kepimo procesui. ■ Atidarykite dureles ir leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti.
	Kartu su priežiūros programomis šios funkcijos paprastai nesiūlomos.

Ką daryti, jeigu ...

Problema	Priežastis ir šalinimas
Nereaguoja jutikliniai mygtukai.	Pasirinkote nustatymą “Display” “QuickTouch” “Aus”. Todėl nereaguoja jutikliniai mygtukai, kai garinis troškintuvas yra išjungtas. ■ Įjungus garinį troškintuvą pradės reaguoti jutikliniai mygtukai. Jeigu norite, kad jutikliniai mygtukai reaguotų net kai garinis troškintuvas yra išjungtas, naudokite nustatymą “Display” “QuickTouch” “Ein”.
	Garinis troškintuvas neprijungtas prie maitinimo tinklo. ■ Patikrinkite, ar garinio troškintuvo tinklo kištukas prijungtas prie maitinimo lizdo. ■ Patikrinkite, ar neišsijungė elektros instaliacijos saugiklis. Kreipkitės į elektros specialistą arba garantinio aptarnavimo skyrių.
	Prietaiso valdymo sistemoje yra triktis. ■ Lieskite įjungimo ir išjungimo mygtuką  , kol ekranas išsijungs, o prietaisas iš naujo įsijungs.

Garsai

Problema	Priežastis ir šalinimas
Įjungus garinę orkaitę, jos veikimo metu arba išjungus, girdisi triukšmas (burzgimas).	Šis triukšmas nereiškia, kad prietaisas netinkamai veikia ar yra sugedęs. Jis atsiranda įsiurbiant ir išleidžiant vandenį.
Išjungus dar girdimas ventiliatoriaus ūžesys.	Inertiškai veikia ventiliatorius. Gariniame troškintuve yra ventiliatorius, labai stiprius garus nukreipiantis į išorę. Net ir išjungus garinį troškintuvą, ventiliatorius veikia toliau. Ventiliatorius automatiškai išsijungs po kurio laiko.
Pakartotinai įjungus, pasigirsta švilpimas.	Uždarius dureles, vyksta slėgio suvienodinimo procesas, kurio metu gali pasigirsti švilpimas. Šis triukšmas nereiškia, kad prietaisas yra sugedęs.

Netenkinantis rezultatas

Problema	Priežastis ir šalinimas
Pasibaigus nustatytai trukmei, mikrobangų režime  patiekalas nepakankamai sušilo arba neiškepė.	Nutraukus procesą, nebuvo vėl įjungta mikrobangų funkcija. ■ Dar kartą įjunkite šį režimą, kol patiekalas pakankamai sušils arba iškeps.
	Kepant arba kaitinant su mikrobangų funkcija, buvo nustatyta per trumpa trukmė. ■ Patikrinkite, ar nustatytai mikrobangų galiai buvo pasirinkta tinkama trukmė. Kuo žemesnė mikrobangų galia, tuo ilgesnė trukmė.
	Jeigu kepamas patiekalas neatitinka nustatyto galios lygio, garinė orkaitė saugumo sumetimais automatiškai mažina kepimo galią, kol ši pritaikoma prie orkaitės pakrovimo. Ekrane rodoma pradinė nustatyta galia. ■ Procesą pakartokite, pasirinkę žemesnę mikrobangų galią, kol patiekalas pašils arba iškeps.
Maisto produktus pašildžius arba iškepus mikrobangų režimą  , šie per greitai atvėso.	Dėl mikrobangų savybių šiluma visų pirma atsiranda maisto produkto kraštiniuose sluoksniuose, paskui perduodama į vidurį. Jeigu patiekalas buvo kaitinamas naudojant aukštą galią, patiekalo kraštai gali būti karšti, bet viduje jis gali būti dar šaltas. Tada vykstančiame temperatūros suvienodinimo procese patiekalo vidus tampa šiltesnis, o kraštai vėsesni. ■ Jeigu šildote skirtingos sudėties patiekalus, pvz., pietų meniu, nustatykite žemesnę mikrobangų krosnės galią ir ilgesnę trukmę.
Spragėsių kepimui naudojant funkciją "Popcorn"  , spragėsiai nepakankamai išsipūtė (mažiau negu pusę).	Gaminimo kamera buvo per šilta ir (arba) per drėgna. ■ Leiskite maisto ruošimo skyriui atvėsti ir išsausinkite šluoste.
	Per trumpas kepimo laikas. ■ Pakeisti pirminę nustatytą trukmę. Galite pakeisti gaminimo trukmę ir nustatyti maks. 4 minutes (žr. skyriaus "Einstellungen" poskyrį "Popcorn").

Bendrosios problemos arba techninės triktys

Problema	Priežastis ir šalinimas
Garinė orkaitė neįsijungia.	Išmuštas saugiklis. ■ Įjunkite saugiklį (mažiausias saugiklio vertes rasite specifikacijų lentelėje). Gali būti, kad atsirado techninė triktis. ■ Maždaug 1 minutei atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, – išjungę atitinkamo saugiklio jungiklį, išsukę lydujį saugiklį arba – išjungę FI apsauginį išjungiklį (jungtuvą su liekamosios srovės apsauga). ■ Jei pakartotinai įjungę / įsukę saugiklį arba FI apsauginį išjungiklį vis dar negalite įjungti prietaiso, kvieskite elektriką arba kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.
Neveikia gaminimo kameros apšvietimas.	Sugedusi lemputė. ■ Iškvieskite klientų aptarnavimo tarnybą, jei reikia pakeisti lemputę.
Po ilgesnių kepimo procesų naudojant mikrobangų krosnelės režimą  gaminimo kameroje susikaupia didelis drėgmės kiekis.	Garinė orkaitė su mikrobangų krosnelės funkcija – yra visavertė orkaitė. Gaminimo kamera visiškai nepralaidžia garų. O įprastai mikrobangų krosnei būdinga atvira oro sistema. Kadangi gaminimo kamera yra visiškai sandari, ilgesnį laiką kepant, pasirinkus mikrobangų krosnelės režimą  ant sienelių ir ant vidinio durelių stiklo susidaro kondensatas. Kondensato kiekis priklauso nuo kepimo trukmės ir kepamo patiekalo drėgmės.

Jūsų prietaisui "Miele" siūlo gausų "Miele" papildomų priedų ir valymo bei priežiūros priemonių asortimentą.

Šių produktų galite užsisakyti "Miele" interneto parduotuvėje.

Jų taip pat galite įsigyti "Miele" klientų aptarnavimo skyriuje (žr. šios naudojimo instrukcijos pabaigoje) ir iš savo "Miele" pardavėjo.

Maisto ruošimo indai

"Miele" siūlo platų kepimo indų pasirinkimą. Indų funkcijos ir matmenys tobulai pritaikyti "Miele" prietaisams. Išsamesnė informacija apie atskirus gaminius pateikta "Miele" interneto svetainėje.

Kepimo indų **negalima** naudoti veikimo režime "Mikrowelle" .

- perforuoti įvairių dydžių kepimo indai
- neperforuoti įvairių dydžių kepimo indai,

Valymo ir priežiūros priemonės

- Kalkių šalinimo tabletės (6 vnt.)
- Daugiafunkcė mikropluošto šluostė naudojama valyti pirštų antspaudus ir nedidelius nešvarumus.

Kita

Grotelių **negalima** naudoti veikimo režime "Mikrowelle" .

- Grotelės
- Stiklinis padėklas

Garantinio aptarnavimo skyrius

Užėję į www.miele.com/service rasite informacijos apie savarankišką sutrikimų šalinimą, taip pat apie atsargines "Miele" dalis.

Sutrikus prietaiso veikimui, susisiekite

Jeigu sutrikimų nepavyksta pašalinti savarankiškai, informuokite jums prietaisą pardavusį pardavėją arba kreipkitės į "Miele" garantinio aptarnavimo skyrių.

Su "Miele" garantinio aptarnavimo skyriumi galima susisiekti adresu www.miele.lt/service.

"Miele" garantinio aptarnavimo skyriaus kontaktinė informacija nurodyta šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantinio aptarnavimo skyriui turėsite nurodyti modelio pavadinimą ir gamyklinį numerį (Gam. / SN / Nr.). Visi šie duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje.

Specifikacijų lentelė yra vandens bakelio skyrelyje. Modelio atpažinimo ir serijos numeris (SN) taip pat nurodyti nedidelėje lentelėje, kuri, atidarius dureles, matoma ant priekinio rėmo.

Garantija

Garantinis laikotarpis yra 2 metai.

Daugiau informacijos nurodyta pridėtoje garantinio aptarnavimo sąlygose.

Montavimo saugos nurodymai



Dėl netinkamo montavimo atsiradę pažeidimai.

Netinkamai įmontavę prietaisą, galite jį sugadinti.

Prietaiso montavimą patikėkite tik specialistui.

► Kad prietaisas nesugestų, specifikacijų lentelėje pateikti jungimo duomenys (dažnis, saugikliai) turi sutapti su elektros tinklo duomenimis.

Prieš jungdami prietaisą, palyginkite šiuos duomenis. Kilus abejonių, pasikonsultuokite su elektriку.

► Ilgintuvai ir sudėtiniai lizdai neužtikrina reikiamos saugos (pvz., gaisro pavojus). Jų nenaudokite garinės orkaitės jungimui prie elektros tinklo.

► Atkreipkite dėmesį, kad įmontavus garinę orkaitę, lizdas turi būti lengvai prieinamas.

► Garinę orkaitę statykite taip, kad matytųsi troškinimo indo turinys viršutiniame kepimo lygyje. Tik taip išvengsite sužalojimų išsiliejus karštam patiekalui.


Įrengimas

Montavimo matmenys

Visi matmenys nurodyti milimetrais.

Montavimas sieniniame mazge


Už montavimo nišos negali būti jokios galinės spintos sienelės.




Montavimas po stalviršiu

Už montavimo nišos negali būti jokios galinės spintos sienelės.

Jei prietaisą ketinate montuoti po elektrine arba indukcine kaitlente, atsižvelkite į kaitlentės montavimo nurodymus ir įmontavimo aukštį.




Vaizdas iš šono



- A** Stiklinis priekis: 22 mm
Metalinis priekis: 23,3 mm

Prijungimas ir vėdinimas



- ① Vaizdas iš priekio
- ② Jungimo į tinklą linija, ilgis – 2000 mm
- ③ Vėdinimo išpjova maž. 180 cm²
- ④ Šioje srityje negalima įrengti jungties

Įrengimas

Garinės orkaitės įmontavimas

- Prie garinės orkaitės prijunkite maitinimo kabelį


Pažeidimai, atsiradę dėl netinkamo transportavimo.

Jeigu nešite garinę orkaitę laikydami už durelių, galite jas pažeisti.

Neškite prietaisą suėmę už korpuso šonuose esančių rankenėlių.

Jeigu garinė orkaitė stovės nelygiai, sutriks garų generatoriaus veikimas. Leidžiamas maksimalus 2° nuokrypis nuo horizontalės.

- Įstatykite orkaitę į montavimo spintą ir išlygiuokite.
Atkreipkite dėmesį, kad nebūtų prispaustas arba pažeistas jungimo į tinklą laidas.
- Atidarykite dureles.



- Komplette esančiais medvaržčiais garinę orkaitę pritvirtinkite prie spintos šoninių sienelių (3,5 x 25 mm).
- Prijunkite garinę orkaitę prie maitinimo tinklo.
- Patikrinkite visas garinės orkaitės funkcijas, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

Elektros jungtis

Garinis troškintuvas standartiškai yra parengtas jungimui prie maitinimo lizdo su įžeminimu.

Pastačius garinį troškintuvą, kištukinis lizdas turi likti lengvai prieinamas. Jeigu kištukinis lizdas sunkiai prieinamas, kiekvienas elektros instaliacijos polius turi turėti skiriamąjį įtaisą.



Gaisro pavojus dėl perkaitimo.

Garinį troškintuvą prijungus prie sudėtinių kištukinių lizdų ir ilgintuvų, gali būti viršyta leistina kabelio apkrova.

Kad išvengtumėte galimų pavojų, nenaudokite ilgintuvų arba sudėtinių kištukinių lizdų.

Elektros instaliacija turi būti įrengta pagal VDE 0100.

Prietaisui jungti prie namų elektros instaliacijos tinklo, saugumo sumetimais rekomenduojame naudoti  tipo liekamosios srovės apsauginį išjungiklį (RCD).

Pažeistas maitinimo laidas gali būti keičiamas tik to paties tipo specialiu maitinimo laidu (galima įsigyti "Miele" garantinės priežiūros skyriuje). Saugumo sumetimais keitimą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas arba "Miele" garantinės priežiūros skyriaus darbuotojas.

Daugiau informacijos apie nominalią imamąją galią ir atitinkamus saugiklius ieškokite naudojimo instrukcijoje arba specifikacijų lentelėje. Šiuos duomenis palyginkite su elektros jungties duomenimis pastatymo vietoje. Kilus abejonų, pasikonsultuokite su elektriku.

Galimas epizodinis arba nepertraukiamas eksploatavimas su autonominė arba tinklo sinchronine elektros tiekimo sistema (pavyzdžiui, autonominiais elektros tinklais, rezervinėmis sistemomis). Eksploatavimo sąlyga, kad elektros tiekimo sistema atitiktų EN 50160 arba panašių standartų nustatytąsias vertes. Buitinėje instaliacijoje ir šiame "Miele" produkte numatytų saugos priemonių funkcijos ir veikimo principas turi būti užtikrinti veikiant autonominiu ir ne tinklo sinchroniniu režimu arba pakeisti lygiavertėmis įrengimo priemonėmis. Kaip, pavyzdžiui, aprašyta naujausios redakcijos VDE-AR-E 2510-2.

Šis garintuvas su mikrobangų krosnele atitinka Europos standarto EN 55011 reikalavimus. Pagal standartą produktas kaip 2 grupės prietaisas priskiriamas B klasei. 2 grupė reiškia, kad pagal paskirtį prietaisas aukšto dažnio energiją elektromagnetinių bangų forma naudoja maisto produktams šildyti. Prietaiso B klasė reiškia, kad prietaisą galima naudoti namų ūkyje.

Techniniai duomenys

Imamoji galia išjungties būsenoje, paros laiko indikacija išjungta	maks. 0,3 W
Imamoji galia išjungties būsenoje, paros laiko indikacija įjungta	maks. 0,8 W
Energijos sąnaudos parengties režime, kai prietaisas prijungtas prie tinklo	maks. 2,0 W
Laikas iki automatinio perjungimo į išjungties būseną	20 min.
Laikas iki automatinio perjungimo į parengties režimą, kai prietaisas yra prijungtas prie tinklo	20 min.
WLAN modulio dažnio juosta	2,4000–2,4835 GHz
WLAN modulio perdavimo galia	maks. 100 mW

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu “Miele” patvirtina, kad garintuvas su mikrobangų krosnele atitinka 2014/53/ES direktyvą.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto svetainėse:

- www.miele.lt – produktai atsisiųsti.
- www.miele.lt/namu-ukis/informacija-385.htm – paslaugos, rodyti daugiau informacijos, naudojimo instrukcijos; būtina nurodyti produkto pavadinimą arba gamyklinį numerį.

Ryšio modulio autorių teisės ir licencijos

Ryšio moduliui naudoti ir valdyti “Miele” naudoja savo arba išorinę programinę įrangą, kuriai netaikomos taip vadinamos atvirojo kodo licencijos sąlygos. Ši programinė įranga ir (arba) programinės įrangos komponentai yra saugomi autorių teisių. Galioja “Miele” ir trečiųjų šalių autorių teisių apsauga.

Šiame ryšio modulyje taip pat naudojami programinės įrangos komponentai, kurie gali būti platinami pagal atvirojo kodo licencijos naudojimo sąlygas. Naudojamus atvirojo kodo programinės įrangos komponentus ir taikomus autorių teisių reikalavimus, galiojančias licencijų naudojimo sąlygų kopijas arba kitą informaciją galima atsisiųsti per IP interneto naršyklę (https://<ip_adresse>/Licenses). Atvirojo kodo licencijos sąlygose numatytos atsakomybės ir garantijos taisyklės galioja tik atitinkamų teisių turėtojams.

“Miele” Lietuva pirkėjui suteikia – papildomai prie pardavėjo pagal įstatymus suteikiamos garantijos ir jos neapribojant – teisę į garantiją naujiems prietaisams pagal toliau pateiktus garantinius įsipareigojimus:

I Garantijos trukmė ir pradžia

1. Garantija suteikiama šiam laikotarpiui:
 - a) 24 mėnesiai buitiniams prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį;
 - b) 12 mėnesių profesionaliems prietaisams, naudojamiems pagal paskirtį.
2. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, nurodytos ant prietaiso pirkimo sąskaitos.

Dėl suteiktų garantinių paslaugų ir pristatytų atsarginių dalių garantijos galiojimo terminas nepratęsiamas.

II Garantijos suteikimo sąlygos

1. Prietaisas buvo įsigytas specializuotoje parduotuvėje arba tiesiogiai iš “Miele” ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje ir ten buvo naudojamas.
2. Klientų aptarnavimo tarnybos technikui pareikalavus, pateikiamas garantijos patvirtinimas (pirkimo sąskaita arba užpildyta garantijos kortelė).

III Garantijos turinys ir suteikiamos paslaugos

1. Prietaiso trūkumai pašalinami per numatytą terminą jį pataisant arba pakeičiant atitinkamą dalį. Susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už transportavimą, naudojimąsi keliais, darbą ir atsargines dalis, padengia “Miele” Lietuva. Pakeistos dalys arba prietaisai tampa “Miele” Lietuva nuosavybe.
2. Remiantis šia garantija, bendrovei “Miele” Lietuva negalima pateikti pretenzijų dėl žalos atlyginimo, nebent “Miele” Lietuva paskirtos ir įgaliotos klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai žalos padarė tyčia arba dėl šiurkštaus aplaidumo.
3. Neteikiamos eksploatacinių medžiagų ir priedų pristatymo paslaugos.

IV Garantijos suteikimo apribojimai

Garantija netaikoma trūkumams arba triktims, kurių priežastys yra šios:

1. Netinkamas pastatymas arba įrengimas, pvz., galiojančių saugos potvarkių arba raštiškų naudojimo, įrengimo ir montavimo instrukcijų nepaisymas.
2. Naudojimas ne pagal paskirtį, netinkamas valdymas arba netinkamų medžiagų naudojimas, pvz., netinkamų skalbimo priemonių, ploviklių arba chemikalų naudojimas.
3. Kitoje ES šalyje, Šveicarijoje arba Norvegijoje įsigytas prietaisas dėl ypatingų techninių specifikacijų negali būti naudojamas arba naudojamas taikant tam tikrus apribojimus.
4. Išoriniai veiksniai, pvz., transportuojant padaryta žala, pažeidimas dėl smūgio arba sutrenkimo, žala dėl nepalankių oro sąlygų arba kitų gamtos veiksnių.
5. Remonto darbai ir pakeitimai, kuriuos atliko “Miele” nemokyti ir neįgalinti klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai.
6. Ne “Miele” originalių atsarginių dalių ir ne “Miele” patvirtintų priedų naudojimas.
7. Sudužęs stiklas ir perdegusios kaitinamosios lemputės.
8. Elektros srovės ir įtampos svyravimai, kai nepasiekiamos arba viršijamos gamintojo nurodytos paklaidos ribos.
9. Neatliekami naudojimo instrukcijoje nurodyti priežiūros ir valymo darbai.

V Duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys naudojami tik vykdant užsakymą ir suteikiant garantiją, jei prireiks, atsižvelgiant į pagrindines duomenų apsaugos sąlygas.

Sutartiniai ženklai

DE	LT
“ein” für 15 Sekunden	“Įjungti” 15 sekundžių
12 Std	12 valandų
24 Std	24 valandų
aktivieren	Įjungti
ändern	Keisti
Anzeige	Rodmuo / indikatorius
Äpfel	Obuoliai
Aufheizen	Įkaitinti
Auftauen	Atitirpinimas
aus	Išjungti
ausführen	Vykdyti
Automatikprogramme	Automatinės programos
Begrüßungsmelodie	Pasveikinimo melodija
Beleuchtung	Apšvietimas
Betriebsart wählen	Pasirinkti kepimo režimą
Betriebsart wechseln?	Pakeisti kepimo režimą?
Betriebsarten	Veikimo režimai
Betriebsstunden	Darbo valandų
Bitte warten	Prašome palaukti
Blanchieren	Nuplikymas
Dampfgaren	Kepimas garuose
Dampfreduktion	Garų sumažinimas
Datum	Data
deaktivieren	Išjungti
deutsch	Vokiečių kalba
Display	Ekranas
Display-Helligkeit	Ekrano ryškumas
Eco-Dampfgaren	Ekonomiškas kepimas garuose

Sutartiniai ženklai

DE	LT
Eigene Programme	Asmeninėse programose
ein	Ijungti
Einheiten	Vienetai
Einkochen	Virimas
einrichten	Idiegti
einstellen 00:00 Min	Nustatyti 00:00 min.
Einstellungen	Nustatymai
Einweichen	Mirkymas
english	Anglų kalba
Entkalken	Kalkių nuosėdų šalinimas
Erhitzen	Pašildymui
Fernsteuerung	Nuotolinis valdymas
Fertig	Baigta
Fertig um	Pabaigos laikas
festkochend	Tvirtos konsistencijos
Feuchte Tücher erwärmen	Pašildyti drėgnas servetėles
Fisch	Žuvis
Fleisch	Mėsa
ganz	Nepjaustyti / sveiki
Garschritt abschließen	Užbaigti kepimo etapą
Garschritt hinzufügen	Pridėti kepimo etapą
Garschritte anzeigen	Rodyti kepimo etapus
Garzeit	Kepimo trukmė
Gelatine schmelzen	Ištirpinti želatiną
Gemüse	Daržovės
Geräteeinstellungen	Prietaiso nustatymai
Geschirr entkeimen	Sterilizuoti indus
Getreide	Grūdai

Sutartiniai ženklai

DE	LT
Gewicht	Svoris
Händler	Pardavėjas
Hefeteig gehen lassen	Mielinės tešlos kildinimas
Helligkeit	Ryškumas
Honig entkristallisieren	Suskystinti medų
Hühnereier	Vištų kiaušiniai
Hülsenfrüchte	Ankštinės daržovės
Inbetriebnahmesperre	Paleidimo blokatorius
ja	Taip
Joghurt herstellen	Jogurto gamyba
Kartoffeln	Bulvės
Krustentiere	Vėžiagyviai
Kurzzeit	Trumpoji trukmė
Land	Šalis
Lautstärke	Garsumo stiprumas
Leistung	Galia
löschen	Naikinti / ištrinti
Melodien	Melodijos
Messeschaltung	Parodomasis režimas
Messeschaltung aktiviert. Gerät heizt nicht	Ijungtas parodomasis režimas Prietaisas nekaista
Miele@home einrichten	Įdiegti "Miele@home"
Mikrowelle	Mikrobangų funkcija
Muscheln	Moliuskai
nachgaren	Papildomai kepti
Nachtabstaltung	Išjungimo naktį funkcija
Name ändern	Keisti pavadinimą
neu einrichten	Įdiegti / įrengti iš naujo

Sutartiniai ženklai

DE	LT
Obst	Vaisiai
OK	Gera
Pellkartoffeln	Bulvės su lupenomis
Pflege	Priežiūra
Popcorn	Spragėsiai
Programm ändern	Keisti programą
Programm erstellen	Sukurti programą
Programm löschen	Ištrinti programą
Programm starten	Ijungti programą
Quick-MW	Sparčioji mikrobangų funkcija
Reis	Ryžiai
RemoteUpdate	Nuotolinio programinės įrangos atnaujinimo funkcija
Schnellgaren	Sparčiojo kepimo režimas
Schokolade schmelzen	Šokolado tirpinimas
Sicherheit	Sauga
Signaltöne	Garsiniai signalai
sofort starten	Paleisti iš karto
Softwareversion	Programinės įrangos versija
Solo-Ton	Atskiras signalas
Speck auslassen	Išlydyti lašinius
speichern	Išsaugoti
Spezial	Specialioji
Sprache	Kalba
Start	Paleidimas
Start um	Paleidimo val.
Stop	Sustabdyti / išjungti
Tageszeit	Paros laikas

Sutartiniai ženklai

DE	LT
Tastensperre	Mygtukų blokatorius
Tastenton	Mygtukų garsinis signalas
Teigwaren	Tešlos gaminiai
Temperatur	Temperatūra
überspringen	Pereiti / peršokti
Verbindungsstatus	Prisijungimo būseną
Vorgang abbrechen	Nutraukti procesą
Vorgang abbrechen?	Nutraukti procesą?
Vorschlagsleistungen	Rekomenduojama galia
Vorschlagstemperaturen	Rekomenduojama temperatūra
Warmhalten	Patiekalo šilumos palaikymas
Wasserhärte	Vandens kietumas
weiter	Toliau
Weitere	Kitos / kiti
Werkeinstellungen	Gamykliniai nustatymai
Wurstwaren	Dešros gaminiai
Zeitformat	Laiko rodymo formatas
zurücksetzen	Atkurti
Zwiebeln dünsten	Troškinti svogūnus



Vokietija - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

DGM 7340, DGM 7440

It-LT

M.-Nr. 11 250 110 / 07