

\* ProCare Tex 10 B+

Date de révision: 15.09.2026

# 8769997220

Version: 3 / CH

Master No. MA-211

Date d'impression 15.09.2026

## **RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

### **1.1. Identificateur de produit**

**Nom commercial**

ProCare Tex 10 B+

### **1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

**Utilisation de la substance/mélange**

Détergents

### **1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Adresse/Fournisseur**

Miele AG  
Limmatstrasse 4  
8967 Spreitenbach  
No. de téléphone +41 56 417 20 00  
No. Fax +41 56 417 24 28  
Web: [www.miele-professional.com](http://www.miele-professional.com)

**Adresse/fabricant**

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
No. de téléphone +49 441 9317 0  
Service émetteur / Department product safety / +49 441 9317 108  
téléphone  
E-Mail [sds-cleaning@buefa.de](mailto:sds-cleaning@buefa.de)

### **1.4. Numéro d'appel d'urgence**

Numéro ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59  
Tox Info Suisse (24h) 145

## **RUBRIQUE 2: Identification des dangers \*\*\***

### **2.1. Classification de la substance ou du mélange**

**Classification (règlement (CE) no 1272/2008)**

Skin Irrit. 2 H315

Eye Dam. 1 H318

Produit classé et étiqueté d'après le règlement (CE) no 1272/2008.

Pour l'explication des abréviations voir section 16.

### **2.2. Éléments d'étiquetage**

**Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008****Pictogrammes de danger****Mention d'avertissement**

Danger

\* ProCare Tex 10 B+

Date de révision: 15.09.2026

# 8769997220

Version: 3 / CH

Master No. MA-211

Date d'impression 15.09.2026

**Mentions de danger \*\*\***

H315 Provoque une irritation cutanée.  
H318 Provoque de graves lésions des yeux.

**Conseils de prudence \*\*\***

P280.2 Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ un équipement de protection du visage.  
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.  
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

**composants dangereux déterminants pour l'étiquetage (règlement (CE)1272/2008)**

contient Isotridecanol, ethoxylated; Poly(oxy-1,2-ethanediyl),  $\alpha$ -tridecyl-  $\Omega$ -hydroxy-, branched

**2.3. Autres dangers**

Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT. Le produit ne contient aucune substance vPvB. Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes pour l'homme. Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants \*\*\***
**3.2. Mélanges**
**Composants dangereux \*\*\***
**Isotridecanol, ethoxylated**

No. CAS 69011-36-5  
No. EINECS 931-138-8  
Numéro d'enregistrement IRRELEVANT (POLYMER)  
Concentration  $\geq$  10 < 24 %  
Acute Tox. 4 H302  
Eye Dam. 1 H318

Valeurs limites de concentration (règlement (CE) no 1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319 > 1 < 10 %  
Eye Dam. 1 H318  $\geq$  10 %  
ATE orale 500 mg/kg

**2-(2-butoxyéthoxy)éthanol**

No. CAS 112-34-5  
No. EINECS 203-961-6  
Numéro d'enregistrement 01-2119475104-44-XXXX  
Concentration  $\geq$  1 < 10 %  
Eye Irrit. 2 H319

**Poly(oxy-1,2-ethanediyl),  $\alpha$ -tridecyl-  $\Omega$ -hydroxy-, branched**

No. CAS 69011-36-5  
Concentration  $\geq$  3 < 10 %  
Skin Irrit. 2 H315  
Eye Dam. 1 H318  
Aquatic Chronic 3 H412

\* ProCare Tex 10 B+

Date de révision: 15.09.2026

# 8769997220

Version: 3 / CH

Master No. MA-211

Date d'impression 15.09.2026

**Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated, propoxylated (> 2.5 EO/PO)**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| No. CAS           | 120313-48-6 |
| Concentration     | >= 1 < 10 % |
| Skin Irrit. 2     | H315        |
| Aquatic Acute 1   | H400        |
| Aquatic Chronic 3 | H412        |

Pour l'explication des abréviations voir section 16.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1. Description des premiers secours****En cas d'inhalation**

Assurer un apport d'air frais. En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

**En cas de contact avec la peau**

Laver immédiatement à l'eau et au savon.

**En cas de contact avec les yeux**

En cas de contact avec les yeux, rincer sous un fort courant d'eau ou à l'aide d'une solution oculaire. Demander aussitôt l'avis d'un médecin.

**En cas d'ingestion**

Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau. Demander aussitôt l'avis d'un médecin.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Pas d'information disponible

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Pas d'information disponible

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyens d'extinction****Moyen d'extinction approprié**

Dioxyde de carbone, Produits extincteurs en poudre, Eau pulvérisée

**Moyens d'extinction non-appropriés**

Jet d'eau

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**Dans le cas d'un incendie environnant, montée de la pression et risque d'éclatement possibles. Oxyde de carbone (CO); Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)**5.3. Conseils aux pompiers**

Refroidir les récipients menacés par vaporisation d'eau.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Sol très glissant suite au déversement du produit. Utiliser un vêtement de protection individuelle.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne rejeter ni dans les canalisations d'égout, ni dans les eaux.

\* ProCare Tex 10 B+

Date de révision: 15.09.2026

# 8769997220

Version: 3 / CH

Master No. MA-211

Date d'impression 15.09.2026

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Ramasser avec un produit absorbant (par ex. sable, Kieselguhr, liant universel). Le produit récupéré doit être manipulé conformément aux indications de la Section 13 "Elimination".

**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Sections 7 et 8.

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage****7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Enveloppes vides peuvent contenir les restes du produit et c'est pourquoi il est nécessaire les traiter prudemment. Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Pas d'information disponible

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****8.1. Paramètres de contrôle****Valeurs limites d'exposition****2-(2-butoxyéthoxy)éthanol**

|                                                         |      |                   |    |        |
|---------------------------------------------------------|------|-------------------|----|--------|
| Liste                                                   | SUVA |                   |    |        |
| Type                                                    | MAK  |                   |    |        |
| Valeur                                                  | 67   | mg/m <sup>3</sup> | 10 | ppm(V) |
| Valeur limite à courte terme                            | 101  | mg/m <sup>3</sup> | 15 | ppm(V) |
| Groupe du risque pendant la grossesse: S; Remarque: SSc |      |                   |    |        |

**2-(2-butoxyéthoxy)éthanol**

|                              |       |                   |    |        |
|------------------------------|-------|-------------------|----|--------|
| Liste                        | IOELV |                   |    |        |
| Type                         | IOELV |                   |    |        |
| Valeur                       | 67,5  | mg/m <sup>3</sup> | 10 | ppm(V) |
| Valeur limite à courte terme | 101,2 | mg/m <sup>3</sup> | 15 | ppm(V) |

**8.2. Contrôles de l'exposition****Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène**

Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques.  
Équipement de protection individuelle doit être conforme avec la Règlement (CE) 2016/425 du Conseil et aux normes CEN résultant de leur part. Les informations suivantes sur les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être comprises comme des suggestions. La sélection des EPI nécessaires doit être envisagée par l'employeur en fonction des activités à réaliser et des conditions. S'il est déterminé lors de l'évaluation des risques sur site qu'il n'y a pas de danger pour l'employé, il n'est pas nécessaire de porter d'EPI ou la portée de l'EPI à utiliser peut être ajustée en conséquence.

**Protection respiratoire - Note**

N'est pas nécessaire

**Protection des mains**

Gants résistant aux produits chimiques

|                      |         |     |     |
|----------------------|---------|-----|-----|
| Matériau approprié   | nitrile |     |     |
| Épaisseur du gant    | >=      | 0,6 | mm  |
| Temps de pénétration | >       | 480 | min |

Porter des gants appropriés. Un gant de protection contre les substances chimiques selon la norme EN 374 est approprié. Avant usage vérifier l'étanchéité/l'imperméabilité. En cas de réutilisation des gants,

\* ProCare Tex 10 B+

Date de révision: 15.09.2026

# 8769997220

Version: 3 / CH

Master No. MA-211

Date d'impression 15.09.2026

bien nettoyer avant de les enlever puis bien aérer. Pour un usage spécial il est recommandé de vérifier la résistance des gants de protection indiqué plus haut contre les produits chimiques avec le fournisseur de ces gants.

#### Protection des yeux

Lunettes assurant une protection complète des yeux

#### Protection du corps

Vêtement de travail couramment utilisés pour travaux chimiques.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                       |                         |      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| <b>État de la matière</b>                             | liquide                 |      |
| <b>Couleur</b>                                        | incolore                |      |
| <b>Odeur</b>                                          | inodore                 |      |
| <b>Point de fusion</b>                                |                         |      |
| Remarque                                              | non déterminé           |      |
| <b>Point d'ébullition</b>                             |                         |      |
| Remarque                                              | non déterminé           |      |
| <b>Inflammabilité</b>                                 |                         |      |
| évaluation                                            | non déterminé           |      |
| <b>Limites des explosibilité</b>                      |                         |      |
| Remarque                                              | non déterminé           |      |
| <b>Point d'éclair</b>                                 |                         |      |
| Valeur                                                | > 100                   | °C   |
| <b>Température d'inflammabilité</b>                   |                         |      |
| Remarque                                              | non déterminé           |      |
| <b>Décomposition thermique</b>                        |                         |      |
| Remarque                                              | Non pertinent           |      |
| <b>valeur pH</b>                                      |                         |      |
| Valeur                                                | env. 7,5                |      |
| <b>Viscosité</b>                                      |                         |      |
| Valeur                                                | env. 20                 | s    |
| méthode                                               | DIN 53211 4 mm          |      |
| <b>Solubilité dans d'autres solvants</b>              | non déterminé           |      |
| <b>coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow)</b> |                         |      |
| Remarque                                              | Non pertinent           |      |
| <b>Pression de vapeur</b>                             |                         |      |
| Remarque                                              | non déterminé           |      |
| <b>Densité</b>                                        |                         |      |
| Valeur                                                | env. 1,0                | kg/l |
| <b>Densité de vapeur</b>                              |                         |      |
| Remarque                                              | non déterminé           |      |
| <b>Caractéristiques des particules</b>                |                         |      |
| Remarque                                              | non pertinent (liquide) |      |

### 9.2. Autres informations

\* ProCare Tex 10 B+

Date de révision: 15.09.2026

# 8769997220

Version: 3 / CH

Master No. MA-211

Date d'impression 15.09.2026

## La limite de l'odeur

Remarque

N'est disponible

## **RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

### **10.1. Réactivité**

Pas de réactions dangereuses si les prescriptions de stockage et de manipulation sont respectées.

### **10.2. Stabilité chimique**

Le produit est stable.

### **10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.

### **10.4. Conditions à éviter**

Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil.

#### **Décomposition thermique**

Remarque

Non pertinent

### **10.5. Matières incompatibles**

Aucuns connus.

### **10.6. Produits de décomposition dangereux**

Pas de produit de décomposition dangereux connu.

## **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

### **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

#### **Toxicité aiguë par voie orale**

|                                                                                          |                                           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| ATE                                                                                      | 4.630                                     | mg/kg |
| méthode                                                                                  | valeur calculée (règlement (CE)1272/2008) |       |
| Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |                                           |       |

#### **Toxicité aiguë par voie orale (Composants)**

##### **Isotridecanol, ethoxylated**

|        |                |       |
|--------|----------------|-------|
| ATE    | 500            | mg/kg |
| Source | Valeur évaluée |       |

##### **2-(2-butoxyéthoxy)éthanol**

|                        |                           |       |
|------------------------|---------------------------|-------|
| Substance de référence | 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol |       |
| Espèces                | souris                    |       |
| DL50                   | 2410                      | mg/kg |

##### **Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated, propoxylated (> 2.5 EO/PO)**

|         |        |       |
|---------|--------|-------|
| Espèces | rat    |       |
| DL50    | > 5000 | mg/kg |

#### **Toxicité aiguë par pénétration cutanée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### **Toxicité aiguë par pénétration cutanée (Composants)**

##### **2-(2-butoxyéthoxy)éthanol**

|                        |                           |       |
|------------------------|---------------------------|-------|
| Substance de référence | 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol |       |
| Espèces                | lapin                     |       |
| DL50                   | 2764                      | mg/kg |

#### **Toxicité aiguë par inhalation**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

\* ProCare Tex 10 B+

Date de révision: 15.09.2026

# 8769997220

Version: 3 / CH

Master No. MA-211

Date d'impression 15.09.2026

### Corrosion/irritation cutanée

évaluation irritant  
Les critères de classification sont remplis.

### lésions oculaires graves/irritation oculaire

évaluation Corrosif  
Les critères de classification sont remplis.

### sensibilisation

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Mutagénicité

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Cancérogénicité

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)

#### Exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## 11.2 Informations sur les autres dangers

### Propriétés perturbant le système endocrinien chez l'homme

Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes chez l'homme.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

#### Toxicité pour les poissons

##### 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol

|                        |                           |      |
|------------------------|---------------------------|------|
| Substance de référence | 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol |      |
| Espèces                | perche arc-en-ciel        |      |
| CL 50                  | 1300                      | mg/l |
| Durée d'exposition     | 96 h                      |      |

#### Toxicité pour les daphnies

##### 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol

|                        |                           |      |
|------------------------|---------------------------|------|
| Substance de référence | 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol |      |
| Espèces                | Daphnia magna             |      |
| CE50                   | > 100                     | mg/l |
| Durée d'exposition     | 48 h                      |      |

|                    |               |      |
|--------------------|---------------|------|
| Espèces            | Daphnia magna |      |
| NOEC               | 112           | mg/l |
| Durée d'exposition | 14 d          |      |

#### Toxicité pour les algues

##### 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Substance de référence | 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol |
| Espèces                | Desmodesmus subspicatus   |

\* ProCare Tex 10 B+

Date de révision: 15.09.2026

# 8769997220

Version: 3 / CH

Master No. MA-211

Date d'impression 15.09.2026

|                    |   |          |      |
|--------------------|---|----------|------|
| ErC50              | > | 100      | mg/l |
| Durée d'exposition |   | 72       | h    |
| méthode            |   | OCDE 201 |      |

#### Toxicité pour les bactéries

##### 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol

|                        |                           |      |      |
|------------------------|---------------------------|------|------|
| Substance de référence | 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol |      |      |
| Espèces                | boue activée              |      |      |
| CE 10                  | >                         | 1995 | mg/l |
| Durée d'exposition     |                           | 30   | min  |
| Source                 | Données de la littérature |      |      |

## 12.2. Persistance et dégradabilité

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

#### Biodégradabilité

##### 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol

|                        |                           |   |      |
|------------------------|---------------------------|---|------|
| Substance de référence | 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol |   |      |
| Valeur                 | 89                        | à | 93 % |
| Durée de l'essai       | 28                        | d |      |
| évaluation             | facilement dégradable     |   |      |
| méthode                | OCDE 301 C                |   |      |

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Des données écotoxicologiques ne sont pas disponibles dans cette sous-section pour le produit lui-même.

#### coefficient de partage n-octanol/eau (log Pow)

|          |               |
|----------|---------------|
| Remarque | Non pertinent |
|----------|---------------|

## 12.4. Mobilité dans le sol

Des données écotoxicologiques ne sont pas disponibles dans cette sous-section pour le produit lui-même.

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

#### Résultats des évaluations PBT et vPvB

Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT. Le produit ne contient aucune substance vPvB.

## 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

#### Propriétés perturbant le système endocrinien pour l'environnement

Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

## 12.7. Autres effets néfastes

Des données écotoxicologiques ne sont pas disponibles dans cette sous-section pour le produit lui-même.

# RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

## 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### Déchets de résidus

Attribuer un numéro de code de déchet selon le catalogue européen des déchets en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

#### Emballages contaminés

Les emballages entièrement vidés peuvent être recyclés.

\* ProCare Tex 10 B+

Date de révision: 15.09.2026

# 8769997220

Version: 3 / CH

Master No. MA-211

Date d'impression 15.09.2026

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

|                                                    | Transport terrestre<br>ADR/RID                                               | Transport maritime<br>IMDG/GGVSee                                           |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Numéro ONU                                   | Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport terrestre. | Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport maritime. |
| 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU | -                                                                            | -                                                                           |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport        | -                                                                            | -                                                                           |
| 14.4. Groupe d'emballage                           | -                                                                            | -                                                                           |
| Carte pour désignation du danger                   |                                                                              |                                                                             |
| 14.5. Dangers pour l'environnement                 | -                                                                            | -                                                                           |

**Information pour tous les modes de transport****14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

S'assurer que les personnes transportant les produits savent ce qu'il faut faire en cas d'accident ou de déversement.

**Autres informations****14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Non pertinent

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation \*\*\*****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Composants (règlement (CE) no 648/2004)****15 % ou plus, mais moins de 30 %:**

agents de surface non ioniques

**COV**

|          |     |   |      |      |
|----------|-----|---|------|------|
| COV (CH) | 7,6 | % | 0,08 | kg/l |
| COV (CE) | 0   | % |      |      |

**Autres informations**

Le produit ne contient pas d'ingrédients inclus : dans la liste des substances candidates reportée dans l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'est réalisée pour ce préparation.

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

Classification et méthode utilisée pour la dérivation de la décision concernant la classification de

\* ProCare Tex 10 B+

Date de révision: 15.09.2026

# 8769997220

Version: 3 / CH

Master No. MA-211

Date d'impression 15.09.2026

**mélanges conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 CLP :**

|               |      |                   |
|---------------|------|-------------------|
| Skin Irrit. 2 | H315 | Méthode de calcul |
| Eye Dam. 1    | H318 | Méthode de calcul |

**mentions de danger H-de la rubrique 2/3**

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H302 | Nocif en cas d'ingestion.                                                        |
| H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                 |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux.                                             |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                         |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                     |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

**catégories de danger CLP de la rubrique 2/3**

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | Toxicité aiguë, Catégorie 4                             |
| Aquatic Acute 1   | Danger pour le milieu aquatique, aigu, Catégorie 1      |
| Aquatic Chronic 3 | Danger pour le milieu aquatique, chronique, Catégorie 3 |
| Eye Dam. 1        | Lésions oculaires graves, Catégorie 1                   |
| Eye Irrit. 2      | Irritation oculaire, Catégorie 2                        |
| Skin Irrit. 2     | Irritation cutanée, Catégorie 2                         |

**abréviations**

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
GGVSee: Gefahrgutverordnung See  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
CAS: Chemical Abstracts Service  
EAK: Europäischer Abfallkatalog  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
VOC: Volatile Organic Compound  
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung  
TA Luft: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft  
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients  
n.a.g.: nicht anders genannt  
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration  
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert  
BGW: Biologischer Grenzwert  
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe  
OEL: Occupational exposure limit  
SUVA: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt  
WEL: Workplace exposure limit  
MAC: Maximale aanvaarde concentratie (Netherlands)  
MEL: Maximum exposure limits  
NOEL: No observable effect level  
NOEC: No observable effect concentration  
LD: Lethal dose  
LC: Lethal concentration  
LLC: Lowest lethal concentration  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative  
SVHC: Substances of very high concern  
DNEL: Derived no effect level  
DMEL: Derived minimal effect level  
PNEC: Predicted no effect concentration  
PEC: Predicted environmental concentration  
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals  
REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals  
UN: United Nations

---

**\* ProCare Tex 10 B+**

Date de révision: 15.09.2026

# 8769997220

Version: 3 / CH

Master No. MA-211

Date d'impression 15.09.2026

---

EG: Europäische Gemeinschaft

EWG: Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

EU: European Union

HSNO: Hazardous Substances and New Organisms Act (New Zealand)

ATE: Acute Toxicity Estimate

STOT: Specific Target Organ Toxicity

**Informations complémentaires**

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : \*\*\*

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.