

* ProCare Tex 10 B+

Muutettu viimeksi: 15.09.2026

8769997220

versio: 3 / FI

Master No. MA-211

Päiväys 15.09.2026

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot**1.1. Tuotetunniste****Kauppanimi**

ProCare Tex 10 B+

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**Aineen / seoksen käyttö**

Pesu- ja puhdistusaineet

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**Osoitteita/muu toiminnanharjoittaja**

Miele Oy
Porttikaari 6
FIN-01200 Vantaa
Puhelin +358 9 87597-0
Fax +358 9 87597-299
sähköpostiosoite: info@miele.fi
Web: www.miele.fi

Osoitteita/Valmistaja

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
Puhelin +49 441 9317 0
Hätätapauksissa Department product safety / +49 441 9317 108
vastaavan
tiedonantajan nimi ja
osoite / puhelin
E-Mail sds-cleaning@buefa.de

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti *****2.1. Aineen tai seoksen luokitus****Luokitus (asetus (EY) N:o 1272/2008)**

Skin Irrit. 2 H315

Eye Dam. 1 H318

Tuote on luokiteltu ja merkattu (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

Lyhennysten selitykset on esitetty kohdassa 16.

2.2. Merkinnät**Merkinnöt asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan****Varoitusmerkit****Huomiosana**

Vaara

* ProCare Tex 10 B+

Muutettu viimeksi: 15.09.2026

8769997220

versio: 3 / FI

Master No. MA-211

Päiväys 15.09.2026

Vaaralausekkeet ***

H315 Ärsyttää ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Turvalausekkeet ***

P280.2 Käytä suojakäsineitä/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

Vaarallisten komponenttien / vaarallisen komponentin merkintä (asetus (EY) No: 1272/2008)

sisältää Isotridecanol, ethoxylated; Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -tridecyl- Ω -hydroxy-, branched

2.3. Muut vaarat

Tuote ei sisällä PBT-aineita. Tuote ei sisällä lainkaan vPvB-aineita. Tämä tuote ei sisällä aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisiin nähden. Tuote ei sisällä aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia muihin kuin kohde-eliöihin nähden.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista ***
3.2. Seokset
Vaaraa aiheuttavat aineosat ***
Isotridecanol, ethoxylated

CAS-numero 69011-36-5
EINECS-numero 931-138-8
Rekisteröintinumero IRRELEVANT (POLYMER)
Pitoisuus $\geq$ 10 < 24 %
Acute Tox. 4 H302
Eye Dam. 1 H318

Pitoisuusrajat (asetus (EY) N:o 1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319 > 1 < 10 %
Eye Dam. 1 H318 $\geq$ 10 %
ATE suun kautta 500 mg/kg

2-(2-butoksietoksi)etanoli

CAS-numero 112-34-5
EINECS-numero 203-961-6
Rekisteröintinumero 01-2119475104-44-XXXX
Pitoisuus $\geq$ 1 < 10 %
Eye Irrit. 2 H319

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -tridecyl- Ω -hydroxy-, branched

CAS-numero 69011-36-5
Pitoisuus $\geq$ 3 < 10 %
Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
Aquatic Chronic 3 H412

Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated, propoxylated (> 2.5 EO/PO)

CAS-numero 120313-48-6
Pitoisuus $\geq$ 1 < 10 %
Skin Irrit. 2 H315

* ProCare Tex 10 B+

Muutettu viimeksi: 15.09.2026

8769997220

versio: 3 / FI

Master No. MA-211

Päiväys 15.09.2026

Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 3	H412

Lyhennysten selitykset on esitetty kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitettynä

Höyryjä hengittänyt viedään raittiiseen ilmaan. Jos tulee oireita, mentävä lääkäriin.

Iholle saatuna

Aineen jouduttua iholle pestävä heti vedellä ja saippualla.

Silmäkosketus

Roiskeet silmistä huuhdellaan runsaalla vedellä tai silmien huuhteluvedellä. Heti lääkäriin.

Nieltynä

Huuhdottava suu ja juotava sen jälkeen runsaasti vettä. Heti lääkäriin.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Tietoa ei ole käytettävissä

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoa ei ole käytettävissä

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet

Hiilidioksidi, Sammutusjauhe, Vesisuihku

Sopimattomat sammutusaineet

Voimakas vesisuihku

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Ympäristöpalossa paineen kohoaminen ja äkillinen halkeaminen mahdollista. Hiilimonoksidi (CO);
Hiilidioksidi (CO₂)

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Jäähdytä tulelle alttiita säiliöitä vesisuihkuin.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Ulosvalunut/läikkynyt tuote aiheuttaa huomattavan liukastumisvaaran. Käytettävä suojavaatetusta.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin eikä vesistöön.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Kootaan talteen imukykyisen materiaalin avulla (esim. hiekka, piimaa, yleisimeytysaine). Talteenotettu aine käsitellään kohdan jätteiden käsittely mukaan.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Turvallisuusmääräyksiä (ks. Kappale 7 ja 8) noudatettava.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

* ProCare Tex 10 B+

Muutettu viimeksi: 15.09.2026

8769997220

versio: 3 / FI

Master No. MA-211

Päiväys 15.09.2026

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Kemikaalien käsittelyssä noudatettava turvallisuusmääräyksiä.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Tyhjt pakkaukset voivat sisältää tuotejäämiä, käsiteltävä varovasti. Uusi käyttö vasta asiantuntevan puhdistuksen jälkeen. Avatut säiliöt suljettava huolellisesti, kaikki vuoto estettävä.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Tietoa ei ole käytettävissä

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttajat

Altistumisen raja-arvot

2-(2-butoksietoksi)etanoli

Luettelo	HTP			
Arvo	68	mg/m ³	10	ppm(V)

2-(2-butoksietoksi)etanoli

Luettelo	IOELV			
Tyyppi	IOELV			
Arvo	67,5	mg/m ³	10	ppm(V)
Lyhytaikainen altistuksen raja-arvo	101,2	mg/m ³	15	ppm(V)

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Tekniset toimenpiteet / Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohteita

Kemikaalien käsittelyssä noudatettava turvallisuusmääräyksiä. Henkilökohtaisen suoja-asustuksen on vastattava Asetus (EY) No: 2016/425 ja tähän liittyviä CEN-normeja. Seuraavat henkilönsuojaimia (PPE) koskevat tiedot on ymmärrettävä ehdotuksiksi. Työnantajan on harkittava tarvittavien henkilönsuojaimien valintaa suoritettavan toiminnan ja paikallisten olosuhteiden mukaan. Jos paikan päällä tehdyssä riskiarvioinnissa todetaan, että työntekijälle ei ole vaaraa, henkilönsuojaimia ei tarvitse käyttää tai käytettävän henkilönsuojaimen laajuutta voidaan mukauttaa vastaavasti.

Hengityksensuojaus - Huom

Ei vaadita.

Käsiensuojaus

Kemikaalia läpäisemättömät käsineet

Sopiva materiaali	nitriili		
Käsineen paksuus	>=	0,6	mm
Läpimurtoaika	>	480	min

Käytä sopivia käsineitä. Sopivat kemikaalisuojakäsineet, jotka on testattu EN 374 mukaisesti. Tarkista tiiviys/läpäisevyys ennen käyttöä. Jos haluat käyttää käsineitä uudelleen, puhdista ne ennen riisumista ja tuuleta ne hyvin. Erikoistarkoituksiin on suositeltavaa tarkistaa yllä mainittujen suojakäsineiden kemikaalinkestävyys yhdessä näiden käsineiden toimittajan kanssa.

Silmiensuojaus

Silmät täysin suojaavat lasit

Kehon suojaus

Kemiallisten aineiden käsittelyssä tavanomainen työvaatetus.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

* ProCare Tex 10 B+

Muutettu viimeksi: 15.09.2026

8769997220

versio: 3 / FI

Master No. MA-211

Päiväys 15.09.2026

Olotila	nestemäinen	
Väri	väritön	
Haju	hajuton	
Sulamispiste		
Muut tiedot	ei määritetty	
Kiehumispiste		
Muut tiedot	ei määritetty	
Syttyvyys		
arvioluokitus	ei määritetty	
Räjähdysraja		
Muut tiedot	ei määritetty	
Leimahduspiste		
Arvo	> 100	°C
Syttymislämpötila		
Muut tiedot	ei määritetty	
Lämpöhajoaminen		
Muut tiedot	ei ole relevantti	
pH-arvo		
Arvo	noin 7,5	
Viskositeetti		
Arvo	noin 20	s
menetelmä	DIN 53211 4 mm	
Liukoisuus muihin liuottimiin		
	ei määritetty	
n-oktanoli-/vesi jakautumiskerroin (log Pow)		
Muut tiedot	ei ole relevantti	
Höyrynpaine		
Muut tiedot	ei määritetty	
Tiheys		
Arvo	noin 1,0	kg/l
Haihtumisnopeus		
Muut tiedot	ei määritetty	
Hiukkasten ominaisuudet		
Muut tiedot	epäolennainen (neste)	
9.2. Muut tiedot		
Hajukynnys		
Muut tiedot	Ei saatavissa	

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Vaarallisia reaktioita ei esiinny, mikäli tuote varastoidaan ja ja käsitellään turvaohjeiden mukaan.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Normaaleissa varastointi- ja käyttöolosuhteissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

* ProCare Tex 10 B+

Muutettu viimeksi: 15.09.2026

8769997220

versio: 3 / FI

Master No. MA-211

Päiväys 15.09.2026

10.4. Vältettävät olosuhteet

Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonsäteilyltä.

Lämpöhajoaminen

Muut tiedot

ei ole relevantti

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Ei tiedossa

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaarallisia hajoamistuotteita ei tiedossa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot**11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista****Akuutti myrkyllisyys suun kautta**

ATE	4.630	mg/kg
menetelmä	Arvo laskettu (asetus (EY) No: 1272/2008)	
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.		

Akuutti myrkyllisyys suun kautta (Aineosat)**Isotridecanol, ethoxylated**

ATE	500	mg/kg
Lähde	Arvioitu arvo	

2-(2-butoksietoksi)etanoli

Vertailuaine	2-(2-butoksietoksi)etanoli	
Eläinlaji	hiiri	
LD50	2410	mg/kg

Alcohols, C12-15-branched and linear, ethoxylated, propoxylated (> 2.5 EO/PO)

Eläinlaji	rotta	
LD50	> 5000	mg/kg

Akuutti myrkyllisyys ihon kautta

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Akuutti myrkyllisyys ihon kautta (Aineosat)**2-(2-butoksietoksi)etanoli**

Vertailuaine	2-(2-butoksietoksi)etanoli	
Eläinlaji	kaniini	
LD50	2764	mg/kg

Välitön myrkyllisyys hengitysteitse

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Ihosiövyttävyyksihoärsytys

arvioluokitus	ärsyttävä
Luokituskriteerit täyttyvät.	

vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

arvioluokitus	Syövyttävä
Luokituskriteerit täyttyvät.	

herkistyminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Mutageenisuus

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Lisääntymiselle vaarallinen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

* ProCare Tex 10 B+

Muutettu viimeksi: 15.09.2026

8769997220

versio: 3 / FI

Master No. MA-211

Päiväys 15.09.2026

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Erityinen kohde-elimen myrkyllisyys (STOT)

Kerta-altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Ihmisiin kohdistuvat hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (ainesosat)

Tuote ei sisällä aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisiin nähden.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Myrkyllisyys kalalle

2-(2-butoksietoksi)etanoli

Vertailuaine	2-(2-butoksietoksi)etanoli	
Eläinlaji	aurinkoahven	
LC50	1300	mg/l
Altistumisaika	96 h	

Myrkyllisyys vesikirppu (daphnia)

2-(2-butoksietoksi)etanoli

Vertailuaine	2-(2-butoksietoksi)etanoli	
Eläinlaji	Daphnia magna	
EC50	> 100	mg/l
Altistumisaika	48 h	

Eläinlaji	2-(2-butoksietoksi)etanoli	
	Daphnia magna	
NOEC	112	mg/l
Altistumisaika	14 d	

Myrkyllisyys leville

2-(2-butoksietoksi)etanoli

Vertailuaine	2-(2-butoksietoksi)etanoli	
Eläinlaji	Desmodesmus subspicatus	
ErC50	> 100	mg/l
Altistumisaika	72 h	
menetelmä	OECD 201	

Myrkyllisyys bakteereille

2-(2-butoksietoksi)etanoli

Vertailuaine	2-(2-butoksietoksi)etanoli	
Eläinlaji	aktiiviliete	
EC10	> 1995	mg/l
Altistumisaika	30 min	
Lähde	Kirjallisuusarvo	

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Tässä valmistuksessa sisältävä tensidi täyttää (Tässä valmistuksessa sisältävät tensidit täyttävät) biologisen hajoavuuden edellytykset pesuaineita koskevan asetuksen (EY) N:o 648/2004 määrämällä

* ProCare Tex 10 B+

Muutettu viimeksi: 15.09.2026

8769997220

versio: 3 / FI

Master No. MA-211

Päiväys 15.09.2026

tavalla.

Biologinen hajoavuus**2-(2-butoksietoksi)etanoli**

Vertailuaine	2-(2-butoksietoksi)etanoli			
Arvo	89	asti	93	%
Testiaika	28	d		
arvioluokitus	nopeasti hajoava			
menetelmä	OECD 301 C			

12.3. Biokertyvyys

Tässä alakohdassa ei ole ekotoksikologiaa tietoja tuotteesta.

n-oktanoli-/vesi jakautumiskerroin (log Pow)

Muut tiedot ei ole relevantti

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tässä alakohdassa ei ole ekotoksikologiaa tietoja tuotteesta.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**

Tuote ei sisällä PBT-aineita. Tuote ei sisällä lainkaan vPvB-aineita.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**Ympäristöön kohdistuvat hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet (ainesosat)**

Tuote ei sisällä aineita, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia muihin kuin kohde-eliöihin nähden.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Tässä alakohdassa ei ole ekotoksikologiaa tietoja tuotteesta.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat**13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät****Jäännösjäte**

Jäteavainnumeron järjestäminen eurooppalaisen jäteluettelon mukaisesti on suoritettava neuvottelemalla paikallisen jätehuollon kanssa.

Likaantunut pakkaus

Täysin tyhjät pakkaukset voidaan laittaa kierrätykseen.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

* ProCare Tex 10 B+

Muutettu viimeksi: 15.09.2026

8769997220

versio: 3 / FI

Master No. MA-211

Päiväys 15.09.2026

	Maakuljetukset ADR/RID	Merikuljetukset IMDG/GGVSee
14.1. YK-numero	Tuote ei koske maaliikennettä koskevia määräyksiä.	Aine ei ole vaarallinen aine merikuljetuksessa.
14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	-	-
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka	-	-
14.4. Pakkausryhmä	-	-
Varoitusmerkintä		
14.5. Ympäristövaarat	-	-

Tiedot kaikkien liikennemuotojen

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Varmistettava, että tuotetta kuljetettavilla henkilöillä on tietoa siitä mitä tehdä onnettomuuden tai vuodon sattuessa.

Muut tiedot

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti ei ole relevantti

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot ***

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Aineosat (asetus (EY) N:o 648/2004)

15 % ja sitä ylittävä, kuitenkin alle 30 %:

ionittomat pinta-aktiiviset aineet

VOC

VOC (EC) 0 %

Muut tiedot

Tuote ei sisällä ainesosia, jotka ovat seuraavan listan mukaisia: ehdokaslista sisällyttämisestä asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteeseen XIV

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tälle valmistukselle ei tehty aineturvallisuuden arviointia.

KOHTA 16: Muut tiedot

Luokitus ja menetelmä, jota käytetään seosten luokituksen määrittämiseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti:

Skin Irrit. 2 H315 Laskentamenetelmä

Eye Dam. 1 H318 Laskentamenetelmä

Luvun 2/3 H-lauseet

H302 Haitallista nieltynä.

* ProCare Tex 10 B+

Muutettu viimeksi: 15.09.2026

8769997220

versio: 3 / FI

Master No. MA-211

Päiväys 15.09.2026

H315	Ärsyttää ihoa.
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H400	Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H412	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Luvun 2/3 CLP-kategoriat

Acute Tox. 4	Välitön myrkyllisyys, Katgoria 4
Aquatic Acute 1	Vesiympäristölle vaarallinen, välitön, Katgoria 1
Aquatic Chronic 3	Vesiympäristölle vaarallinen,krooninen, Katgoria 3
Eye Dam. 1	Vakava silmävaurio, Katgoria 1
Eye Irrit. 2	Silmä-ärsytys, Katgoria 2
Skin Irrit. 2	Ihoärsytys, Katgoria 2

Lyhenteet

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
GGVSee: Gefahrgutverordnung See
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
CAS: Chemical Abstracts Service
EAK: Europäischer Abfallkatalog
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
VOC: Volatile Organic Compound
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung
TA Luft: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
n.a.g.: nicht anders genannt
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
BGW: Biologischer Grenzwert
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe
OEL: Occupational exposure limit
SUVA: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
WEL: Workplace exposure limit
MAC: Maximale aanvaarde concentratie (Netherlands)
MEL: Maximum exposure limits
NOEL: No observable effect level
NOEC: No observable effect concentration
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
LLC: Lowest lethal concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative
SVHC: Substances of very high concern
DNEL: Derived no effect level
DMEL: Derived minimal effect level
PNEC: Predicted no effect concentration
PEC: Predicted environmental concentration
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
UN: United Nations
EG: Europäische Gemeinschaft
EWG: Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EU: European Union
HSNO: Hazardous Substances and New Organisms Act (New Zealand)
ATE: Acute Toxicity Estimate

*** ProCare Tex 10 B+**

Muutettu viimeksi: 15.09.2026

8769997220

versio: 3 / FI

Master No. MA-211

Päiväys 15.09.2026

STOT: Specific Target Organ Toxicity

Lisätiedot

Tärkeät muutokset tämän turvallisuustiedotteen edelliseen versioon on merkitty:***

Tiedot pohjautuvat tämänhetkiseen tietämykseemme. Ne kuvailevat tuotteitamme turvallisuusvaatimukset huomioonottaen eikä niillä siten ole tarkoituksena taata mitään erityisiä tuoteominaisuuksia.