


DGC 7860

Forno a vapore combinato XXL

per cottura vapore, cottura, arrosti con sonda term. wireless + cottura menù.



- Grande display Touch con sensore prossimità: M Touch+MotionReact
- Risultati perfetti – Tecnologia a vapore DualSteam
- Fuori croccante, dentro succoso – Cottura combinata
- Miele@home – per apparecchio con connessione WLAN + Mix & Match
- Facile da pulire- Vano cottura in acciaio inox con PerfectClean

EAN: 4002516160939 / Codice Articolo Univoco: 11134940

<b>Costruzione e design</b>	
Forni a vapore combinati	•
VitroLine	•
Colore apparecchio	Bianco brillante
<b>Caratteristiche speciali</b>	
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Generazione esterna del vapore	•
Sensore ossigeno	•
Possibilità di impostare individualmente il grado di umidità per cottura combinata	•
Cottura menù senza trasmissione di sapori	•
Mix & Match	•
Sonda termometrica	senza cavo
Programmi automatici con personalizzazione individuale del risultato di cottura	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Crisp	•
<b>Modalità di cottura</b>	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per paese	•
Cottura combinata con Thermovent plus	•
Cottura combinata	•
Cottura combinata con calore superiore/inferiore	•
Cottura al vapore	•
Sous-vide	•
Riscaldare	•
Casseruola Gourmet	•
Grill	•
Grill piccolo	•
Aria calda più	•
Cottura intensa	•
Cottura speciale torte	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore superiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Cottura Eco	•
Cottura a vapore Eco	•
Scaldare i piatti	•
Usi speciali	•

Ulteriori informazioni sul prodotto disponibili qui sotto:  
<http://www.miele.it/elettrodomestico>

Per ulteriori informazioni, prego consultare la pagina seguente...

DGC 7860

Forno a vapore combinato XXL

per cottura vapore, cottura, arrostiti con sonda term. wireless + cottura menù.



<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione con Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: luce con avvicinamento	•
MotionReact: display on con avvicinamento	•
MotionReact: conferma segnale acustico con avvicinamento	•
MotionReact: rilevamento frontali mobili	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Pannello scorrevole motorizzato	•
Cottura indipendente dalle quantità	•
Cottura al vapore possibile su 4 ripiani contemporaneamente	•
Cottura automatica di menù	•
Riduzione vapore prima del termine della cottura	•
Segnali acustici polifonici	•
Visualizzazione orologio	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Programmi individuali	20
Programma per il sabbat	•
Impostazioni individuali	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20

DGC 7860

Forno a vapore combinato XXL

per cottura vapore, cottura, arrostiti con sonda term. wireless + cottura menù.






<b>Comfort di pulizia</b>	
Vano cottura in acciaio inox con superficie strutturata	•
Corpo termico grill ribaltabile	•
Generatore di vapore esterno	•
Corpo termico inferiore per riduzione condensa	•
Programma ammollo	•
Programma risciacquo	•
Programma di asciugatura del vano cottura	•
Chiusura rapida a innesto per le griglie di supporto	•
Griglie di introduzione estraibili	•
Decalcificazione automatica	•
Sportello CleanGlass	•
<b>Tecnologia vapore e alimentazione idrica</b>	
DualSteam	•
Serbatoio di acqua pulita volume in l	1,4
Serbatoio di acqua pulita amovibile dietro il pannello scorrevole motorizzato	•
Contenitore della condensa amovibile dietro il pannello scorrevole motorizzato	•
Filtro scarico	•
<b>Sicurezza</b>	
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Sistema di raffreddamento delle fumane	•
Blocco tasti	•
<b>Dati tecnici</b>	
Volume vano cottura in l	68
Numero ripiani	4
Contrassegno dei ripiani	•
Incernieratura sportello	sotto
Illuminazione vano cottura	BrilliantLight
Profondità vano d'incasso in mm	555
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	596
Profondità elettrodomestico in mm	567
Peso in kg	46,0
Assorbimento complessivo in kW	3,5
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Numero fasi	1
Protezione in A	16
Cavo di alimentazione con spina	•
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,0
<b>Accessori in dotazione</b>	
Placca universale con PerfectClean	1
Griglia per cuocere e arrostiti con PerfectClean	1
Guida completamente estraibile FlexiClip con PerfectClean (paio)	1
Griglie di introduzione estraibili con PerfectClean (paio)	1
Pastiglie decalcificanti	2

DGC 7860

Forno a vapore combinato XXL

per cottura vapore, cottura, arrostiti con sonda term. wireless + cottura menù.












DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860,

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 24 mm
- 5) 32.5 mm

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM,

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 27 mm
- 5) 32.5 mm





DGC7x60, DGC7x60X schema

- 1) Vista frontale
- 2) Cavo di alimentazione, L=2.000 mm

DGC 7860

Forno a vapore combinato XXL

per cottura vapore, cottura, arrostiti con sonda term. wireless + cottura menù.



3) Intaglio aerazione min. 180 cm<sup>2</sup>  
4) Nessun allacciamento in questa area

