Miele

H 7890 BP

forno largo 90 cm
design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.

- Grande display Touch con sensore prossimità – M Touch+MotionReact
- La pietanza sempre e ovunque sotto controllo - FoodView
- Pulire senza fatica - Dotazione pirolisi e PyroFit
- Impasti super soffici, croste dorate – Cottura con vapore
- Riscaldamento rapido e distribuzione omogenea calore – TwinPower

A

EAN: 4002516229063 / Codice Articolo Univoco: 11119240

Costruzione e design	
Forno da incasso	•
PureLine	•
Colore apparecchio	acciaio inox CleanSteel
Caratteristiche speciali	
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Sonda termometrica	senza cavo
Mantenere al caldo	•
Funzione Crisp	•
Motore girarrosto	•
Modalità di cottura	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per paese	•
Arrostire	•
Grill	•
Grill piccolo	•
Aria calda più	•
Cottura intensa	•
Cottura con vapore	•
Cottura con vapore con Thermovent plus	•
Cottura con vapore con calore superiore/inferiore	•
Cottura con vapore con calore superiore/inferiore	•
Cottura con vapore con calore superiore/inferiore	•
Cottura a bassa temperatura	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore superiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Usi speciali	•

Ulteriori informazioni sul prodotto disponibili qui sotto:
http://www.miele.it/elettrodomestico

Per ulteriori informazioni, prego consultare la pagina seguente...

H 7890 BP

forno largo 90 cm
design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.

Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: luce con avvicinamento	•
MotionReact: display on con avvicinamento	•
MotionReact: conferma segnale acustico con avvicinamento	•
MotionReact: rilevamento frontali mobili	•
Fotocamera nel vano cottura	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Show me how	•
Pannello comandi 3D	•
Immissioni di vapore programmabili a tempo	•
Segnali acustici polifonici	•
Visualizzazione orologio	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio durata cottura	•
Programmazione fine durata cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Visualizzazione temperatura effettiva	•
Visualizzazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Programmi individuali	20
Programma per il sabbat	•
Impostazioni individuali	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A+++ - D)	A
Sfruttamento calore residuo	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modalità standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo standby in rete in W	2,0
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in rete in min	20
Durata fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Comfort di pulizia	
Frontale in acciaio inox con superficie CleanSteel	•
Autopulizia pirolitica	•
Catalizzatore	riscaldato
Corpo termico grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•

Per ulteriori informazioni, prego consultare la pagina seguente...

H 7890 BP

forno largo 90 cm
design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.

Sicurezza	
Sistema di raffreddamento dell'elettrodomestico con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco accensione	•
Blocco sportello in modalità pirolisi	•
Blocco tasti	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	90
Numero ripiani	3
Contrassegno dei ripiani	•
Illuminazione vano cottura	BrilliantLight
Ventola aria calda TwinPower	•
Larghezza elettrodomestico in mm	848
Altezza elettrodomestico in mm	474
Profondità elettrodomestico in mm	546
Peso in kg	74,0
Assorbimento complessivo in kW	5,6
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Numero fasi	1
Protezione in A	25
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,8
Accessori in dotazione	
Placca universale con PerfectClean	2
Griglia per cuocere e arrostire PyroFit	2
Guida completamente estraibile FlexiClip PyroFit (paio)	1
Griglie di introduzione estraibili con PyroFit (paio)	1
Pastiglie decalcificanti	2

Per ulteriori informazioni, prego consultare la pagina seguente...

H 7890 BP

forno largo 90 cm
design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.





H2890B, H7890BP, schema

Se l'apparecchio viene installato sotto un piano cottura, attenersi alle
ttura.



H2890B, H7890BP, schema

1) Cavo di alimentazione, L=2000 mm
2) Nessun allacciamento in questa area
3) Sezione di aerazione min. 150 cm²



H7890BP, schema

1) 350 mm
2) 300 mm
3) 48 mm
4) 35 mm
5) 16.5 mm

Per ulteriori informazioni, prego consultare la pagina seguente...

H 7890 BP

forno largo 90 cm
design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.