

* ProCare Tex 20 OB

Revisjonsdato: 03.06.2026

8770103207

Versjon: 1 / NO

Master No. MA-214

Trykkingsdato 12.06.2026

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn

ProCare Tex 20 OB

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

oksygenbaserte blekemidler

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Adresse/Leverandør

Miele AS

Nesbruveien 71

1394 Nesbru

Telefon-nr. +47 67 17 34 40

E-mail adresse: Sales.professional@miele.no

Adresse/produsent

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG

August-Hanken-Str. 30

26125 Oldenburg

Telefon-nr. +49 441 9317 0

Opplysningsavdeling Department product safety / +49 441 9317 108

/ telefon

E-Mail sds-cleaning@buefa.de

1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: +47 22591300

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (Forordning (EU) Nr. 1272/2008)

Acute Tox. 4 H302

Acute Tox. 4 H332

Skin Irrit. 2 H315

Eye Dam. 1 H318

STOT SE 3 H335

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 3 H412

Produktet er klassifisert og kjennetegnet i hht Forordning (EU) Nr. 1272/2008

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

2.2. Merkingselementer

Kjennetegning i.h.t. Forordning (EU) Nr. 1272/2008**Piktogrammer**

* ProCare Tex 20 OB

Revisjonsdato: 03.06.2026

8770103207

Versjon: 1 / NO

Master No. MA-214

Trykkingsdato 12.06.2026


Signalord

Fare

Farehenvisninger

H302+H332	Farlig ved svelging eller innånding.
H315	Irriterer huden.
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetshenvisninger

P273	Unngå utslipp til miljøet.
P280.6	Benytt vernebriller/ ansiktsskjerm.
P304+P340	VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310	Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P391	Samle opp spill.

Farebestemmende komponent(er) som skal angis på etikett (Forordning (EF) 1272/2008)

inneholder	hydrogenperoksid
------------	------------------

2.3. Andre farer

Produktet inneholder ikke PBT-stoffer. Produktet inneholder ingen vPvB-stoffer. Dette produktet inneholder ikke noe stoff som oppviser endokrine egenskaper med hensyn på mennesker. Produktet inneholder ikke noe stoff som oppviser endokrine egenskaper med hensyn på ikke-målorganismer.

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger
Farlige komponenter
hydrogenperoksid

CAS-Nr.	7722-84-1
EINECS-nr.	231-765-0
Registreringsnr.	01-2119485845-22-XXXX
Konsentrasjon	>= 35 < 50 %
Ox. Liq. 1	H271
Acute Tox. 4	H302
Acute Tox. 4	H332
Skin Corr. 1A	H314
Eye Dam. 1	H318
STOT SE 3	H335
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 3	H412

Konsentrasjonsgrenser (Forordning (EU) Nr. 1272/2008)

Ox. Liq. 1	H271	>= 70 %
Ox. Liq. 2	H272	>= 50 < 70 %
Skin Corr. 1A	H314	>= 70 %

*** ProCare Tex 20 OB**

Revisjonsdato: 03.06.2026

8770103207

Versjon: 1 / NO

Master No. MA-214

Trykkingsdato 12.06.2026

	Skin Corr. 1B	H314	>= 50 < 70 %
	Skin Irrit. 2	H315	>= 35 < 50 %
	Eye Dam. 1	H318	>= 8 < 50 %
	Eye Irrit. 2	H319	>= 5 < 8 %
	STOT SE 3	H335	>= 35 %
ATE	oral	431	mg/kg
ATE	til inhalasjon, Tøvl/Tåke	1,5	mg/l
cATpE	til inhalasjon, Damper	11	mg/l

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Dersom produktet inhaleres**

Sørg for frisk luft. Kontakt lege straks.

I tilfelle hudkontakt

Vask straks med vann og såpe.

I tilfelle øyenkontakt

Ved kontakt med øyne, skylle straks grundig med mye vann eller øyeskyllemiddel. Innhent straks råd fra lege.

Dersom produktet svelges

Ikke fremkall oppkast. Kontakt lege omgående og vis sikkerhetsdatablad.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen informasjon tilgjengelig

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak**5.1. Slukningsmidler****Passende brannslukningsmiddel**

Vannsprøytestråle, Brannslukningspulver, Slukkingstiltakene tilpasses brann i omgivelsene

Upassende slukningsmidler

Full vannstråle, organiske forbindelser

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ved omgivelsesbrann er trykkoppbygging og bruddfare mulig. Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer.

5.3. Råd til brannmannskaper

Bruk omluftuavhengig åndedrettsvern.

Kjøp risikoutsatte beholdere med vannsprutestråle.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Personer holdes på avstand og forblir på den siden som er vendt mot vinden. Bruk åndedrettsvern under påvirkning av damp/støv/aerosol. Bruk personlige verneklær.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke slippes ut i kloakksystem eller vassdrag.

* ProCare Tex 20 OB

Revisjonsdato: 03.06.2026

8770103207

Versjon: 1 / NO

Master No. MA-214

Trykkingsdato 12.06.2026

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Tas opp med væskebindende materiale (f.eks. sand, kiselgur, universalbindemiddel). Det oppsamlede materiale behandles i henhold til Seksjon 13 "Avfallsbehandling".

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Følg beskyttelsesforskriftene (se Seksjonen 7 og 8).

AVSNITT 7: Håndtering og lagring**7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Sørg for god ventilasjon, eventuelt avsuging ved arbeidsplassen. Rester må ikke helles tilbake i oppbevaringskarene.

Holdes vekk fra antenneskilder --- Røyking forbudt. Produktet er ikke brennbart, men underholder forbrenningen.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares bare i originalbeholder. Planlegg ventilering av beholdere.

Må ikke lagres sammen med brennbare stoffer. Må ikke lagres sammen med tekstiler. Må ikke lagres sammen med: Reduksjonsmidler, Lut

Beskyttes mot hete og direkte solbestråling.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**8.1. Kontrollparametrer**

Bestanddelar med arbeidsplassrelaterte, for overvåking

hydrogenperoksid

Liste	GV(NO)			
Verdi	1,4	mg/m ³	1	ppm(V)

8.2. Eksponeringskontroll**Maskintekniske mål / Hygieniske forhåndsregler**

Ved håndtering av kjemikalier, følg vanlige forsiktighetsregler. Personlig verneutstyr må tilsvare Forordning (EF) nr. 2016/425 og de CEN-standardene som følger av denne. Følgende informasjon om personlig verneutstyr (PPE) er å forstå som et forslag. Valget av nødvendig PPE må vurderes av arbeidsgiver avhengig av aktivitetene som skal utføres og de lokale forhold. Hvis det under risikovurderingen på stedet fastslås at det ikke er noen fare for arbeidstakeren, er det ikke nødvendig å bruke PPE eller omfanget av PPE som skal brukes kan justeres tilsvarende.

Åndedrettsvern - Merknad

Ved overskridelse av grenseverdier på arbeidsplassen må det brukes egnet pustebeskyttelsesutstyr. Ventilasjonsuavhengig pustemaske. Korttidsfilter, filter B

Håndvern

Kjemikaliebestandige hansker

Egnet material	nitril		
hansketykkelse	>	0,7	mm
Gjennombruddstid	>	480	min

Bruk egnede vernehansker. Kjemikaliehansker testet i henhold til EN 374 er egnet. Kontroller tetthet/ugjennomtren gelighet før bruk. Ved planlagt gjenbruk av hanskene må man rengjøre dem før man tar dem av, og oppbevare dem ved god ventilasjon. Ved spesiell bruk anbefales det å avklare kjemikalieholdbarheten til de vernehanskene som ble nevnt ovenfor med hanskeprodusenten.

Øyevern

Tettsluttende vernebriller; Øyevern må tilsvare NS-EN 166.

* ProCare Tex 20 OB

Revisjonsdato: 03.06.2026

8770103207

Versjon: 1 / NO

Master No. MA-214

Trykkingsdato 12.06.2026

Kroppservn

ugjennomtrengelige verneklær; Verneklær må tilsvare gjeldende CEN-standarder.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Aggregat-tilstand	flytende			
Farge	fargeløs			
Lukt	stikkende			
Smeltepunkt				
Verdi	-33			°C
Kokepunkt				
Verdi	108			°C
Brennbarhet				
Vurdering	ikke bestemt			
Ekspljosjonsgrense				
Anmerkning	ikke bestemt			
Flammepunkt				
Anmerkning	Ikke relevant			
Antennelsestemperatur				
Anmerkning	ikke bestemt			
Termisk nedbrytning				
Verdi	> 108			°C
pH-verdi				
Verdi	1,5	til	2,5	
Viskositet				
dynamisk				
Verdi	ca. 1,1			mPa.s
temperatur	20		°C	
Løselighet i andre løsningsmidler				
	ikke bestemt			
n-oktanol-/vann-fordelingskoeffisient (log Pow)				
log Pow	-1,57			
Damptrykk				
Verdi	299			Pa
temperatur	25		°C	
Tetthet				
Verdi	ca. 1,13			kg/l
Damptetthet				
Anmerkning	ikke bestemt			
Partikkelegenskaper				
Anmerkning	Ikke relevant			
9.2. Andre opplysninger				
Onn lukt grense				
Anmerkning	Kan ikke leveres			
Vannoppløselighet				

* ProCare Tex 20 OB

Revisjonsdato: 03.06.2026

8770103207

Versjon: 1 / NO

Master No. MA-214

Trykkingsdato 12.06.2026

Anmerkning

lett løselig

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ved bruk av spaltingsprodukter i gassform oppstår det overtrykk i tette beholdere.

10.2. Kjemisk stabilitet

Beskyttes mot oppvarming/overoppheting.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ved bruk av spaltingsprodukter i gassform oppstår det overtrykk i tette beholdere. Reaksjoner med forurensninger.

10.4. Forhold som skal unngås

Emballasjen må ikke lukkes tett igjen.

Termisk nedbrytning

Verdi > 108 °C

10.5. Uforenlige materialer

Reaksjoner med alkalier og metaller. Reaksjoner med brennbare stoffer.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Oksygen, Vann

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt oral toksisitet

ATE 1.231 mg/kg

metode Verdi beregnet (Forordning (EF) 1272/2008)

Imøtekommer kriteriene for klassifisering.

Akutt oral toksisitet (Komponenter)

hydrogenperoksid

Spesies rotte

ATE 431 mg/kg

Akutt dermal toksisitet

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Akutt dermal toksisitet (Komponenter)

Det foreligger ingen toksikologiske data.

Akutt inhalative toksisitet

ATE 31,43 mg/l

Utlevering/Form Damper

metode Verdi beregnet (Forordning (EF) 1272/2008)

ATE 4,29 mg/l

Utlevering/Form Tøv/Tåke

metode Verdi beregnet (Forordning (EF) 1272/2008)

Imøtekommer kriteriene for klassifisering.

Akutt inhalative toksisitet (Komponenter)

hydrogenperoksid

Eksponeringstid 1,5 h mg/l

Utlevering/Form Tøv/Tåke

* ProCare Tex 20 OB

Revisjonsdato: 03.06.2026

8770103207

Versjon: 1 / NO

Master No. MA-214

Trykkingsdato 12.06.2026

Hudetsing / Hudirritasjon

Vurdering irriterende
Imøtekommer kriteriene for klassifisering.

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Vurdering etsende
Imøtekommer kriteriene for klassifisering.

ømfintlighet

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Ømfintlighet (Komponenter)

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Mutagenisitet

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Reproduserbar giftighet

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Kreftfremkallenhhet

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Spesifisk målorgan-toksisitet (STOT)
Enkel/engangsutsettelse

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Gjentatt eksponering

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Aspirasjonsfare

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

11.2. Opplysninger om andre farer
Endokrinskadelige egenskaper overfor mennesker

Produktet inneholder ikke noe stoff som oppviser endokrine egenskaper med hensyn på mennesker.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger
12.1. Giftighet
Fiskegiftighet
hydrogenperoksid

Henvisningsstoff	hydrogenperoksid		
Spesies	Pimephales promelas		
LC50	16,4		mg/l
Eksponeringstid	96	h	

Giftighet for dafnia
hydrogenperoksid

Henvisningsstoff	hydrogenperoksid		
Spesies	Daphnia pulex		
EC50	2,4		mg/l
Eksponeringstid	48	h	

Giftighet for alger
hydrogenperoksid

Henvisningsstoff	hydrogenperoksid		
Spesies	Chlorella vulgaris		
IC50	2,5		mg/l
Eksponeringstid	72	h	

* ProCare Tex 20 OB

Revisjonsdato: 03.06.2026

8770103207

Versjon: 1 / NO

Master No. MA-214

Trykkingsdato 12.06.2026

Giftighet for bakterie**hydrogenperoksid**

Henvisningsstoff

hydrogenperoksid

Spesies

Pseudomonas putida

EC10

11

mg/l

Eksponeringstid

16

h

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Produktet må ikke slippes ukontrollert ut i miljøet.

12.3. Bioakkumuleringsevne

For dette underavsnittet foreligger det ingen økotoksikologiske data for selve produktet.

n-oktanol-/vann-fordelingskoeffisient (log Pow)

log Pow

-1,57

12.4. Mobilitet i jord

For dette underavsnittet foreligger det ingen økotoksikologiske data for selve produktet.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**Resultater av PBT- og vPvB-bedømmelse**

Produktet inneholder ikke PBT-stoffer. Produktet inneholder ingen vPvB-stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper**Endokrinskadelige egenskaper overfor miljøet**

Produktet inneholder ikke noe stoff som oppviser endokrine egenskaper med hensyn på ikke-målorganismer.

12.7. Andre skadevirkninger

For dette underavsnittet foreligger det ingen økotoksikologiske data for selve produktet.

Oppførsel i avfallsvann behandlingsanlegg

Produktet er en syre. Før utslipp av avløpsvann til renseanlegg er en nøytralisering som regel nødvendig.

AVSNITT 13: Sluttbehandling**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder****Avfall fra rester**

Avfallsnøkkelnnummeret i henhold til europeisk avfallskatalog (EAK) må tilordnes ifølge avtale med regionale foretak for avfallsbehandling.

Forurensset emballasje

Fullstendig tomme beholdere kan sendes i retur for gjenbruk.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

* ProCare Tex 20 OB

Revisjonsdato: 03.06.2026

8770103207

Versjon: 1 / NO

Master No. MA-214

Trykkingsdato 12.06.2026

	Landtransport ADR/RID	Skipstransport IMDG/GGVSee
14.1. FN-nummer eller ID-nummer	2014	2014
14.2. FN-forsendelsesnavn	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
14.3. Transportfareklasse(r)	5.1	5.1
Sekundær fare	8, II	8, II
Fareseddel		
14.5. Miljøfarer	 Miljøskadelig	 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
Marin forurensning		Marin forurensning
Begrenset mengde	1 I	1 I
Transportkategori	2	
Tunnellbeskrenknings-kode	E	
Farenr.	58	
EmS		F-H, S-Q

Informasjon for alle transportformer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Sikre at personer som transporterer dette produktet vet hva som skal gjøres i tilfelle uhell eller søl.

Andre informasjoner

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Innholdsstoffer (Forordning (EU) Nr. 648/2004)

Nasjonale forskrifter

This product is regulated by Regulation (EU) 2019/1148: all suspicious transactions, and significant

* ProCare Tex 20 OB

Revisjonsdato: 03.06.2026

8770103207

Versjon: 1 / NO

Master No. MA-214

Trykkingsdato 12.06.2026

disappearances and thefts should be reported to the relevant national contact point. Please see [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list of competent authorities and national contact points en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf)

Andre informasjoner

Allmennheten har begrenset tilgang til dette produktet, inkludert anskaffelse, innføring, besittelse eller bruk av det, i henhold til forordning (EU) 2019/1148. Alle mistenkelige transaksjoner, og betydelige forsvinninger og tyverier skal rapporteres til det relevante nasjonale kontaktpunktet. Produktet inneholder ikke stoffer ifølge: Kandidatliste for inkludering i vedlegg XIV av forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH).

Andre informasjoner

Produktregisteret - Deklarasjonsnummer: 676735

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

For dette preparatet ble det ikke gjennomført noen sikkerhetsvurdering.

AVSNITT 16: Andre opplysninger»

Klassifisering og prosedyre som ble brukt for å avlede klassifisering av blandinger ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:

Acute Tox. 4	H302	Beregningsmetode
Acute Tox. 4	H332	Beregningsmetode
Skin Irrit. 2	H315	Beregningsmetode
Eye Dam. 1	H318	Beregningsmetode
STOT SE 3	H335	Beregningsmetode
Aquatic Acute 1	H400	Beregningsmetode
Aquatic Chronic 3	H412	Beregningsmetode

H-setninger i avsnitt 2/3

H271	Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende.
H302	Farlig ved svelging.
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315	Irriterer huden.
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H332	Farlig ved innånding.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

CLP-kategorier i avsnitt 2/3

Acute Tox. 4	Akutt toksisitet, kategori 4
Aquatic Acute 1	Farlig for vannmiljø, akutt, kategori 1
Aquatic Chronic 3	Farlig for vannmiljø, kronisk, kategori 3
Eye Dam. 1	Alvorlig øyenskade, kategori 1
Ox. Liq. 1	Oksiderende væsker, kategori 1
Skin Corr. 1A	Hudetsende, kategori 1A
Skin Irrit. 2	Hudirriterende, kategori 1A
STOT SE 3	Spesifisk målorgan-toksitet (engangseksponering), kategori 3

Forkortelser

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
GGVSee: Gefahrgutverordnung See
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
CAS: Chemical Abstracts Service
EAK: Europäischer Abfallkatalog
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

*** ProCare Tex 20 OB**

Revisjonsdato: 03.06.2026

8770103207

Versjon: 1 / NO

Master No. MA-214

Trykkingsdato 12.06.2026

VOC: Volatile Organic Compound
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung
TA Luft: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
n.a.g.: nicht anders genannt
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
BGW: Biologischer Grenzwert
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe
OEL: Occupational exposure limit
SUVA: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
WEL: Workplace exposure limit
MAC: Maximale aanvaarde concentratie (Netherlands)
MEL: Maximum exposure limits
NOEL: No observable effect level
NOEC: No observable effect concentration
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
LLC: Lowest lethal concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative
SVHC: Substances of very high concern
DNEL: Derived no effect level
DMEL: Derived minimal effect level
PNEC: Predicted no effect concentration
PEC: Predicted environmental concentration
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
UN: United Nations
EG: Europäische Gemeinschaft
EWG: Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EU: European Union
HSNO: Hazardous Substances and New Organisms Act (New Zealand)
ATE: Acute Toxicity Estimate
STOT: Specific Target Organ Toxicity
IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Values

Kompletterende informasjoner

Relevante endringer i forhold til den forrige versjonen av dette sikkerhetsdataarket er merket med: ***
Opplysningene støtter seg til dagens kjennskaper og erfaringer. Sikkerhetsdatakortet beskriver produkter med henblikk på sikkerhetskrav. Opplysningene har ikke betydning av tilsikring av egenskaper.