
KWT 7112 iG

Вбудований кондиціонер для вина, висота внутр. відділення — 45 см
із системами FlexiFrame Plus і Push2open для найвибагливіших поціновувачів вина.




- Більше місця для великих пляшок вина завдяки FlexiFrame Plus
- Ідеальний дизайн кухні без ручок – Push2open
- Холодильне відділення без запахів із фільтрами Active AirClean
- Ідеальне освітлення винного холодильника – світлодіодна підсвітка
- Оптимальний захист вин від УФ завдяки тонованому фасадному склу

EAN: 4002516150923 / номер матеріалу: 11186580 /
Номер старого матеріалу: 36711201EU1

Загальна інформація	
Ідентифікатор моделі	KWT 7112 iG
Номер матеріалу виробника	11186580
Номер EAN	4002516150923
Маркетинговий клас	Diamond
Категорія приладу	
Винний холодильник	•
Тип конструкції	
Вбудований прилад	•
Інтегрований прилад	•
Петля дверцят	Внизу
Дизайн	
Колір фронту	Скло: чорний обсидіан
Тоновані скляні дверцята	Так
Освітлення винної шафи	Світлодіодне підсвічування
Зручність використання	
Об'єднання в мережу з Miele@home	•
Потрібне додаткове устаткування	XKS 3130 W, XKV 3000 KF
DynaCool	•
SoftClose	•
Фільтр Active AirClean	•
Прихована ручка дверцят	Push2open
Push2open	•
Загальна кількість полиць	3
Кількість полиць	3
Матеріал полиці	Бук
Кількість стійок FlexiFrame	2
Кількість дерев'яних стійок FlexiFrame Plus	2
Зберігання з низьким рівнем вібрації	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
WineStorage Guide	•
Режими охолодження	•
Push-повідомлення	•
Оригінальна підсвітка	•
Інтеграція зі Smart Home	•
Керування	
Інтерфейс користувача	TouchControl
Кількість температурних зон	1
Мін. діапазон встановлення температури, °C	5
Макс. діапазон встановлення температури, °C	20
Ефективність	
Клас енергоефективності (A–G)	G
Витрати електроенергії в рік, у кВт	115,71
Витрати електроенергії за 24 години, у кВт	0,31

KWT 7112 iG

Вбудований кондиціонер для вина, висота внутр. відділення — 45 см
із системами FlexiFrame Plus і Push2open для найвибагливіших поціновувачів вина.




EAN: 4002516150923 / номер матеріалу: 11186580 /
Номер старого матеріалу: 36711201EU1


Безпека	
Функція блокування	•
Акустичний сигнал відкритих дверей	•
Акустичний температурний сигнал	•
Оптичний сигнал відкритих дверей	•
Оптичний температурний сигнал	•
Технічні дані	
Мін. ширина ніші, у мм	560
Макс. ширина ніші, у мм	570
Мін. висота ніші, у мм	450
Макс. висота ніші, у мм	452
Глибина ніші, у мм	550
Ширина приладу, у мм	595
Висота приладу, у мм	455
Глибина приладу, у мм	559
Вага, у кг	36,7
Кліматичний клас	SN-ST
Холодильне відділення, л	47
Винна шафа в літрах	47
Загальна корисна ємність в л	47
Ємність пляшок Бордо 0,75 л (кількість пляшок)	18 пляшок
Термін зберігання в разі несправності, г	0
Клас акустичного шуму (A–D)	B
Рівень шуму в дБ(A) на 1 пВт	32
Фактичне споживання (мА)	500
Напруга, у В	220 - 240
Номінал запобіжника, у А	10
Кількість фаз	1
Частота, у Гц	50
Довжина проводу живлення, у м	2,2

KWT 7112 iG


Вбудований кондиціонер для вина, висота внутр. відділення — 45 см
із системами FlexiFrame Plus і Push2open для найвибагливіших поціновувачів вина.




KWT7112 iG, *Footnote (Sketch)



KWT7112 iG (Sketch)



KWT7112 iG, *Footnote (Sketch)



KWT7112iG, KWT6112iG, Interior dimensions (Installation drawings)