K 7747 C

Вбудований холодильник, висота внутр. відділення — 178 см
PerfectFresh Pro і DynaCool для професійного зберігання.



- Професійне зберігання – більше свіжості з PerfectFresh Pro
- Оптимальна й безвідмовна світлодіодна підсвітка всередині
- Розумне об'єднання в мережу відкриває нові можливості – Miele@home
- Рівномірний розподіл температури у всьому приладі – DynaCool
- Відсутній видимий конденсат завдяки сух. задній стінці CleanSteel

EAN: 4002516711674 / номер матеріалу: 12361920 /
Номер старого матеріалу: 36774730EU1

Загальна інформація	
Ідентифікатор моделі	K 7747 C
Номер матеріалу виробника	12361920
Номер EAN	4002516711674
Маркетинговий клас	Gold
Категорія приладу	
Холодильник	•
Тип конструкції	
Вбудований прилад	•
Інтегрований прилад	•
Петля дверцят	правий
Змінне навішування дверцят	•
Зручність використання	
Освітлення зони холодильника	Світлодіоди
Об'єднання в мережу з Miele@home	•
Система свіжості	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Smart Extras	
Поради щодо охолодження	•
RemoteUpdate	•
Режими охолодження	•
Push-повідомлення	•
Інтеграція зі Smart Home	•
Керування	
Інтерфейс користувача	SensorTouch
SuperCool	•
Кількість температурних зон	2
Режим «Шабат»	•
Режим «Вечірка»	•
Режим «Відпустка»	•
Холодильник/Холодильне відділення	
Кількість полиць	6
з кількома роздільними полицями (FlexiBoard)	1
Стійка для пляшок із хромованого металу	•
Кількість боксів для підтримання продуктів свіжими	3
Суха задня стінка	CleanSteel
Кількість внутрішніх тримачів на дверцятах для консервованих продуктів	2
Стійки на дверях для пляшок	2
Полички на дверцятах	4
Ефективність	
Клас енергоефективності (A–G)	C
Витрати електроенергії в рік, у кВт	99,65
Витрати електроенергії за 24 години, у кВт	0,27

K 7747 C

Вбудований холодильник, висота внутр. відділення — 178 см
PerfectFresh Pro і DynaCool для професійного зберігання.




EAN: 4002516711674 / номер матеріалу: 12361920 /
Номер старого матеріалу: 36774730EU1

Безпека	
Функція блокування	•
Акустичний сигнал відкритих дверей	•
Оптичний сигнал відкритих дверей	•
Технічні дані	
Мін. ширина ніші, у мм	560
Макс. ширина ніші, у мм	570
Мін. висота ніші, у мм	1772
Макс. висота ніші, у мм	1788
Глибина ніші, у мм	550
Розміри приладу в мм (Ш x В x Г)	559 x 1770 x 546
Ширина приладу, у мм	559
Висота приладу, у мм	1770
Глибина приладу, у мм	546
Вага, у кг	65,3
Технологія дверцят на петлях	Фіксовані дверцята
Макс. вага фронтальних дверцят – холодильник, кг	26
Кліматичний клас	SN-T
Холодильне відділення, л	294
із зоною PerfectFresh, л	98
Загальна корисна ємність в л	294
Клас акустичного шуму (A–D)	B
Рівень шуму в дБ(A) на 1 пВт	32
Фактичне споживання (мА)	1200
Напруга, у В	220 - 240
Номінал запобіжника, у А	10
Кількість фаз	1
Частота, у Гц	50 - 60
Довжина проводу живлення, у м	2,2
Лампи на заміну	Сервісна служба
Аксесуари в комплекті	
Лоток для яєць	•


K 7747 C

Вбудований холодильник, висота внутр. відділення — 178 см


PerfectFresh Pro і DynaCool для професійного зберігання.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view