KS 4783 DD

Холодильник, що встановлюється окремо
з DailyFresh і додатковою зручністю для ідеального поєднання.



- Просторий контейнер із контролем рівня вологості — DailyFresh
- Рівномірний розподіл температури у всьому приладі — DynaCool
- Плавне зачинення дверцят завдяки технології SoftClose
- Гнучка адаптація холодильника під високі контейнери — FlexiBoard
- Дверцята, які можна мити в посудомийній машині — ComfortClean

EAN: 4002516742210 / номер матеріалу: 12431090 /
Номер старого матеріалу: 36478343EU1

Загальна інформація	
Ідентифікатор моделі	KS 4783 DD
Номер матеріалу виробника	12431090
Номер EAN	4002516742210
Маркетинговий клас	Gold
Категорія приладу	
Холодильник	•
Тип конструкції	
Автономний прилад	•
Петля дверцят	правий
Змінне навішування дверцят	•
Можливість Side-by-side	•
Дизайн	
Колір корпусу	чорний
Колір фронту	Дверцята BlackSteel
Зручність використання	
Освітлення зони холодильника	Світлодіоди
Об'єднання в мережу з Miele@home	•
Система свіжості	DailyFresh
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Прихована ручка дверцят	Ручка EasyOpen
Smart Extras	
Поради щодо охолодження	•
RemoteUpdate	•
Режими охолодження	•
Push-повідомлення	•
Інтеграція зі Smart Home	•
Керування	
Інтерфейс користувача	SensorTouch
Точне регулювання	Температура в холодильнику
SuperCool	•
Кількість температурних зон	1
Режим «Шабат»	•
Режим «Вечірка»	•
Режим «Відпустка»	•
Холодильник/Холодильне відділення	
Кількість полиць	6
з кількома роздільними полицями (FlexiBoard)	1
Стійка для пляшок із хромованого металу	•
Кількість боксів для підтримання продуктів свіжими	2
Кількість внутрішніх тримачів на дверцятах для консервованих продуктів	3
Стійки на дверях для пляшок	2
Полички на дверцятах	5

KS 4783 DD

Холодильник, що встановлюється окремо
з DailyFresh і додатковою зручністю для ідеального поєднання.




EAN: 4002516742210 / номер матеріалу: 12431090 /
Номер старого матеріалу: 36478343EU1


Ефективність	
Клас енергоефективності (A–G)	D
Витрати електроенергії в рік, у кВт	98,00
Витрати електроенергії за 24 години, у кВт	0,26
Безпека	
Функція блокування	•
Акустичний сигнал відкритих дверей	•
Оптичний сигнал відкритих дверей	•
Технічні дані	
Ширина приладу, у мм	597
Висота приладу, у мм	1855
Глибина приладу, у мм	675
Вага, у кг	67,2
Кліматичний клас	SN-T
Холодильне відділення, л	399
Загальна корисна ємність в л	399
Клас акустичного шуму (A–D)	B
Рівень шуму в дБ(A) на 1 пВт	35
Фактичне споживання (мА)	1200
Напруга, у В	220 - 240
Номінал запобіжника, у А	10
Кількість фаз	1
Частота, у Гц	50 - 60
Довжина проводу живлення, у м	2,0
Лампи на заміну	Сервісна служба
Аксесуари в комплекті	
Лоток для яєць	•

KS 4783 DD


Холодильник, що встановлюється окремо
з DailyFresh і додатковою зручністю для ідеального поєднання.




KS4383ED N, KS4383DD N, Nordic, KS4783DD, KS4783ED, K4776ED, installation




K4776ED, KS4783ED, FN4772E, installation sketch



KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view



KS4783DD, KS4783ED, FNS4782E, FNS4782D, top view, Side-by-Side



KS4783DD, KS4383ED, FNS4782E, FNS4782D, installation sketch, Side-by-Side