FNS 7774 D

Вбудована мороз. камера, висота внутр. відділення — 178 см
з IceMaker, NoFrost і 8 контейнерами морозильної камери для максимуму зручності.



- Кубики льоду з IceMaker зі стаціонарним підключенням до води
- Подвійна зручність із Ice&PizzaBox від Miele
- Без утворення льоду на продуктах і розморожування завдяки NoFrost
- Оптимальна й безвідмовна світлодіодна підсвітка всередині
- Плавне зачинення дверцят завдяки технології SoftClose

EAN: 4002516746706 / номер матеріалу: 12443620 /
Номер старого матеріалу: 37777405EU1

Загальна інформація	
Ідентифікатор моделі	FNS 7774 D
Номер матеріалу виробника	12443620
Номер EAN	4002516746706
Маркетинговий клас	Platinum
Категорія приладу	
Морозильник	•
Тип конструкції	
Вбудований прилад	•
Інтегрований прилад	•
Петля дверцят	Лівий
Змінне навішування дверцят	•
Можливість Side-by-side	•
Дизайн	
Освітлення морозильної камери	Світлодіоди
Освітлення IceMaker	•
Зручність використання	
Об'єднання в мережу з Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Льодогенератор зі стаціонарним підключенням до води (IceMaker)	•
Smart Extras	
Поради щодо охолодження	•
RemoteUpdate	•
Режими охолодження	•
Push-повідомлення	•
Інтеграція зі Smart Home	•
IceMaker	•
Керування	
Інтерфейс користувача	FreshTouch
Суперзаморожування	•
Кількість температурних зон	1
Режим «Шабат»	•
Режим «Вечірка»	•
Морозильник/Морозильне відділення	
Кількість шухляд морозильної камери	8
з них на напрямних	6
з яких Ice&PizzaBox	2
Ефективність	
Клас енергоефективності (A–G)	D
Витрати електроенергії в рік, у кВт	189,80
Витрати електроенергії за 24 години, у кВт	0,52
Безпека	
Функція блокування	•
Акустичний сигнал відкритих дверей	•
Акустичний температурний сигнал	•

FNS 7774 D

Вбудована мороз. камера, висота внутр. відділення — 178 см
з IceMaker, NoFrost і 8 контейнерами морозильної камери для максимуму зручності.




EAN: 4002516746706 / номер матеріалу: 12443620 /
Номер старого матеріалу: 37777405EU1


Оптичний сигнал відкритих дверей	•
Оптичний температурний сигнал	•
Індикатор відключення електроенергії для морозильного відділення	•
Технічні дані	
Мін. ширина ніші, у мм	560
Макс. ширина ніші, у мм	570
Мін. висота ніші, у мм	1772
Макс. висота ніші, у мм	1788
Глибина ніші, у мм	550
Ширина приладу, у мм	559
Висота приладу, у мм	1770
Глибина приладу, у мм	546
Вага, у кг	73,4
Технологія дверцят на петлях	Фіксовані дверцята
Макс. вага фронтальних дверцят – холодильник, кг	26
Кліматичний клас	SN-T
4* морозильна камера, л	213
Загальна корисна ємність в л	213
Виробництво кубиків льоду на день в кг	0,8
Термін зберігання в разі несправності, г	9
Потужність заморожування, у кг/24 год	12,00
Клас акустичного шуму (A–D)	B
Рівень шуму в дБ(A) на 1 пВт	33
Фактичне споживання (мА)	1300
Напруга, у В	220 - 240
Номінал запобіжника, у А	10
Кількість фаз	1
Частота, у Гц	50 - 60
Довжина проводу живлення, у м	2,2
Лампи на заміну	Сервісна служба

FNS 7774 D


Вбудована мороз. камера, висота внутр. відділення — 178 см
з IceMaker, NoFrost і 8 контейнерами морозильної камери для максимуму зручності.



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view



FNS7794E, FNS7774D, installation