K 7737 D

Вбудований холодильник, висота внутр. відділення — 178 см

Практичне зберігання продуктів завдяки DynaCool і світлодіодній підсвітці.



- Просторий контейнер із контролем рівня вологості — DailyFresh
- Оптимальна й безвідмовна світлодіодна підсвітка всередині
- Рівномірний розподіл температури у всьому приладі — DynaCool
- Дверцята, які можна мити в посудомийній машині — ComfortClean
- Плавне зачинення дверцят завдяки технології SoftClose

EAN: 4002516747598 / номер матеріалу: 12444430 /
Номер старого матеріалу: 36773700EU1

Загальна інформація	
Ідентифікатор моделі	K 7737 D
Номер матеріалу виробника	12444430
Номер EAN	4002516747598
Маркетинговий клас	Gold
Категорія приладу	
Холодильник	•
Тип конструкції	
Вбудований прилад	•
Інтегрований прилад	•
Петля дверцят	правий
Змінне навішування дверцят	•
Зручність використання	
Освітлення зони холодильника	Світлодіоди
Об'єднання в мережу з Miele@home	•
Система свіжості	DailyFresh
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Smart Extras	
Поради щодо охолодження	•
RemoteUpdate	•
Режими охолодження	•
Push-повідомлення	•
Інтеграція зі Smart Home	•
Керування	
Інтерфейс користувача	SensorTouch
SuperCool	•
Кількість температурних зон	1
Режим «Шабат»	•
Режим «Вечірка»	•
Режим «Відпустка»	•
Холодильник/Холодильне відділення	
Кількість полиць	7
з кількома роздільними полицями (FlexiBoard)	1
Стійка для пляшок із хромованого металу	•
Кількість боксів для підтримання продуктів свіжими	2
Кількість внутрішніх тримачів на дверцятах для консервованих продуктів	3
Стійки на дверях для пляшок	2
Полички на дверцятах	5
Ефективність	
Клас енергоефективності (A–G)	D
Витрати електроенергії в рік, у кВт	91,62
Витрати електроенергії за 24 години, у кВт	0,25
Безпека	
Функція блокування	•

K 7737 D

Вбудований холодильник, висота внутр. відділення — 178 см

Практичне зберігання продуктів завдяки DynaCool і світлодіодній підсвітці.




EAN: 4002516747598 / номер матеріалу: 12444430 /
Номер старого матеріалу: 36773700EU1

Акустичний сигнал відкритих дверей	•
Оптичний сигнал відкритих дверей	•
Технічні дані	
Мін. ширина ніші, у мм	560
Макс. ширина ніші, у мм	570
Мін. висота ніші, у мм	1772
Макс. висота ніші, у мм	1788
Глибина ніші, у мм	550
Розміри приладу в мм (Ш x В x Г)	559 x 1770 x 546
Ширина приладу, у мм	559
Висота приладу, у мм	1770
Глибина приладу, у мм	546
Вага, у кг	58,3
Технологія дверцят на петлях	Фіксовані дверцята
Макс. вага фронтальних дверцят – холодильник, кг	26
Кліматичний клас	SN-T
Холодильне відділення, л	309
У т.ч. кухонна шафа, л	309
Загальна корисна ємність в л	308
Клас акустичного шуму (A–D)	B
Рівень шуму в дБ(A) на 1 пВт	33
Фактичне споживання (мА)	1200
Напруга, у В	220 - 240
Номінал запобіжника, у А	10
Кількість фаз	1
Частота, у Гц	50 - 60
Довжина проводу живлення, у м	2,2
Лампи на заміну	Сервісна служба
Аксесуари в комплекті	
Лоток для яєць	•


K 7737 D

Вбудований холодильник, висота внутр. відділення — 178 см


Практичне зберігання продуктів завдяки DynaCool і світлодіодній підсвітці.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view