KWTUS 7054 F

Вбудований кондиціонер для вина, висота внутр. відділення — 82–88 см з FlexiFrame, ActiveHumidity та NoteBoard у компактному дизайні.



- Зберігання пляшок усіх розмірів/ форм завдяки FlexiFrame
- Ідеальне регулювання вологості за допомогою ActiveHumidity
- Записи на дерев'яних поличках на дошці NoteBoard
- Стійке до ультрафіолету ізольоване скло
- Презентація в ідеальному освітленні – світлодіодна підсвітка

EAN: 4002516779346 / номер матеріалу: 12519490 /
Номер старого матеріалу: 39705410EU1

Загальна інформація	
Ідентифікатор моделі	KWTUS 7054 F
Номер матеріалу виробника	12519490
Номер EAN	4002516779346
Маркетинговий клас	Gold
Категорія приладу	
Винний холодильник	•
Тип конструкції	
Вбудований прилад	•
Інтегрований прилад	•
Вбудований під стіл прилад	•
Петля дверцят	правий
Змінне навішування дверцят	•
Можливість Side-by-side	•
Дизайн	
Колір корпусу	чорний
Колір фронту	Скло: чорний обсидіан
Тоновані скляні дверцята	Так
Освітлення винної шафи	Світлодіоди із плавним регулюванням яскравості
Зручність використання	
Об'єднання в мережу з Miele@home	•
Помічник відкривання дверцят	FrontOpen
DynaCool	•
ActiveHumidity	•
Загальна кількість полиць	4
Кількість полиць	4
Матеріал полиці	Бук
Кількість стійок FlexiFrame	3
Кількість полиць для поперечного зберігання	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Так
Зберігання з низьким рівнем вібрації	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
WineStorage Guide	•
Режими охолодження	•
Push-повідомлення	•
Оригінальна підсвітка	•
Інтеграція зі Smart Home	•
ActiveHumidity	•
Керування	
Інтерфейс користувача	FreshTouch
Кількість температурних зон	1
Мін. діапазон встановлення температури, °C	5
Макс. діапазон встановлення температури, °C	20
Режим «Шабат»	•

KWTUS 7054 F

Вбудований кондиціонер для вина, висота внутр. відділення — 82–88 см з FlexiFrame, ActiveHumidity та NoteBoard у компактному дизайні.




EAN: 4002516779346 / номер матеріалу: 12519490 /
Номер старого матеріалу: 39705410EU1


Холодильник/Холодильне відділення	
Суха задня стінка	сірий
Ефективність	
Клас енергоефективності (A–G)	F
Витрати електроенергії в рік, у кВт	106,20
Витрати електроенергії за 24 години, у кВт	0,29
Безпека	
Функція блокування	•
Акустичний сигнал відкритих дверей	•
Акустичний температурний сигнал	•
Оптичний сигнал відкритих дверей	•
Оптичний температурний сигнал	•
Технічні дані	
Мін. ширина ніші, у мм	600
Макс. ширина ніші, у мм	604
Мін. висота ніші, у мм	820
Макс. висота ніші, у мм	880
Глибина ніші, у мм	565
Ширина приладу, у мм	597
Висота приладу, у мм	819
Глибина приладу, у мм	576
Вага, у кг	43,5
Кліматичний клас	SN-ST
Холодильне відділення, л	111
Загальна корисна ємність в л	110
Ємність пляшок Бордо 0,75 л (кількість пляшок)	44 пляшок
Клас акустичного шуму (A–D)	C
Рівень шуму в дБ(A) на 1 пВт	36
Фактичне споживання (мА)	1500
Напруга, у В	220 - 240
Номінал запобіжника, у А	10
Кількість фаз	1
Частота, у Гц	50 - 60
Довжина проводу живлення, у м	2,2
Аксесуари в комплекті	
Фільтр Active AirClean	•
Білий коректор	•

KWTUS 7054 F


Вбудований кондиціонер для вина, висота внутр. відділення — 82–88 см з FlexiFrame, ActiveHumidity та NoteBoard у компактному дизайні.




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, niche dimensions




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, top view




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, side view



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, side view (*footnote)



KWTUS7054F, interior dimensions



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, side view