KFFD 6765

Автономні холодильники-морозильники з двостулковими дверцятами PerfectFresh Pro I Система Longlife AirClean I Freeze&Cool I Дозатор льоду/води I NoFrost



- Професійне зберігання: більше свіжості з PerfectFresh Pro
- На 95 % менше неприємних запахів – завдяки системі Longlife AirClean
- Гнучке використання простору: Freeze&Cool
- Лід та охолоджена вода одним натисканням кнопки: Дозатор льоду/води
- Без розморожування і утворення льоду на продуктах: NoFrost

EAN: 4002516803751 / номер матеріалу: 12595460 /
Номер старого матеріалу: 38676500EU1

Загальна інформація	
Ідентифікатор моделі	KFFD 6765
Номер матеріалу виробника	12595460
Номер EAN	4002516803751
Маркетинговий клас	Gold
Категорія приладу	
Холодильник-морозильник	•
Тип конструкції	
Автономний прилад	•
Кількість шухляд	2
Кількість дверцят	2
Петля дверцят	Лівий і правий
Дизайн	
Колір корпусу	Сріблястий (Silver)
Колір фронту	Нержавіюча сталь/ CleanSteel
Освітлення морозильної камери	Світлодіоди
Освітлення системи свіжості	•
Освітлення IceMaker	•
Зручність використання	
Освітлення зони холодильника	Світлодіоди
Об'єднання в мережу з Miele@home	•
Система свіжості	PerfectFresh Pro
Замороження й охолодження	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
SelfClose	•
Пристрій дозування льоду й води зі стаціонарним підключенням до води	•
Дозатор льоду/води з приєднанням до водопроводу	Так
Прихована ручка дверцят	Заглиблена ручка
Smart Extras	
Поради щодо охолодження	•
RemoteUpdate	•
Режими охолодження	•
Push-повідомлення	•
Інтеграція зі Smart Home	•
Керування	
Інтерфейс користувача	FreshTouch
Точне регулювання	Температура в холодильнику і морозильнику
Холодильна камера може бути вимкнена	•
Морозильна камера, можна відключити	•
Незалежний температурний регулятор холодильної та морозильної камер	•
SuperCool та AirClean	•

KFFD 6765

Автономні холодильники-морозильники з двостулковими дверцятами
PerfectFresh Pro I Система Longlife AirClean I Freeze&Cool I Дозатор льоду/води I NoFrost



EAN: 4002516803751 / номер матеріалу: 12595460 /
Номер старого матеріалу: 38676500EU1

Суперзаморожування	•
Кількість температурних зон	3
Режим «Шабат»	•
Режим «Вечірка»	•
Режим «Відпустка»	•
QuickIce	•
Холодильник/Холодильне відділення	
Регульовані по висоті полиці із загартованого скла на половину ширини	4
Кількість боксів для підтримання продуктів свіжими	2
Суха задня стінка	StainlessSteel
з яких галонні контейнери	1
Кількість внутрішніх тримачів на дверцятах для консервованих продуктів	2
Стійки на дверях для пляшок	1
Морозильник/Морозильне відділення	
Кількість шухляд морозильної камери	3
Ефективність	
Клас енергоефективності (A–G)	D
Витрати електроенергії в рік, у кВт	283,61
Витрати електроенергії за 24 години, у кВт	0,77
Безпека	
Функція блокування	•
Акустичний сигнал відкритих дверей	•
Акустичний температурний сигнал	•
Оптичний сигнал відкритих дверей	•
Оптичний температурний сигнал	•
Індикатор відключення електроенергії для морозильного відділення	•
Технічні дані	
Розміри приладу в мм (Ш x В x Г)	906 x 1805 x 745
Ширина приладу, у мм	906
Висота приладу, у мм	1805
Глибина приладу, у мм	745
Вага, у кг	161,4
Кліматичний клас	SN-ST
Холодильне відділення, л	308
із зоною PerfectFresh, л	84
4* морозильна камера, л	230
Загальна корисна ємність в л	538
Термін зберігання в разі несправності, г	12
Потужність заморожування, у кг/24 год	6,20
Клас акустичного шуму (A–D)	C
Рівень шуму в дБ(A) на 1 пВт	39
Фактичне споживання (мА)	1700
Напруга, у В	220 - 240
Номінал запобіжника, у А	10
Кількість фаз	1
Частота, у Гц	50 - 60

KFFD 6765

Автономні холодильники-морозильники з двостулковими дверцятами
PerfectFresh Pro I Система Longlife AirClean I Freeze&Cool I Дозатор льоду/води I NoFrost




EAN: 4002516803751 / номер матеріалу: 12595460 /
Номер старого матеріалу: 38676500EU1

Довжина проводу живлення, у м	2,0
Лампи на заміну	Сервісна служба
Аксесуари в комплекті	
Довговічний фільтр AirClean	•
Водяний фільтр	•


KFFD 6765

Автономні холодильники-морозильники з двостулковими дверцятами


PerfectFresh Pro I Система Longlife AirClean I Freeze&Cool I Дозатор льоду/води I NoFrost



E-Com, KFFD6765 edt/cs, installation diagram



E-Com, KFFD6765 edt/cs, top view



E-Com, KFFD6765 edt/cs, installation (*footenote)