

* ProCare Tex 20 OB

Αναθεωρήθηκε την: 03.06.2026

8770103207

Εκδοχή: 1 / GR

Master No. MA-214

Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06.2026

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Εμπορική ονομασία

ProCare Tex 20 OB

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Use of the substance/mixture

oxygen-based bleaching agents

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Διεύθυνση/Προμηθευτής

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Str. 29

33332 Gütersloh

Τηλέφωνα ανάγκης: +49 5241 89 0

Διεύθυνση παροχής +49 5241 89 2090

πληροφοριών

Web: www.miele-professional.com

Διεύθυνση/Παραγωγός

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG

August-Hanken-Str. 30

26125 Oldenburg

Τηλέφωνα ανάγκης: +49 441 9317 0

Παροχή Department product safety / +49 441 9317 108

πληροφοριών

E-Mail sds-cleaning@buefa.de

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Emergency number: (0030) 2107793777

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση (Κανονισμός ΕΚ αρ. 1272/2008)

Acute Tox. 4 H302

Acute Tox. 4 H332

Skin Irrit. 2 H315

Eye Dam. 1 H318

STOT SE 3 H335

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 3 H412

Σήμανση κατά τον κανονισμό (Κανονισμός ΕΚ αρ.1272/2008)

Για επεξήγηση των συντομογραφιών βλέπε ενότητα 16.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Σήμανση κατά τον κανονισμό (Κανονισμός ΕΚ αρ.1272/2008)

Εικονογράμματα κινδύνου

* ProCare Tex 20 OB

Αναθεωρήθηκε την: 03.06.2026

8770103207

Εκδοχή: 1 / GR

Master No. MA-214

Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06.2026

**Προειδοποιητική λέξη**

Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας

H302+H332 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής.
 H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
 H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
 H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
 H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφυλάξεων

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
 P280.6 Να φοράτε προστατευτικό οφθαλμών/ προστατευτικό προσώπου.
 P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
 P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
 P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα (κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008)

περιέχει διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες PBT. Το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία αΑαΒ. Το προϊόν αυτό δεν περιέχει ουσία που έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σε σχέση με τον άνθρωπο. Το προϊόν δεν περιέχει ουσία που έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής όσον αφορά τους μη στοχευόμενους οργανισμούς.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνοψη/πληροφορίες για τα συστατικά**3.2. Μείγματα****Επικίνδυνα περιεχόμενα υλικά****διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου**

Αριθμός CAS	7722-84-1
Αριθμός EINECS	231-765-0
Αριθμός καταχώρησης	01-2119485845-22-XXXX
Συμπύκνωση	>= 35 < 50 %
Ox. Liq. 1	H271
Acute Tox. 4	H302
Acute Tox. 4	H332
Skin Corr. 1A	H314
Eye Dam. 1	H318
STOT SE 3	H335
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 3	H412

Όρια συγκεντρώσεως (Κανονισμός ΕΚ αρ. 1272/2008)

Ox. Liq. 1	H271	>= 70 %
------------	------	---------

* ProCare Tex 20 OB

Αναθεωρήθηκε την: 03.06.2026

8770103207

Εκδοχή: 1 / GR

Master No. MA-214

Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06.2026

	Ox. Liq. 2	H272	>= 50 < 70 %
	Skin Corr. 1A	H314	>= 70 %
	Skin Corr. 1B	H314	>= 50 < 70 %
	Skin Irrit. 2	H315	>= 35 < 50 %
	Eye Dam. 1	H318	>= 8 < 50 %
	Eye Irrit. 2	H319	>= 5 < 8 %
	STOT SE 3	H335	>= 35 %
ATE	από το στόμα	431	mg/kg
ATE	αναπνευστικό, σκόνη/σταγονίδια	1,5	mg/l
cATpE	αναπνευστικό, ατμοί	11	mg/l

Για επεξήγηση των συντομογραφιών βλέπε ενότητα 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Σε περίπτωση εισπνοής

Φροντίστε για καθαρό αέρα. Καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια

Σε περίπτωση επαφής με τους οφθαλμούς ξεπλύνετε πολύ καλά με άφθονο νερό ή διάλυμα οφθαλμικών πλύσεων. Αμέσως ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης

Μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του το Φυλλάδιο Στοιχείων Ασφαλείας

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Πυροσβεστικά μέσα

Υλικά πυρόσβεσης που για λόγους ασφάλειας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται

Ακτίνα ψεκασμού νερού, Πυροσβεστική σκόνη, Συντονισμός των πυροσβεστικών μέτρων στην πυρκαγιά του περιβάλλοντος

Ακατάλληλοι διαλύτες

Πλήρης ακτίνα νερού, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Αν εκδηλωθεί πυρκαγιά στον περιβάλλοντα χώρο η θέρμανση θα προκαλέσει αύξηση της πίεσης με κίνδυνο διάρρηξης. Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Να χρησιμοποιείται συσκευή αναπνευστικής προστασίας που να είναι ανεξάρτητη από τον αέρα κλιματισμού

Ψύξτε τα επικίνδυνα δοχεία με ακτίνα ψεκασμού νερού

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης

* ProCare Tex 20 OB

Αναθεωρήθηκε την: 03.06.2026

8770103207

Εκδοχή: 1 / GR

Master No. MA-214

Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06.2026

ανάγκης

Κρατήστε μακριά τους ανθρώπους και παραμείνετε στην πλευρά αντίθετα με την κατεύθυνση του ανέμου. Σε περίπτωση επίδρασης ατμών/ σκόνης/ αεροζόλ χρησιμοποιείτε αναπνευστική προστασία. Χρησιμοποιείτε την ατομική προστατευτική στολή

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Εμποδίστε τη διείσδυση στο δίκτυο αποχέτευσης ή στα ύδατα

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Συλλέξτε με υλικό συνένωσης υγρών (π.χ. άμμο γη διατομών παντοδαπό υλικό δέσμευσης). Μεταχειρισθείτε το υλικό που έχει συλλεγεί σύμφωνα με το Τμήμα 13 "Αποκομιδή".

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Διατηρείστε τα μέτρα ασφαλείας (βλ. Τμήματα 7 και 8).

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση**7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό**

Φροντίστε για τον καλό αερισμό του χώρου και ενδεχομένως για την απορρόφηση στη θέση εργασίας. Μην ξαναβάζετε τα υπολείμματα των ποσοτήτων στα δοχεία φύλαξης. Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα. Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο διατηρεί όμως την καύση

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία. Να προβλέπεται αερισμός των δοχείων. Να μην αποθηκεύεται μαζί με εύφλεκτα υλικά, Να μην αποθηκεύεται μαζί με υφάσματα, Δεν πρέπει να αποθηκεύεται μαζί με: Να μην αποθηκεύεται μαζί με αναγωγικά μέσα, αλκαλικά απόβλητα. Να προστατεύεται από τη ζέστη και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία**8.1. Παράμετροι ελέγχου****Οριακές τιμές έκθεσης****διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου ... %**

Κατάλογος	ΕΚ			
Τιμή	1,4	mg/m ³	1	ppm(V)
Οριακή τιμή μικρού χρόνου	3	mg/m ³		

8.2. Έλεγχοι έκθεσης**Τεχνικά προστατευτικά μέτρα / Μέτρα υγιεινής**

Πρέπει να τηρούνται τα συνήθη προφυλακτικά μέτρα κατά την εργασία με χημικά. Τα μέσα προσωπικής προστασίας πρέπει να ανταποκρίνονται στην Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2016/425 και στις προδιαγραφές που εκρέουν απ' αυτή. Οι ακόλουθες πληροφορίες για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ) πρέπει να θεωρηθούν ως πρόταση. Η επιλογή των απαραίτητων ΜΑΠ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τον εργοδότη ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν και τις τοπικές συνθήκες. Εάν κατά την επιτόπια αξιολόγηση κινδύνου διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον εργαζόμενο, δεν χρειάζεται να φοράτε ΜΑΠ ή το πεδίο εφαρμογής του ΜΑΠ που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα.

Αναπνευστική προστασία - Σημείωση

Αν ξεπεραστούν όρια για το περιβάλλον εργασίας, χρειάζεται να χρησιμοποιείτε την κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Συσκευή αναπνευστικής προστασίας που δεν εξαρτάται από τον αέρα του κλιματισμού; Βραχυπρόθεσμα συσκευή φίλτρου συνδυασμένο φίλτρο Β

* ProCare Tex 20 OB

Αναθεωρήθηκε την: 03.06.2026

8770103207

Εκδοχή: 1 / GR

Master No. MA-214

Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06.2026

Προστασία των χεριών

Γάντια ανθεκτικά σε χημικά

Κατάλληλο υλικό

Νιτρίλιο

Πάχος γαντιών > 0,7 mm

Χρόνος διαπέρασης > 480 min

Φοράτε κατάλληλα γάντια. Τα γάντια χημικής προστασίας είναι κατάλληλα, τα οποία έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με το EN 374. Ελέγξτε τη στεγανότητα/στεγανότητα πριν από τη χρήση. Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τα γάντια, καθαρίστε τα πριν τα βγάλετε και αερίστε τα καλά. Για ειδικούς σκοπούς, συνιστάται να ελέγχετε την αντοχή στα χημικά των προστατευτικών γαντιών που αναφέρονται παραπάνω μαζί με τον προμηθευτή αυτών των γαντιών.

Προστασία των ματιών

Προστατευτικά γυαλιά με στεγανό κλείσιμο; Η προστασία των ματιών πρέπει να ανταποκρίνεται στην προδιαγραφή EN 166.

Προστασία σώματος

αδιαφανής προστατευτική στολή; Η φόρμα προστασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες προδιαγραφές CEN.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Η υγρή μορφή

υγρό

Χρώμα

άχρωμο

Οσμή

δριμεία

Σημείο τήξεως

Τιμή

-33

°C

Σημείο βρασμού

Τιμή

108

°C

Ευφλεκτότητα

Αξιολόγηση

μη εκτιμημένο

όριο εκρηκτικότητας

Παρατήρηση

μη εκτιμημένο

Σημείο ανάφλεξης

Παρατήρηση

Δεν είναι διαθέσιμο

Θερμοκρασία ανάφλεξης

Παρατήρηση

μη εκτιμημένο

Θερμική διάσπαση

Τιμή

> 108

°C

pH

Τιμή

1,5

έως

2,5

Ιξώδες

δυναμικά

Τιμή

Ca

1,1

Θερμοκρασία

20

°C

mPa.s

Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες

μη εκτιμημένο

Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη/νερό (log Pow)

log POW

-1,57

Πίεση ατμού

* ProCare Tex 20 OB			Αναθεωρήθηκε την: 03.06.2026
# 8770103207	Εκδοχή: 1 / GR	Master No. MA-214	Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06.2026

Τιμή		299		
Θερμοκρασία		25	°C	Pa
Πυκνότητα				
Τιμή	Ca	1,13		kg/l
Πυκνότητα ατμού				
Παρατήρηση		μη εκτιμημένο		
Χαρακτηριστικά σωματιδίων				
Παρατήρηση		δεν είναι σχετικό		

9.2. Άλλες πληροφορίες

Όριο μυρωδιάς	
Παρατήρηση	Δεν είναι στη διάθεση
Υδατοδιαλυτότητα	
Παρατήρηση	ευκόλως διαλυτό

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Από αερίομορφα προϊόντα αποσύνθεσης προκαλείται σε ερμητικά κλεισμένα δοχεία υπερπίεση

10.2. Χημική σταθερότητα

Να προστατεύεται από τη θέρμανση/ υπερθέρμανση

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Από αερίομορφα προϊόντα αποσύνθεσης προκαλείται σε ερμητικά κλεισμένα δοχεία υπερπίεση.
Αντιδράσεις με ακαθαρσίες

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Μη διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο.

Θερμική διάσπαση

Τιμή	>	108		°C
------	---	-----	--	----

10.5. Μη συμβατά υλικά

Αντιδράσεις με αλκάλια και μέταλλα, Αντιδράσεις με εύφλεκτες ουσίες

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Οξυγόνο, Νερό

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Οξεία τοξικότητα από του στόματος

ATE	1.231		mg/kg
Μέθοδος		αξία υπολογισμένη (κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008)	
Τα κριτήρια ταξινόμησης πληρούνται.			

Οξεία τοξικότητα από του στόματος (Περιεχόμενες ουσίες)

διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου

Είδος.		Αουραίος		
ATE		431		mg/kg

Οξεία τοξικότητα διά τους δέρματος

Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Οξεία τοξικότητα διά τους δέρματος (Περιεχόμενες ουσίες)

* ProCare Tex 20 OB

Αναθεωρήθηκε την: 03.06.2026

8770103207

Εκδοχή: 1 / GR

Master No. MA-214

Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06.2026

Δεν υπάρχουν τοξικολογικά στοιχεία

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής

ATE	31,43	mg/l
Παροχή/Μορφή	ατμοί	
Μέθοδος	αξία υπολογισμένη (κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008)	
ATE	4,29	mg/l
Παροχή/Μορφή	σκόνη/σταγονίδια	
Μέθοδος	αξία υπολογισμένη (κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008)	
Τα κριτήρια ταξινόμησης πληρούνται.		

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής (Περιεχόμενες ουσίες)

διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου

	1,5	mg/l
Χρόνος επαφής	4	h
Παροχή/Μορφή	σκόνη/σταγονίδια	

Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος

Αξιολόγηση ερεθιστική
Τα κριτήρια ταξινόμησης πληρούνται.

σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών

Αξιολόγηση Καυστικό
Τα κριτήρια ταξινόμησης πληρούνται.

ευαισθητοποίηση

Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Ευαισθητοποίηση (Περιεχόμενες ουσίες)

Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Μεταλλαξογένεση

Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή

Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Καρκινογένεση

Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα στόχους (STOT)

Ενιαία έκθεση

Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Η επανειλημμένη έκθεση

Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

Κίνδυνος από αναρρόφηση

Με βάση των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης.

11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σε σχέση με τον άνθρωπο

Το προϊόν αυτό δεν περιέχει ουσία που έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σε σχέση με τον άνθρωπο.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Τοξικότητα ψαριών

διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου ... %

Αρχικό υλικό διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου ... %

* ProCare Tex 20 OB

Αναθεωρήθηκε την: 03.06.2026

8770103207

Εκδοχή: 1 / GR

Master No. MA-214

Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06.2026

Είδος.	Pimephales promelas	
LC50	16,4	mg/l
Χρόνος επαφής	96	h

Τοξικότητα για daphnia

διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου ... %

Αρχικό υλικό	διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου ... %	
Είδος.	Daphnia pulex	
EC50	2,4	mg/l
Χρόνος επαφής	48	h

Τοξικότητα στα φύκια

διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου ... %

Αρχικό υλικό	διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου ... %	
Είδος.	Chlorella vulgaris	
IC50	2,5	mg/l
Χρόνος επαφής	72	h

Τοξικότητα στα βακτηρίδια

διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου ... %

Αρχικό υλικό	διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου ... %	
Είδος.	Pseudomonas putida	
EC10	11	mg/l
Χρόνος επαφής	16	h

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς έλεγχο να διεισδύσει στο περιβάλλον

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Για το υποπλήγμα δεν υπάρχουν οικολογολογικές διαθέσιμα στοιχεία για το προϊόν.

Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη/νερό (log Pow)

log POW -1,57

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Για το υποπλήγμα δεν υπάρχουν οικολογολογικές διαθέσιμα στοιχεία για το προϊόν.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες PBT. Το προϊόν δεν περιέχει καμία ουσία αΑαB.

12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σε σχέση με το περιβάλλον

Το προϊόν δεν περιέχει ουσία που έχει ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής όσον αφορά τους μη στοχευόμενους οργανισμούς.

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Για το υποπλήγμα δεν υπάρχουν οικολογολογικές διαθέσιμα στοιχεία για το προϊόν.

Συμπεριφορά σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού

Το προϊόν είναι ένα οξύ. Πριν την παροχέτευση λυμάτων σε εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων απαιτείται κατά κανόνα ουδεροποίηση

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Απόρριμμα υπολείματος προϊόντος

Η εφαρμογή του κωδικού αριθμού απορρίμματος σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κατάλογο απορριμμάτων

* ProCare Tex 20 OB

Αναθεωρήθηκε την: 03.06.2026

8770103207

Εκδοχή: 1 / GR

Master No. MA-214

Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06.2026

(ΕΑΚ) πρέπει να γίνει μετά συναίνεσης με το Περιφερειακό όργανο για την εξουδετέρωση των απορριμμάτων.

Μη καθαρισμένες συσκευασίες (πακέτα)

Τελείως αδειασμένες συσκευασίες μπορούν να παραδοθούν για ανακύκλωση

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

	Μεταφορά επι εδαφοθς ADR/RID	Μεταφορά με πλοίο στμ θαλάσσια IMDG/GGVSee
14.1. Αριθμός ΟΗΕ	2014	2014
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά	5.1	5.1
Δευτερεύων κίνδυνος	8, II	8, II
Ετικέτα σήμανσης κινδύνου		
14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι	 Επικίνδυνο για το περιβάλλον	 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
Θαλάσσιος ρύπος		Θαλάσσιος ρύπος
Περιορισμένη ποσότητα	1 l	1 l
Μεταφορικές κατηγορίες	2	
Ο κώδικας για μειωμένη μεταφορά στη σύραγγα	E	
Αριθμός κινδύνου	58	
EmS		F-H, S-Q

Πληροφορίες για όλα τα μέσα μεταφοράς

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Βεβαιωθείτε ότι τα άτομα που μεταφέρουν το προϊόν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που πιτσιλισθούν από λάθος.

Λοιπές πληροφορίες

14.7 Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

δεν είναι σχετικό

* ProCare Tex 20 OB

Αναθεωρήθηκε την: 03.06.2026

8770103207

Εκδοχή: 1 / GR

Master No. MA-214

Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06.2026

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα**15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα****Κατηγορία ατυχημάτων σύμφωνα με 2012/18/ΕΕ**

Κατηγορία E1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον

Συστατικές ουσίες (Κανονισμός ΕΚ αρ. 648/2004)**τουλάχιστον 30 %:**

Λευκαντικοί παράγοντες με βάση το οξυγόνο

VOC

VOC (EC) 0 %

Λοιπές προδιαγραφές

This product is regulated by Regulation (EU) 2019/1148: all suspicious transactions, and significant disappearances and thefts should be reported to the relevant national contact point. Please see [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list of competent authorities and national contact points en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf)

Λοιπές πληροφορίες

Η απόκτηση, η εισαγωγή, η κατοχή ή η χρήση του παρόντος προϊόντος από μέλη του ευρέος κοινού υπόκειται σε περιορισμούς δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1148. Όλες οι ύποπτες συναλλαγές και οι σημαντικές εξαφανίσεις και κλοπές θα πρέπει να αναφέρονται στο αντίστοιχο εθνικό σημείο επαφής. Το προϊόν δεν περιλαμβάνει συστατικά σύμφωνα με: λίστα υποψηφίων για εγγραφή στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH)

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Για αυτό το μίγμα η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας δεν έχει πραγματοποιηθεί.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες**Ταξινόμηση και διαδικασία που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή της ταξινόμησης των μειγμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [CLP]:**

Acute Tox. 4	H302	Μέθοδος υπολογισμού
Acute Tox. 4	H332	Μέθοδος υπολογισμού
Skin Irrit. 2	H315	Μέθοδος υπολογισμού
Eye Dam. 1	H318	Μέθοδος υπολογισμού
STOT SE 3	H335	Μέθοδος υπολογισμού
Aquatic Acute 1	H400	Μέθοδος υπολογισμού
Aquatic Chronic 3	H412	Μέθοδος υπολογισμού

Δηλώσεις επικινδυνότητας που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2/3

H271	Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη· ισχυρό οξειδωτικό.
H302	Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H314	Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H315	Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318	Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H332	Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H335	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H400	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H412	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Κατηγορία CLP στο τμήμα 2/3

Acute Tox. 4	Οξεία τοξικότητα, Κατηγορία 4
Aquatic Acute 1	Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, οξεία, Κατηγορία 1

* ProCare Tex 20 OB

Αναθεωρήθηκε την: 03.06.2026

8770103207

Εκδοχή: 1 / GR

Master No. MA-214

Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06.2026

Aquatic Chronic 3	Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόν, Κατηγορία 3
Eye Dam. 1	Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Κατηγορία 1
Ox. Liq. 1	Οξειδωτικό υγρό, Κατηγορία 1
Skin Corr. 1A	Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1A
Skin Irrit. 2	ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2
STOT SE 3	Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, Κατηγορία 3

Συντομογραφίες

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
 RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
 GGVSee: Gefahrgutverordnung See
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 CAS: Chemical Abstracts Service
 EAK: Europäischer Abfallkatalog
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 VOC: Volatile Organic Compound
 GefStoffV: Gefahrstoffverordnung
 TA Luft: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
 INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
 n.a.g.: nicht anders genannt
 MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
 AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
 BGW: Biologischer Grenzwert
 TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe
 OEL: Occupational exposure limit
 SUVA: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
 WEL: Workplace exposure limit
 MAC: Maximale aanvaarde concentratie (Netherlands)
 MEL: Maximum exposure limits
 NOEL: No observable effect level
 NOEC: No observable effect concentration
 LD: Lethal dose
 LC: Lethal concentration
 LLC: Lowest lethal concentration
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 vPvB: Very persistent and very bioaccumulative
 SVHC: Substances of very high concern
 DNEL: Derived no effect level
 DMEL: Derived minimal effect level
 PNEC: Predicted no effect concentration
 PEC: Predicted environmental concentration
 GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
 REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
 UN: United Nations
 EG: Europäische Gemeinschaft
 EWG: Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
 EU: European Union
 HSNO: Hazardous Substances and New Organisms Act (New Zealand)
 ATE: Acute Toxicity Estimate
 STOT: Specific Target Organ Toxicity
 IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Values

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του δελτίου δεδομένων ασφαλείας που σημειώνονται με: ***

* **ProCare Tex 20 OB**

Αναθεωρήθηκε την: 03.06.2026

8770103207

Εκδοχή: 1 / GR

Master No. MA-214

Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06.2026

Τα στοιχεία βασίζονται στις σημερινές γνώσεις και εμπειρίες. Το βιβλίο στοιχείων ασφαλείας περιγράφει τα προϊόντα ως προς τις απαιτήσεις ασφαλείας. Τα στοιχεία δεν ισχύουν ως υποσχέσεις για ορισμένες ιδιότητες.