

* ProCare Tex 10 A

Przejrzano dnia: 07.06.2023

7020005210

Wersja: 3 / PL

Master No. MA-212

Wydrukowano dnia 23.05.2024

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa

ProCare Tex 10 A

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

środek wykańczający

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Adres/DostawcaMiele & Cie. KG
Carl-Miele-Str. 29
33332 Gütersloh

Numer telefonu +49 5241 89 0

Faks- numer +49 5241 89 2090

Web: www.miele-professional.com**Adres/producent**BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg

Numer telefonu +49 441 9317 0

Faks- numer +49 441 9317 100

Dział udzielający Dział bezpieczeństwa produktu / +49 441 9317 108

informacji / Numer
telefonuE-Mail sds-cleaning@buefa.de

1.4. Numer telefonu alarmowego

112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)

Skin Corr. 1A H314

Eye Dam. 1 H318

Oznakowanie wg Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

Wyjaśnienia skrótów znajdują się w sekcji 16.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie wg Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008**Piktogramy określające rodzaj zagrożenia****Hasło ostrzegawcze**

* ProCare Tex 10 A

Przejrano dnia: 07.06.2023

7020005210

Wersja: 3 / PL

Master No. MA-212

Wydrukowano dnia 23.05.2024

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P280.2 Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Niebezpieczny składnik podany na etykiecie (Rozporządzenie(WE) 1272/2008)

Zawiera wodorotlenek sodu; wodorotlenek potasu; D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16 alkyl glycosides; D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

2.3. Inne zagrożenia

Produkt nie zawiera żadnych substancji PBT. Produkt nie zawiera żadnej substancji vPvB. Produkt ten nie zawiera żadnych substancji o właściwościach powodujących zaburzenia układu hormonalnego człowieka. Produkt nie zawiera żadnej substancji wykazującej właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną u człowieka. Patrz sekcja 3 tej karty charakterystyki.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.2. Mieszanki
Składniki niebezpieczne
wodorotlenek sodu

Nr CAS 1310-73-2

Nr EINECS 215-185-5

Numer rejestracyjny 01-2119457892-27-XXXX

Koncentracja ≥ 10 < 25 %

Skin Corr. 1A H314

Met. Corr. 1 H290

Limity koncentracji (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319 $\geq 0,5 < 2$ %

Skin Corr. 1A H314 ≥ 5 %

Skin Corr. 1B H314 $\geq 2 < 5$ %

Skin Irrit. 2 H315 $\geq 0,5 < 2$ %

wodorotlenek potasu

Nr CAS 1310-58-3

Nr EINECS 215-181-3

Numer rejestracyjny 01-2119487136-33-XXXX

Koncentracja ≥ 5 < 10 %

Acute Tox. 4 H302

Skin Corr. 1A H314

Met. Corr. 1 H290

Limity koncentracji (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)

* ProCare Tex 10 A

Przejrzano dnia: 07.06.2023

7020005210

Wersja: 3 / PL

Master No. MA-212

Wydrukowano dnia 23.05.2024

	Eye Irrit. 2	H319	>= 0,5 < 2 %
	Skin Corr. 1A	H314	>= 5 %
	Skin Corr. 1B	H314	>= 2 < 5 %
	Skin Irrit. 2	H315	>= 0,5 < 2 %
ATE	oralny	333	mg/kg

D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

Nr CAS	68515-73-1		
Nr EINECS	500-220-1		
Numer rejestracyjny	01-2119488530-36-XXXX		
Koncentracja	>= 3	< 10	%
Eye Dam. 1	H318		

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16 alkyl glycosides

Nr CAS	110615-47-9		
Nr EINECS	600-975-8		
Numer rejestracyjny	01-2119489418-23-XXXX		
Koncentracja	>= 3	< 10	%
Eye Dam. 1	H318		
Skin Irrit. 2	H315		

Limity koncentracji (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)

Eye Dam. 1	H318	>= 12 < 100 %
Skin Irrit. 2	H315	>= 30 %

D-pentose, oligomeric, C5 alkyl glycosides

Nr CAS	1235390-87-0		
Nr EINECS	444-850-4		
Numer rejestracyjny	01-0000018776-57-XXXX		
Koncentracja	>= 1	< 10	%
Eye Irrit. 2	H319		

Wyjaśnienia skrótów znajdują się w sekcji 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

W przypadku wdychania

Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Wezwać natychmiast pomoc lekarską.

W przypadku kontaktu ze skórą

W przypadku kontaktu ze skórą, natychmiast przemyć wodą z mydłem.

W przypadku kontaktu z oczami

W przypadku kontaktu z oczami, płukać dokładnie i obficie wodą lub płynem do przemywania oczu. Natychmiast szukać pomocy lekarskiej.

W przypadku połknięcia

Nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie zawiadomić lekarza i pokazać Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak dostępnej informacji

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Brak dostępnej informacji

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Dwutlenek węgla, Proszek. rozpylony strumień wody, środki gaśnicze właściwe dla danego otoczenia.

Nieodpowiednie środki gaśnicze

Zwarty strumień wodny.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W przypadku rozprzestrzeniania się ognia, istnieje możliwość wydzielania niebezpiecznych Gazów. Podczas pożaru w okolicy może dojść do podwyższenia się Ciśnienia i do rozerwania.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Nosić półmaski chroniące układ oddechowy.

W razie awarii ochłodzić pojemniki strumieniem wody.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Przechowywać poza zasięgiem ludzi, stawać od strony zawietrznej. W przypadku narażenia na parę/pył/aerozol używać aparatów oddechowych. Nosić odzież ochronną.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuszczać do przedostania się do systemu odwadniającego i do wód.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zastosować materiał absorbujący (np. piasek, ziemię okrzemkową, uniwersalny środek wiążący). Przy podnoszeniu, obchodzić się z materiałem zgodnie z przepisem "Postępowanie z produktem".

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dotrzymywać przepisów bezpieczeństwa (patrz Sekcjach 7 i 8)

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Zapewnić dobrą wentylację w miejscu pracy (w razie potrzeby zapewnić miejscową wentylację). W razie niebezpieczeństwa pojemniki chłodzić wodą.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Zapewnić podłogę zasado- odporną. Produkt magazynować w pojemnikach zamkniętych

Nie magazynować wspólnie z : Kwasy, aluminium

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak dostępnej informacji

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

* ProCare Tex 10 A

Przejrano dnia: 07.06.2023

7020005210

Wersja: 3 / PL

Master No. MA-212

Wydrukowano dnia 23.05.2024

Wartości graniczne narażenia

wodorotlenek sodu

Wykaz	NDS	
Wartość	0,5	mg/m ³
Dopuszczalne granice	1	mg/m ³

narażenia krótkotrwałego

Ograniczenie szczytowe; Resorbcja skórna/sensybilizacja: Grupa ciążowa: Stan: Uwagi: krótkoterm.: NDSch

wodorotlenek potasu

Wykaz	NDS	
Wartość	0,5	mg/m ³
Dopuszczalne granice	1	mg/m ³

narażenia krótkotrwałego

Ograniczenie szczytowe; Resorbcja skórna/sensybilizacja: Grupa ciążowa: Stan: 11/2005

8.2. Kontrola narażenia

Środki techniczne / Środki higieny

Przestrzegać ogólnie przyjętych środków ostrożności przy usuwaniu substancji chemicznych. Środki ochrony indywidualnej powinny odpowiadać Rozporządzenie (WE) nr 2016/425 i wynikających z niej normom CEN. Poniższe informacje dotyczące osobistego wyposażenia ochronnego (PPE) należy traktować jako sugestię. Wybór niezbędnych środków ochrony indywidualnej musi być rozważony przez pracodawcę w zależności od wykonywanych czynności i lokalnych warunków. Jeśli podczas oceny ryzyka na miejscu zostanie stwierdzone, że nie ma zagrożenia dla pracownika, nie ma potrzeby noszenia ŚOI lub można odpowiednio dostosować zakres ŚOI, który ma być używany.

Ochrona dróg oddechowych - Uwaga

Sprzęt ochrony układu oddechowego stosować w przypadku powstania aerozolu i mgły. Przy krótkotrwałym narażeniu: sprzęt filtrujący z filtrem typu B.

Ochrona rąk

Wymagane rękawice ochronne

Materiał odpowiedni	nitryl	
Grubość rękawic	>=	0,7 mm
Czas przełomu	>	480 min

Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Rękawice ochronne do chemikaliów przetestowane wg. EN 374. Przed użyciem sprawdzić szczelność/nieprzemakalność. W przypadku chęci ponownego użycia rękawic oczyścić je przed zdjęciem i dobrze je wywietrzyć. Do szczególnych celów, zaleca się sprawdzenie odporności na chemikalia rękawic ochronnych wymienionych powyżej oraz dostawcy tych rękawic.

Ochrona oczu

szczerne okulary ochronne.

Ochrona ciała

Odzież ochronna zasadoodporna.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan	ciecz
Kolor	żółtawy.
Zapach	Produkt specjalny.
Temperatura topnienia	
Uwagi	Nie oznaczony
Temperatura wrzenia	
Uwagi	Nie oznaczony

* ProCare Tex 10 A

Przejrzano dnia: 07.06.2023

7020005210

Wersja: 3 / PL

Master No. MA-212

Wydrukowano dnia 23.05.2024

Zapalność

Wartość Nie oznaczony

Granica wybuchowości

Uwagi Nie oznaczony

Temperatura zapłonu

Wartość > 100 °C

Temperatura samozapłonu

Uwagi Nie oznaczony

Rozkład termiczny

Uwagi nieistotny

wartość pH

Wartość Około 12,6

Koncentracja/H₂O 1 %

Lepkość

Wartość 14 s
temperatura. 20 °C
metoda. DIN 53211 4 mm

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach

Nie oznaczony

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda (log Pow)

Uwagi nieistotny

Ciśnienie pary

Uwagi Nie oznaczony

Gęstość

Wartość Około 1,17 kg/l

Gęstość pary

Uwagi Nie oznaczony

Charakterystyka cząsteczek

Uwagi nieistotny (płyn)

9.2. Inne informacje

Granica woni

Uwagi Nie ma do dyspozycji

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Koroduje aluminium.

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest trwały.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Gwałtowna reakcja egzotermiczna z kwasami.

10.4. Warunki, których należy unikać

Chronić przed ogrzaniem i bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

Rozkład termiczny

* ProCare Tex 10 A

Przejrzano dnia: 07.06.2023

7020005210

Wersja: 3 / PL

Master No. MA-212

Wydrukowano dnia 23.05.2024

Uwagi

nieistotny

10.5. Materiały niezgodne

Gwałtowna reakcja egzotermiczna z kwasami. Reaguje z metalami z uwolnieniem wodoru.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie znane są niebezpieczne produkty rozkładu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne**11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych****Toksyczność ostra przy podaniu doustnym**

ATE	6.660	mg/kg
metoda.	Obliczona wartość (Rozporządzenie(WE) 1272/2008)	
W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.		

Toksyczność ostra przy podaniu doustnym (Składniki)**wodorotlenek potasu**

Substancja podstawowa	wodorotlenek potasu ...%	
ATE	333	mg/kg

Toksyczność ostra przy wchłanianiu przez skórę

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Toksyczność ostra przy wdychaniu

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Działanie żrące/drażniące na skórę

Wartość	Właściwości korodujące.
Kryteria klasyfikacji są spełnione.	

poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Wartość	Właściwości korodujące.
Kryteria klasyfikacji są spełnione.	

uczulenie

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Uczulenie (Składniki)

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Mutagenność

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Działanie szkodliwe na rozrodczość

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Rakotwórczość

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Działanie toksyczne na specyficzne organy docelowe (STOT)**Narażenie jednorazowe**

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Powtarzające się narażenie

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach**Właściwości powodujące zaburzenia układu hormonalnego ze względu na człowieka**

Produkt ten nie zawiera żadnych substancji o właściwościach powodujących zaburzenia układu

* ProCare Tex 10 A

Przejrzano dnia: 07.06.2023

7020005210

Wersja: 3 / PL

Master No. MA-212

Wydrukowano dnia 23.05.2024

hormonalnego człowieka.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne**12.1. Toksyczność****Toksyczność dla ryb****wodorotlenek sodu**

Substancja podstawowa	wodorotlenek sodu		
LC50.	35	do	189 mg/l
Czas ekspozycyjny	96	h	

D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

Substancja podstawowa	D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides		
Species	ryba zebra. (Brachydanio rerio)		
LC50.	1,8		mg/l
Czas ekspozycyjny	28	d	

Toksyczność dla daphnia**wodorotlenek sodu**

Substancja podstawowa	wodorotlenek sodu		
Species	Ceriodaphnia spec		
EC50	40,4		mg/l
Czas ekspozycyjny	48	h	

D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

Substancja podstawowa	D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides		
Species	Daphnia magna		
EC50	> 100		mg/l
Czas ekspozycyjny	48	h	
metoda.	OECD 202.		

Toksyczność dla alg

Do tej podsekcji nie ma do dyspozycji żadnych informacji ekotoksykologicznych w odniesieniu do produktu własnego.

Toksyczność dla bakterii**D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides**

Substancja podstawowa	D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides		
Species	Pseudomonas putida.		
EC50	> 560		mg/l
Czas ekspozycyjny	6	h	

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Środek powierzchniowo czynny / środki powierzchniowo czynne zawarte w tym preparacie jest/są zgodny/e z kryteriami podatności na biodegradację zawartymi w yrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczącej detergentów. Nie wypuszczać nie skontrolowanych produktów do środowiska.

Degradowalność biologiczna**D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides**

Substancja podstawowa	D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides		
Wartość	> 99,4		%
Trwanie próby	28	d	
Wartość	łatwo ulega biodegradacji (stosownie do kryteriów OECD).		

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Do tej podsekcji nie ma do dyspozycji żadnych informacji ekotoksykologicznych w odniesieniu do produktu własnego.

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda (log Pow)

*** ProCare Tex 10 A**

Przejrzano dnia: 07.06.2023

7020005210

Wersja: 3 / PL

Master No. MA-212

Wydrukowano dnia 23.05.2024

Uwagi

nieistotny

12.4. Mobilność w glebie

Do tej podsekcji nie ma do dyspozycji żadnych informacji ekotoksykologicznych w odniesieniu do produktu własnego.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**

Produkt nie zawiera żadnych substancji PBT. Produkt nie zawiera żadnej substancji vPvB.

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**Właściwości powodujące zaburzenia układu hormonalnego ze względu na środowisko**

Produkt nie zawiera żadnej substancji wykazującej właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną u człowieka. Patrz sekcja 3 tej karty charakterystyki.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Do tej podsekcji nie ma do dyspozycji żadnych informacji ekotoksykologicznych w odniesieniu do produktu własnego.

Zachowanie w zakładach oczyszczania ścieków

Produkt jest roztworem zasady. Konieczne jest zubożenie przed usunięciem ścieków do oczyszczalni.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami**13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów****Pozostałe odpady**

Przyporządkowane numery kodu odpadów wg Europejskiego Katalogu Odpadów (EAK) konieczne jest po umowie z Urzędem Regionalnym dla Unieszkodliwiania Odpadów

Zanieczyszczone opakowanie

Recyklingowi mogą być poddawane tylko całkowicie opróżnione opakowania.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

* ProCare Tex 10 A

Przejrzano dnia: 07.06.2023

7020005210

Wersja: 3 / PL

Master No. MA-212

Wydrukowano dnia 23.05.2024

	Transport lądowy ADR/RID	Transport morski IMDG/GGVSee
14.1. Numer UN (numer ONZ)	3266	3266
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu)	CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (Sodium hydroxide, Potassium hydroxide)
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie	8	8
14.4. Grupa pakowania	II	II
Etykieta bezpieczeństwa		
14.5. Zagrożenia dla środowiska	-	-
Ilość ograniczona	1 l	1 l
Kategoria transportowa	2	
Kod do ograniczenia przewozu w tunelach	E	
Numer zagrożenia	80	
EmS		F-A, S-B

Informacja dla wszystkich rodzajów transportu

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Należy się upewnić, że osoby transportujące produkt wiedzą, co należy czynić w przypadku wypadku lub rozlania.

Informacje pozostałe

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO nieistotny

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Składniki (rozporządzenie (WE) nr 648/2004)

15 % lub więcej, ale mniej niż 30 %

niejonowe środki powierzchniowo czynne

mniej niż 5 %

polikarboksylany

* ProCare Tex 10 A

Przejrzano dnia: 07.06.2023

7020005210

Wersja: 3 / PL

Master No. MA-212

Wydrukowano dnia 23.05.2024

Kolejne składniki

rozjaśniacze optyczne

VOC

VOC (EC) 0 %

Informacje pozostałe

Produkt nie zawiera żadnych składników wg : Listy kandydackiej dla przyporządkowania do Załącznika XIV Dyrektywy (WE) nr 1907/2006 (REACH)

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla tej mieszaniny nie została wykonana ocena bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje**Klasyfikacja i metoda postępowania użyta do wytworzenia klasyfikacji wg rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP]:**

Skin Corr. 1A	H314	Metoda obliczenia
Eye Dam. 1	H318	Metoda obliczenia

Zwroty H podane w sekcji 2/3

H290	Może powodować korozję metali.
H302	Działa szkodliwie po połknięciu.
H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H315	Działa drażniąco na skórę.
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319	Działa drażniąco na oczy.

Kategoria CLP w sekcji 2/3

Acute Tox. 4	Toksyczność ostra, Kategoria 4
Eye Dam. 1	Poważne uszkodzenie oczu, Kategoria 1
Eye Irrit. 2	Działanie drażniące na oczy, Kategoria 2
Met. Corr. 1	Substancja lub mieszanina powodująca korozję metali, Kategoria 1
Skin Corr. 1A	Działanie żrące na skórę, Kategoria 1A
Skin Irrit. 2	Działanie drażniące na skórę, Kategoria 2

Skróty

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
GGVSee: Gefahrgutverordnung See
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
CAS: Chemical Abstracts Service
EAK: Europäischer Abfallkatalog
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
VOC: Volatile Organic Compound
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung
TA Luft: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
n.a.g.: nicht anders genannt
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
BGW: Biologischer Grenzwert
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe
OEL: Occupational exposure limit
SUVA: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
WEL: Workplace exposure limit
MAC: Maximale aanvaarde concentratie (Netherlands)
MEL: Maximum exposure limits

*** ProCare Tex 10 A**

Przejrzano dnia: 07.06.2023

7020005210

Wersja: 3 / PL

Master No. MA-212

Wydrukowano dnia 23.05.2024

NOEL: No observable effect level

NOEC: No observable effect concentration

LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration

LLC: Lowest lethal concentration

PBT: trwały, bioakumulacyjny i toksyczny

vPvB: bardzo trwały i wysoce bioakumulacyjny

SVHC: Substances of very high concern

DNEL: Derived no effect level

DMEL: Derived minimal effect level

PNEC: Predicted no effect concentration

PEC: Predicted environmental concentration

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals

REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals

UN: United Nations

EG: Europäische Gemeinschaft

EWG: Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

EU: European Union

HSNO: Hazardous Substances and New Organisms Act (New Zealand)

ATE: Acute Toxicity Estimate

STOT: Specific Target Organ Toxicity

Informacje uzupełniające

Istotne zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji karty charakterystyki są oznaczone: ***

Informacje opierają się o aktualny stan naszej wiedzy i doświadczenia. Karta bezpieczeństwa opisuje produkt ze względu na wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Informacje te nie stanowią jednak gwarancji właściwości produktu