

KM 6520 FL

Électrique, indép. de la cuisinière
avec 4 zones de cuisson pour du confort (prix d'entrée de gamme avantageux).



- Facile à utiliser – EasySelect
- Design moderne - 592 mm de large pour un encastrement parfait
- Grande flexibilité - 4 zones de cuisson dont 1 zone Vario
- Confort : Début de cuisson automatique pour chaque zone de cuisson
- Sécurité : indique la chaleur résiduelle à 3 niv. (chaque zone)

Code EAN: 4002516037538 / Numéro matériel: 10948630

Mode de chauffe	
Type de chauffe	Electrique
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement à fleur du plan de travail	•
Équipement des zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Zone de cuisson	
Position	Avant gauche
Mode	Zone de cuisson circ. simple
Dimensions en mm	Ø 180
Puissance max. en W	1800
Position	Arrière gauche
Mode	Zone de cuisson circ. simple
Dimensions en mm	Ø 160
Puissance max. en W	1500
Position	Arrière droit
Mode	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	120/210
Puissance max. en W	750/2200
Position	Avant droite
Mode	Zone de cuisson circ. simple
Dimensions en mm	Ø 145
Puissance max. en W	1200
Confort d'utilisation	
Couleur affichage	Jaune
Fonction Stop&Go	•
Fonction Mémorisation	•
Minuterie	•
Arrêt automatique pour toutes les zones de cuisson	•
Début de cuisson automatique	•
Possibilité de réglages individuels (p. ex. signaux sonores)	•
Efficacité et durabilité	
Utilisation de la chaleur résiduelle	•
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Sécurité enfants	•
Protection contre la surchauffe	•
Indicateur de la chaleur résiduelle	•

Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur:
<http://www.miele.be/fr/domestic>

Voir la page suivante pour de plus amples informations...

KM 6520 FL


Électrique, indép. de la cuisinière
avec 4 zones de cuisson pour du confort (prix d'entrée de gamme avantageux).



Informations techniques	
Dimensions en mm (Largeur)	592
Dimensions en mm (Hauteur)	46
Dimensions en mm (Profondeur)	492
Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement affleurant	570
Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement affleurant	470
Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement affleurant	596
Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement affleurant	496
Poids en kg	8
Puissance de raccordement totale en kW	6,700
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation en m	1,4
Accessoires fournis	
Raclair	•
Câble de raccordement	•

KM 6520 FL

Électrique, indép. de la cuisinière
avec 4 zones de cuisson pour du confort (prix d'entrée de gamme avantageux).



KM 6520 FL, KM 6539 FL (schéma)

- 1) Avant
- 2) Boîtier de raccordement électrique avec câble d'alimentation que L = 1.440 mm
- 3) Fraisage en gradin du plan de travail en pierre naturelle
- 4) Baguette en bois 13 mm (accessoire non fourni)