## Geräteinformationen für Kochfelder / Kochmulden

Miele							
Modellname/-kennzeichen			KM 6031 EDST				
Bauform							
Art des Kochfeldes	Kombination		•				
	Autark		-				
Trägermaterial	Edelstahl		-				
	Glaskeramik		•				
Beheizung	HiLight		•				
	Induktion		-				
	Gas		-				
Bedienung	Sensorfelder +/-		-				
	Schalterknebel		•				
Abmessungen							
Geräteabmessungen	Breite	cm	79,4				
	Tiefe	cm	51,4				
Ausschnittmaße für Einbau	Breite	cm	78,0				
	Tiefe	cm	50,0				
Einbauhöhe		cm	3,8				
Einbauhöhe mit Anschlusskasten		cm					
Kochzonen							
Durchmesser bzw. Brennerart	1. Kochzone	mm	Ø 145 / Ø 210				
	2. Kochzone	mm	Ø 145				
	<ol><li>Kochzone</li></ol>	mm	Ø 170 / 170x265				
	4. Kochzone	mm	Ø 180				
	<ol><li>Kochzone</li></ol>	mm					
	6. Kochzone	mm					
Leistung der Kochzonen	<ol> <li>Kochzone</li> </ol>	W	1.000/2.200				
	mit Booster	W	-/-				
	2. Kochzone	W	1.200				
	mit Booster	W	-/-				
	<ol><li>Kochzone</li></ol>	W	1.500/2.400				
	mit Booster	W	-/-				
	4. Kochzone	W	1.800				
	mit Booster	W	-/-				
	<ol><li>Kochzone</li></ol>	W					
	mit Booster	W	-/-				
	6. Kochzone	W					
	mit Booster	W	-/-				
Warmhaltezone							
Nettogewicht		kg	9,8				
Elektrischer Anschluss							
Spannung		V	230-240				
Anschlusswert		W	7.600-8.300				
Absicherung		Α	1x0	х	Х	х	Х
Länge des Anschlusskabels <sup>2</sup> )		cm					
Funkentstört			•				
Netzrückwirkungsfrei			•				
Name und Postanschrift des Anbiete	rs		Miele & Cie. KG, Po	ostfach, 33325 G	ütersloh		
Erklärungen:							

<sup>•</sup> Ja, vorhanden

Hinweis: Stand der Tabelle 07/05. Weiterentwicklung vorbehalten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Toleranzbereich +/- 5 cm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Länge setzt sich wie folgt zusammen. Die Länge des Kabels zwischen Kochfeld und Anschlusskasten beträgt 150 cm, die Länge ab dem Anschlusskasten beträgt 140 cm.