

CM 7550 CoffeePassion

Vrijstaande koffiezetautomat met OneTouch for Two en AutoDescale voor een eenvoudige bediening.



EAN nummer: 4002516122111 / Materiaalnummer: 11125890

Model en design	
Vrijstaande koffiemachine met maalsysteem	•
Kleur	Brijantwit
Optimaal genieten	
AromaticSystem	•
OneTouch-functie	•
OneTouch for Two-functie	•
DoubleShot	•
Gebuikersprofielen programmeerbaar	10
Maalgraad koffie instelbaar	•
Andere koffiesoort in poedervorm mogelijk	•
Maalhoeveelheid koffie programmeerbaar	•
Waterhoeveelheid programmeerbaar	•
Watertemperatuur programmeerbaar	•
Melkhoeveelheid programmeerbaar	•
Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar	•
Bevochtigen programmeerbaar	•
TeaTimer	•

- Gelijktijdige bereiding met één druk op de knop: OneTouch for Two
- Volledig automatisch ontkalken – AutoDescale
- Perfecte resultaten en een intens koffiearoma – AromaticSystem
- Romig melkschuim voor koffiespecialiteiten – Cappucinatore
- Heel eenvoudige communicatie met het toestel – WiFiConn@ct

CM 7550 CoffeePassion

Vrijstaande koffiezetautomat met OneTouch for Two en AutoDescalce voor een eenvoudige bediening.



Koffiespecialiteiten	
Ristretto enkel	•
Ristretto dubbel	•
Espresso enkel	•
Espresso dubbel	•
Koffie enkel	•
Koffie dubbel	•
Caffè lungo enkel	•
Caffè lungo dubbel	•
Cappuccino enkel	•
Cappuccino dubbel	•
Latte macchiato enkel	•
Latte macchiato dubbel	•
Warme melk enkel	•
Warme melk dubbel	•
Melkschuim enkel	•
Melkschuim dubbel	•
Espresso macchiato enkel	•
Espresso macchiato dubbel	•
Cappuccino Italiano enkel	•
Cappuccino Italiano dubbel	•
Flat white enkel	•
Flat white dubbel	•
Café au lait enkel	•
Café au lait dubbel	•
Caffè latte enkel	•
Caffè latte dubbel	•
Caffè americano enkel	•
Long black enkel	•
Warm water enkel	•
Heet water enkel	•
Zwarte thee enkel	•
Kruidenthee enkel	•
Vruchtenthee enkel	•
Groene thee enkel	•
Koffiekan	•
Theekan	•

CM 7550 CoffeePassion

Vrijstaande koffiezetautomat met OneTouch for Two en AutoDescal voor een eenvoudige bediening.



Bedieningsgemak	
Koppeling met Miele@home	•
Volledig elektronische Touch-bediening met LCD-display	CM Touch
CupSensor	•
Traploos in hoogte verstelbare dranktuit in cm	8,0
Expert modus	•
Verwarmd kopjesplateau	•
MultiLingua	•
Aantal bonensoorten	1
Aantal bonereservoirs	1
Beladingscapaciteit per bonereservoir in g	500
Beladingscapaciteit bonereservoirs totaal in g	500
Inhoud waterreservoir in l	2,2
Beladingscapaciteit melkkan in l	0,7
Beladingscapaciteit reservoir voor koffiebezinksel in aantal bereidingen	16
Beladingscapaciteit opvangschaal in l	0,8
Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir	•
Dagtijdweergave	•
Aanduiding datum	•
Inschakeltijd programmeerbaar	•
Uitschakeltijd programmeerbaar	•
Standby-tijd programmeerbaar	•
Buffergeheugen in uren	150
Efficiëntie en duurzaamheid	
Programmeerbare energiebesparende ECO-stand	•
Stroomverbruik in de stand-bymodus in W	0,4
Stroomverbruik in netwerkgebonden stand-by in W	0,9
Tijdsduur tot automatisch schakelen in uitstand in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in stand-by in min.	20
Tijdsduur tot automatisch schakelen in netwerkgebonden stand-by in min.	20
Onderhoud en reiniging	
AutoDescal	•
Automatische spoelfunctie voor de melkleiding	•
Comfortabele reinigingsprogramma's	•
Automatisch spoel- en reinigingsprogramma	•
ComfortClean	•
Uitneembare melkleiding	•
Uitneembaar filtersysteem	•
Veiligheid	
Ingebruiknamebeveiliging	•
Technische gegevens	
Apparaatbreedte in mm	311
Apparaathoogte in mm	397
Apparaatdiepte in mm	445
Totale aansluitwaarde in kW	1,5
Spanning in Volt	220-240
Zekering in A	10
Aansluiting op aantal fasen	1
Lengte aansluitkabel in meters	1,2

CM 7550 CoffeePassion

Vrijstaande koffiezetapparaat met OneTouch for Two en AutoDescal voor een eenvoudige bediening.



Meegeleverde accessoires

Melkkan van glas

•

Ontkalkingscartridge

•

Reinigingstabletten

•