# Miele ProCare Lab 11 AP

Version: 3 / CA remplace la version: 2 / CA Date de révision: 14.01.2022 Date d'impression 13.05.22

## 1. Identification

### 1.1. Identificateur de produit

Miele ProCare Lab 11 AP

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisations identifiées**

PC35 Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants)

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Adresse:**

Miele Ltd.
161 Four Valley Drive
Vaughan, ON L4K 4V8
No. de téléphone +1-888-325-3957
www.mieleprofessional.ca

**Adresse email de la personne responsable pour cette FDS:**
sida@drweigert.de

**Fabricant:**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
D-33332 Gütersloh
No. de téléphone +49 5241 89 0
No. Fax +49 5241 89 2090
www.miele-professional.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

GBK/ Infotrac: (USA domestic) +1 800 535 5053 or international +1 352 323 3500

## 2. Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

**Classification (règlement (CE) no 1272/2008)**

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

| | |
|---|---|
| Skin Corr. 1B | H314 |
| Eye Dam. 1 | H318 |
| STOT SE 3 | H335 |

Produit classé et étiqueté d'après le règlement (CE) no 1272/2008.
Pour l'explication des abréviations voir section 16.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

**Etiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008**

**Pictogrammes de danger**

**Mention d'avertissement**

Danger

**Mentions de danger**

| | |
|---|---|
| H314 | Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires. |

**Conseils de prudence**

| | |
|---|---|
| P260 | Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. |
| P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. |
| P303+P361+P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P310 | Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Eliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du produit restant voir fiche de données de sécurité. |

**composants dangereux déterminants pour l'étiquetage (règlement (CE)1272/2008)**

contient métasilicate de disodium; percarbonates de sodium

### 2.3. Autres dangers

Pas de dangers particuliers à mentionner. Le produit ne contient aucune substance PBT ou vPvB.

## 3. Composition/Information sur les ingrédients

### 3.2. Mélanges

**Composants dangereux**

**métasilicate de disodium pentahydratée**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. CAS | 10213-79-3 | | | | |
| No. EINECS | 229-912-9 | | | | |
| Numéro d'enregistrement | 01-2119449811-37 | | | | |
| Concentration | >= | 25 | < | 50 | % |
| Classification (règlement (CE) no 1272/2008) | | | | | |
| | Skin Corr. 1B | | H314 | | |
| | STOT SE 3 | | H335 | | |
| | Eye Dam. 1 | | H318 | | |
| | Met. Corr. 1 | | H290 | | |

**carbonate de sodium**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. CAS | 497-19-8 | | | | |
| No. EINECS | 207-838-8 | | | | |
| Numéro d'enregistrement | 01-2119485498-19 | | | | |
| Concentration | >= | 25 | < | 50 | % |

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

| | |
|---|---|
| Eye Irrit. 2 | H319 |

**percarbonates de sodium**

No. CAS 15630-89-4
No. EINECS 239-707-6
Numéro d'enregistrement 01-2119457268-30
Concentration >= 5 < 15 %
Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

| | |
|---|---|
| Ox. Sol. 3 | H272 |
| Acute Tox. 4 | H302 |
| Eye Dam. 1 | H318 |

Valeurs limites de concentration (règlement (CE) no 1272/2008)

| | | |
|---|---|---|
| Eye Dam. 1 | H318 | >= 25 % |
| Eye Irrit. 2 | H319 | >= 7,5 < 25 % |

**fatty alcohol, ethoxylated**

No. CAS 146340-16-1
No. EINECS 604-522-5
Concentration >= 0,1 < 1 %
Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

| | |
|---|---|
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Aquatic Acute 1 | H400 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

### Autres données

pour le texte des avertissements de danger H voir rubrique 16

## 4. Premiers soins

### 4.1. Description des premiers secours

#### Indications générales

Enlever immédiatement tout vêtement souillé et le mettre à l'écart. Dans tous les cas, présenter au médecin la fiche de données de sécurité.

#### En cas d'inhalation

Assurer un apport d'air frais. Après inhalation massive de poussières, appeler aussitôt un médecin.

#### En cas de contact avec la peau

Laver immédiatement à l'eau et au savon. Conduire chez le médecin.

#### En cas de contact avec les yeux

Ecarter les paupières, rincer soigneusement les yeux avec de l'eau (15 min.). Appeler aussitôt un médecin.

#### En cas d'ingestion

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Faire boire beaucoup d'eau par petites gorgées. Ne pas faire vomir.

#### Protéger les secouristes

Secouristes: Faites attention à l'autoprotection

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun symptôme connu à ce jour.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

**Avis aux médecins / Risques**

Apres l´ingestion avec le vomissement suivant il se produit l´aspiration dans les poumons et ca peut provoquer la pneumonie chimique ou l´étouffement

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

**Moyen d'extinction approprié**

Produit non combustible: choisir les moyens d'extinction en fonction des incendies environnants.

**Moyens d'extinction non-appropriés**

Compatible avec tous les produits extincteurs habituels.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, formation possible de gaz dangereux.

### 5.3. Conseils aux pompiers

**Equipements spéciaux pour la protection des intervenants**

Ne pas inhaler les gaz dégagés lors d'une explosion ou d'un incendie. En cas d'incendie, utiliser un appareil de protection respiratoire approprié.

**Autres données**

Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Eviter la contamination de la peau, des yeux et des vêtements

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines. Rabattre la poussière par pulvérisation d'eau.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser mécaniquement. Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Sections 7 et 8.

## 7. Manutention et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Conseils pour une manipulation sans danger**

Eviter la formation et le dépôt de poussières. Conserver le récipient bien fermé.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

**Température de stockage recommandée**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valeur | > | 0 | < | 25 | °C |

**Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs**

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé.

**Classe de stockage d'après TRGS 510**

| | | |
|---|---|---|
| Classe de stockage d'après TRGS 510 | 8B | Matières dangereuses non combustibles corrosives |

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

pas de données

## 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

**Autres données**

Autres paramètres à contrôler ne sont pas connus.

### 8.2. Contrôles de l'exposition

**Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène**

Ne pas inhaler les poussières/les fumées/les aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail. Se laver les mains avant les pauses et au moment de quitter le travail. Se nettoyer très soigneusement la peau après le travail (soins complémentaires si nécessaire).

**Protection respiratoire - Note**

En cas de pulvérisation, porter un appareil de protection respiratoire. Filtre à particules P2

**Protection des mains**

Gants résistant aux produits chimiques

| | | |
|---|---|---|
| Utilisation | Contact permanent avec les mains | |
| Matériau approprié | néoprène | |
| Épaisseur du gant | >= | 0,65 |
| Temps de pénétration | > | 480 |
| Matériau approprié | nitrile | |
| Épaisseur du gant | >= | 0,4 |
| Temps de pénétration | > | 480 |
| Matériau approprié | butyle | |
| Épaisseur du gant | >= | 0,7 |
| Temps de pénétration | > | 480 |
| Utilisation | Contact de courte durée avec les mains | |
| Matériau approprié | nitrile | |
| Épaisseur du gant | >= | 0,11 |

La protection des mains doit se conformer EN 374.

**Protection des yeux**

Lunettes avec protection latérale; La protection des yeux doit se conformer EN 166.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | |
|---|---|
| **Etat** | solide |
| **Couleur** | blanc |
| **Odeur** | caractéristique |

**La limite de l´odeur**

Remarque non déterminé

**valeur pH**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valeur | > | 13 | |
| Concentration/H2O | | 10 | % |
| température | | 20 | °C |

**Point de fusion**

Remarque non déterminé

**Point de congélation**

Remarque non déterminé

**point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition**

Remarque non déterminé

**Point d'éclair**

Remarque Non applicable

**Le coéficient de l´évaporation**

Remarque non déterminé

**inflammabilité (solide, gaz)**

évaluation non déterminé

**limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité**

Remarque Non applicable

**Pression de vapeur**

Remarque non déterminé

**Densité de vapeur**

Remarque non déterminé

**Densité**

Remarque non déterminé

**Hydrosolubilité**

Remarque soluble

**solubilité(s)**

Remarque non déterminé

**coefficient de partage: n-octanol/eau**

Remarque non déterminé

**Température d'inflammabilité**

Remarque Non applicable

**température de décomposition**

Remarque non déterminé

**Viscosité**

Remarque Non applicable

**propriétés explosives**

évaluation non

**Propriétés comburantes**

évaluation Aucun(e) n'est connu(e).

## 9.2. Autres informations

**Masse volumique apparente**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valeur | env. | 970 | kg/m³ |

**Autres données**

Aucun(e) n'est connu(e).

## 10. Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Pas de réactions dangereuses si les prescriptions de stockage et de manipulation sont respectées.

### 10.2. Stabilité chimique

Pas de réaction dangereuse connue.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue.

### 10.4. Conditions à éviter

Pas de réaction dangereuse connue.

**température de décomposition**

| | |
|---|---|
| Remarque | non déterminé |

### 10.5. Matières incompatibles

Le contact avec les acides libère des gaz irritants.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Pas de produit de décomposition dangereux connu.

## 11. Données toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

**Toxicité aiguë par voie orale**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Espèces | rat | | |
| ATE | > | 2000 | mg/kg |
| méthode | valeur calculée (règlement (CE)1272/2008) | | |
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. | | |

**Toxicité aiguë par voie orale (Composants)**

**percarbonates de sodium**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Espèces | rat | | |
| DL50 | | 1034 | mg/kg |
| méthode | Valeur de littérature | | |

**métasilicate de disodium pentahydratée**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Espèces | rat | | | |
| DL50 | | 1150 | à 1350 | mg/kg |

**fatty alcohol, ethoxylated**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Espèces | rat | | |
| DL50 | > | 2000 | mg/kg |

**Carbonate de sodium**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Espèces | rat | | |
| DL50 | | 2800 | mg/kg |

**Toxicité aiguë par pénétration cutanée**

| | |
|---|---|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |

### Toxicité aiguë par pénétration cutanée (Composants)

**percarbonates de sodium**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Espèces | lapin | | |
| DL50 | > | 2000 | mg/kg |
| méthode | OCDE 402 | | |

**Carbonate de sodium**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Espèces | lapin | | |
| DL50 | > | 2000 | mg/kg |

### Toxicité aiguë par inhalation

| | |
|---|---|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |

### Toxicité aiguë par inhalation (Composants)

**Carbonate de sodium**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Espèces | souris | | |
| CL 50 | | 1,2 | mg/l |
| Durée d'exposition | | 2 | h |

**Carbonate de sodium**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Espèces | rat | | |
| CL 50 | | 2,3 | mg/l |
| Durée d'exposition | | 2 | h |

### Corrosion/irritation cutanée

| | |
|---|---|
| évaluation | Corrosif |
| Remarque | Les critères de classification sont remplis. |

### Corrosion/irritation cutanée (Composants)

**percarbonates de sodium**

| | |
|---|---|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |

### lésions oculaires graves/irritation oculaire

| | |
|---|---|
| évaluation | Corrosif |
| Remarque | Les critères de classification sont remplis. |

### lésions oculaires graves/irritation oculaire (Composants)

**percarbonates de sodium**

| | |
|---|---|
| Espèces | Oeil de lapin |
| évaluation | Irritant - risque de lésions oculaires graves |
| méthode | OCDE 405 |

### sensibilisation

| | |
|---|---|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |

### Sensibilisation (Composants)

**percarbonates de sodium**

| | |
|---|---|
| Voie d'exposition | dermale |
| Espèces | cobaye |
| évaluation | non sensibilisant |
| méthode | OCDE 406 |

### Toxicité subaiguë, subchronique et par longue durée

Remarque: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Mutagénicité

Remarque: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Toxicité pour la reproduction

Remarque: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Toxicité reproductrice (Composants)

**Carbonate de sodium**

Remarque: D'après les expérimentations sur animaux, pas d'effets toxiques sur la reproduction.

### Cancérogénicité

Remarque: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)

**Exposition unique**

Remarque: Les critères de classification sont remplis.
évaluation: Peut irriter les voies respiratoires.

**exposition répétée**

Remarque: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Expériences issues de la pratique

L'inhalation de poussières peut provoquer des irritations des voies respiratoires.

### Autres données

Des données additionnelles aux informations données sur le produit dans la présente sous-section ne sont pas disponibles.

## 12. Données écologiques

### 12.1. Toxicité

#### Indications générales

non déterminé

#### Toxicité pour les poissons (Composants)

**percarbonates de sodium**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Espèces | Pimephales promelas | | |
| CL 50 | 70,7 | | mg/l |
| Durée d'exposition | 96 | h | |

**métasilicate de disodium pentahydratée**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Espèces | Poisson zèbre (Brachydanio rerio) | | |
| CL 50 | 210 | | mg/l |
| Durée d'exposition | 96 | h | |

**fatty alcohol, ethoxylated**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Espèces | cyprins dorés (Leuciscus idus) | | | |
| CL 50 | 0,6 | | | mg/l |
| méthode | DIN 38412, partie 15 | | | |

**Carbonate de sodium**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Espèces | Lepomis macrochirus | | | |
| CL 50 | 300 | | | mg/l |
| Durée d'exposition | 96 | h | | |

### Toxicité pour les daphnies (Composants)

**percarbonates de sodium**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Espèces | Daphnia pulex | | | |
| CE50 | 4,9 | | | mg/l |
| Durée d'exposition | 48 | h | | |

**percarbonates de sodium**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Espèces | Daphnia pulex | | | |
| NOEC | 2 | | | mg/l |
| Durée d'exposition | 48 | h | | |

**métasilicate de disodium pentahydratée**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Espèces | Daphnia magna | | | |
| CE50 | 1700 | | | mg/l |
| Durée d'exposition | 48 | h | | |

**fatty alcohol, ethoxylated**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CL 50 | 1,2 | | | mg/l |
| méthode | DIN 38412, partie 11 | | | |

**Carbonate de sodium**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Espèces | Ceriodaphnia spec | | | |
| CE50 | 200 | à | 227 | mg/l |
| Durée d'exposition | 48 | h | | |

### Toxicité pour les bactéries (Composants)

**percarbonates de sodium**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Espèces | boue activée | | | |
| CE50 | 466 | | | mg/l |
| Durée d'exposition | 30 | min | | |

## 12.2. Persistance et dégradabilité

### Indications générales

non déterminé

### La dégradabilité facile (Composants)

**fatty alcohol, ethoxylated**

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

### Indications générales

non déterminé

### coefficient de partage: n-octanol/eau

Remarque non déterminé

## 12.4. Mobilité dans le sol

### Indications générales

non déterminé

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

**Indications générales**

non déterminé

**Evaluation des propriétés de persistance et de bioaccumulation**

Le produit ne contient aucune substance PBT ou vPvB.

### 12.6. Autres effets néfastes

**Indications générales**

non déterminé

**Information supplémentaire sur l'écologie**

Empêcher toute infiltration du produit dans le sol et l'écoulement dans les eaux et les égouts.

## 13. Données sur l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

**Déchets de résidus**

Attribuer un numéro de code de déchet selon le catalogue européen des déchets en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

**Emballages contaminés**

Les emballages non nettoyables doivent être éliminés en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

## 14. Informations relatives au transport

| | Transport terrestre TMD | Transport maritime IMDG/GGVSee | Transport aérien |
|---|---|---|---|
| Code de restrictions en tunnels | E | | |
| Code IMDG «groupes de séparation» | | 18 Alcalis | |
| **14.1. Numéro ONU** | 3253 | 3253 | 3253 |
| **14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU** | TRIOXOSILICATE DE DISODIUM | DISODIUM TRIOXOSILICATE | DISODIUM TRIOXOSILICATE |
| **14.3. Classe(s) de danger pour le transport** | 8 | 8 | 8 |
| Carte pour désignation du danger | | | |
| **14.4. Groupe d'emballage** | III | III | III |
| Quantité limitée | 5 kg | | |
| Les catégories de transport | 3 | | |
| **14.5. Dangers pour l'environnement** | | no | |

## Information pour tous les modes de transport

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Voir paragraphes 6 à 8

## Autres informations

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Non applicable

# 15. Informations sur la réglementation

## 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

### Classe de contamination de l'eau (Allemagne)

| | |
|---|---|
| Classe de contamination de l'eau (Allemagne) | WGK 1 |
| Remarque | classe de danger pour le milieu aquatique dérivée (WGK, Allemagne) conformément à l'annexe 1, point 5.2 du Règlement sur les installations manipulant des substances nocives pour les eaux (AwSV, Allemagne). |

### Autres informations

Le produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'est réalisée pour ce préparation.

## 16. Autres informations

### mentions de danger H-de la rubrique 3

| | |
|---|---|
| H272 | Peut aggraver un incendie ; comburant. |
| H290 | Peut être corrosif pour les métaux. |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion. |
| H314 | Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. |
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires. |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques. |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

### catégories de danger CLP de la rubrique 3

| | |
|---|---|
| Acute Tox. 4 | Toxicité aiguë, Catégorie 4 |
| Aquatic Acute 1 | Danger pour le milieu aquatique, aigu, Catégorie 1 |
| Aquatic Chronic 3 | Danger pour le milieu aquatique, chronique, Catégorie 3 |
| Eye Dam. 1 | Lésions oculaires graves, Catégorie 1 |
| Eye Irrit. 2 | Irritation oculaire, Catégorie 2 |
| Met. Corr. 1 | Substance corrosive ou mélange corrosif pour les métaux, Catégorie 1 |
| Ox. Sol. 3 | Matière solide comburante, Catégorie 3 |
| Skin Corr. 1B | Corrosion cutanée, Catégorie 1B |
| Skin Irrit. 2 | Irritation cutanée, Catégorie 2 |
| STOT SE 3 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique STOT un., Catégorie 3 |

### abréviations

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ICAO: International Civil Aviation Organization
IATA: International Air Transport Association
CAS: Chemical Abstracts Service
VOC: Volatile Organic Compound
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative
SVHC: Substances of very high concern
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)
IBC: Intermediate Bulk Container
OEL: Occupational exposure limit
TSCA: Toxic Substances Control Act (USA)
IMO: International Maritime Organization
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
UN: United Nations

### Informations complémentaires

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : ***
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.