

G 7100 SC

Lavastoviglie da posizionamento libero
con cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.



- Migliori risultati in meno di un'ora - QuickPowerWash
- Tutto asciutto senza residui - Asciugatura AutoOpen
- Apertura e chiusura dello sportello molto leggera - ComfortClose
- Posizione flessibile e sicura - struttura del cesto ExtraComfort



EAN: 4002516102618 / Codice Articolo Univoco: 11092170

Tipologia	
Lavastoviglie da posizionamento libero	•
Lavastoviglie da 60 cm	•
Design	
Colore pannello comandi	Bianco brillante
Versione pannello	Schermo dritto
Comandi	Tasto selezione programmi
Display	Display a 1 riga con testi in chiaro
Colore display	bianco
MultiLingua	•
Comfort d'uso	
Ausilio chiusura sportello	ComfortClose
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio max. 24 h	•
Controllo di funzionamento	Display
Scelta della lingua a display	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	C
EcoFeedback	•
Tecnologia EcoPower	•
ThermoSpar®	•
Mezzo carico	•
Energy Star	No
Trattamento delicato di stoviglie e bicchieri	
Asciugatura AutoOpen	•
SensorDry	•
Asciugatura attiva a condensazione	•
BrilliantGlassCare	•
Programmi di lavaggio	
ECO	•
Automatic	•
Intenso 75°C	•
PowerWash 60 °C	•
QuickPowerWash	•
Silence 40 dB(A)	•
Manutenzione della macchina	•
Opzioni di lavaggio	
IntenseZone	•
Express	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•
Disposizione nel cestello	
Sistemazione posate	Cassetto Multiflex 3D
Supporto per bicchieri FlexCare	2
Ripiano per tazze FlexCare	1
Disposizione nel cestello	ExtraComfort
Sicurezza	
Waterproof-System	•
Spia controllo filtro	•
Sicurezza bimbi	•

Ulteriori informazioni sul prodotto disponibili qui sotto:
<http://www.miele.it/elettrodomestico>

Per ulteriori informazioni, prego consultare la pagina seguente...

G 7100 SC


Lavastoviglie da posizionamento libero
con cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.



Dati tecnici	
Larghezza nicchia in mm	600
Altezza nicchia in mm	845
Profondità nicchia in mm	600
Larghezza elettrodomestico in mm	598
Altezza elettrodomestico in mm	845
Profondità elettrodomestico in mm	600
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm	119,5
Peso netto in kg	56,0
Potenza assorbita in kW	2,0
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza tubo di afflusso idrico in m	1,50
Lunghezza di tubo di scarico idrico in m	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70

G 7100 SC

Lavastoviglie da posizionamento libero
con cassetto 3D MultiFlex per il massimo comfort.



G7000, 60 cm, da posizionamento libero, schema misure, (schema)