

* ProCare Tex 20 OB

Reviderad datum: 03.06.2026

8770103207

Version: 1 / SE

Master No. MA-214

Utskriftsdatum: 17.06.2026

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

ProCare Tex 20 OB

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Use of the substance/mixture

oxygen-based bleaching agents

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Adress/Leverantör

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Str. 29
33332 Gütersloh
Telefonnummer +49 5241 89 0
Faxnummer +49 5241 89 2090
Web: www.miele-professional.com

Adress/Producent

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
Telefonnummer +49 441 9317 0
Ytterligare Department product safety / +49 441 9317 108
upplysningar /
telefon
E-Mail sds-cleaning@buefa.de

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 – begär Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Acute Tox. 4	H302
Acute Tox. 4	H332
Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318
STOT SE 3	H335
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 3	H412

Produkten är klassificerad och märkt enligt förordning (EG) nr. 1272/2008

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enl. förordning (EG) nr. 1272/2008**Faropiktogram**

* ProCare Tex 20 OB

Reviderad datum: 03.06.2026

8770103207

Version: 1 / SE

Master No. MA-214

Utskriftsdatum: 17.06.2026



Signalord

Fara

Faroangivelser

H302+H332	Skadligt vid förtäring eller inandning.
H315	Irriterar huden.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P273	Undvik utsläpp till miljön.
P280.6	Använd ögonskydd/ ansiktsskydd.
P304+P340	VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310	Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
P391	Samla upp spill.

Farliga komponent(er) för etikettering (enligt Förordning (EG) 1272/2008)

innehåller väteperoxidlösning

2.3 Andra faror

Produkten innehåller inga PBT-ämnen. Produkten innehåller inga vPvB-ämnen. Denna produkt innehåller inget ämne som uppvisar hormonella egenskaper för människor. Produkten innehåller inget ämne som uppvisar hormonella egenskaper för icke-målorganismer.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

väteperoxidlösning

CAS-Nr.	7722-84-1
EINECS-nr.	231-765-0
Registreringsnr.	01-2119485845-22-XXXX
Koncentration	>= 35 < 50 %
Ox. Liq. 1	H271
Acute Tox. 4	H302
Acute Tox. 4	H332
Skin Corr. 1A	H314
Eye Dam. 1	H318
STOT SE 3	H335
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 3	H412

Koncentrationsgränser (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Ox. Liq. 1	H271	>= 70 %
Ox. Liq. 2	H272	>= 50 < 70 %
Skin Corr. 1A	H314	>= 70 %
Skin Corr. 1B	H314	>= 50 < 70 %

* ProCare Tex 20 OB

Reviderad datum: 03.06.2026

8770103207

Version: 1 / SE

Master No. MA-214

Utskriftsdatum: 17.06.2026

	Skin Irrit. 2	H315	>= 35 < 50 %
	Eye Dam. 1	H318	>= 8 < 50 %
	Eye Irrit. 2	H319	>= 5 < 8 %
	STOT SE 3	H335	>= 35 %
ATE	oral	431	mg/kg
ATE	via inhalation, Damm/Dimma	1,5	mg/l
cATpE	via inhalation, ångor	11	mg/l

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid inandning

Sörj för frisk luft. Uppsök omedelbart läkare.

Vid hudkontakt

Tvätta genast med tvål och vatten.

Vid ögonkontakt

Vid kontakt med ögon, skölj grundligt med mycket vatten eller särskild tvättvätska. Kontakta genast läkare.

Vid nedsväljning

Framkalla ej kräkning. Uppsök omedelbart läkare och visa Säkerhetsdatablad.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen information tillgänglig

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen information tillgänglig

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Spridd vattenstråle, Släckpulver, Lämplig släckmetod avgörs av faktorer i omgivningen

Olämpligt släckningsmedel

Skarp vattenstråle, organiska föreningar

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid omgivande brand finns risk för tryckuppbyggnad och sprängningsrisk. Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd tryckluftsapparat.

Behållare i närheten av brand kyles med vatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Håll personer på avstånd och på vindsidan av branden. Använd lämpligt andningsskydd vid risk för kontakt med ångor/damm/ aerosoler. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får ej släppas ut i avlopp eller vattendrag o. dyl.

* ProCare Tex 20 OB

Reviderad datum: 03.06.2026

8770103207

Version: 1 / SE

Master No. MA-214

Utskriftsdatum: 17.06.2026

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp spill med absorberande material (t.ex. sand, kiselgur eller universalabsorbent). Behandla upptaget material enligt anvisningar i Avsnitt 13 "Avfallshantering".

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Beakta skyddsföreskrifterna (se Avsnitt 7 och 8).

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Sörj för god ventilation, använd eventuellt punktutsug vid arbetsplatsen. Lägg ej tillbaka överblivna mängder i förvaringsfat.

Förvaras åtskilt från användningskällor - Rökning förbjuden. Produkten är inte brännbar men kan ändå underhålla förbränning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras endast i originalförpackningen. Förse behållarna med luftutsug.

Förvaras åtskilt från brännbara ämnen. Förvaras åtskilt från textilier. Uppbevara inte tillsammans med: Reduktionsmedel, Lut

Skyddas mot stark värme och direkt solljus.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen information tillgänglig

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering

väteperoxidlösning... %

Lista	HG			
Värde	1,4	mg/m ³	1	ppm(V)
Korttidsgränsvärden	3	mg/m ³	2	ppm(V)

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder / Åtgärder beträffande hygien

Vidtag sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier. Personlig skyddsutrustning måste överensstämja med Förordning (EG) nr. 2016/425 och CEN-standarderna som följer dem. Följande information om personlig skyddsutrustning (PPE) ska ses som ett förslag. Valet av nödvändig personlig skyddsutrustning måste övervägas av arbetsgivaren beroende på de aktiviteter som ska utföras och de lokala förhållandena. Om det under riskbedömningen på plats fastställs att det inte är någon fara för den anställda finns det inget behov av att bära PPE eller omfattningen av den PPE som ska användas kan anpassas därefter.

Andningsskydd - Anmärkning

Om gränsvärdena på arbetsplatsen överskrids måste man använda lämplig andningsapparat.

Tryckluftsapparat; Korttidsmask, filter B

Skyddshandskar

Kemikaliebeständiga handskar

Lämpligt material	nitril		
Handsktjocklek	>	0,7	mm
Genombrottsid	>	480	min

Wear suitable gloves. Chemical protection gloves are suitable, which are tested according to EN 374. Check leaktightness/impermeability prior to use. In the case of wanting to use the gloves again, clean them before taking off and air them well. For special purposes, it is recommended to check the resistance to chemicals of the protective gloves mentioned above together with the supplier of these

* ProCare Tex 20 OB

Reviderad datum: 03.06.2026

8770103207

Version: 1 / SE

Master No. MA-214

Utskriftsdatum: 17.06.2026

gloves.

Ögonskydd

Tätslutande skyddsglasögon; Ögonskydd måste överensstämma med EN 166.

Kroppsskydd

ogenomsläppliga skyddskläder; Personlig skyddsklädsel måste uppfylla de relevanta CEN-standarder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregattillstånd

flytande

Färg

färglös

Lukt

stickande

Smältpunkt

Värde

-33

°C

Kokpunkt

Värde

108

°C

Antändlighet

värde

ej bestämt

Explosionsgräns

Anmärkning

ej bestämt

Flampunkt

Anmärkning

Ej tillämplig

Antändningstemperatur

Anmärkning

ej bestämt

Termiskt sönderfall

Värde

> 108

°C

pH-värde

Värde

1,5

till

2,5

Viskositet

dynamisk

Värde

ca. 1,1

temperatur

20

°C

mPa.s

Löslighet i andra lösningsmedel

ej bestämt

n-oktanol-/vatten-fördelningskoefficient (log Pow)

log Pow

-1,57

Ångtryck

Värde

299

temperatur

25

°C

Pa

Densitet

Värde

ca. 1,13

kg/l

Ångdensitet

Anmärkning

ej bestämt

Partikelegenskaper

Anmärkning

Hazardous Air Pollutant according to Clear Air Act

9.2 Annan information

* ProCare Tex 20 OB

Reviderad datum: 03.06.2026

8770103207

Version: 1 / SE

Master No. MA-214

Utskriftsdatum: 17.06.2026

Luktfrött

Anmärkning

Ej disponibel

Vattenlöslighet

Anmärkning

lättlös

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

På grund av gasformiga sönderfallsprodukter uppstår övertryck i tätslutna behållare.

10.2 Kemisk stabilitet

Skyddas mot uppvärmning/överhettning.

10.3 Risken för farliga reaktioner

På grund av gasformiga sönderfallsprodukter uppstår övertryck i tätslutna behållare. Reagerar med föroreningar.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förpackningen får inte tillslutas lufttätt.

Termiskt sönderfall

Värde

>

108

°C

10.5 Oförenliga material

Reagerar med alkalier och metaller. Reagerar med brännbara ämnen.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

syre, Vatten

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008****Akut oral toxicitet**

ATE

1.231

mg/kg

metod

Beräknat värde (Förordning (EG) 1272/2008)

Klassificeringsvillkoren har uppfyllts.

Akut oral toxicitet (Komponenter)**väteperoxidlösning**

Species

råtta

ATE

431

mg/kg

Akut dermal toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut dermal toxicitet (Komponenter)

Toxikologiska uppgifter finns ej.

Akut toxicitet vid inandning

ATE

31,43

mg/l

Administration/Form

ångor

metod

Beräknat värde (Förordning (EG) 1272/2008)

ATE

4,29

mg/l

Administration/Form

Damm/Dimma

metod

Beräknat värde (Förordning (EG) 1272/2008)

Klassificeringsvillkoren har uppfyllts.

Akut toxicitet vid inandning (Komponenter)**väteperoxidlösning**

* ProCare Tex 20 OB

Reviderad datum: 03.06.2026

8770103207

Version: 1 / SE

Master No. MA-214

Utskriftsdatum: 17.06.2026

	1,5		mg/l
Försökstid	4	h	
Administration/Form	Damm/Dimma		
Frätande/irriterande på huden			
värde		irriterande	
Klassificeringsvillkoren har uppfyllts.			
Allvarlig ögonskada/ögonirritation			
värde		frätande	
Klassificeringsvillkoren har uppfyllts.			
sensibilisering			
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.			
Sensibilisering (Komponenter)			
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.			
Mutagenicitet			
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.			
Reproduktionstoxicitet			
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.			
Cancerogenitet			
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.			
Specifik organtoxicitet (STOT)			
Enstaka exponering			
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.			
Upprepad exponering			
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.			
Fara vid aspiration			
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.			

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper för människor

Produkten innehåller inget ämne som uppvisar hormonella egenskaper för människor.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Fisktoxicitet

väteperoxidlösning... %

Referenssubstans	väteperoxidlösning... %	
Species	Pimephales promelas	
LC50	16,4	mg/l
Försökstid	96	h

Daphniatoxicitet

väteperoxidlösning... %

Referenssubstans	väteperoxidlösning... %	
Species	Daphnia pulex	
EC50	2,4	mg/l
Försökstid	48	h

Toxicitet för alger

väteperoxidlösning... %

Referenssubstans	väteperoxidlösning... %	
------------------	-------------------------	--

* ProCare Tex 20 OB

Reviderad datum: 03.06.2026

8770103207

Version: 1 / SE

Master No. MA-214

Utskriftsdatum: 17.06.2026

Species	Chlorella vulgaris	
IC50	2,5	mg/l
Försökstid	72	h

Toxicitet för bakterier**väteperoxidlösning... %**

Referenssubstans	väteperoxidlösning... %	
Species	Pseudomonas putida	
EC10	11	mg/l
Försökstid	16	h

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten får ej okontrollerat släppas ut i miljön.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Till detta underavsnitt föreligger inga ekotoxikologiska data för själva produkten.

n-oktanol-/vatten-fördelningskoefficient (log Pow)

log Pow -1,57

12.4 Rörlighet i jord

Till detta underavsnitt föreligger inga ekotoxikologiska data för själva produkten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Produkten innehåller inga PBT-ämnen. Produkten innehåller inga vPvB-ämnen.

12.6 Hormonstörande egenskaper**Hormonstörande egenskaper för miljön**

Produkten innehåller inget ämne som uppvisar hormonella egenskaper för icke-målorganismer.

12.7. Andra skadliga effekter

Till detta underavsnitt föreligger inga ekotoxikologiska data för själva produkten.

Uppförande i behandlingsanläggning för avfallsvatten

Produkten är en syra. Före tillförsel av avloppsvatten till reningsverk erfordras som regel neutralisation.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Restavfall**

Allotekning av ett avfallskodnummer enligt den europeiska avfallskatalogen (EAK) skall göras efter avtal med regionalt avfallshanteringsbolag.

Förorenad förpackning

Helt tömda förpackningar kan återvinnas.

AVSNITT 14: Transportinformation

* ProCare Tex 20 OB

Reviderad datum: 03.06.2026

8770103207

Version: 1 / SE

Master No. MA-214

Utskriftsdatum: 17.06.2026

	Vägtransport ADR/RID	Sjötransport IMDG/GGVSee
14.1 UN-nummer	2014	2014
14.2 Officiell transportbenämning	VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
14.3 Faroklass för transport	5.1	5.1
Sekundärrisk	8, II	8, II
Farotikett		
14.5 Miljöfaror	 Miljömärkning	 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
Vattenförorenande ämne		Vattenförorenande ämne
Begränsad mängd	1 l	1 l
Transportkategori	2	
Tunnelbegränsningskod	E	
Kemlertal	58	
EmS		F-H, S-Q

Information för alla transportslag

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

De personer som transporterar produkten, ska vara förtrogna med rutiner för vad som ska göras i händelse av en olycka eller ett spill.

Andra upplysningar

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Hazardous Air Pollutant according to Clear Air Act

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Olycksfallskategorier enl. 2012/18/EU

Kategori E1 Farligt för vattenmiljön

Ingående ämnen (förordning (EG) nr. 648/2004)

* ProCare Tex 20 OB

Reviderad datum: 03.06.2026

8770103207

Version: 1 / SE

Master No. MA-214

Utskriftsdatum: 17.06.2026

30 % och mer:

syrebaserade blekmedel

VOC

VOC (EC) 0 %

Nationella föreskrifter

This product is regulated by Regulation (EU) 2019/1148: all suspicious transactions, and significant disappearances and thefts should be reported to the relevant national contact point. Please see [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list of competent authorities and national contact points en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf)

Andra upplysningar

Enskildas förvärv, införsel, innehav och användning av denna produkt omfattas av restriktioner enligt förordning (EU) 2019/1148. Alla misstänkta transaktioner och betydande försvinnanden och stölder ska rapporteras till den berörda nationella kontaktpunkten.

Produkten innehåller inga ämnen enligt: Kandidatlista för införande i bilaga XIV i förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Det har inte utförts någon kemisk säkerhetsutvärdering för denna produkt.

AVSNITT 16: Annan information

Klassificering och metod som tillämpats för att bestämma klassificeringen av blandningar enligt förordning (EG) nr. 1272/2008 [CLP]:

Acute Tox. 4	H302	Beräkningsmetod
Acute Tox. 4	H332	Beräkningsmetod
Skin Irrit. 2	H315	Beräkningsmetod
Eye Dam. 1	H318	Beräkningsmetod
STOT SE 3	H335	Beräkningsmetod
Aquatic Acute 1	H400	Beräkningsmetod
Aquatic Chronic 3	H412	Beräkningsmetod

H-sättning(ar) i kapitel 2/3

H271	Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
H302	Skadligt vid förtäring.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H332	Skadligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

CLP-kategorier från avsnitt 2/3

Acute Tox. 4	Akut toxicitet, Kategori 4
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön, akut, Kategori 1
Aquatic Chronic 3	Farligt för vattenmiljön, kronisk, Kategori 3
Eye Dam. 1	Allvarlig ögonskada, Kategori 1
Ox. Liq. 1	Oxiderande vätskor, Kategori 1
Skin Corr. 1A	Frätande på huden, Kategori 1A
Skin Irrit. 2	Irriterande på huden, Kategori 2
STOT SE 3	Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, Kategori 3

Förkortningar

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

* ProCare Tex 20 OB

Reviderad datum: 03.06.2026

8770103207

Version: 1 / SE

Master No. MA-214

Utskriftsdatum: 17.06.2026

GGVSee: Gefahrgutverordnung See
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
CAS: Chemical Abstracts Service
EAK: Europäischer Abfallkatalog
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
VOC: Volatile Organic Compound
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung
TA Luft: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
n.a.g.: nicht anders genannt
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
BGW: Biologischer Grenzwert
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe
OEL: Occupational exposure limit
SUVA: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
WEL: Workplace exposure limit
MAC: Maximale aanvaarde concentratie (Netherlands)
MEL: Maximum exposure limits
NOEL: No observable effect level
NOEC: No observable effect concentration
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
LLC: Lowest lethal concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative
SVHC: Substances of very high concern
DNEL: Derived no effect level
DMEL: Derived minimal effect level
PNEC: Predicted no effect concentration
PEC: Predicted environmental concentration
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
UN: United Nations
EG: Europäische Gemeinschaft
EWG: Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EU: European Union
HSNO: Hazardous Substances and New Organisms Act (New Zealand)
ATE: Acute Toxicity Estimate
STOT: Specific Target Organ Toxicity
IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Values

Kompletterande information

Relevanta förändringar i förhållande till tidigare versioner av detta säkerhetsdatablad är markerade med:

Dessa uppgifter motsvarar vår nuvarande kännedom om produktens egenskaper sett ur ett säkerhetsperspektiv. De ska endast ses som vägledande information om de faror/skyddsåtgärder som är förknippade med yrkesmässig hantering av produkten, och ska således inte betraktas som garanterade produktenskaper.