

A 845/1 Injektordüse mit Kunststoffauflagen, Düsendurchmesser 2,5, Länge 125 mm, 5 Stück.



- Geeignet für Injektorwagen und -körbe, schraubbar
- Ideal für Spülgut mit Öffnungsweiten von 6 bis 55 mm
- Durchmesser der Kappe oben: 5 mm
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EANI-Nr.: 4002516188940 / Materialnummer: 11116120 / Alte Materialnummer: 69684501D Produktzugehörigkeit Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor Größraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor Gerätezugehörigkeit PLW 8636 [LAB / LAB MON] PG 8504 PG 8583 PG 8583 CD PG 8593 PLW 8604 PLW 8615 PLW 8616 PLW 8617 PLW 8683 PLW 8683 CD PLW 8683 PLW 8693 PLW 7111 Produktkategorie Injektordüse Produkteigenschaften Material Farbe Bestandteil des EasyLoad-Systems Anwendungsbereich Außenmaß, Nettobreite in mm Außenmaß, Bruttobreite in mm	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
ProduktzugehörigkeitReinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor•Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor•Gerätezugehörigkeit•PLW 8636 [LAB / LAB MON]•PG 8504•PG 8583•PG 8583 CD•PG 8593•PLW 8604•PLW 8615•PLW 8616•PLW 8683•PLW 8683•PLW 8693•PLW 7111•Produktkategorie•Injektordüse•Produkteigenschaften•MaterialEdelstahl, KunststoffFarbeEdelstahl, SchwarzBestandteil des EasyLoad-Systems•Aufbernaß, Nettobie in mm125Außenmaß, Nettobie in mm55Außenmaß, Nettobreite in mm55Außenmaß, Bruttobreite in mm85Außenmaß, Bruttobreite in mm120Außenmaß, Bruttobreite in mm150Nettogewicht in kg0,06	EAN-Nr.: 4002516188940 / Materialnummer: 11116120 /	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor • Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor • Gerätezugehörigkeit • PLW 8636 [LAB / LAB MON] • PG 8504 • PG 8583 • PG 8593 • PLW 8604 • PLW 8615 • PLW 8616 • PLW 8617 • PLW 8683 • PLW 8699 • PLW 7111 • Produktategorie • Injektordüse • Produkteigenschaften • Material Edelstahl, Kunststoff Farbe Edelstahl, Schwarz Bestandteil des EasyLoad-Systems • Auwendungsbereich • Außenmaß, Nettohöhe in mm 125 Außenmaß, Nettohöhe in mm 55 Außenmaß, Shuttobreite in mm 55 Außenmaß, Bruttobreite in mm 120 Außenmaß, Bruttobreite in mm 150 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 150 </td <td></td> <td></td>		
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor • Gerätezugehörigkeit • PLW 8636 [LAB / LAB MON] • PG 8504 • PG 8583 • PG 8583 CD • PG 8593 • PLW 8604 • PLW 8615 • PLW 8616 • PLW 8617 • PLW 8683 • PLW 8693 • PLW 7111 • Produktkategorie • Injektordüse • Produkteigenschaften Edelstahl, Kunststoff Bastandteil des EasyLoad-Systems • Anwendungsbereich Edelstahl, Schwarz Bestandteil des EasyLoad-Systems • Außer und Gewicht • Außenmaß, Nettobřeite in mm 125 Außenmaß, Nettobřeite in mm 60 Außenmaß, Bruttobřeite in mm 120 Außenmaß, Bruttobřeite in mm 150 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 150 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 150		
Gerätezugehörigkeit . PLW 8636 [LAB / LAB MON] . PG 8504 . PG 8583 . PG 8583 CD . PG 8593 . PLW 8604 . PLW 8615 . PLW 8616 . PLW 8617 . PLW 8683 . PLW 8693 . PLW 7111 . Produktkategorie . Injektordüse . Produkteigenschaften Edelstahl, Kunststoff Material Edelstahl, Schwarz Bestandteil des EasyLoad-Systems . Anwendungsbereich . Aufbereitung von Laborglas . Maße und Gewicht . Außenmaß, Nettobřeite in mm 125 Außenmaß, Nettobřeite in mm 55 Außenmaß, Bruttobřeite in mm 120 Außenmaß, Bruttobřeite in mm 150 Nettogewicht in kg 0,066		•
PLW 8636 [LAB / LAB MON] • PG 8504 • PG 8583 • PG 8593 • PLW 8604 • PLW 8615 • PLW 8616 • PLW 8637 • PLW 8683 CD • PLW 7111 • Produktkategorie • Injektordüse • Produkteigenschaften • Material Edelstahl, Kunststoff Farbe Edelstahl, Schwarz Bestandteil des EasyLoad-Systems • Anwendungsbereich • Außereitung von Laborglas • Maße und Gewicht • Außenmaß, Nettobřeite in mm 125 Außenmaß, Nettobřeite in mm 55 Außenmaß, Bruttobřeite in mm 85 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 120 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 150 Nettogewicht in kg 0,06		•
PG 8504 • PG 8583 • PG 8593 • PLW 8604 • PLW 8615 • PLW 8616 • PLW 8617 • PLW 8683 • PLW 8693 • PLW 7111 • Produktategorie Injektordüse • Produkteigenschaften Material Edelstahl, Kunststoff Farbe Edelstahl, Schwarz Bestandteil des EasyLoad-Systems • Anwendungsbereich • Außereitung von Laborglas • Maße und Gewicht • Außenmaß, Nettohöhe in mm 125 Außenmaß, Nettobreite in mm 60 Außenmaß, Ruttohöhe in mm 85 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 120 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 150 Nettogewicht in kg 0,06		
PG 8583 • PG 8593 • PLW 8604 • PLW 8615 • PLW 8616 • PLW 8617 • PLW 8683 • PLW 8683 CD • PLW 8693 • PLW 7111 • Produktkategorie • Injektordüse • Produkteigenschaften Edelstahl, Kunststoff Material Edelstahl, Schwarz Bestandteil des EasyLoad-Systems • Anwendungsbereich • Außereitung von Laborglas • Maße und Gewicht • Außenmaß, Nettohöhe in mm 125 Außenmaß, Nettobreite in mm 60 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 85 Außenmaß, Bruttobreite in mm 120 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 150 Nettogewicht in kg 0,066		-
PG 8593 • PLW 8604 • PLW 8615 • PLW 8616 • PLW 8617 • PLW 8683 • PLW 8683 CD • PLW 8693 • PLW 7111 • Produktategorie Injektordüse • Produkteigenschaften Edelstahl, Kunststoff Farbe Edelstahl, Schwarz Bestandteil des EasyLoad-Systems • Anwendungsbereich - Auße und Gewicht - Außenmaß, Nettohöhe in mm 125 Außenmaß, Nettoteite in mm 60 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 85 Außenmaß, Bruttobreite in mm 120 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 150 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 150 Nettogewicht in kg 0,066		•
PG 8593 • PLW 8604 • PLW 8615 • PLW 8616 • PLW 8617 • PLW 8683 • PLW 8683 CD • PLW 8693 • PLW 7111 • Produktaegorie • Injektordüse • Produkteigenschaften • Material Edelstahl, Kunststoff Farbe Edelstahl, Schwarz Bestandteil des EasyLoad-Systems • Anwendungsbereich • Auße und Gewicht • Außenmaß, Nettohöhe in mm 125 Außenmaß, Nettobreite in mm 60 Außenmaß, Nettotiefe in mm 55 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 85 Außenmaß, Bruttobreite in mm 120 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 150 Nettogewicht in kg 0,06		-
PLW 8615 • PLW 8616 • PLW 8617 • PLW 8683 • PLW 8683 CD • PLW 8693 • PLW 7111 • Produktkategorie Injektordüse • Produkteigenschaften Material Edelstahl, Kunststoff Farbe Edelstahl, Schwarz Bestandteil des EasyLoad-Systems • Aufbereitung von Laborglas • Maße und Gewicht - Außenmaß, Nettohöhe in mm 125 Außenmaß, Nettotiefe in mm 55 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 85 Außenmaß, Bruttobreite in mm 120 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 150 Nettogewicht in kg 0,06		•
PLW 8615 • PLW 8616 • PLW 8617 • PLW 8683 • PLW 8683 CD • PLW 8693 • PLW 7111 • Produktkategorie Injektordüse • Produkteigenschaften Material Edelstahl, Kunststoff Farbe Edelstahl, Schwarz Bestandteil des EasyLoad-Systems • Aufbereitung von Laborglas • Maße und Gewicht - Außenmaß, Nettohöhe in mm 125 Außenmaß, Nettobreite in mm 55 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 85 Außenmaß, Bruttobreite in mm 120 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 150 Nettogewicht in kg 0,06		
PLW 8616 • PLW 8683 • PLW 8683 CD • PLW 8693 • PLW 7111 • Produktkategorie • Injektordüse • Produkteigenschaften Edelstahl, Kunststoff Material Edelstahl, Schwarz Bestandteil des EasyLoad-Systems • Anwendungsbereich - Außereitung von Laborglas • Maße und Gewicht - Außenmaß, Nettohöhe in mm 125 Außenmaß, Nettotiefe in mm 60 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 85 Außenmaß, Bruttobreite in mm 120 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 150 Nettogewicht in kg 0,06		-
PLW 8683 PLW 8683 CD PLW 8693 PLW 7111 Produktkategorie Injektordüse Produkteigenschaften Material Edelstahl, Kunststoff Farbe Edelstahl, Schwarz Bestandteil des EasyLoad-Systems Anwendungsbereich Aufbereitung von Laborglas Maße und Gewicht Außenmaß, Nettohöhe in mm Außenmaß, Nettotiefe in mm Außenmaß, Bruttobreite in mm Außenmaß, Bruttobreite in mm Außenmaß, Bruttobreite in mm Bestandagen Bestandag		*
PLW 8683 CD • • PLW 8693 • PLW 7111 • Produktkategorie Injektordüse • Edelstahl, Kunststoff Farbe Edelstahl, Schwarz Bestandteil des EasyLoad-Systems • Pawendungsbereich Aufbereitung von Laborglas • Paßenmaß, Nettobreite in mm 60 Außenmaß, Bruttobreite in mm 120 Außenmaß, Bruttobreite in mm 150 Nettogewicht in kg 150 Nettogewicht in kg 150 Nettogewicht in kg		*
PLW 8683 CD PLW 8693 PLW 7111 Produktkategorie Injektordüse Produkteigenschaften Material Edelstahl, Kunststoff Farbe Edelstahl, Schwarz Bestandteil des EasyLoad-Systems Anwendungsbereich Aufbereitung von Laborglas Maße und Gewicht Außenmaß, Nettohöhe in mm Außenmaß, Nettotiefe in mm Außenmaß, Nettotiefe in mm Außenmaß, Bruttohöhe in mm 125 Außenmaß, Bruttobreite in mm 120 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 150 Nettogewicht in kg O,06		
PLW 8693 PLW 7111 Produktkategorie Injektordüse Produkteigenschaften Material Edelstahl, Kunststoff Farbe Edelstahl, Schwarz Bestandteil des EasyLoad-Systems Anwendungsbereich Aufbereitung von Laborglas Maße und Gewicht Außenmaß, Nettohöhe in mm Außenmaß, Nettobreite in mm Außenmaß, Nettotiefe in mm Außenmaß, Bruttohöhe in mm 125 Außenmaß, Bruttobreite in mm 85 Außenmaß, Bruttobreite in mm 120 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 150 Nettogewicht in kg	PLW 8683	•
PLW 7111 Produktkategorie Injektordüse Produkteigenschaften Material Edelstahl, Kunststoff Farbe Edelstahl, Schwarz Bestandteil des EasyLoad-Systems Anwendungsbereich Aufbereitung von Laborglas Maße und Gewicht Außenmaß, Nettohöhe in mm Außenmaß, Nettobreite in mm Außenmaß, Nettotiefe in mm Außenmaß, Bruttobreite in mm Außenmaß, Bruttobreite in mm Außenmaß, Bruttobreite in mm 120 Außenmaß, Bruttotiefe in mm Außenmaß, Bruttotiefe in mm 150 Nettogewicht in kg	PLW 8683 CD	•
Produkteigenschaften Material Edelstahl, Kunststoff Farbe Edelstahl, Schwarz Bestandteil des EasyLoad-Systems • Anwendungsbereich Aufbereitung von Laborglas • Maße und Gewicht Außenmaß, Nettohöhe in mm 125 Außenmaß, Nettotiefe in mm 55 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 85 Außenmaß, Bruttobreite in mm 120 Außenmaß, Bruttobreite in mm 150 Nettogewicht in kg 0,066	PLW 8693	*
Injektordüse Produkteigenschaften Material Edelstahl, Kunststoff Farbe Edelstahl, Schwarz Bestandteil des EasyLoad-Systems Anwendungsbereich Aufbereitung von Laborglas Maße und Gewicht Außenmaß, Nettohöhe in mm 125 Außenmaß, Nettotiefe in mm Außenmaß, Nettotiefe in mm 55 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 120 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 150 Nettogewicht in kg O,06	PLW 7111	•
ProdukteigenschaftenMaterialEdelstahl, KunststoffFarbeEdelstahl, SchwarzBestandteil des EasyLoad-Systems•Anwendungsbereich*Aufbereitung von Laborglas•Maße und Gewicht*Außenmaß, Nettohöhe in mm125Außenmaß, Nettobreite in mm60Außenmaß, Nettotiefe in mm55Außenmaß, Bruttohöhe in mm85Außenmaß, Bruttobreite in mm120Außenmaß, Bruttotiefe in mm150Nettogewicht in kg0,06	Produktkategorie	
MaterialEdelstahl, KunststoffFarbeEdelstahl, SchwarzBestandteil des EasyLoad-Systems•Anwendungsbereich•Aufbereitung von Laborglas•Maße und Gewicht•Außenmaß, Nettohöhe in mm125Außenmaß, Nettobreite in mm60Außenmaß, Nettotiefe in mm55Außenmaß, Bruttohöhe in mm85Außenmaß, Bruttobreite in mm120Außenmaß, Bruttotiefe in mm150Nettogewicht in kg0,06	Injektordüse	•
Farbe Edelstahl, Schwarz Bestandteil des EasyLoad-Systems Anwendungsbereich Aufbereitung von Laborglas Maße und Gewicht Außenmaß, Nettohöhe in mm Außenmaß, Nettobreite in mm Außenmaß, Nettotiefe in mm 55 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 85 Außenmaß, Bruttobreite in mm 120 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 150 Nettogewicht in kg O,06	Produkteigenschaften	
Bestandteil des EasyLoad-Systems Anwendungsbereich Aufbereitung von Laborglas Maße und Gewicht Außenmaß, Nettohöhe in mm Außenmaß, Nettobreite in mm Außenmaß, Nettotiefe in mm 55 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 85 Außenmaß, Bruttobreite in mm 120 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 150 Nettogewicht in kg 0,06	Material	Edelstahl, Kunststoff
Anwendungsbereich Aufbereitung von Laborglas Maße und Gewicht Außenmaß, Nettohöhe in mm 125 Außenmaß, Nettobreite in mm Außenmaß, Nettotiefe in mm 55 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 85 Außenmaß, Bruttobreite in mm 120 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 150 Nettogewicht in kg 0,06	Farbe	Edelstahl, Schwarz
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Maße und GewichtAußenmaß, Nettohöhe in mm125Außenmaß, Nettobreite in mm60Außenmaß, Nettotiefe in mm55Außenmaß, Bruttohöhe in mm85Außenmaß, Bruttobreite in mm120Außenmaß, Bruttotiefe in mm150Nettogewicht in kg0,06	Anwendungsbereich	
Außenmaß, Nettohöhe in mm Außenmaß, Nettobreite in mm 60 Außenmaß, Nettotiefe in mm 55 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 85 Außenmaß, Bruttobreite in mm 120 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 150 Nettogewicht in kg 0,06	Aufbereitung von Laborglas	•
Außenmaß, Nettobreite in mm 60 Außenmaß, Nettotiefe in mm 55 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 85 Außenmaß, Bruttobreite in mm 120 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 150 Nettogewicht in kg 0,06	Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettotiefe in mm 55 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 85 Außenmaß, Bruttobreite in mm 120 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 150 Nettogewicht in kg 0,06	Außenmaß, Nettohöhe in mm	125
Außenmaß, Nettotiefe in mm 55 Außenmaß, Bruttohöhe in mm 85 Außenmaß, Bruttobreite in mm 120 Außenmaß, Bruttotiefe in mm 150 Nettogewicht in kg 0,06	Außenmaß, Nettobreite in mm	60
Außenmaß, Bruttohöhe in mm85Außenmaß, Bruttobreite in mm120Außenmaß, Bruttotiefe in mm150Nettogewicht in kg0,06	Außenmaß, Nettotiefe in mm	55
Außenmaß, Bruttobreite in mm120Außenmaß, Bruttotiefe in mm150Nettogewicht in kg0,06	•	85
Außenmaß, Bruttotiefe in mm 150 Nettogewicht in kg 0,06		120
Nettogewicht in kg 0,06	·	
	·	-
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·