

TWC 600-40 CH

T1 Wärmepumpentrockner:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-Technologie | FragranceDos



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege*
- Wärmepumpentechnologie – geringe Verbräuche, schonende Trocknung
- EcoSpeed reduziert die Trocknungszeit effizient um 20 Minuten**
- Vollständige App-Steuerung Ihres Trockners mit Miele@home***
- EcoDry sorgt für effiziente Leistung über die gesamte Lebensdauer****

* Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W1 hat Miele Modelle und Kernkomponenten mit 5'000 Waschgängen (= 5 Wäschens pro Woche für 50 Wochen p. a.) in diversen Programmen getestet. Mehr: miele.com/20years

** Im Vergleich zu Miele Trocknern ohne EcoSpeed bei gleicher Beladungsmenge und vergleichbarer Energieeffizienz. Getestet im Programm Baumwolle bei voller Beladungsmenge.

*** Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

**** Patent EP 2 455 537

EAN: 4002516867449 / Materialnummer: 12708970 /
Alte Materialnummer: 12WC6402CH

Bauform	
Säulenfähig	•
Türanschlag	links, wechselbar
Side-by-Side	•
Unterschiebar	•
Türanschlag wechselbar	•
Bauarten	
Produktmarke	T1 White Edition
Wärmepumpentrockner	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiss
Blendenfarbe	Lotosweiss
Türdesign	Obsidianschwarz mit weissem Ring
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiss
Blendedaufführung	5° geneigt
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	DirectSensor weiss, 7-Segment
Trockenergebnis	
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos	•
Intelligente Trommelreversierung	•
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Beladung in kg	8,0
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	Nein
Trommelbeleuchtung	LED
Kondensatbehälter	•
Integrierte Kondenswasserableitung	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	C
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen im Programm "ECO Schranktrocken" in kWh	95
Luftschallemission im Standardprogramm "ECO Schranktrocken" in dB(A) re1pW	64
Luftschallemissionsklasse (A bis D)	B
Programmlaufzeit im Programm "ECO Schranktrocken" in Min.	170
Kondensationseffizienz in %	95
Kondensationseffizienzklasse (A bis D)	A
EcoDry Technologie	•
Wartungsfreier Wärmetauscher	•

TWC 600-40 CH

T1 Wärmepumpentrockner:

8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-Technologie | FragranceDos



EAN: 4002516867449 / Materialnummer: 12708970 /
Alte Materialnummer: 12WC6402CH

ProfiEco Motor

EcoSpeed

•

Trockenprogramme

Baumwolle

•

ECO

•

Pflegeleicht

•

Feinwäsche

•

Oberhemden

•

Finish Wolle

•

Express

•

Imprägnieren

•

Bettwäsche

•

Lüften warm/DryFresh

•

Extras Trocknen

Knitterschutz

•

Schonen plus

•

Summer

•

Qualität

Softrippen

•

Sicherheit

PIN-Code

•

Anzeige "Behälter entleeren"

•

Anzeige "Filter reinigen"

•

Optische Schnittstelle

•

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T) in mm

850 x 596 x 643

Abmessungen in mm (Breite)

596

Abmessungen in mm (Höhe)

850

Abmessungen in mm (Tiefe)

643

Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm

1077

Gewicht in kg

54

Spannung in V

220-240

Absicherung in A

10

Frequenz in HZ

50

Gesamtanschluss in kW

1,10

Länge der elektrischen Leitung in m

2,0

Hermetisch geschlossen

•

Kältemittelart

R290

Kältemittelmenge in kg

0,14

Treibhauspotential Kältemittel in CO₂ e

3

Treibhauspotential Gerät in CO₂ e

0,42

Mitgeliefertes Zubehör

Duftflacon

•


Gutschein für einen zweiten Duftflacon

•


TWC 600-40 CH

T1 Wärmepumpentrockner:


8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-Technologie | FragranceDos




T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



T1 Skizze, 5 Grad Blende, mit Sichtfenster, Maße in mm



T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm