


KWT 6722 iGS-1

Einbau-Weinschrank

mit FlexiFrame, SommelierSet und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.



- Flexibelste Lagerung grösserer Weinflaschen dank FlexiFrame
- Perfektes Design für grifflose Küchen- Push2open
- Parallele Lagerung von Wein durch separate Temperaturzonen
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt – LED-Beleuchtung


EAN: 4002516782087 / Materialnummer: 95275780 / Alte Materialnummer: 95275780

Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Side-by-Side-fähig	•
Design	
Frontfarbe	Glastür
Beleuchtung Weinzone	LED-Beleuchtung
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	Push2open
Silence-System	•
Anzahl der Flaschenroste	8
Material der Flaschenroste	Buche
Anzahl FlexiFrame Roste	8
SommelierSet	•
3D-Bodenpräsensterrost	•
Vibrationsarme Lagerung	•
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
Anzahl Temperaturzonen	2
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A bis G)	G
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	165,00
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,45
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	1772
Nischenhöhe in mm max.	1780
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	557
Gerätehöhe in mm	1770
Gerätetiefe in mm	572
Klimaklasse	SN

KWT 6722 iGS-1

Einbau-Weinschrank

mit FlexiFrame, SommelierSet und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.




EAN: 4002516782087 / Materialnummer: 95275780 / Alte Materialnummer: 95275780

Kühlzone in l	276
Weinzone in l	271
Gesamtnutzinhalt in l	271
Platzangebot für die Anzahl von 0,75-l-Bordeauxflaschen	83 Flaschen
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Leitung in m	2,8
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Active AirClean Filter	•


## KWT 6722 iGS-1

### Einbau-Weinschrank


mit FlexiFrame, SommelierSet und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.



KWT6722iGS, KWT6722iGS-1, frontal (Skizze)



KWT6722iGS, KWT6722iGS-1, Seitenansicht (Skizze)



KWT6722iGS, KWT6722iGS-1, Innenraummaße (Skizze)