

G 7688 SCVi XXL AutoDos K2O

Vollintegrierter Geschirrspüler XXL

A | 41 dB | Besteckschublade | MaxiComfort Körbe | Knock2open | FrontFit



- Getestet auf 20 Jahre Lebensdauer*
- Höchste Energieeffizienzklasse A – Geringer Energieverbrauch bei perfekten Reinigungsergebnissen
- Höchste Flexibilität und Premium-Korbgestaltung – MaxiComfort Körbe
- Ermöglicht Perfektion im Küchendesign und automatisches Öffnen – Knock2open
- Komfortables Beladen dank perfekter Sicht auch bei Dunkelheit – BrilliantLight
- Komfortabel und sparsam – Beste Spülergebnisse dank automatischer Dosierung mit PowerDisk
- Ein perfektes Fugenbild in speziellen Einbausituationen dank FrontFit

* Während der Entwicklungsphase der Geschirrspülerreihen G 5000 und G 7000 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5.600 Spülgängen (= 280 Spülgänge im Jahr über einen Zeitraum von 20 Jahren) in div. Programmen getestet. Mehr unter: miele.com/20years



EAN: 4002516592174 / Materialnummer: 12109580 / Alte Materialnummer: 21768862D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	G 7688 SCVi XXL AutoDos K2O
Materialnummer Hersteller	12109580
EAN-Nummer	4002516592174
Marketingklasse	Platinum

Bauart

Vollintegrierte Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
XXL-Geschirrspüler	•

Design

Blendenfarbe	CleanSteel/ Obsidianschwarz
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Klartextdisplay
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•

Komfort

Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Knock2open	•
Türschließhilfe	AutoClose inkl. ComfortClose
FrontFit	•
BrilliantLight	•
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch, akustische Lautstärkeregelung

Wahl der Displaysprache

Smart Extras

Füllstände	•
Consumption Dashboard	•
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
Spülassistent	•
RemoteUpdate	•
AutoStart	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•

Smart Extras

Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•

Effizienz

Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0

G 7688 SCVi XXL AutoDos K2O

Vollintegrierter Geschirrspüler XXL

A | 41 dB | Besteckschublade | MaxiComfort Körbe | Knock2open | FrontFit



EAN: 4002516592174 / Materialnummer: 12109580 / Alte Materialnummer: 21768862D

Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29
Dauer des Eco-Programms in Minuten	230
Leistungsaufnahme bei Zeitvorwahl in W	0,90
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,90
Anzahl Maßgedecke	14
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	41
EcoFeedback	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Wasser-Enthärtungssystem	Allbereichsenthärter bis 70°dH, Bedarfsgerechter Salzverbrauch, BrilliantGlass Care
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•
Spülprogramme	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
Fein	•
Hygiene	•
SolarSpar	•
ExtraLeise 38 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ohne Oberkorb 65°C	•
Biergläser warm	•
Gerätepflege	•
Spüloptionen	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•

G 7688 SCVi XXL AutoDos K2O

Vollintegrierter Geschirrspüler XXL

A | 41 dB | Besteckschublade | MaxiComfort Körbe | Knock2open | FrontFit



EAN: 4002516592174 / Materialnummer: 12109580 / Alte Materialnummer: 21768862D

Korbgestaltung

Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	4
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	MaxiComfort P

Sicherheit

Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•

Technische Daten

Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	845
Nischenhöhe maximal in mm	910
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	845
Gerätetiefe in mm	550
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	120,5
Nettogewicht in kg	49,0
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	4,0
Max. Frontplattengewicht in kg	12,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör


1 x PowerDisk	•
Gutschein für 6 x PowerDisk	•

Verfügbare Displaysprachen


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

deutsch, english (GB),
français, italiano,
nederlands, português,
español, türkçe

G 7688 SCVi XXL AutoDos K2O
 Vollintegrierter Geschirrspüler XXL
 A | 41 dB | Besteckschublade | MaxiComfort Körbe | Knock2open | FrontFit



G7000, vollintegrierbare G, XXL, 60cm (Skizze)



G7000 XXL, vollintegrierbare G, 60cm (Skizze), FrontFit

1) Sockelhöhe 20-125 mm, , 2) Sockelhöhe 85-190 mm, , 3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761), ,