
KWT 7112 iG

Integreeritav veinikapp, niši kõrgus 45 cm

FlexiFrame Plus ja Push2open funktsioonidega nõudlikule veiniarmastajale.



- Suurte veinipudelite tõhus laagerdamine FlexiFrame Plusiga.
- Täiuslik disain käepidemeteta köökidele – Push2open
- Ei mingit lõhna külmikus tänu filtritele Active AirClean
- Teie veiniriiul on ideaalselt esile toodud ⍰ LED-valgustus
- Optimaalne veini kaitse UV-filtriga toonitud klaasi läbi

EAN: 4002516150916 / Materjali number: 11186570 /
Vana materjali number: 36711202EU1


Üldine teave	
Mudelitähis	KWT 7112 iG
Tootja materjali number	11186570
EAN-number	4002516150916
Turundusklass	Diamond
Seadme kategooria	
Veinikapp	•
Tüüp	
Sisseehitatud seade	•
Sisseehitatav integreeritud seade	•
Ukse avanemissuund	all
Disain	
Esikülje värv	Grafiithall klaas
Toonitud klaasuks	Jah
Veinitsooni valgustus	LED-valgustus
Kasutusmugavus	
“Miele@home'i” võrku ühendamine	•
Vajalikud juurdeostetavad tarvikud	XKS 3130 W, XKV 3000 KF
Ukse avamisabi	Push2open
“DynaCool”	•
“SoftClose”	•
“Push2open”	•
Riiulite koguarv	3
Restide arv	3
Restide materjal	Pöögipuit
FlexiFrame'i restide arv	2
“FlexiFrame Plusi” puitriiulite arv	2
Vähese vibratsiooniga hoiustamine	•
Smart Extras[1)]	
Tõuketeavitused	•
RemoteUpdate	•
WineStorage Guide	•
Jahutusrežiimid	•
Esitlusvalgus	•
Smart Home Integration	•
Juhtimine	
Käsitsemine	TouchControl
Temperatuuritsoonide arv	1
Seadistatav min temperatuurivahemik (°C)	5
Seadistatav max temperatuurivahemik (°C)	20
Tõhusus	
Energiatõhususe klass (A–G)	G
Aastane energiakulu (kWh)	115,71
Energiakulu 24 h jooksul (kWh)	0,31

[1)] See on Miele & Cie. KG eraldi digitaalne pakkumine. Funktsioonide valik võib olenevalt mudelist ja riigist erineda. Nõutav on Miele digitaalsete toodete ja teenuste tingimuste ning privaatsuspoliitikaga nõustumine Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digitaalset pakkumist igal ajal muuta või see lõpetada.

KWT 7112 iG

Integreeritav veinikapp, niši kõrgus 45 cm

FlexiFrame Plus ja Push2open funktsioonidega nõudlikule veiniarmastajale.



EAN: 4002516150916 / Materjali number: 11186570 /
Vana materjali number: 36711202EU1


Ohutus	
Lukustusfunktsioon	•
Akustiline uksealarm	•
Akustiline temperatuurialarm	•
Optiline uksealarm	•
Optiline temperatuurialarm	•
Tehnilised andmed	
Niši min laius (mm)	560
Niši max laius (mm)	570
Niši min kõrgus (mm)	450
Niši max kõrgus (mm)	452
Niši sügavus (mm)	550
Seadme laius (mm)	595
Seadme kõrgus (mm)	455
Seadme sügavus (mm)	559
Kaal (kg)	36,9
Kliimaklass	SN-ST
Jahutustsoon (l)	47
Veinitsoon (l)	47
Kogu kasulik maht (l)	47
Mahutab 0,75 l bordoopudeleid (arv)	18 pudelit
Säilitusaeg tõrke korral (h)	0
Õhus leviva müra klass (A–D)	B
Õhus leviva müra tase (dB(A) re1pW)	32
Voolutarve milliamprites (mA)	500
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50
Elektrijuhtme pikkus (m)	2,2
Kaasasolevad tarvikud	
“Active AirClean”-filter	•

[1] See on Miele & Cie. KG eraldi digitaalne pakkumine. Funktsioonide valik võib olenevalt mudelist ja riigist erineda. Nõutav on Miele digitaalsete toodete ja teenuste tingimuste ning privaatsuspoliitikaga nõustumine Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digitaalset pakkumist igal ajal muuta või see lõpetada.


KWT 7112 iG

Integreeritav veinikapp, niši kõrgus 45 cm


FlexiFrame Plus ja Push2open funktsioonidega nõudlikule veiniarmastajale.




KWT7112 iG, *Footnote (Sketch)



KWT7112 iG (Sketch)



KWT7112 iG, *Footnote (Sketch)



KWT7112iG, KWT6112iG, Interior dimensions (Installation drawings)