KWT 2672 ViS
“MasterCooli” veinikapp
tippklassi disaini ja tehnika jaoks suures formaadis.



- Mugav ukse avamistugi tänu funktsioonile “Push2open”
- Serveerige ja nautige täiuslikult – sisaldab “SommelierSeti”
- Ideaalselt tempereeritud veinid – kolm tempereerimistsooni
- Suurte veinipudelite väga tõhus ladustamine tänu “FlexiFrame'ile”
- Valgusküllane siseruum tänu LED-elementidele – “BrilliantLight”

EAN: 4002516336556 / Materjali number: 11530690 /
Vana materjali number: 36267205D

Üldine teave	
Mudelitähis	KWT 2672 ViS
Tootja materjali number	11530690
EAN-number	4002516336556
Turundusklass	Diamond
Seadme kategooria	
Veinikapp	•
Tüüp	
Sisseehitatud seade	•
Sisseehitatav integreeritud seade	•
Ukse avanemissuund	vasakul
Vahetatav ukse avanemissuund	•
“Side-by-Side”-paigaldus	•
Disain	
Valgustus	BrilliantLight
Kasutusmugavus	
“Miele@home'i” võrku ühendamine	•
“DynaCool”	•
“SoftClose”	•
“Push2open”	•
“MaxLoad”-hing	•
“FlexiFrame”	•
“FlexiFrame'i” puitriiulite arv	9
Restide materjal	Pöök
“SommelierSet”	•
“NoteBoard”	•
Smart Extras[1)]	
Tõuketeavitused	•
RemoteUpdate	•
WineStorage Guide	•
Jahutusrežiimid	•
Esitlusvalgus	•
Smart Home Integration	•
Juhtimine	
Käsitsemine	MasterSensor
Temperatuuritsoonide arv	3
Seadistatav min temperatuurivahemik (°C)	5
Seadistatav max temperatuurivahemik (°C)	20
Sabatirežiim	•
Tõhusus	
Energiatõhususe klass (A–G)	G
Aastane energiakulu (kWh)	103,67
Energiakulu 24 h jooksul (kWh)	0,42
Ohutus	
Lukustusfunktsioon	•
Akustiline uksealarm	•

[1)] See on Miele & Cie. KG eraldi digitaalne pakkumine. Funktsioonide valik võib olenevalt mudelist ja riigist erineda. Nõutav on Miele digitaalsete toodete ja teenuste tingimuste ning privaatsuspoliitikaga nõustumine Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digitaalset pakkumist igal ajal muuta või see lõpetada.

KWT 2672 ViS
“MasterCooli” veinikapp
tippklassi disaini ja tehnika jaoks suures formaadis.




EAN: 4002516336556 / Materjali number: 11530690 /
Vana materjali number: 36267205D


Akustiline temperatuurialarm	•
Optiline uksealarm	•
Optiline temperatuurialarm	•
Tehnilised andmed	
Niši min laius (mm)	610
Niši max laius (mm)	613
Niši min kõrgus (mm)	2134
Niši max kõrgus (mm)	2164
Niši sügavus (mm)	629
Seadme mõõtmed (L × K × S) (mm)	603 x 2127 x 610
Seadme laius (mm)	603
Seadme kõrgus (mm)	2127
Seadme sügavus (mm)	610
Kaal (kg)	147,0
Kinnitustehnika	Fikseeritud uks
Jahutusosa ukse maksimaalne koormus (kg)	73
Kliimaklass	SN-T
Jahutustsoon (l)	370
Kogu kasulik maht (l)	370
Mahutab 0,75 l bordoopudeleid (arv)	91 pudelit
Õhus leviva müra klass (A–D)	D
Õhus leviva müra tase (dB(A) re1pW)	42
Voolutarve milliamprites (mA)	3000
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50 - 60
Elektrijuhtme pikkus (m)	3,0
Saadaolevad ekraanikeeled	
MultiLingua kaudu saadaval olevad ekraanikeeled	□□□□□□□, □□, □□□□□, deutsch, dansk, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), eesti, suomi, français, français (CA), français (FR), ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, latviesu, lietuviu, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

[1] See on Miele & Cie. KG eraldi digitaalne pakkumine. Funktsioonide valik võib olenevalt mudelist ja riigist erineda. Nõutav on Miele digitaalsete toodete ja teenuste tingimuste ning privaatsuspoliitikaga nõustumine Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digitaalset pakkumist igal ajal muuta või see lõpetada.


KWT 2672 ViS
“MasterCooli” veinikapp
tippklassi disaini ja tehnika jaoks suures formaadis.




Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote




Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)




KWT2611Vi, KWT2671ViS, KWT2601Vi, KWT2661ViS, installation, MasterCool, installation drawings




Sideview, MasterCool, Sketch




Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings




KFP2455ed/cs, KFP2454ed/cs, front panel, front dimensions, MasterCool, installation drawings



Installation, MasterCool, *footnote, installation drawings



KWT2672ViS, KWT2662ViS, KWT2671 Vis, MasterCool, inner space, modeling, installation drawings



Example for diminsioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)