# CM 6360 MilkPerfection
Kohviautomaat
“WiFiConn@cti”, kvaliteetse piimanõu ja mitmekülgsete kohvijookidega.



- Kreemjas piimavaht mitmesuguste kohvijookide jaoks
- Täiuslikud tulemused ja intensiivne kohviaroom – AromaticSystem
- Samaaegne valmistamine nupuvajutusega – “OneTouch for Two”
- Mugav puh. hooldus ja pika kasutusea tagamis. – puhastusprog.
- Lihtsaim suhtlus seadmega – “WiFiConn@ct”

EAN: 4002516358572 / Materjali number: 11580850 /
Vana materjali number: 29636011DX

| | |
|---|---|
| **Üldine teave** | |
| Mudelitähis | CM 6360 MilkPerfection |
| Tootja materjali number | 11580850 |
| EAN-number | 4002516358572 |
| Turundusklass | Gold |
| **Tüüp ja disain** | |
| Eraldiseisev oasüsteemiga kohviautomaat | • |
| Värv | Obsidiaanmust CM |
| **Naudingueelised** | |
| “AromaticSystem” | • |
| Valmistusviis “OneTouch” | • |
| Valmistusviis “OneTouch for Two” | • |
| “DoubleShot” | • |
| Programmeeritavad kasutajaprofiilid | 8 |
| Koonusveski maitse säilitamiseks | • |
| Reguleeritav jahvatusaste | • |
| Lisakohvisordid võimalikud pulbrina | • |
| Programmeeritav jahvatuskogus | • |
| Programmeeritav veekogus | • |
| Programmeeritav veetemperatuur | • |
| Programmeeritav piimakogus | • |
| Programmeeritav piimavahukogus | • |
| Programmeeritav eelniisutus | • |
| “TeaTimer” | • |
| **Kasutusmugavus** | |
| “Miele@home'i” võrku ühendamine | • |
| Ekraan | DirectSensor |
| “PerformanceMode” | • |
| “BrilliantLight” | • |
| Eksperdirežiim | • |
| Tassisoojendusrest | • |
| “MultiLingua” | • |
| Kohviubade sortide arv | 1 |
| Kohviubade lahtrite arv | 1 |
| Kohviubade lahtri A mahutavus (g) | 300 |
| Kohviubade lahtrite mahutavus kokku (g) | 300 |
| Veepaagi mahutavus (l) | 1,8 |
| Piimanõu mahutavus (l) | 0,7 |
| Jäägianuma mahutavus (tk) | 10 |
| Tilgavanni mahutavus (l) | 0,8 |
| Kergesti ligipääsetav toitepaak | • |
| Programmeeritav ooterežiimi aeg | • |
| Individuaalsed seadistused | • |
| **Smart Extras** | |
| Tõuketeavitused | • |
| **Smart Extras** | |
| BaristaAssistant | • |
| Kasutajaprofiilid | • |

CM 6360 MilkPerfection
Kohviautomaat
“WiFiConn@cti”, kvaliteetse piimanõu ja mitmekülgsete kohvijookidega.



EAN: 4002516358572 / Materjali number: 11580850 /
Vana materjali number: 29636011DX

| | |
|---|---|
| MobileStart | • |
| AI Diagnostics | • |
| RemoteUpdate | • |
| Smart Home Integration | • |
| **Joogid** | |
| Valitavad joogikogused ml-tes | 20-300 |
| Ristretto, tavaline | • |
| Ristretto, topelt | • |
| Espresso, tavaline | • |
| Espresso, topelt | • |
| Kohv, tavaline | • |
| Kohv, topelt | • |
| Pikk kohv, tavaline | • |
| Pikk kohv, topelt | • |
| Cappuccino, tavaline | • |
| Kuum piim, tavaline | • |
| Kuum piim, topelt | • |
| Piimavaht, tavaline | • |
| Piimavaht, topelt | • |
| Espresso macchiato, tavaline | • |
| Espresso macchiato, topelt | • |
| Cappuccino italiano, tavaline | • |
| Cappuccino italiano, topelt | • |
| Flat white, tavaline | • |
| Flat white, topelt | • |
| Café au lait, tavaline | • |
| Café au lait, topelt | • |
| Caffè latte, tavaline | • |
| Caffè latte, topelt | • |
| Soe vesi, tavaline | • |
| Kuum vesi, tavaline | • |
| Must tee, tavaline | • |
| Ürditee, tavaline | • |
| Puuviljatee, tavaline | • |
| Roheline tee, tavaline | • |
| Valge tee, tavaline | • |
| Matcha-tee, tavaline | • |
| Kohvikann | • |
| Cappuccino, topelt | • |
| Latte macchiato, topelt | • |
| Latte macchiato, tavaline | • |
| **Tõhusus** | |
| Võimalus lülitada energiasäästlikule “Eco”-režiimile | • |
| Võimsustarve ooterežiimis (W) | 0,3 |
| Võimsustarve võrku ühendatud valmidusrežiimis (W) | 1,0 |
| **Hooldusmugavus** | |
| Katlakivi eemaldamine käsitsi | • |
| Piimasüsteemi automaatne loputus veepaagist | • |

CM 6360 MilkPerfection
Kohviautomaat
“WiFiConn@cti”, kvaliteetse piimanõu ja mitmekülgsete kohvijookidega.



EAN: 4002516358572 / Materjali number: 11580850 /
Vana materjali number: 29636011DX

| | |
|---|---|
| Mugavad puhastusprogrammid | • |
| Automaatne loputusfunktsioon | • |
| “ComfortClean” | • |
| Eemaldatav piimavoolik | • |
| Eemaldatav kohvipress | • |
| Veekaredus seadistatav | • |
| **Tehnilised andmed** | |
| Reguleeritava kõrgusega joogiväljastus (cm) | 14,0 |
| Reguleeritava kõrgusega joogiväljastus (cm) | 8,0 |
| Seadme laius (mm) | 251 |
| Seadme kõrgus (mm) | 359 |
| Seadme sügavus (mm) | 427 |
| Koguvõimsus (kW) | 1,45 |
| Pinge (V) | 220 - 240 |
| Kaitse (A) | 10 |
| Faaside arv | 1 |
| Pumbasurve (bar) | 15 |
| Elektrijuhtme pikkus (m) | 1,4 |
| **Kaasasolevad tarvikud** | |
| Roostevabast terasest piimatoru | • |
| Klaasist piimanõu | • |
| Lühikasutusjuhend seadme tagaküljel | • |
| **Saadaolevad ekraanikeeled** | |
| “MultiLingua” abil saadaval ekraanikeeled | □□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar |