KD 7724 E Active

Integreeritava külmiku ja sügavkülmiku kombinatsioon, niši kõrgus 178 cm “DailyFreshi”, mugava LED-valgustuse ja “ComfortFrostiga”.



- Reguleeritava niiskusega mahukas sahtel – “DailyFresh”
- Sisemuse optimaalne ja hooldusvaba valgustus LED-iga
- Harv sulamine tänu funktsioonile ComfortFrost
- SuperCool jahutab toidu kiiresti maha

EAN: 4002516531883 / Materjali number: 11990700 /
Vana materjali number: 38772400EU1

Üldine teave	
Mudelitähis	KD 7724 E Active
Tootja materjali number	11990700
EAN-number	4002516531883
Turundusklass	Silver
Seadme kategooria	
Külmiku ja sügavkülmiku kombinatsioon	•
Tüüp	
Sisseehitatud seade	•
Sisseehitatav integreeritud seade	•
Ukse avanemissuund	paremal
Vahetatav ukse avanemissuund	•
Kasutusmugavus	
Jahutustsooni valgustus	LED
Värskussüsteem	DailyFresh
“ComfortFrost”	•
“VarioRoom”	•
Jää- / veedosaator koos puhta vee ühendusega	Ei
Juhtimine	
Käsitsemine	EasyControl
SuperCool	•
“SuperFrost”	•
Temperatuuritsoonide arv	2
“Party”-režiim	•
Külmutusseade / jahutustsoon	
Riiulite arv	4
Kroomitud metallist pudeliriiul	•
Värskussahtlite arv	1
Uksesisene riiul konservide jaoks, arv	2
Uksesisene riiul pudelite jaoks	1
Uksesisene riiul	3
Sügavkülmik / külmutustsoon	
Sügavkülmiku sahtlite arv	3
Tõhusus	
Energiatõhususe klass (A–G)	E
Aastane energiakulu (kWh)	229,23
Energiakulu 24 h jooksul (kWh)	0,62
Ohutus	
Akustiline uksealarm	•
Tehnilised andmed	
Niši min laius (mm)	560
Niši max laius (mm)	568
Niši min kõrgus (mm)	1772
Niši max kõrgus (mm)	1780
Niši sügavus (mm)	550
Seadme laius (mm)	541
Seadme kõrgus (mm)	1772
Seadme sügavus (mm)	548

KD 7724 E Active

Integreeritava külmiku ja sügavkülmiku kombinatsioon, niši kõrgus 178 cm “DailyFreshi”, mugava LED-valgustuse ja “ComfortFrostiga”.




EAN: 4002516531883 / Materjali number: 11990700 / Vana materjali number: 38772400EU1


Kaal (kg)	53,4
Kinnitustehnika	Fikseeritud uks
Jahutusosa ukse maksimaalne koormus (kg)	15
Külmutusosa ukse maksimaalne koormus (kg)	15
Kliimaklass	SN-ST
Jahutustsoon (l)	183
Neljatärniline külmutustsoon (l)	84
Kogu kasulik maht (l)	267
Säilitusaeg tõrke korral (h)	9
Külmutusvõime (kg/24 h)	4,20
Õhus leviva müra klass (A–D)	B
Õhus leviva müra tase (dB(A) re1pW)	35
Voolutarve milliamprites (mA)	1000
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50
Elektrijuhtme pikkus (m)	2,3
Kaasasolevad tarvikud	
Munarest	•
Jääkuubikualus	•

KD 7724 E Active


Integreeritava külmiku ja sügavkülmiku kombinatsioon, niši kõrgus 178 cm “DailyFreshi”, mugava LED-valgustuse ja “ComfortFrostiga”.



KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E, KDN7714E, KDN7724E Active, side view



KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E, KDN7714E, KDN7724E Active, built-in



KD7713E, KD7714E, KD7724E, KDN7713E, KDN7714E, KDN7724E Active, installation