KWT 6722 iS-1
Integreeritav veinikapp, niši kõrgus 178 cm
"FlexiFrame Plus"-i ja "SommelierSet"-iga nõudlikule veinisõbrale.



- Suurte veinipudelite väga tõhus ladustamine "FlexiFrame"-iga
- Veinide üheaegne hoiustamine eraldi temperatuuritsoonides
- Ei mingit lõhna külmikus tänu filtritele Active AirClean
- Teie veiniriiul on ideaalselt esile toodud ⍰ LED-valgustus

EAN: 4002516712367 / Materjali number: 12364320 /
Vana materjali number: 36672202EU1

Üldine teave	
Mudelitähis	KWT 6722 iS-1
Tootja materjali number	12364320
EAN-number	4002516712367
Turundusklass	Diamond
Seadme kategooria	
Veinikapp	•
Tüüp	
Sisseehitatud seade	•
Sisseehitatav integreeritud seade	•
Ukse avanemissuund	paremal
Vahetatav ukse avanemissuund	•
“Side-by-Side”-paigaldus	•
Disain	
Toonitud klaasuks	Jah
Veinitsooni valgustus	LED-valgustus
Kasutusmugavus	
“Miele@home'i” võrku ühendamine	•
Vajalikud juurdeostetavad tarvikud	XKS 3130 W
“DynaCool”	•
“SoftClose”	•
“Silence”-süsteem	•
Riiulite koguarv	8
Restide arv	8
Restide materjal	Pöögipuit
FlexiFrame'i restide arv	8
“SommelierSet”	•
NoteBoard	Jah
3D-põhjaesitlusrest	•
Vähese vibratsiooniga hoiustamine	•
Smart Extras[1)]	
Tõuketeavitused	•
RemoteUpdate	•
WineStorage Guide	•
Jahutusrežiimid	•
Esitlusvalgus	•
Smart Home Integration	•
Juhtimine	
Käsitsemine	TouchControl
Temperatuuritsoonide arv	2
Seadistatav min temperatuurivahemik (°C)	5
Seadistatav max temperatuurivahemik (°C)	20
Tõhusus	
Energiatõhususe klass (A–G)	G
Aastane energiakulu (kWh)	162,00
Energiakulu 24 h jooksul (kWh)	0,44

[1)] See on Miele & Cie. KG eraldi digitaalne pakkumine. Funktsioonide valik võib olenevalt mudelist ja riigist erineda. Nõutav on Miele digitaalsete toodete ja teenuste tingimuste ning privaatsuspoliitikaga nõustumine Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digitaalset pakkumist igal ajal muuta või see lõpetada.

KWT 6722 iS-1
Integreeritav veinikapp, niši kõrgus 178 cm
"FlexiFrame Plus"-i ja "SommelierSet"-iga nõudlikule veinisõbrale.



EAN: 4002516712367 / Materjali number: 12364320 /
Vana materjali number: 36672202EU1


Ohutus	
Lukustusfunktsioon	•
Akustiline uksealarm	•
Akustiline temperatuurialarm	•
Optiline uksealarm	•
Optiline temperatuurialarm	•
Tehnilised andmed	
Niši min laius (mm)	560
Niši max laius (mm)	570
Niši min kõrgus (mm)	1772
Niši max kõrgus (mm)	1780
Niši sügavus (mm)	550
Seadme laius (mm)	557
Seadme kõrgus (mm)	1770
Seadme sügavus (mm)	553
Kaal (kg)	95,3
Kinnitustehnika	Fikseeritud uks
Jahutusosa ukse maksimaalne koormus (kg)	20
Kliimaklass	SN-ST
Veinitsoon (l)	254
Kogu kasulik maht (l)	254
Mahutab 0,75 l bordoopudeleid (arv)	80 pudelit
Õhus leviva müra klass (A–D)	B
Õhus leviva müra tase (dB(A) re1pW)	32
Voolutarve milliamprites (mA)	1500
Pinge (V)	220 - 240
Kaitse (A)	10
Faaside arv	1
Sagedus (Hz)	50 - 60
Elektrijuhtme pikkus (m)	2,8
Kaasasolevad tarvikud	
“Active AirClean”-filter	•

[1] See on Miele & Cie. KG eraldi digitaalne pakkumine. Funktsioonide valik võib olenevalt mudelist ja riigist erineda. Nõutav on Miele digitaalsete toodete ja teenuste tingimuste ning privaatsuspoliitikaga nõustumine Miele rakenduses. Miele jätab endale õiguse digitaalset pakkumist igal ajal muuta või see lõpetada.


KWT 6722 iS-1

Integreeritav veinikapp, niši kõrgus 178 cm

"FlexiFrame Plus"-i ja "SommelierSet"-iga nõudlikule veinisõbrale.



KWT6722iS, KWT6722iS-1, Installation draw



KWT6722iS, KWT6722iS-1, Interior dimensions (Installation drawings)