

PWM 908 [EL DP MAR 2 AC 208-240V 60Hz]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe

Lloyd's Register approved, Füllgewicht 8.0 kg.



- Trommelvolumen 73 l, Füllgewicht 8.0 kg
- 22 % geringerer Wasser- und 28 % geringerer Energieverbrauch*
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- Höchster Bedienkomfort mit Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Flex
- Gründliche Reinigung durch Profi-Waschprogramme

* Bezogen auf das Buntwäsche 60° Programm bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.

EAN: 4002516259732 / Materialnummer: 11251390 / Alte Materialnummer: 51908389MAR

| Bauform und Ausführung | |
|---|------------------|
| Bauform | Frontlader |
| Linie | Performance Plus |
| Front | Edelstahl |
| Blendenfarbe | Edelstahl |
| Beladungsmenge in kg | 8,0 |
| Trommelvolumen in l | 73 |
| Türöffnung [Ø] in mm | 300 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 167 |
| Türanschlag | rechts |
| Wartungsfreier Synchronmotor | • |
| Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand | • |
| Anwendung | |
| Geeignet für den Offshore-Einsatz | • |
| Geeignet für Marine | • |
| Leistungsdaten | |
| Geprüfte Viruswirksamkeit | • |
| Geprüfte Hygiene | • |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg | 6,40 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg | 0,13 |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg | 6,00 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg | 0,06 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l | 51,0 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh | 1,05 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min. | 59 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l | 48,0 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh | 0,50 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min. | 49 |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in % | 48 |
| Restfeuchte bei Warmspülen in % | 45 |
| Schleuderdrehzahl in U/Min. | 1600 |
| g-Faktor | 704 |
| Getestete Betriebsstunden | 30000 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | M Touch Flex |
| Programmierbarkeit | Programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 96 |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Sprache jederzeit einfach wählbar | • |
| Dosierung | |
| Einspülkasten | 3 Fächer |
| CapDosing | • |
| Flexible Dosieradapter (Option) | • |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 6 |

PWM 908 [EL DP MAR 2 AC 208-240V 60Hz]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe

Lloyd's Register approved, Füllgewicht 8.0 kg.



EAN: 4002516259732 / Materialnummer: 11251390 / Alte Materialnummer: 51908389MAR

| | |
|---|--------------------------------|
| Leerstandsensierung | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Elektroanschluss | 2~208-240V 60HZ |
| Heizleistung in kW | 3,80-5,00 |
| Gesamtanschluss in kW | 4,00-5,20 |
| Absicherung in A | 30 |
| Wasseranschluss/-ablauf | |
| Kaltwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl] | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Laugenpumpe | DN 22 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 850 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 605 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 714 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 940 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 660 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 768 |
| Nettogewicht in kg | 104,0 |
| Bruttogewicht in kg | 108 |
| Maximale Bodenbelastung in N/m ² | 2820 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 1,00 |
| Ausstattung | |
| 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung | • |
| Profi Stoßdämpfer | • |
| Widerstandsfähiger Edelstahlflansch | • |
| Desinfektionsspülen | • |
| EcoSpeed | • |
| Vorbügeln | • |
| Effiziente Schöpfrippentechnik | • |
| Temperaturüberwachung | • |
| Spezialheizkörper | • |
| Mengenautomatik | • |
| Volumenstromzähler | • |
| Trommelbeleuchtung LED, Klasse 1 | • |
| Kommunikationsschacht | • |
| Wäsche nachlegen | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Recyclingquote in % | 95 |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Kassiersystem (Option) | • |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | • |
| LAN/WLAN-Modul (Option) | • |
| WiFiConn@ct | • |

PWM 908 [EL DP MAR 2 AC 208-240V 60Hz]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe

Lloyd's Register approved, Füllgewicht 8.0 kg.



EAN: 4002516259732 / Materialnummer: 11251390 / Alte Materialnummer: 51908389MAR

| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
|---|---|
| WEEE | • |
| Lloyd's Register | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |