DA 7078 D Aura 3.0 White Loom
Insel-Dunstabzugshaube
mit spezieller Aufhängung an filigranen Seilen und integrierter Stromzufuhr.

EAN: 4002516169642 / Materialnummer: 11159560 / Alte Materialnummer: 28707835D

- Ultraflach und rund – einzigartiges Design mit 70 cm Durchmesser
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Edle Beleuchtung in Ringform – optimale Ausleuchtung
- Dekoriertes Filterdesign – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Effiziente Geruchsbindung – Longlife AirClean Filter

A+++ ↑ D A

Bauform	
Insel-Dunstabzugshaube	•
Bauform und Design	
Farbe	Brillantweiß
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umluft
Bedienkomfort	
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Miele@mobile App	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Boosterstufen	1
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
ECO-Motor	•
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,3
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	14 W
Beleuchtungsstärke in Lx	475
Farbtemperatur in K	3500
Ambiente-Beleuchtung weiß	•
Gebläse	
Einseitig saugendes Gebläse	•
Gleichstrommotor (DC-Motor)	•
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m^3/h) nach EN 61591	270
Luftleistung Stufe 2 (m^3/h) nach EN 61591	360
Luftleistung Intensivstufe (m^3/h) nach EN 61591	615
Luftleistung Stufe 3 (m^3/h) nach EN 61591	420
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	75,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	61,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	65,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	39,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	47,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	51,0

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom
Insel-Dunstabzugshaube
mit spezieller Aufhängung an filigranen Seilen und integrierter Stromzufuhr.

EAN: 4002516169642 / Materialnummer: 11159560 / Alte Materialnummer: 28707835D

Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	61,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	700
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	700
Höhe des Haubenkörpers in mm	170
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1000
Tiefe des Haubenkörpers in mm	700
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm	450
Höhe des Haubenkörpers bei runden Hauben in mm	170
Nettogewicht in kg	22,5
Durchmesser des Haubenkörpers in mm	700
Festanschluss	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,07
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Montageschablone	•
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Nachkaufbares Zubehör	
Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 27-R

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom
Insel-Dunstabzugshaube
mit spezieller Aufhängung an filigranen Seilen und integrierter Stromzufuhr.



DA 7078 D – (Skizze)

1) Durchführung für Netzkabel., Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.