

KFN 7934 D Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit DailyFresh und NoFrost in 75 cm Breite für besonders viel Stauraum.



- 45% mehr Volumen im Kältegerät – Built-In XXL
- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Optimale und wartungsfreie
 Ausleuchtung des Innenraums mit
- Keine Vereisung des Gefriergutes nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool



EAN: 4002516880783 / Materialnummer: 12790400 / Alte Materialnummer: 38793400EU1	
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Beleuchtung Gefrierzone	LED
Bedienkomfort	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	 DailyFresh
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
Unabhänige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperCool	•
SuperFrost	•
SuperFrost Anzahl Temperaturzonen	
SuperFrost Anzahl Temperaturzonen Sabbat-Modus	•
SuperFrost Anzahl Temperaturzonen Sabbat-Modus Kühlgerät/-zone	2
SuperFrost Anzahl Temperaturzonen Sabbat-Modus Kühlgerät/-zone Anzahl der Abstellflächen	· 2 ·
SuperFrost Anzahl Temperaturzonen Sabbat-Modus Kühlgerät/-zone Anzahl der Abstellflächen Anzahl Frischeschubladen	5 2
SuperFrost Anzahl Temperaturzonen Sabbat-Modus Kühlgerät/-zone Anzahl der Abstellflächen Anzahl Frischeschubladen Anzahl Innentürabsteller für Konserven	5 2 3
SuperFrost Anzahl Temperaturzonen Sabbat-Modus Kühlgerät/-zone Anzahl der Abstellflächen Anzahl Frischeschubladen Anzahl Innentürabsteller für Konserven Innentürabsteller für Flaschen	5 2 3 1
SuperFrost Anzahl Temperaturzonen Sabbat-Modus Kühlgerät/-zone Anzahl der Abstellflächen Anzahl Frischeschubladen Anzahl Innentürabsteller für Konserven Innentürabsteller für Flaschen Innentürabsteller	5 2 3
SuperFrost Anzahl Temperaturzonen Sabbat-Modus Kühlgerät/-zone Anzahl der Abstellflächen Anzahl Frischeschubladen Anzahl Innentürabsteller für Konserven Innentürabsteller für Flaschen Innentürabsteller Gefriergerät/-zone	5 2 3 1
SuperFrost Anzahl Temperaturzonen Sabbat-Modus Kühlgerät/-zone Anzahl der Abstellflächen Anzahl Frischeschubladen Anzahl Innentürabsteller für Konserven Innentürabsteller für Flaschen Innentürabsteller Gefriergerät/-zone Anzahl Gefrierschubladen	5 2 3 1
SuperFrost Anzahl Temperaturzonen Sabbat-Modus Kühlgerät/-zone Anzahl der Abstellflächen Anzahl Frischeschubladen Anzahl Innentürabsteller für Konserven Innentürabsteller für Flaschen Innentürabsteller Gefriergerät/-zone Anzahl Gefrierschubladen Effizienz und Nachhaltigkeit	• 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
SuperFrost Anzahl Temperaturzonen Sabbat-Modus Kühlgerät/-zone Anzahl der Abstellflächen Anzahl Frischeschubladen Anzahl Innentürabsteller für Konserven Innentürabsteller für Flaschen Innentürabsteller Gefriergerät/-zone Anzahl Gefrierschubladen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A – G)	• 2 • 5 2 3 1 4
SuperFrost Anzahl Temperaturzonen Sabbat-Modus Kühlgerät/-zone Anzahl der Abstellflächen Anzahl Frischeschubladen Anzahl Innentürabsteller für Konserven Innentürabsteller für Flaschen Innentürabsteller Gefriergerät/-zone Anzahl Gefrierschubladen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A – G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh	2 • 5 2 3 1 4 3 D 233,97
SuperFrost Anzahl Temperaturzonen Sabbat-Modus Kühlgerät/-zone Anzahl der Abstellflächen Anzahl Frischeschubladen Anzahl Innentürabsteller für Konserven Innentürabsteller für Flaschen Innentürabsteller Gefriergerät/-zone Anzahl Gefrierschubladen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A – G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh	• 2 • 5 2 3 1 4
SuperFrost Anzahl Temperaturzonen Sabbat-Modus Kühlgerät/-zone Anzahl der Abstellflächen Anzahl Frischeschubladen Anzahl Innentürabsteller für Konserven Innentürabsteller für Flaschen Innentürabsteller Gefriergerät/-zone Anzahl Gefrierschubladen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A – G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Sicherheit	5 2 3 1 4 3 D 233,97 0,56
SuperFrost Anzahl Temperaturzonen Sabbat-Modus Kühlgerät/-zone Anzahl der Abstellflächen Anzahl Frischeschubladen Anzahl Innentürabsteller für Konserven Innentürabsteller für Flaschen Innentürabsteller Gefriergerät/-zone Anzahl Gefrierschubladen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A – G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Sicherheit Akustischer Türalarm	5 2 3 1 4 3 D 233,97 0,56
SuperFrost Anzahl Temperaturzonen Sabbat-Modus Kühlgerät/-zone Anzahl der Abstellflächen Anzahl Frischeschubladen Anzahl Innentürabsteller für Konserven Innentürabsteller für Flaschen Innentürabsteller Gefriergerät/-zone Anzahl Gefrierschubladen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A – G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh Sicherheit Akustischer Türalarm Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	2 5 2 3 1 4 3 D 233,97 0,56
SuperFrost Anzahl Temperaturzonen Sabbat-Modus Kühlgerät/-zone Anzahl der Abstellflächen Anzahl Frischeschubladen Anzahl Innentürabsteller für Konserven Innentürabsteller für Flaschen Innentürabsteller Gefriergerät/-zone Anzahl Gefrierschubladen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A – G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh Sicherheit Akustischer Türalarm Akustischer Türalarm	5 2 3 1 4 3 D 233,97 0,56
SuperFrost Anzahl Temperaturzonen Sabbat-Modus Kühlgerät/-zone Anzahl der Abstellflächen Anzahl Frischeschubladen Anzahl Innentürabsteller für Konserven Innentürabsteller für Flaschen Innentürabsteller Gefriergerät/-zone Anzahl Gefrierschubladen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A – G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh Sicherheit Akustischer Türalarm Akustischer Türalarm Technische Daten	2 5 2 3 1 4 3 D 233,97 0,56
SuperFrost Anzahl Temperaturzonen Sabbat-Modus Kühlgerät/-zone Anzahl der Abstellflächen Anzahl Innentürabsteller für Konserven Innentürabsteller für Flaschen Innentürabsteller für Flaschen Innentürabsteller Gefriergerät/-zone Anzahl Gefrierschubladen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A – G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh Sicherheit Akustischer Türalarm Akustischer Türalarm Technische Daten Nischenbreite in mm min.	2 5 2 3 1 4 3 D 233,97 0,56
SuperFrost Anzahl Temperaturzonen Sabbat-Modus Kühlgerät/-zone Anzahl der Abstellflächen Anzahl Frischeschubladen Anzahl Innentürabsteller für Konserven Innentürabsteller für Flaschen Innentürabsteller Gefriergerät/-zone Anzahl Gefrierschubladen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A – G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh Sicherheit Akustischer Türalarm Akustischer Türalarm Technische Daten Nischenbreite in mm min. Nischenbreite in mm max.	2 5 2 3 1 4 3 D 233,97 0,56 • • • 710 718
SuperFrost Anzahl Temperaturzonen Sabbat-Modus Kühlgerät/-zone Anzahl der Abstellflächen Anzahl Frischeschubladen Anzahl Innentürabsteller für Konserven Innentürabsteller für Flaschen Innentürabsteller Gefriergerät/-zone Anzahl Gefrierschubladen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A – G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh Sicherheit Akustischer Türalarm Akustischer Türalarm Technische Daten Nischenbreite in mm min. Nischenbreite in mm min.	2 5 2 3 1 4 3 D 233,97 0,56 • • • 710 718 1940
SuperFrost Anzahl Temperaturzonen Sabbat-Modus Kühlgerät/-zone Anzahl der Abstellflächen Anzahl Innentürabsteller für Konserven Innentürabsteller für Flaschen Innentürabsteller für Flaschen Innentürabsteller Gefriergerät/-zone Anzahl Gefrierschubladen Effizienz und Nachhaltigkeit Energieeffizienzklasse (A – G) Energieverbrauch pro Jahr in kWh Energieverbrauch in 24 h in kWh Sicherheit Akustischer Türalarm Akustischer Türalarm Technische Daten Nischenbreite in mm min. Nischenbreite in mm max.	2 5 2 3 1 4 3 D 233,97 0,56 • • • 710 718



KFN 7934 D Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit DailyFresh und NoFrost in 75 cm Breite für besonders viel Stauraum.




EAN: 4002516880783 / Materialnummer: 12790 Alte Materialnummer: 38793400EU1	9400 /
Gerätebreite in mm	708
Gerätehöhe in mm	1935
Gerätetiefe in mm	548
Gewicht in kg	72,8
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	20
Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg	19
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	284
4-Sterne-Gefrierzone in I	98
Gesamtnutzinhalt in l	382
Lagerzeit bei Störung in h	13
Gefriervermögen in kg/24h	10,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	В
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,3
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•
Eiswürfelschale	•

Míele

KFN 7934 D Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit DailyFresh und NoFrost in 75 cm Breite für besonders viel Stauraum.




KFN7934D, Seitenansicht



KFN7934D, Einbau

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch, **Miele hat unterschiedliche Kältegeräte mit unterschiedlichen Spaltlagen im Sortiment. Um die Flexibilität bei einem späteren Geräteaustausch zu erhöhen, empfehlen wir eine Höhe der unteren Möbelfront zwischen 696 und 706 mm. Die Position des Türspaltes kann sich durch den Geräteaustausch verschieben., 1 = 20 kg, 2 = 19 kg



KFN7934D, Installation

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2300 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich