

## ESW 7020

Grelni predal Gourmet brez ročaja višine 29 cm  
za predgretje posode, ohranjanje toplove jedi in pečenje pri nizki temperaturi



- Vrhunski užitek za gurmance – pečenje pri nizki temperaturi
- Vselej ustrezna temperatura – štirje načini delovanja
- Udobno in enostavno – upravljanje na dotik
- Najpreprostejše odpiranje predala – Push2open
- Varnost na prvem mestu – funkcija timerja z avtomatskim izklopom

EAN: 4002516128243 / Številka materiala: 11103140 /  
Številka starega materiala: 30702030D

### Izvedba in dizajn

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Grelni predal Gourmet | •             |
| VitroLine             | •             |
| ArtLine               | •             |
| Brez ročaja           | •             |
| Barva                 | Grafitno siva |

### Načini delovanja

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Gretje skodelic               | • |
| Gretje krožnikov              | • |
| Ohranjanje toplove jedi       | • |
| Pečenje pri nizki temperaturi | • |

### Udobna uporaba

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Povezava v omrežje s sistemom Miele@home           | •                         |
| Zmogljivost  | Jedilna posoda za 12 oseb |
| Mehanizem Push2open                                | •                         |
| Popoln izvlek za enostavno polnjenje in praznjenje | •                         |
| Upravljalna letev s senzorskimi tipkami            | •                         |
| Upravljalna letev s simboli                        | •                         |
| Nastavitev konca postopka                          | •                         |
| Funkcija timerja                                   | •                         |
| Program Sabbath                                    | •                         |

### Učinkovitost in trajnostnost

|   |     |
|---|-----|
| Poraba električne energije v stanju izključenosti v W               | 0,5 |
| Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W             | 1,0 |
| Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W    | 2,0 |
| Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min           | 20  |
| Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min         | 20  |
| Čas do avtomatskega preklopa v omrežno stanje pripravljenosti v min | 20  |

### Enostavno čiščenje

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Upravljalna letev v ravni plošče | • |
|----------------------------------|---|

### Varnost

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Hladna sprednja stran | • |
| Protidrsna podloga    | • |
| Varnostni izklop      | • |

### Tehnični podatki

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Temperature min. v °C          | 40    |
| Temperature maks. v °C         | 85    |
| Širina aparata v mm            | 595   |
| Višina aparata v mm            | 289   |
| Globina aparata v mm           | 570   |
| Uporabna notranja višina v mm  | 230   |
| Skupna priključna moč v kW     | 0,70  |
| Napetost v V                   | 230   |
| Frekvenca v Hz                 | 50-60 |
| Zaščita v A                    | 10    |
| Število faz                    | 1     |
| Priključni kabel z vtičem      | •     |
| Dolžina priključnega kabla v m | 2,0   |

## ESW 7020

Grelni predal Gourmet brez ročaja višine 29 cm  
za predgretje posode, ohranjanje toplote jedi in pečenje pri nizki temperaturi



EAN: 4002516128243 / Številka materiala: 11103140 /  
Številka starega materiala: 30702030D

### Priložena oprema

Protidrsna podloga


1

Rešetka za povišanje površine za vlaganje



1

## ESW 7020


Grelni predal Gourmet brez ročaja višine 29 cm  
za predgretje posode, ohranjanje toplote jedi in pečenje pri nizki temperaturi




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings





ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings




ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings



side view ESW7x20, installation drawing



built-in ESW7x20, installation drawing



Installation ESW7x20, installation drawing