

WWG880 WPS PWash&TDos&Steam

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A – 20 %* | 9 kg | 1400 vrtlj./min | SteamCare | avtom. dozir. | QuickPowerWash



- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila*
- SteamCare skrajša čas likanja za do 50 % in osveži vaša oblačila
- Natančno in avtomsatko doziranje pralnega sredstva s sistemom TwinDos®**
- QuickPowerWash poskrbi za učinkovite in hitre rezultate v samo 49 minutah***

* Miele je v fazi razvoja serije pralnih strojev W1 modelje in osrednje komponente preizkusil s 5.000 postopki pranja (= pet postopkov pranja na teden, 50 tednov na leto) v različnih programih. Več: miele.com/20years

** Za izključno uporabo s pralnim sredstvom Miele UltraPhase.

*** To velja za vse pralne stroje Miele, ki omogočajo izpolnjevanje procesnih in strojnotehničnih parametrov, predstavljenih v povzetku atesta WL 1110/18.



EAN: 4002516856467 / Številka materiala: 12703660 /
Številka starega materiala: 11WG8803D

Izvedba

Postavitev „side-by-side“	•
Možnost postavitev pod pult	•
Tečaj vrat	desno
Ožemanje	
Maks. število vrtljajev centrifuge	1400
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela/obroč krom
Prikazovalnik	DirectSensor bela, 7-segmentni

Nežno ravnanje s perilom

Polnjenje v kg	9,0
----------------	-----

Udobna uporaba

Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
--	---

Učinkovitost in trajnostnost

Razred energijske učinkovitosti (A–G)	A
Varčnejši od mejne vrednosti (52) razreda energijske učinkovitosti A	20%
Ponderirana poraba energije na 100 ciklov za cikel pranja v kWh	40
Ponderirana poraba vode na cikel v l	50
Razred učinkovitosti ožemanja (A–G)	B
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (med ožemanjem; A–D)	A
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, med ožemanjem v dB(A) re1pW	72
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivni zmogljivosti	229
Poraba električne energije v stanju izključenosti v W	0,40
Poraba električne energije v omrežnem stanju pripravljenosti v W	0,80

Programi pranja

QuickPowerWash	•
Bombaž	•
Bombaž s predpranjem	•
Neobčutljivo perilo	•
Občutljivo perilo	•
Srajce	•
Volna (ročno pranje)	•
Ekspres 20	•
Osvežitev (para)	•
Črpanje/ožemanje	•
ECO 40-60	•

Varnost

Sistem za zaščito pred izlivom vode	Waterproof-System
-------------------------------------	-------------------

Tehnični podatki

Mere v mm (širina)	596
Mere v mm (višina)	850

WWG880 WPS PWash&TDos&Steam

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:

A – 20 %* | 9 kg | 1400 vrtlj./min | SteamCare | avtom. dozir. | QuickPowerWash



EAN: 4002516856467 / Številka materiala: 12703660 /


Številka starega materiala: 11WG8803D

Mere v mm (globina)	643
Globina aparata pri odprtih vratih v mm	1077
Teža v kg	80
Skupna priključna moč v kW	2,10-2,40
Napetost v V	220-240
Zaščita v A	10
Frekvenca v Hz	50
Dolžina priključnega kabla v m	2
Priložena oprema	
UltraPhase 1 + 2	•
Kupon za pet kartuš Miele UltraPhase	•


WWG880 WPS PWash&TDos&Steam

Pralni stroj W1 za polnjenje od spredaj:


A – 20 %* | 9 kg | 1400 vrtlj./min | SteamCare | avtom. dozir. | QuickPowerWash




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm