

KU 7015 D

Køleskab til underbygning
med LED-belysning og delte dørhylder i et kompakt design.



- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig LED
- Fleksibel indretning af dørhylder – delte hylder
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen – ComfortClean
- Hurtig nedkøling af madmidler med Superkøl-automatik



EAN: 4002516779216 / Materiale nummer: 12519110 /
Gammelt materiale nummer: 36701510EU1

Produktkategori	
Køleskabe	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Til underbygning	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
Design	
Belysningsart	LED
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
ComfortClean	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	EasyControl
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
SuperKøl	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbat-mode	•
Køleskab/-zone	
Antal hylder	3
Antal indvendige dørstativ til konserver	2
Flaskehylde i dør	1
Dørhylder	3
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	D
Energiforbrug pr. år i kWh	74,10
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,20
Sikkerhed	
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	820
Nichehøjde i mm maks.	880
Nichedybde i mm	560
Produktbredde i mm	597
Produkthøjde i mm	818
Produktdybde i mm	550
Vægt in kg	32,0
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	10
Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	127
Nettokapacitet i alt i l	127
Lydniveaueffektivitet (A-D)	B

KU 7015 D

Køleskab til underbygning
med LED-belysning og delte dørhylder i et kompakt design.



EAN: 4002516779216 / Materiale nummer: 12519110 /
Gammelt materiale nummer: 36701510EU1

Lydniveau i dB(A) re1pW	34
Strømforbrug i milliampere (mA)	2000
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service


Medfølgende tilbehør

Æggebakke


•

KU 7015 D


Køleskab til underbygning
med LED-belysning og delte dørhylder i et kompakt design.




KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote) (installation drawings)