

FG 85  
Onderstel  
met 4 zwenkwieltjes, geschikt voor wasbak WW 85.



- Geschikt voor Miele Professional wasbak WW 85
- Hoogte 29,2 (hoogte oplegging), breedte 66, diepte 41 cm

EAN: 4002511097827 / Materiaalnummer: 02101820 / Oud Materiaalnummer: 59120008D

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Droogkasten	•
Mangels	•
Toestel-/accessoirecategor.	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5186	•

FG 85  
Onderstel  
met 4 zwenkwieltjes, geschikt voor wasbak WW 85.



EAN: 4002511097827 / Materiaalnummer: 02101820 / Oud Materiaalnummer: 59120008D

PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•

FG 85  
Onderstel  
met 4 zwenkwieltjes, geschikt voor wasbak WW 85.



EAN: 4002511097827 / Materiaalnummer: 02101820 / Oud Materiaalnummer: 59120008D

PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
<b>Productcategorie</b>	
Opberg-/transportsysteem	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Elektrische aansluiting	OHNE
Kleur	Octoblauw
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	292
Buitenmaat, nettobreedte in mm	660
Buitenmaat, nettodiepte in mm	410
Buitenmaat, brutohoogte in mm	340
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	415
Nettogewicht [kg]	8,50
Brutogewicht in kg	8,50